

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2023

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRODUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS VILAS DO PAPAÍ NOEL E EVENTOS NATALINOS.
QUANTIDADE DE LOTES	1
PROCESSO Nº	6712136/2023
MODALIDADE	PREGÃO ELETRÔNICO
CRITÉRIO DE JULGAMENTO	MENOR PREÇO GLOBAL
MODO DE DISPUTA	ABERTO
PRAZO DE PUBLICIDADE DO EDITAL	15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS
INICIO ACOLHIMENTO PROPOSTA	23/10/2023 10:00hs
LIMITE ENTREGA DAS PROPOSTAS	16/11/2023 – 09:30HS
ANÁLISE DAS PROPOSTAS/ABERTURA DA SESSÃO DE DISPUTA	16/11/2023 – 10:00HS
ENDEREÇO ELETRÔNICO DA DISPUTA	https://www.portaldecompraspublicas.com.br/
VALOR ESTIMADO	SERÁ SIGILOS, CONFORME ARTIGO 34 DA LEI 13.303/2016.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL A MODALIDADE LICITATÓRIA Nº	LEI Nº 13.303/2016
SETOR REQUISITANTE	DIRETORIA DE TURISMO
ESTA LICITAÇÃO SERÁ DE AMPLA CONCORRÊNCIA	

EDITAL DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2023

PREÂMBULO

A **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO E INOVAÇÃO DE VITÓRIA (CDTIV)**, empresa pública municipal com sede nesta cidade de Vitória/ES, por meio de sua Equipe Permanente de Licitação e Pregão, designada pela Portaria 033 e 036/2023, torna público e faz saber que se acha aberto o **PREGÃO ELETRÔNICO** em epígrafe, do tipo **MENOR PREÇO GLOBAL**, conforme processo administrativo nº **6712136/2023**, com a finalidade de selecionar a proposta mais vantajosa referente ao objeto enunciado no item 1 abaixo, conforme condições e especificações fixadas neste Edital e em seus anexos, que dele passam a fazer parte integrante para todos os efeitos, independente de transcrição.

A presente licitação será regida e processada pela Lei Federal nº 13.303/2016 (Lei das Estatais); Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, RILC - Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CDTIV e Lei Federal nº 12.846/2013 (Responsabilização administrativa e civil pela prática de atos contra a Administração Pública) regulamentada pelo Decreto Municipal nº 16.522/2015, Lei Orgânica Municipal e Constituição Federal, bem como eventuais legislações aplicáveis à matéria.

A licitação será processada exclusivamente por meio eletrônico, sendo necessário que os licitantes interessados providenciem o credenciamento junto ao PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS - PCP através do sítio eletrônico: <https://www.portaldecompraspublicas.com.br>, para obtenção da chave de acesso e de senha.

Serão observadas as seguintes datas e horários para o procedimento:

Recebimento das propostas	A partir das 10:00 h do dia 23/10/2023
Limite de entrega das propostas	Até as 09:30 h do dia 16/11/2023
Tempo de disputa	10 min. Mais o tempo de até 02 minutos, conforme sistema.
Abertura das propostas e sessão pública de disputa	As 10:00 h do dia 16/11/2023

Na hipótese de não haver expediente no dia da realização do Pregão Eletrônico, a Licitação será realizada no primeiro dia útil subsequente, mantendo-se inalterado o horário do Pregão. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

1 - DO OBJETO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

1.1 - O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de “Produção, Organização e Execução das Vilas do Papai Noel e Eventos Natalinos, a realizar-se no período de 08/12/2023 a 06/01/2024, conforme as especificações adiante descritas e demais especificações e quantidades constantes no Anexo I (termo de referência).

1.2 - DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

1.2.1 - Todas as especificações do objeto da licitação, bem como demais informações, quantitativos e orientações encontram-se detalhadas no Termo de Referência (Anexo I) deste Edital.

1.2.2 - Havendo divergência entre as informações constantes do registro da licitação no sistema do Portal de Compras – PCP, e as constantes deste EDITAL e de seus ANEXOS, prevalecerão às últimas.

1.3 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

1.3.1 - As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta de orçamento próprio da **Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória – CDTIV**, conforme a seguir:

- **Dotação:** 03.01.23.695.0032.2.0149
- **Naturezas de Despesa:** 3.3.90.39.22
- **Fonte de Recursos:** 1.500.0000.0000 (Recurso Próprio – CDTIV)

2 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

2.1 - Cópia deste instrumento convocatório estará disponível no Sistema Eletrônico, no “sítio oficial” do Portal de Compras Públicas, <https://www.portaldecompraspublicas.com.br> e no site <https://cdtiv.com.br>, ou poderá ser solicitado via e-mail: pregao@cdtiv.com.br.

2.2 - Os trabalhos serão conduzidos por servidor da CDTIV, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para a plataforma “Portal de Compras Públicas” constante da página eletrônica do portal.

2.3 - O PREGOEIRO TERÁ AS SEGUINTE ATRIBUIÇÕES NESTA LICITAÇÃO:

1. Coordenar o processo licitatório e conduzir os trabalhos da Equipe de Apoio;
2. Receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado, se necessário, pelas unidades gestoras e pelos setores técnicos e jurídicos competentes;
3. Garantir a harmonia durante a sessão pública;
4. Receber as propostas de preços e a documentação de habilitação, na forma estabelecida pelo edital;
5. Acompanhar e julgar a melhor proposta de preço;
6. Verificar a efetividade das propostas com os requisitos estabelecidos no edital e classificar as propostas de menor preço, observando também o dispositivo na Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações posteriores;
7. Negociar com o licitante melhor classificado em busca da proposta mais vantajosa;
8. Verificar e julgar as condições de habilitação;
9. Indicar o vencedor do certame;
10. Receber os recursos encaminhando à autoridade competente para possível ratificação do julgamento;
11. Adjudicar o objeto, quando não houver recurso;
12. Encaminhar os autos do processo, devidamente instruído, à autoridade competente para homologação;
13. Abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades previstas em edital;
14. Promover diligência, “*in loco*” ou por *e-mail* ou por telefone, bem como através de qualquer outro meio idôneo, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo;
15. Adotar critérios de saneamento de falhas de caráter formal ou material, que não afete o conteúdo da documentação, destinadas a esclarecer informações, corrigir impropriedades na proposta, na documentação de habilitação ou complementar a instrução do processo, em privilégio aos princípios da eficiência, da proposta mais vantajosa, do formalismo moderado e da razoabilidade.
16. Solicitar às licitantes, a qualquer momento, na forma de lei e como diligência, esclarecimentos sobre os documentos por elas apresentados;
17. Para fins de habilitação, as certidões com emissão em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissoras de certidões que porventura não forem cadastradas na plataforma de licitação pelos licitantes, poderão ser consultadas/verificadas a regularidade pelo pregoeiro;

2.4 - As proponentes deverão examinar cuidadosamente as condições de execução do objeto deste edital, dando especial atenção para as penalidades estabelecidas para os casos de descumprimento das obrigações

contratuais, ficando cientes de que a CDTIV aplicará as sanções previstas, obedecido o disposto no art. 82 da Lei 13.303/2016.

2.5 - Após apresentação da proposta e da documentação não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância deste Edital e de seus anexos.

2.6 - As proponentes deverão observar as datas e os horários limites previstos para a abertura das propostas, atentando também para a data e horário para início da disputa.

2.7 - Informações adicionais: Pregoeiro em Pablo Trabach da Silva e Equipe de Apoio – Telefone: (27) 99837-8232 – E-mail: pregao@cdtiv.com.br. Endereço para envio de correspondências: Rua Armando Moreira de Oliveira, nº 230 – Goiabeiras - Vitória - Espírito Santo - CEP 29075-075.

2.8 – As proponentes deverão se atentar pelo fato da necessidade da anexação no sistema de Licitações, PREVIAMENTE à realização da sessão de disputa, de toda a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (FISCAL, JURÍDICA, TÉCNICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA E DEMAIS ANEXOS) EXIGIDAS NESTE EDITAL.

3 – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL OU DA SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO

3.1 – Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do presente Edital em até 5 (cinco) dias úteis anteriores à data de abertura da sessão pública.

3.1.1 - A impugnação poderá ser encaminhada à Equipe de Pregão da CDTIV, pelo e-mail pregao@cdtiv.com.br, devendo ser informado, no campo “assunto”, o número da licitação (**Pregão Eletrônico nº 09/2023**), com indicação do número da licitação bem como do telefone e e-mail de contato.

3.1.2 - Para interposição de impugnação, o licitante deverá juntar, ao menos, cópia do contrato social da empresa e/ou procuração para legitimar os poderes para agir em nome da licitante.

3.1.3 - Caberá ao Pregoeiro julgar a impugnação no prazo de até 3 (três) dias úteis após o recebimento.

3.2 - A ata de julgamento de impugnação será divulgada no sítio do Portal de Compras: <https://www.portaldecompraspublicas.com.br> e no site www.cdtiv.com.br, bem como enviada ao e-mail do impugnante.

3.3 - As impugnações não possuem efeito suspensivo, contudo, pode o Pregoeiro atribuir-lhes tal efeito, em caráter excepcional, mediante justificativa nos autos.

3.4 - Acolhida a impugnação contra o instrumento convocatório será definida e publicada nova data para a realização do certame.

3.5 – Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, em até 5 (cinco) dias úteis anteriores a data fixada para abertura de sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, através do e-mail: pregao@cdtiv.com.br, devendo ser informado no campo “assunto” o número da licitação (**Pregão eletrônico nº 09/2023**).

3.5.1 – As respostas às consultas formuladas e quaisquer informações que o Pregoeiro(a) julgar importante, bem como as decisões referentes a este processo licitatório, serão disponibilizadas no endereço eletrônico <https://www.portaldecompraspublicas.com.br> e no site www.cdtiv.com.br no campo “Mensagens”, no campo (link) correspondente a este edital, devendo o licitante verificar o aplicativo, sendo a mensagem acessível a todos os interessados.

4 – DAS CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1 – DAS CONDIÇÕES:

4.1.1 - Poderão participar da presente licitação, pessoas jurídicas que atuem no ramo de atividades pertinentes ao objeto da licitação, que atendam as condições exigidas neste Edital, inclusive quanto à documentação de habilitação, e que estejam previamente credenciadas no sistema eletrônico, conforme o disposto no item 5 deste Edital.

4.1.2 – As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da participação nesta licitação, não sendo a CDTV em nenhuma hipótese, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

4.1.3 - A participação do licitante nesta licitação implica a aceitação de todos os termos do presente edital.

4.1.4 - Será admitida a formação de consórcio entre empresas com responsabilidade solidária, sendo as empresas consorciadas solidariamente responsáveis pelas obrigações contraídas com a Empresa Pública e com terceiros, com finalidade na área objeto de contratação. No caso de participação de empresas constituídas sob forma de Consórcio, deverão ser observados os seguintes requisitos e procedimentos:

a) Cada uma das empresas consorciadas deverá apresentar todos os documentos de habilitação exigidos no presente edital (Qualificação Técnica - Habilitação Jurídica - Habilitação Fiscal - Qualificação Econômico-financeira).

b) Para fazer prova de qualificação técnica, a comprovação da aptidão exigida no item e subitens por uma das empresas consorciadas aproveitará a todas as demais, e será admitido o somatório dos atestados de capacidade técnica de cada um;

c) Para fazer prova da qualificação econômico-financeira, cada consorciada deverá apresentar os documentos exigidos, sendo admitido o somatório dos valores de cada uma, na proporção de sua respectiva participação no Consórcio, para efeito de comprovação dos índices econômico-financeiros, se assim for o caso;

d) Ainda na fase de habilitação, as Pessoas Jurídicas que participarem em consórcio deverão apresentar, além dos documentos exigidos neste Edital (habilitação jurídica, fiscal e técnica), o TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DO CONSÓRCIO, por escritura pública ou documento particular assinado por todas, que deverá atender aos seguintes critérios, sob pena de desclassificação:

d1) A designação do consórcio, a indicação da participação nesta licitação e execução do contrato dela decorrente como seu objeto e o endereço em que está estabelecido;

d2) A qualificação das empresas participantes e a forma de composição do consórcio, indicando o percentual de participação de cada uma na execução do objeto licitado;

d3) Discriminar a empresa líder;

d4) O prazo de duração de consórcio, que deve, no mínimo, ser 180 (cento e oitenta) dias, superior à data de conclusão do objeto da licitação, admitindo-se cláusula de prorrogação;

d5) Detalhar a participação, as obrigações e a responsabilidade solidária de cada consorciado pelos atos praticados por qualquer deles tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato;

d6) Declarar que o consórcio não se constitui, nem se constituirá, em pessoa jurídica distinta da de seus membros, nem terá denominação própria ou diferente de seus consorciados.

d7) A empresa líder será a responsável pela realização dos atos que cumpram ao consórcio, assim como por representar o consórcio junto ao órgão licitante.

d8) Os integrantes do consórcio respondem solidariamente pelos atos praticados pelo consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato.

d9) Não será permitida a modificação da composição do consórcio ou a substituição de consorciado até a conclusão do objeto do certame, ressalvada, se permanecerem as condições de habilitação, a autorização expressa da CDTIV.

e) Será vedada a participação de empresa integrante de um Consórcio em outro ou a participação, concomitantemente, no processo licitatório como empresa independente, sob pena de desclassificação tanto da empresa quanto dos consórcios nos quais esteja ela participando;

f) Não poderá integrar o Consórcio empresa que tenha, dentre seus diretores, responsáveis técnicos ou sócios, quaisquer funcionários, empregados ou ocupantes de cargos comissionados da CDTIV ou da Prefeitura Municipal de Vitória – PMV;

g) Caso integrem o Consórcio empresas brasileiras e estrangeiras, a representação legal caberá, obrigatoriamente, a uma empresa nacional.

4.1.4.1 - A inabilitação individual de qualquer uma das empresas consorciadas implicará a inabilitação do consórcio.

4.1.4.2 - Se a licitante vencedora se tratar de empresas consorciadas ficará obrigada a promover e **apresentar, antes da celebração do contrato, o registro do consórcio no órgão oficial competente,** aprovado por quem de direito em cada uma das consorciadas, sendo que tal instrumento deverá observar, além dos dispositivos legais, o contido no Edital e em seu Anexo.

4.1.4.3 - A empresa indicada como Líder no consórcio será a representante junto à CDTIV, para os efeitos de comunicações, diligências ou avisos, seja ao consórcio ou às empresas dele integrante, devendo ter poderes para receber as instruções em nome de todos os membros.

4.2 – DAS RESTRIÇÕES

4.2.1 - Estarão impedidos de participar deste Pregão os interessados:

a) Que estejam constituídos sob a forma de consórcio de pessoas físicas;

b) Que se enquadrem nas vedações do art. 38 da Lei nº 13.303/16;

c) Com falência decretada ou que tenha sofrido dissolução;

d) Que exista no quadro de empregados da contratada, pessoas que tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com: Dirigente da CDTIV; Empregado da CDTIV cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela licitação ou contratação; Autoridade do ente público a que a CDTIV está vinculada - Cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo com a CDTIV promotora da licitação ou contratante há menos de 6 (seis) meses.

e) Que possua em seu contrato ou estatuto social finalidade ou objetivo incompatível com o objeto deste Pregão.

f) Estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela CDTIV.

g) Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo;

4.3 – A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade das licitantes que, pelo descumprimento, se sujeitam às penalidades cabíveis.

5 – DO CREDENCIAMENTO NO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS - PCP

5.1 – O licitante ou seus representantes legais deverão realizar o seu credenciamento junto ao Portal de Compras Públicas, podendo obter informações através do SISTEMA ELETRÔNICO, acessando o seguinte endereço: <https://www.portaldecompraspublicas.com.br>, no prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas antes da data de realização do pregão.

5.1.1 – Para utilizar o sistema eletrônico, é necessário que o licitante faça sua adesão e cadastre seu(s) representante(s) no Portal de Compras Públicas. A empresa licitante deverá, dentre outras providências, nomear representante(s) (pessoa física), que será(ao) registrado(s) no sistema eletrônico e reconhecido(s) como legítimo(s) para realizar(em) negócios em seu nome e sob sua responsabilidade (Termo de Nomeação de Representante), etc.

5.1.2 – Os licitantes credenciados receberão a chave de identificação e a senha, que será pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no “sítio oficial” <https://www.portaldecompraspublicas.com.br>.

5.1.3 – Quaisquer dúvidas quanto à obtenção de chave de identificação e senha pessoal, ou relativa à utilização do sistema eletrônico, deverá ser solucionada junto ao Portal de Compras Públicas.

5.1.4 – A CDTV não possui autonomia para intervir no credenciamento dos fornecedores para obtenção da chave e senha de acesso, haja vista ser esse procedimento de exclusiva responsabilidade do Portal de Compras Públicas, provedor do sistema eletrônico.

5.2 – Os interessados em participar de licitações na modalidade de Pregão Eletrônico, realizadas no sistema eletrônico do Portal de Compras Públicas. Poderão obter o “Manual do Fornecedor”, elaborada pelo citado Portal, acessível no “sítio oficial” <https://www.portaldecompraspublicas.com.br>, com vistas à obtenção de todas as informações necessárias à correta e segura utilização e operacionalização do sistema.

5.3 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica.

5.3.1 - CABERÁ AO LICITANTE ACOMPANHAR TODAS AS OPERAÇÕES NO SISTEMA ELETRÔNICO ANTES, DURANTE E APÓS A SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO, FICANDO RESPONSÁVEL PELO ÔNUS DECORRENTE DA PERDA DE NEGÓCIOS DIANTE DA INOBSERVÂNCIA DE QUAISQUER MENSAGENS E INFORMAÇÕES EMITIDAS PELO SISTEMA OU DE SUA DESCONEXÃO.

5.3.2 – Constitui responsabilidade exclusiva dos licitantes a perda de negócios, a falha na prática de atos inerentes ao procedimento licitatório ou quaisquer prejuízos, em virtude da incorreta utilização ou operação do sistema eletrônico.

6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL PRELIMINAR E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

6.1 - Como requisito para participação no Pregão Eletrônico, o Licitante deverá manifestar, antes de inserir sua proposta comercial preliminar, em campo próprio do sistema eletrônico, as seguintes declarações:

a) Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

b) Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos previstas no artigo 38 da Lei nº 13.303/2016 para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

c) Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

d) Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, estar enquadrado como ME/EPP/COOP, conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apto, portanto, a exercer o direito de preferência - *exclusivo e obrigatório às empresas enquadradas nos termos da LC 123/06 e que desejam utilizar os benefícios ali prescritos.*

e) Após prestadas as declarações no sistema provedor PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS, os licitantes interessados encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, PREVIAMENTE A SESSÃO DA DISPUTA, concomitantemente com os documentos exigidos neste instrumento para habilitação, a proposta comercial preliminar com a descrição do objeto e do valor ofertado, até a data e horário estabelecidos, em estrita consonância com o que dispõe o presente edital.

6.2 - O valor ofertado pelo licitante a título de PROPOSTA COMERCIAL PRELIMINAR, será **digitado** em campo próprio do sistema, dispensado o *upload* de qualquer documento contendo as informações de preços e quantidades.

6.2.1 - O valor deverá ser apresentado em moeda nacional utilizando-se até 02 (duas) casas decimais. O julgamento será por lote único e a quantidade de casas decimais deverá ser preservada no valor global, desprezando-se as demais, incluindo todos os impostos, seguros, transportes, contribuições sociais, etc., bem como quaisquer outros custos relacionados com a execução dos serviços, com base nas especificações do ANEXO I.

6.3 - O valor a ser cadastrado no sistema do Provedor deverá referir-se ao valor global para o lote único.

6.4 - A PROPOSTA COMERCIAL PRELIMINAR, inserida no sistema do provedor antes da disputa, não poderá conter qualquer informação que torne possível a identificação da licitante até a conclusão da fase de lances, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO.

6.5 - Os documentos que compõem a PROPOSTA E A HABILITAÇÃO do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

6.6 - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta, sujeitará o licitante às eventuais sanções previstas neste Edital e na legislação pertinente.

6.7 - Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema até o prazo estipulado para cadastro da documentação.

6.8 - O licitante será responsável por todas as transações efetuadas em seu nome, assumindo eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

6.9 - O valor global estimado pela CDTV para a presente licitação será sigiloso até a finalização da fase de lances, nos termos que dispõe o artigo 34 da lei federal nº 13.303/2016 (lei das estatais).

7 – DO JULGAMENTO, DO MODO DE DISPUTA E DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS.

7.1 - Para julgamento das propostas será adotado critério de MENOR PREÇO GLOBAL PARA O LOTE ÚNICO.

7.2 - Para envio de lances na etapa competitiva, será adotado o modo de disputa ABERTO.

7.3 - Serão desclassificadas as propostas que:

- a) Não atenderem as disposições contidas neste Edital;
- b) Apresentarem valor simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatível com os preços de mercado para execução do objeto;
- c) Incluírem qualquer dado que identifique o licitante;
- d) Apresentarem vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes.

8 – DA ABERTURA E DA SESSÃO DA DISPUTA

8.1 - A partir do horário previsto no edital, a sessão pública na internet será aberta pelo pregoeiro com a utilização de sua chave de acesso e senha.

8.2 - Os licitantes poderão participar da sessão pública na internet, mediante utilização de sua respectiva chave de acesso e senha.

8.3 - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e os licitantes.

8.4 - O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.

8.5 - A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, acompanhado em tempo real por todos os participantes.

8.6 - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo pregoeiro.

8.7 - Somente as propostas classificadas participarão da etapa de envio de lances.

8.8 - Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

8.9 - O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado no registro.

8.10 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão pública e as regras estabelecidas neste edital.

8.11 - O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado, quando houver, o intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

8.12 - Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

8.13 - Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do respectivo licitante.

8.14 - Será adotado, para o envio de lances no pregão eletrônico, o seguinte modo de disputa:

8.14.1 - Será adotado para o envio de lances no certame licitatório o modo de disputa **ABERTO**, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

8.14.2 - A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.

8.14.3 - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

8.14.4 - Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

8.14.5 - Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da sessão pública de lances.

8.15 - Encerrados todos os prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

8.16 - Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

8.16.1 - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro horas) após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

8.17 - Após a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de desempate previstos nos art. 44 e art. 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, se não houver licitante que atenda a esta hipótese, o Pregoeiro adotará os procedimentos referentes aos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, como segue:

8.18 - O procedimento de empate (lances classificados no intervalo de até 5% (cinco por cento) superior ao da empresa declarada arrematante) será detectado automaticamente na sala de disputa. Encerrado o recebimento de lances, o sistema identificará a existência da situação de empate informando o nome da empresa. Em seguida, o sistema habilitará para o Pregoeiro o botão “Convocar” que permitirá a convocação da empresa que se encontra em situação de empate. Acionado o botão, o sistema emitirá nova mensagem informando para a empresa em situação de empate que esta deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado para o lote único. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance.

8.18.1 - O prazo é decadencial e, não havendo manifestação da empresa, o sistema verificará se há outra em situação de empate, realizando o chamado de forma automática. Não havendo mais nenhuma empresa em situação de empate, o sistema emitirá mensagem, cabendo ao Pregoeiro dar encerramento à disputa do lote. Todos esses procedimentos acontecerão na sala de disputa, estando essas informações disponíveis para os demais participantes do certame.

8.19 - Apenas terão direito aos benefícios acima mencionados as empresas que tiverem se manifestado como enquadradas nos termos da LC 123/06, na forma prevista neste Edital.

8.20 - Os critérios de desempate serão aplicados nos termos do subitem anterior, caso não haja envio de lances após o início da fase competitiva.

8.20.1 - Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

8.21 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital.

8.22 - A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.23 - Encerrada a etapa de negociação e encaminhada a proposta adequada ao último lance, o pregoeiro examinará aquela classificada em primeiro lugar, quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade dos preços unitários e global, em relação ao máximo estipulado para a contratação;

8.24 - Na hipótese de a proposta vencedora não ser aceitável ou o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.

9 – DA APRESENTAÇÃO E RECEBIMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL DEFINITIVA – DA RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO DE MICROEMPRESA E DE PEQUENO PORTE – DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

9.1 - DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E DISPOSIÇÕES GERAIS:

9.1.1 - Os documentos exigidos para habilitação no certame e comprovação da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte serão encaminhados concomitantemente à proposta de preços preliminar (*DEVERÃO SER PREVIAMENTE ANEXADOS NA ABA ESPECIFICA DO SISTEMA “PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS”, A CONTAR DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL, PORÉM, ANTES DA ABERTURA DAS PROPOSTAS*), no formato “.zip”, na forma, condições e prazos previstos neste edital.

9.1.2 - Encerrada a etapa de lances, o licitante que estiver na condição de arrematante e que obter classificação de sua proposta, terá o prazo de **02 (duas) horas**, a contar da convocação pelo Pregoeiro, para enviar, pelo sistema, a proposta comercial devidamente atualizada, em conformidade com o último lance ofertado ou valor negociado.

9.1.3 - Todos os documentos exigidos, inclusive a proposta comercial definitiva, serão encaminhados em formato digital, nos termos dos subitens subsequentes.

9.1.3.1 - Para fins do disposto neste edital, entende-se como documento digital aquele nato-digital ou digitalizado, este último em formato PDF, sendo vedada a apresentação de arquivos em imagem.

9.1.4 - O licitante deverá observar o disposto no subitem 5.3.1, no que diz respeito à sua convocação para apresentação da proposta comercial definitiva, sendo de sua responsabilidade acompanhar os atos praticados pelo Pregoeiro no sistema eletrônico, bem como realizar contato junto ao responsável, se assim for de seu interesse, para conferir o correto recebimento dos documentos enviados.

9.1.5 - Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares, após o julgamento da proposta, estes deverão ser apresentados em formato digital, via sistema, no prazo definido no edital, após solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico.

9.1.6 - Na hipótese de contratação em que a legislação ou o edital exija apresentação de planilha de composição de preços, esta deverá ser encaminhada exclusivamente via sistema, juntamente com a proposta comercial definitiva, no prazo máximo de **02 (duas) horas**, contadas da solicitação do Pregoeiro no sistema, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor, vedados arredondamentos.

9.1.7 - Os originais ou as cópias autenticadas dos documentos remetidos de forma eletrônica poderão ser exigidos pelo Pregoeiro, no caso de existência de quaisquer dúvidas ou havendo necessidade de realização de diligências, ocasião em que será concedido o prazo de 02 (dois) dias úteis para encaminhamento dos mesmos.

9.1.7.1 - Quando solicitada a apresentação de originais ou cópias autenticadas, nos termos do parágrafo anterior, será considerado atendido o prazo de entrega na data da postagem, desde que a licitante utilize a ferramenta SEDEX, com o respectivo registro e envio do código de rastreamento ao Pregoeiro. Caso o licitante opte por outro meio de entrega dos documentos em questão, será considerado atendido o prazo na data do efetivo recebimento.

9.1.8 - Serão inabilitadas as licitantes que apresentarem qualquer documento em desacordo com o disposto neste Edital ou com irregularidades insanáveis, observando as disposições previstas neste instrumento.

9.1.8.1 - É eliminatório o não atendimento das condições de participação e de apresentação da documentação, salvo verificada pela equipe de pregão a possibilidade de saneamento.

9.1.8.2 - Se após as eventuais diligências e consultas as irregularidades na documentação forem consideradas insanáveis pela comissão de licitação, o licitante será inabilitado, competindo à comissão de licitação observar as hipóteses especiais referentes à regularidade fiscal tardia prevista em lei para as microempresas e empresas de pequeno porte.

9.1.9 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

9.1.10 - Se a proposta de menor valor não for aceitável face às condições previstas neste Edital, ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o (a) Pregoeiro (a) examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, e verificará a aceitabilidade da mesma e a habilitação do licitante, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.

9.1.11 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.1.11.1 - A documentação de capacidade técnica poderá ser apresentada constando o CNPJ da matriz ou das filiais.

9.1.12 - No caso de haver apenas um único licitante e esse venha ser inabilitado, poderá ser concedido o prazo de até 02 (dois) dias úteis, a contar da solicitação do pregoeiro, para que o licitante apresente nova documentação de habilitação devidamente corrigida.

9.1.12.1 - Excetua-se do prazo previsto no item anterior, a hipótese referente a apresentação da Regularidade Fiscal tardia, prevista no item 9.6.1.2 deste edital.

9.2 - DA PROPOSTA COMERCIAL DEFINITIVA

9.2.1 - A PROPOSTA COMERCIAL DEFINITIVA deverá ser encaminhada no formato PDF, em papel timbrado, datilografada/digitada, assinada, perfeitamente legível, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, em moeda corrente do País, nas condições e especificações estabelecidas neste Edital e seus Anexos, devendo constar na mesma:

I. Tabela com valor unitário e total do lote, **conforme modelo no ANEXO II do EDITAL.**

II. Prazo de Validade da Proposta: não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. Na ausência de indicação expressa do prazo de validade, considerar-se-á tacitamente indicado o prazo de 60 (sessenta) dias;

III. Assinatura do representante legal da empresa, devidamente comprovado através da habilitação jurídica, ou Instrumento de Procuração atribuindo poderes ao outorgado para representar a empresa;

9.2.2 - O valor deverá ser apresentado em moeda nacional utilizando-se até 02 (duas) casas decimais para o valor unitário e global, desprezando-se as demais, incluindo todos os impostos, seguros, transportes, embalagens, contribuições sociais, bem como quaisquer outros custos relacionados com a execução dos serviços;

9.2.3 - A proposta deverá conter oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado;

9.2.4 - Não serão adjudicadas as propostas de preços com valores superiores ao estimado para o lote que será informado após a fase de lances;

9.2.5 - Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer título, devendo o objeto ser executado sem ônus adicionais.

9.2.6 - Havendo indícios de inexecutabilidade dos valores ofertados, será instaurada diligência para o licitante ofertante da melhor proposta possa, no prazo fixado pelo Pregoeiro, comprovar sua exequibilidade (através de justificativas e documentos) ou ajustar os valores ofertados (através de proposta readequada).

9.2.6.1 - Recusada a proposta, o Pregoeiro convocará o próximo colocado, observada ainda as disposições relativas à preferência para microempresas e empresas de pequeno porte.

9.2.6.2 - Ocorrendo divergência entre valores expressos em algarismos e os por extenso, prevalecerão estes últimos.

9.3 - DA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE:

9.3.1 - A critério do pregoeiro, poderá ser exigido do licitante que invocar a condição de microempresa (ME) e empresa de pequeno porte (EPP), mediante declaração em campo próprio do sistema provedor, para fins de exercício de quaisquer dos benefícios previstos na Lei Complementar 123/2006 e alterações posteriores, a apresentação de documentação comprobatória de seu enquadramento.

9.3.2 - Caso o licitante não atenda à eventual solicitação do pregoeiro, decairá do direito de usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/06 e alterações posteriores, mesmo tendo invocado tal condição no sistema provedor.

9.3.3 - Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado da Lei Complementar n. 123/2006, previstos nos arts. 43 e 44, e da Lei Municipal 7.797/2009, a pessoa jurídica que se enquadre nas hipóteses impeditivas do art 3º, § 4º da referida lei complementar.

9.3.4 - As MEs ou EPPs participantes desta licitação deverão apresentar até a data e horário previsto da disputa, toda documentação de habilitação exigidas, inclusive as certidões de regularidade fiscal, mesmo que estas apresentem alguma restrição, conforme Art. 24 da Lei 7.797/2009 e Art. 43 da Lei 123/2006.

9.3.5 - O Licitante que se declarar enquadrado na LC 123/06 e vier a ser desclassificado ou inabilitado por não fazer jus aos benefícios, está ciente de que PODERÁ ser instaurado processo administrativo com vistas à aplicação das sanções previstas neste instrumento.

9.4 - DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

9.4.1 - O licitante deverá apresentar os documentos para sua habilitação especificados no item a seguir, com validade vigente à data de sua apresentação, à exceção daqueles que, por sua natureza, não contenham validade, não sendo aceitos em substituição “protocolos de entrega ou solicitação de documento”.

9.5 - DA HABILITAÇÃO JURÍDICA

9.5.1 - Deverão ser apresentados os seguintes documentos aptos a comprovar a possibilidade de aquisição de direitos e da contratação de obrigações:

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social ou sua Consolidação e alterações em vigor, no caso de sociedade empresarial, acompanhado do documento de eleição de seus atuais administradores, em se tratando de sociedades por ações.

c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de documento de eleição da diretoria em exercício;

e) Cópia do RG e CPF do representante legal da licitante;

9.5.1.2 – Em toda documentação citada acima nas alíneas “A” a “D” deverá constar, como objeto social, atividades semelhantes ao objeto do presente certame licitatório. Em caso de não possuir objeto social que atenda ao requerido, a licitante será considerada INABILITADA;

9.6 – DA HABILITAÇÃO FISCAL

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;

b) Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;

c) Prova de regularidade com a Seguridade Social (CND do INSS), através de certidão conjunta expedida pela Receita Federal para os Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, em cumprimento ao art. 195, parágrafo 3º da Constituição Federal;

d) Prova de regularidade com a Fazenda Pública do Município de Vitória, com validade no período da

contratação, conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal;

e) Poderão ser apresentadas para fazer prova da regularidade, as Certidões Negativas obtidas via “INTERNET”, cabendo a quem receber o(s) referido(s) documento(s), confirmar o seu teor na própria rede de comunicação internet ou no órgão emitente.

f) Todas as certidões deverão estar dentro do prazo de validade na data da apresentação da proposta comercial. Caso as certidões não tragam consignados os respectivos prazos de validade, e estes não sejam do conhecimento do Pregoeiro, considerar-se-á como máximos, os prazos de 60 (sessenta) dias.

9.6.1 – No caso de ME ou EPP, as certidões de regularidade fiscal deverão ser apresentadas ainda que apresentem alguma restrição, conforme Art. 24 da Lei 7.797/2009 e Art. 43 da Lei 123/2006, observando ainda que:

9.6.1.2 – Em caso de restrição quanto à documentação de regularidade fiscal apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte (que se manifestou como tal no sistema do provedor), ser-lhe-á assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período a critério da CDTV, para que regularize sua documentação fiscal, conforme art. 43, §1º da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 155/2016, cujo termo inicial será a contar da declaração de vencedor no sistema de licitações.

9.6.1.3 - A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior implicará a inabilitação da licitante, facultada ainda a aplicação das penalidades cabíveis. Sendo facultada a CDTV a convocação dos licitantes remanescentes na ordem de classificação, desde que estes reúnam os requisitos legais de habilitação exigidos;

9.7 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

9.7.1 - Para Qualificação Técnica da Licitante, deverão ser apresentados os seguintes documentos:

9.7.1.1 - CERTIDÃO DE REGISTRO DA EMPRESA no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou em outra entidade profissional competente, válida, expedida pelo referido conselho da região da sede da licitante, com indicação dos respectivos responsáveis técnicos devidamente habilitados para desempenho dos serviços objeto da licitação iluminação cenográfica (elétrica) cenografia e montagem de estruturas fixas e móveis).

9.7.1.2 - A Licitante deverá apresentar, em seu nome, atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito Público ou Privado, comprovando que a Empresa Licitante desempenhou atividade satisfatória pertinente em características e prazo com o objeto desta licitação e Termo de Referência, sendo o item de maior relevância, qual seja: (Modelo Anexo III).

A1) Realização “DECORAÇÃO CENOGRÁFICA NATALINA”.

9.7.1.3 - O atestado deverá conter as seguintes características:

- Nome do órgão/empresa que contratou os serviços;
- Nome da empresa que prestou os serviços;
- CNPJ da empresa;
- Período de execução;
- Indicação sumária dos serviços realizados **com estrita observância na alínea “A1” do item 9.7.1.2;**
- Identificação do emitente, incluso: N° do RG e CPF;
- Telefone de contato e e-mail;

9.7.1.4 - O atestado de capacidade técnica que não contiver todas as informações descritas acima poderá ser apresentado em conjunto com o Contrato de Prestação de Serviços, Ordem de Serviço, Nota Fiscal ou Instrumento que comprove as características do serviço executado, contemplando todas as exigências do item 9.7.1.2. Não serão aceitos Contratos ou outros instrumentos que não estejam acompanhados dos respectivos atestados de capacidade técnica."

9.7.1.5 - Caso a empresa licitante vencedora não seja sediada no Estado do Espírito Santo, **DEVERÁ** apresentar no momento da assinatura do contrato, o VISTO do CREA/ES ou da entidade profissional competente, no que couber.

9.7.1.6 – **Deverá ser apresentado, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA** emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado da respectiva **CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO (CAT)** ou outro documento equivalente, emitido pelo CREA ou outra entidade profissional competente, ***dos profissionais detentores do atestado de responsabilidade técnica***, que comprovem que os mesmos foram responsáveis técnicos por atividades pertinentes e compatíveis em características semelhantes com o objeto desta licitação (***iluminação e montagem de estruturas***), conforme descrição na alínea “**A1 do item 9.7.1.2**”.

9.7.1.6.1 - A certidão do acervo técnico deverá referir-se às atividades técnicas que façam parte das atribuições legais dos profissionais técnicos (elétrica e montagem de estruturas);

9.7.1.7 - Caso os responsáveis técnicos não estejam mencionados na Certidão de Registro da Empresa, a empresa vencedora deverá comprovar o vínculo empregatício com os profissionais mencionados na documentação da CAT ou outro documento equivalente, quando da assinatura do contrato, através da apresentação de cópia autenticada da carteira de trabalho e previdência social (CTPS), da ficha de registro de empregados e/ou contrato de prestação de serviços (*no caso de algum profissional ser sócio da empresa, não é necessário apresentar comprovação de vínculo, o que se dará pelo próprio contrato social*);

9.7.1.8 - Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovação da capacidade técnico-profissional, deverão acompanhar a execução dos serviços, admitindo-se sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela CDTV. Para essa substituição, a qualificação técnica do profissional substituto deverá atender as mesmas exigências constantes no edital licitatório.

9.7.1.9 - **Deverá ser apresentada em até 05 (cinco) dias úteis**, a contar do recebimento da Ordem de Serviço, a ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) ou outro documento equivalente, devidamente registrado no CREA/ES ou em outra entidade profissional competente, referente a instalação da iluminação (elétrica) e montagem e desmontagem das demais estruturas.

9.7.1.10 - Deverá ser apresentado pela contratada a CDTV, para análise e aprovação em até 5 (cinco) dias corridos, a contar do recebimento da Ordem de Serviço, o projeto arquitetônico e Layout das Vilas do Papai Noel, eventos de Visitação Natalina na Praça da Catedral, Praça do Bairro São Pedro, Praça do Bairro Itararé e Praça do Bairro Goiabeiras, visando levar a magia do natal por toda cidade. conforme listado abaixo:

a) Projeto arquitetônico das Vilas do Papai Noel e demais locais, com detalhamento:

1. Planta Baixa e cortes;
2. Projeto de Fachadas e Cobertura;
3. Projeto Elétrico;
4. Projeto de Ambientação;
5. Projeto visual em 3D incluindo peças decorativas. (Externo e Interno).

b) Layouts e plantas das Vilas do Papai Noel e das visitas do papai Noel nas praças acompanhado de descritivos com imagens e simulações, especificações e detalhamento das estruturas e demais ornamentos/elementos decorativos propostos.

c) Os elementos e as peças decorativas deverão representar a atmosfera e a simbologia da temática natalina, assim como a composição decorativa deverá apresentar integração, harmonia, equilíbrio de formas e cores. Os materiais utilizados para decoração deverão possuir durabilidade e resistência à exposição as intempéries e visitação pública;

9.8 - DA VISITA TÉCNICA

9.8.1 - Recomenda-se às empresas interessadas em participar da licitação, que seja realizada Visita Técnica nos locais PARQUE MOSCOSO, PRAÇA DO PAPA e PRAÇA NILZE MENDES, a fim de examinar todos os detalhes e tomar ciência das características de cada local, eventuais dificuldades para a sua execução e demais informações necessárias à elaboração da proposta, até o 2º (segundo) dia útil anterior à data fixada para abertura da sessão pública de disputa.

9.8.2 - A realização das visitas técnicas não será fator para desclassificação da empresa licitante. Porém, não serão aceitas alegações posteriores quanto a desconhecimento de qualquer detalhe, incompreensão, dúvidas ou esquecimentos que possam provocar empecilhos, atrasos na realização dos serviços ou paralisações, arcando a empresa com quaisquer ônus decorrentes destes fatos.

9.8.3 - O licitante que pretender realizar a visita técnica deverá agendar um horário pelo telefone: **(27) 99837-8232**, de segunda a sexta-feira, **das 10h às 17h**, com o objetivo de inteirar-se das condições e grau de dificuldades existentes.

9.8.4 - As empresas que realizarem a visita técnica deverão apresentar **ATESTADO DE VISITA TÉCNICA**, devidamente assinado pelo representante da empresa e da CDTV – **ANEXO IV**.

9.8.5 - As empresas que **não realizarem** a visita técnica deverão apresentar **DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**, declarando pleno conhecimento do objeto a ser licitado e se responsabilizando pela futura prestação dos serviços, não podendo alegar o desconhecimento e nenhum grau de dificuldades existentes como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas em decorrência da Licitação - conforme modelo **ANEXO V**.

9.9 – DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

9.9.1 - Para fins de comprovar a qualificação econômico-financeira, deverão ser apresentados os seguintes documentos:

a) CERTIDÃO NEGATIVA DE PEDIDO DE FALÊNCIA E CONCORDATA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, expedida pelo distribuidor da sede ou domicílio da licitante, emitida há, no máximo, 60 (sessenta) dias, quando outro prazo de validade não estiver expresso no documento.

a1) As empresas que apresentarem certidão positiva de RECUPERAÇÃO JUDICIAL poderão participar desta licitação desde que o Juízo em que tramita o procedimento dispense a apresentação da Certidão Negativa de Recuperação Judicial ou certifique que a empresa está em condições de contratar com a Administração Pública.

b) Cópia dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário relativo ao último exercício social, já exigível e apresentado na forma da lei, devidamente **registrado no órgão competente**, a saber: Registro de Empresas Mercantis (Junta Comercial) ou Registro Civil de Pessoas Jurídicas (Cartório), conforme o

caso, bem como **cópia das folhas do referido livro onde se encontram transcritos o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício**, com base nos quais serão feitos os cálculos e extraídos os índices, comprovando a boa situação financeira.

b1) No caso das empresas obrigadas a publicarem suas peças contábeis, deverá ser apresentada **cópia dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário** relativo ao **último exercício social já exigível** e apresentado na forma da lei, devidamente **registrado no órgão competente**, a saber: Registro de Empresas Mercantis (Junta Comercial) ou Registro Civil de Pessoas Jurídicas (Cartório), bem como **cópia da referida publicação onde conste o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício**, com base nos quais serão feitos os cálculos e extraídos os índices, comprovando a boa situação financeira.

b2) Os documentos relacionados nesta alínea, no que se refere às **empresas obrigadas** a realizarem **Escrituração Contábil Digital**, conforme Instrução Normativa 787/2007 da Receita Federal do Brasil, poderão ser **substituídos** pela documentação emitida pelo **Sistema Público de Escrituração Digital - SPED**, devidamente acompanhada do **Termo de Autenticação** do livro digital do referido Sistema emitido pela **Junta Comercial** do Estado da **sede** do domicílio do participante ou do Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital, conforme disposto no art. 1º do Decreto 8.683, de 25 de fevereiro de 2016.

9.9.2- A boa situação financeira da licitante será verificada nos seguintes moldes:

O Índice de Liquidez Corrente é o quociente da divisão do Ativo Circulante pelo Passivo Circulante, conforme abaixo:

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

O Índice de Liquidez Geral, correspondente ao quociente da soma do Ativo Circulante com Realizável a Longo Prazo pela soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo, conforme abaixo:

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

O Índice de Solvência Geral, correspondente ao quociente do Ativo Total pela soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo, conforme abaixo:

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

Será habilitada a empresa que apresentar:

1. Índice de Liquidez Corrente – igual ou maior que 1,0;
2. Índice de Liquidez Geral – igual ou maior que 1,0;
3. Índice de Solvência Geral – igual ou maior que 1,0.

10 – DA GARANTIA CONTRATUAL

10.1 - Deverá ser apresentada pela contratada a Garantia Contratual, conforme dispõe a legislação em vigor,

no percentual de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da assinatura do contrato, nas seguintes modalidades - cabendo a escolha à contratada:

- I - caução em dinheiro;
- II - seguro-garantia;
- III - fiança bancária.

10.2 - No caso de a empresa a ser contratada optar pela modalidade caução em dinheiro, o valor especificado acima deverá ser depositado em conta remunerada específica, a ser informada pela CONCEDENTE, no ato de assinatura do contrato.

10.3 - A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a execução do contrato, **caso não haja inadimplemento das obrigações**, que dela serão deduzidas em favor da CONTRATANTE.

10.4 - A garantia responderá pelo inadimplemento das obrigações assumidas, **sem prejuízo das multas aplicáveis à contratada em razão da inexecução do contrato**. As multas, descritas no capítulo das penalidades contratuais, que porventura venham a ser aplicadas à CONTRATADA, poderão ser deduzidas do saldo atualizado da garantia prestada.

10.5 - Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, a CONTRATADA deverá fazer a respectiva reposição no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data em que for notificada pela CONTRATANTE.

10.6 - O descumprimento da obrigação de prestar garantia ensejará a aplicação da pena de suspensão da licitante no seu direito de contratar com a CDTV.

10.7 - O prazo de vigência da garantia deverá se estender em 60 (sessenta) dias, a contar do término do prazo de vigência do instrumento contratual.

10.8 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista ou cobrada judicialmente.

11 – DOS RECURSOS

11.1 – Após declarado o vencedor pelo (a) Pregoeiro (a), qualquer licitante poderá manifestar, **desde que motivadamente (explicitar os motivos)**, interesse em interpor Recurso, exclusivamente no sistema eletrônico, **no prazo de até 01 (uma) hora** contadas a partir do ato de declaração do vencedor.

11.2 - A manifestação da intenção de recurso, na forma do subitem anterior, deverá ser registrada em CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA PARA ACOLHIMENTO DE RECURSO, a ser disponibilizado apenas após declarado o vencedor da disputa. Não serão conhecidas as manifestações de recurso efetuadas por outro meio diverso do aqui estabelecido (chat de mensagens, e-mail, carta, etc.).

11.3 - Manifestada a intenção de interpor recurso e sendo aceito pelo pregoeiro, o recorrente terá o prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis para apresentação das razões de seu recurso, EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA PROVEDOR, acompanhada de documentos que comprovem a habilitação do subscritor para agir em nome da recorrente, a partir da data do término da manifestação no sistema, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias e na mesma forma, cujo prazo correrá a partir do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada, em qualquer caso, vistas imediatas dos autos.

11.4 – O recurso, bem como as contrarrazões, serão analisadas e julgadas pelo pregoeiro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, após findado os prazos previstos no item 11.3. Podendo esse prazo ser prorrogado, motivadamente, mediante justificativa juntada aos autos.

11.4.1 - Caso vencido o prazo exposto no item 11.4 o recurso e a motivação da decisão deverão ser encaminhados à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão, motivadamente, decidindo sobre o provimento ou não do recurso, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento dos autos. Podendo esse prazo ser prorrogado, motivadamente, mediante justificativa juntada aos autos.

11.5 - Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal, subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo Licitante, e/ou não motivadas.

11.6 - A falta de manifestação imediata e motivada quanto à intenção de interpor recurso implicará a decadência do direito de Recurso e a adjudicação do objeto da licitação, pelo(a) Pregoeiro(a), ao vencedor.

11.7 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo Licitante.

11.8 - Para interposição de recurso, o licitante deverá juntar, ao menos, cópia do contrato social da empresa e procuração (esta última para o caso de o representante não possuir poderes para agir em nome da empresa no contrato social).

11.9 - O acolhimento do Recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.10 - Os recursos contra decisões do Pregoeiro(a) terão efeito suspensivo.

11.11 - Decididos os recursos, a autoridade competente homologará o certame, podendo revogar ou anular esta licitação nos termos da lei.

12 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

12.1 - Atendidas todas as exigências do Edital (proposta comercial e documentos de habilitação), o licitante arrematante será declarado vencedor, e encerrada a fase recursal, conforme procedimento descrito item 11 e seus subitens deste Edital, a autoridade competente homologará o certame.

12.2 - O sistema eletrônico gerará Ata circunstanciada da Sessão, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, ficando a mesma disponível para consulta no sítio <https://www.portaldecompraspublicas.com.br>.

12.3 - O Pregoeiro e a Equipe de Apoio, sempre que julgarem necessário, poderão complementar as informações contidas na Ata gerada pelo sistema eletrônico, por meio de Ata Interna, que estará disponibilizada no sítio <https://www.portaldecompraspublicas.com.br> podendo, ainda, ser consultada na sede da Companhia.

12.4 - Declarado o proponente vencedor, será ao mesmo adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta.

12.5 - Inexistindo manifestação recursal o pregoeiro encaminhará os autos para análise da Autoridade Competente quanto a homologação do certame licitatório.

12.6 - Havendo recurso e o pregoeiro mantendo o seu indeferimento, encaminha os autos para a Autoridade Competente realizar o julgamento e, após, adjudica e homologa o objeto da licitação em favor do licitante vencedor.

12.7 - Homologada a licitação pela autoridade competente, o fornecedor será convocado para assinar o contrato no prazo fixado neste edital (05 dias) úteis a contar do recebimento da convocação.

12.8 - O licitante deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para habilitação para assinar o contrato ou instrumento equivalente.

12.9 - Caso o licitante não apresente situação regular no ato da assinatura do contrato ou recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação para celebrar o contrato, bem como a documentação habilitatória.

13 – DA INSTRUMENTALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VIGÊNCIA

13.1 - Homologada a licitação na modalidade pregão na sua forma eletrônica pela autoridade competente, será emitido o contrato (**Anexo VI**) do objeto licitado.

13.2 - O Licitante Vencedor terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação, para aceitar/assinar o contrato. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo Licitante Vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, podendo ser aceito ou não pela CDTIV.

13.3 - Decorrido o prazo para a retirada/aceite/assinatura do contrato e não tendo a empresa comparecido ao chamamento, perderá o direito à contratação e estará sujeita às penalidades previstas no item 15.4 deste edital.

13.4 - Na hipótese de recusa do adjudicatário em assinar o contrato no prazo estipulado, bem como em caso de perda dos requisitos de habilitação, será convocado o licitante que tenha apresentado a segunda melhor oferta classificada, e assim sucessivamente até a efetiva celebração do contrato, obedecidos aos procedimentos de habilitação, sem prejuízo da aplicação das penalidades dispostas neste edital.

13.5 - Para a assinatura do contrato a licitante deverá demonstrar que permanece em situação regular com as certidões exigidas para habilitação no certame licitatório.

13.6 - Disposições sobre forma de pagamento, obrigações, prazos, fiscalização, causas de rescisão e sanções estão dispostas no Anexo I (Termo de Referência) e no Anexo VI (minuta de contrato) deste edital, parte integrante para todos os efeitos, independente de transcrição.

13.7 - O prazo de vigência do contrato será até o dia 06/02/2024, a contar da data de assinatura.

14 - DO VALOR E DO REAJUSTAMENTO

14.1 - Os valores do contrato serão os decorrentes da proposta vencedora desta licitação e serão fixos e irrevogáveis.

15 - DAS SANÇÕES

15.1 - No caso de atos lesivos à Administração Pública, observar-se-ão os termos da Lei n. 12.846/2013.

15.2 - No caso de desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo e decorrente de fato superveniente não aceito pela CDTIV, será aplicada multa de **3% (três por cento)** sobre o valor global da proposta;

15.3 - No caso de o licitante deixar de anexar no sistema de licitações os documentos de habilitação dentro do prazo estipulado neste edital (*previamente a sessão da disputa*), poderá ser aplicada a suspensão de licitar e contratar com a CDTIV por prazo não superior a 02 (dois) anos;

15.4 - A recusa injustificada do licitante classificado em assinar o contrato e/ou retirar a ordem de serviço, dentro do prazo fixado, ensejará a aplicação da penalidade de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global da contratação, conforme indicada no Anexo I, podendo ainda ser aplicada a pena de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a CDTIV pelo prazo de até 2 (dois) anos.

15.5 - O Licitante vencedor ficará sujeito à aplicação de multas e penalidades, conforme previsão nos arts. 82 a 84 da Lei n. 13.303/16, discriminadas no Anexo I (Termo de Referência) e no Anexo VI (Minuta de Contrato).

16 - DOS IMPEDIMENTOS DE CONTRATAR E LICITAR COM A CDTIV

16.1 - Estará impedida de participar de licitações e de ser contratada pela CDTIV a empresa:

I - Cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja diretor ou empregado da empresa pública ou sociedade de economia mista contratante;

II - Cumprindo suspensão aplicada pela CDTIV;

III - Declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou pela unidade federativa a que está vinculada a CDTIV;

IV - Constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea;

V - Cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea;

VI - Constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

VII - Cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

VIII - Que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea;

Parágrafo único. Aplica-se a vedação prevista no caput:

I - A contratação do próprio empregado ou dirigente, como pessoa física, bem como à participação dele em procedimentos licitatórios, na condição de licitante;

II - A quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

a) Dirigente da CDTIV;

b) Empregado da CDTIV cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela licitação ou contratação;

c) Autoridade do ente público a que a CDTIV está vinculada;

III - Cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo com a CDTIV promotora da licitação ou contratante há menos de 6 (seis) meses;

17 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1 - O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, na rescisão do contrato ou instrumento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

17.2 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

17.3 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os licitantes, desde que não comprometam o interesse da CDTIV, a finalidade e a segurança da contratação.

17.4 - As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos licitantes por qualquer meio de comunicação, inclusive eletrônico, que possibilite o recebimento e divulgadas no sistema eletrônico do Portal de Compras Públicas.

17.5 - Os casos não previstos neste edital serão decididos pelo Pregoeiro, com base na legislação em vigor.

17.6 - A participação do licitante nesta licitação implica aceitação de todos os termos do presente edital.

17.7 - A CDTIV poderá revogar a licitação por razões de interesse da CDTIV decorrentes de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável. Poderá anular por motivo de ilegalidade, que não gerará obrigação de indenizar. Depois de iniciada a fase de apresentação de lances ou propostas, a revogação ou anulação será precedida de oportunidade para os licitantes se manifestarem, assegurando-lhes o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa no prazo fixado na notificação da decisão.

17.8 - É competente o foro de uma das Varas da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, para a solução de eventuais litígios decorrentes desta contratação, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Vitória (ES), 19 de outubro de 2023

Pablo Trabach da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Pregão

ANEXO I DO EDITAL

TERMO DE REFERÊNCIA

1- OBJETO

Constitui objeto deste Termo de Referência a licitação, modalidade pregão eletrônico, em lote único para contratação de empresa para Produção, Organização e Execução, no período de 08 de dezembro de 2023 a 06 de janeiro de 2024, **EVENTO DE NATAL – NATAL DE VITÓRIA 2023:**

- a) VILA DO PAPAÍ NOEL, na Praça do Papa;
- b) VILA DO PAPAÍ NOEL, na Praça Nilze Mendes, localizada no Bairro Jardim Camburi;
- c) VILA DO PAPAÍ NOEL, no Parque Moscoso, localizado no Bairro Centro;
- d) VILA DO PAPAÍ NOEL, na Praça Regina Frigeri Furno, localizada no Bairro Jardim da Penha;
- e) PRESÉPIO DE NATAL – ESPAÇO SAGRADA FAMÍLIA - Praça em frente a Catedral Metropolitana – Centro de Vitória.
- f) VISITA DO PAPAÍ NOEL NAS PRAÇAS, conforme tabela abaixo:

TABELA COM AS DATAS PARA A REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES NATALINAS NAS PRAÇAS

ITEM	LOCAL	Objeto	DATA
1	Praça no Bairro São Pedro	“Evento Visita do Papai Noel com foto Lembrança Instantânea”	Dia XX/XX/XX*
2	Praça no Bairro Itararé	“Evento Visita do Papai Noel com Foto Lembrança Instantânea”	Dia XX/XX/XX*
3	Praça do HI-FI no Bairro Goiabeiras	“Evento Visita do Papai Noel com Foto Lembrança Instantânea”	Dia XX/XX/XX*

*As Datas serão informadas oportunamente. A “Visita do Papai Noel nas Praças” acontecerá em 01 (um) dia em cada local, em um período de 3 horas de atendimento.

2 - JUSTIFICATIVA

A contratação de empresa especializada para a realização dos eventos natalinos, abrangendo a prestação de Serviços de Decoração, Cenografia, Sonorização e Iluminação Natalinas faz-se necessária, para a realização do tradicional evento, **a Vila do Papai Noel 2023**, que anualmente ocorre no **Parque Moscoso**, e também, **na Praça Nilze Mendes**, no Bairro Jardim Camburi, a região mais populosa do município, além da realização de forma inédita da **na Praça do Papa**, e também a no bairro Jardim da Penha, na Praça Regina Frigeri Furno. Além do espaço natalino com a Sagrada Família em frente à Catedral Metropolitana – Centro de Vitória; e 03 (três) visitas do Papai Noel com Foto Lembrança Instantânea nas Praças. 01 (uma) visita no Bairro São Pedro; 01 (uma) visita na Praça no Bairro Itararé; e 01 (uma) visita na Praça do Hi-Fi, no Bairro Goiabeiras.

Situado no Centro Histórico, **o Parque Moscoso** é o mais antigo da cidade, foi inaugurado em 1912, possui aproximadamente 24 mil m² de área, um sinuoso lago com peixes e ilhas, cortado por pontes de concreto que imitam a textura de troncos. Sua Concha Acústica foi tombada como patrimônio cultural pelo Conselho Estadual de Cultura e é palco de inúmeros espetáculos, sendo privilégio de poucas cidades brasileiras.

A escolha do local integra as ações do programa de Revitalização do Centro, da Prefeitura Municipal de Vitória, com fomento de atividades culturais e artísticas, com objetivo de recuperar a atratividade da região, e também pela sua grande facilidade de acesso, tanto aos moradores de Vitória, como da Grande Vitória.

Além do Centro, os festejos natalinos serão ofertados em outros seis bairros da cidade, ampliando o acesso de forma totalmente gratuita as opções de lazer e programações natalinas na Cidade, a um público diversificado, formado por crianças, adultos, visitantes e turistas. Sendo esses a **Praça do Papa, Praça Regina Frigeri Furno, Praça Nizel Mendes, Catedral Metropolitana, Praça no Bairro São Pedro; Praça no Bairro Itararé; Praça no Bairro Goiabeiras.**

A contratação de empresa especializada possibilitará a realização de eventos que resgatem a magia do Natal para os diferentes públicos, possibilitando a contemplação das luzes, de belas decorações temáticas, de visitação de espaços interativos, além de muitas fotos que podem ser feitas para registrar esses momentos vivenciados.

Vale ressaltar que a exemplo de Gramado - RS, que iniciou o Natal Luz para reduzir o impacto de sazonalidade da cidade, as atrações de Natal têm grande potencial de atração de turistas para o período natalino, promovendo e valorizando a cidade, gerando divisas e trabalho,

Neste sentido, a contratação de empresa especializada em eventos tem por objetivo assegurar melhor qualidade aos eventos, segurança e higiene, o que exige atuação profissional e organizada em todas as etapas, uma equipe experiente e especializada para públicos e faixas etárias específicas.

Além desses aspectos, as empresas de eventos oferecem mais agilidade e maior capacidade de gestão das diversas atividades e profissionais envolvidos, pois os contratos incluem assistência e atendimento a eventuais imprevistos em todas as etapas dos eventos, desde o planejamento até a desmontagem.

A Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória tem entre suas atribuições relacionadas às políticas públicas de turismo - (lei municipal 5.948/2003, alterada pela Lei Municipal 9.626/2020) em seu Artigo 2º: “A CDTIV tem a função social de realização de interesse coletivo objetivando a promoção do desenvolvimento do Município de Vitória mediante a atuação, em caráter complementar, voltada para o investimento estratégico em atividades, setores e empresas que tenham grande potencial de assegurar de forma perene e ambientalmente sustentável o aumento da renda e do bem-estar social e humano dos municípios, cabendo-lhe exercer as atribuições especificadas em seu estatuto, especialmente nas áreas de desenvolvimento: I - econômico; II - de ciência e tecnologia; III - de economia criativa; IV - de turismo; V - de concessão, permissão e autorização de uso de áreas e bens públicos municipais. § 1º. O estatuto social da CDTIV indicará, de forma clara, o relevante interesse coletivo nos termos do Art. 173 da Constituição Federal. § 2º. O estatuto social da CDTIV deverá observar as regras, princípios e disposições do Estatuto das Empresas Estatais, Lei nº 13.303, de 30 de Junho de 2016, e suas alterações, e do decreto regulamentador, Decreto Municipal nº 16.915, de 29 de dezembro de 2016, e suas alterações. § 3º. Observada a legislação federal e municipal pertinente, a

¹ **Vitória terá vila de Natal no Parque Moscoso com Papai Noel gigante**

<https://www.agazeta.com.br/hz/cultura/vitoria-tera-vila-de-natal-no-parque-moscoso-com-papai-noel-gigante-1122>.

Acesso em 18 de out. de 2023.

¹ **Árvores gigantes e Papai Noel: confirma a programação de Natal na Grande Vitória**

<https://g1.globo.com/es/espírito-santo/noticia/2022/12/08/confirma-a-programacao-de-natal-na-grande-vitoria.ghtml>.

Acesso em 18 de out. de 2023.

CDTIV poderá: I - formular e supervisionar a implementação de uma política de desenvolvimento do Município de Vitória, incentivando notadamente o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento econômico, a economia criativa, o turismo(...)”

Assim, com intuito de diversificar as opções de atrativos e também atrair mais turistas e visitantes para a cidade, os Eventos Vila do Papai Noel, durante as festividades de final de ano, estarão entre os principais

atrativos turísticos oferecidos de forma gratuita, se consolidando como produtos turísticos da cidade. Haverá também quatro eventos de menor proporção, um deles em um dos pontos mais visitados da cidade Vitória, a Catedral Metropolitana, e os outros três na praça no Bairro São Pedro, Praça no Bairro Itararé e Praça no Bairro Goiabeiras, visando levar a magia do natal por toda cidade.

Considerando as atribuições da CDTV ora apresentadas no presente Termo de Referência, a contratação pretendida está amparada na legislação em vigor e se coaduna com os objetivos das políticas públicas na esfera municipal, tendo em vista que a atividade turística gera diversos benefícios para as cidades, sejam eles relacionados ao fortalecimento da economia local, ou ainda, à preservação e valorização das celebrações e do patrimônio cultural.

3 - FUNDAMENTO LEGAL

3.1 – O processo licitatório observará as normas de procedimentos administrativos da Lei Federal nº 13.303/2016 (Lei das Estatais), Lei Complementar 123/2006 de 14/12/2006 e suas alterações, Lei Municipal n.º 7.797 de 14/10/2009, Lei Federal nº 12.846/2013 (Responsabilização administrativa e civil pela prática de atos contra a Administração Pública) regulamentada pelo Decreto Municipal nº 16.522/2015; Lei Orgânica Municipal e Constituição Federal, bem como eventuais legislações aplicáveis à matéria.

3.2 – DO CRITÉRIO DE SELEÇÃO E FORMA DE EXECUÇÃO

3.2.1 - Fica estabelecido o regime de execução indireta, do tipo menor preço, sob o regime de empreitada por preço global, nos termos do art. 42, inciso II, da Lei 13.303/2016.

3.2.2 - No entendimento da CDTV, não será possível a “fragmentação” da pretensa contratação em lotes, pelo fato de entendermos que a contratação em lote único é o que mais se adequa as necessidades da CDTV. Por outro giro da análise, a licitação por lote é mais satisfatória do ponto de vista da eficiência técnica, por consolidar as entregas a partir de um único contratado, gerando assim maior eficiência na gestão contratual, bem como no processo de execução dos serviços, haja vista que é notório o fato de que ao se utilizar de muitos fornecedores para entrega/execução dos serviços, aumenta-se a incidência de possibilidades de atrasos na execução dos serviços. Aproveitando as economias de escala e escopo, garantindo assim a padronização do serviço em todos os eventos e dos serviços contratados. Racionalidade no gerenciamento e fiscalização do contrato, de tal forma provendo otimização da tarefa de fiscalização ao contrário de subdivisão entre diversos entes que porventura seriam contratados. Potencial para negociações: Em um lote único, há espaço para negociação direta com o fornecedor, se necessário, o que pode levar a acordos mais favoráveis em termos de preço, qualidade ou prazo de entrega. Economia de tempo: A análise de propostas e a seleção de fornecedores se tornam mais eficientes, economizando tempo para a entidade licitante. Maior controle: Uma única fonte de fornecimento pode oferecer maior controle sobre a qualidade, prazos e conformidade, simplificando a gestão e a avaliação do desempenho.

4 - DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1 – A especificação dos serviços a serem desenvolvidos pela contratada, compreendem minimamente as seguintes etapas, atividades, serviços e equipamentos:

4.1.1 – Deverá ser apresentado pela contratada a CDTV, para análise e aprovação em até 5 (cinco) dias corridos, a contar do recebimento da Ordem de Serviço, o projeto arquitetônico e Layout das Vilas do Papai Noel, eventos de Visitação Natalina na Praça da Catedral, Praça do Bairro São Pedro, Praça do Bairro Itararé e Praça do Bairro Goiabeiras, visando levar a magia do natal por toda cidade. conforme listado abaixo:

a) Projeto arquitetônico das Vilas de Papai Noel:

1. Planta Baixa e cortes;
2. Projeto de Fachadas e Cobertura;
3. Projeto Elétrico;
4. Projeto de Ambientação;
5. Projeto visual em 3D incluindo peças decorativas. (Externo e Interno).

b) Layouts e plantas das Vila do Papai Noel e das visitas do papai Noel nas praças, acompanhado de descritivos com imagens e simulações, especificações e detalhamento das estruturas e demais ornamentos/elementos decorativos propostos.

c) Os elementos e as peças decorativas deverão representar a atmosfera e a simbologia da temática natalina, assim como a composição decorativa deverá apresentar integração, harmonia, equilíbrio de formas e cores. Os materiais utilizados para decoração deverão possuir durabilidade e resistência à exposição as intempéries e visitação pública;

4.1.2. Realizar montagem, instalação e ornamentação de todos os componentes das Vilas do Papai Noel em tempo hábil realizar a testagem de todos os equipamentos, promovendo os ajustes ou medidas que se fizerem necessárias ao pleno funcionamento dos mesmos e a segurança dos visitantes e servidores lotados nos eventos (Parque Moscoso, Praça Nilze Mendes, Praça do Papa e Praça Regina Frigeri Furno, na Praça da Catedral Metropolitana, Praça do Bairro São Pedro, Praça do Bairro Itararé e Praça do Bairro Goiabeiras;

4.1.3. Realizar a operação (funcionamento) das Vilas do Papai Noel no período de 08 de dezembro de 2023 a 06 de janeiro de 2024, em conformidade com os horários de funcionamento estabelecidos respectivamente para cada evento (conforme item 5);

4.1.4. Realizar os serviços periódicos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, rede elétrica e demais elementos decorativos que fazem parte das Vilas do Papai Noel;

4.1.5. Realizar serviço de limpeza das Vilas do Papai Noel e eventos de Visitação Natalina, incluindo desinfecção das superfícies e elementos de contato com produtos saneantes recomendados pela ANVISA/autoridades sanitárias;

4.1.6. Operacionalizar os equipamentos necessários a realização dos eventos;

4.1.7. Realizar desmontagem e retirada das Vilas do Papai Noel – Parque Moscoso, Praça do Papa, Jardim da Penha e Jardim Camburi e eventos Visitação Natalina, em conformidade com a programação estipulada;

4.1.8. Providenciar as suas expensas as instalações elétricas para cada elemento até o ponto de fornecimento de energia elétrica.

4.2. QUADRO DESCRITIVO E QUANTITATIVO

VILA DO PAPAÍ NOEL – PRAÇA DO PAPA					
ESPAÇO CASA DO PAPAÍ NOEL					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1	Casa de Papai Noel em tamanho real, confeccionada em madeira de lei de primeira qualidade tipo TECA ou GARAPA OU PARICÁ, (não será aceito paredes de compensados, laminados ou aglomerados). Modelo colonial dividida em 04 (quatro) ambientes internos,	UN	1	R\$	R\$

<p>sendo o primeiro em forma de sala e o segundo em forma de quarto, o terceiro em forma de banheiro e o quarto em forma de cozinha. Telhado colonial com 4 águas, 07 (Sete) janelas com vidro ou acrílicos translúcidos, uma chaminé. Pergolado na entrada e pergolado de saída. Varanda, Corredor para circulação de público com porta de entrada e saída. Todos os ambientes com acessibilidade e refrigerados com ar-condicionado de no mínimo 18000 BTUs. Formato total da casa de no mínimo 9,00 m de comprimento, 6,00 m de profundidade e 4,80 m de altura na parte mais alta do telhado (não será aceito a chaminé como a parte mais alta da casa), e piso em madeira de lei suspenso 10 cm do chão. Todos os ambientes necessariamente envernizados com verniz fosco.</p> <p>Descrição da Estrutura:</p> <p>Paredes: confeccionadas em madeira de lei de primeira qualidade, espessura 2,0 cm com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados). Deverá ser envernizada e não poderá ser forrada com tecido ou qualquer outro elemento;</p> <p>Montantes: de tauari distanciados conforme abertura de portas e janelas, com pé direito de 2,60 m;</p> <p>Portas pivotantes; de madeira de lei de primeira qualidade com formato para acessibilidade (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p>Janelas: em painéis fixos 1,20 x 1,20 m;</p> <p>Telhado: madeirado com terças e cumeeiras em madeira de lei mista de primeira qualidade em Mirandiba ou angelim ou amargoso ou pequi ou parajú.</p> <p>Telhas: tipo colonial, necessariamente vermelhas e instaladas no mínimo em 4 águas para melhor design do telhado;</p> <p>Piso: de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p>				
---	--	--	--	--

<p>Rampas: de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ com formato e inclinação para acessibilidade.</p> <p>Corrimão: de madeira de lei de primeira qualidade com formato para acessibilidade.</p> <p>Pergolado de entrada e saída: de madeira de lei de primeira qualidade.</p> <p>Descrição da Decoração:</p> <p>Sala: com no mínimo 20 enfeites natalinos tipo Papai Noel, Renas, Caixas de presente, Baús, guirlandas, bolas, luminárias de chão etc. Deverá conter: 01 Lareira em madeira ou ferro, com saída para chaminé, decorada com bota em tecido, lenha, ferragem para manipular a lenha. Na parede deverá ter 01 quadro com foto do papai Noel de 1,00x0,60 m, 03 cortinas vermelhas em tecido nas janelas (não será aceito em TNT). 01 Sofá 2,60x1,00 m para 04 lugares com 04 almofadas com motivos natalinos. 01 Tapete formato 3x2 m. 01 Abajur com lâmpadas, cor branco ou transparente, iluminação quente tipo retrô. 01 Arvore de natal em festão altura de no mínimo 1,60 m, toda decorada com no mínimo 200 enfeites (bolas, pinhas, laços, iluminação LED pisca entre outras).</p> <p>Cozinha: com no mínimo 30 adereços natalinos tipo: prateleiras toda decorada e preenchida com pratos, copos, fruteira, panelas, taças, talheres pendurados. A parede deverá ter quadros, relógio de parede etc. 01 fogão modelo ferro fundido antigo, restaurado ou novo com no mínimo 4 bocas, cor vermelho ou branco ou preto, sobre o fogão deverá ter panelas diversas modelos antigas. 01 Geladeira esmaltada modelo antigo, restaurada ou nova nas cores vermelho, branco ou amarelo. 01 Mesa com 4 cadeiras em madeira maciça, modelo antigo. A mesa deverá conter conjunto para 4 pessoas de pratos, taças de água e vinho, talheres, guardanapos, velas e toalhas nas 4 posições. Cortinas trabalhadas em rendas e forro, em tecido (não será aceito TNT); 01 Pia modelo esmaltado antigo, restaurado ou novo com uma cuba em louça, torneira dourada, e móvel com três gavetas e armário com três portas pintado em esmalte branco fosco.</p> <p>Quarto do Casal: com no mínimo 20 adereços natalinos tipo: Quadros com motivos natalinos,</p>				
---	--	--	--	--

<p>sapato do papai e mamãe Noel, tapetes em cada lado da cama de casal, abajur de cabeceira, abajur de teto com lâmpadas tipo retrô e etc. 01 cama de casal completa com 4 travesseiros, lençol, manta, colchão, bonecas, bíblia, criado-mudo. Na janela deverá ter cortina trabalhadas em rendas e forro, em tecido (não será aceito TNT);</p> <p>Banheiro: com no mínimo 20 adereços natalinos tipo: Renas, saboneteira, escova de dente, roupão pendurado na parede, cesto de roupa suja, quadros nas paredes e etc. 01 Banheira modelo antigo vitoriano, cor branco. 01 pia com armário, torneira dourada, toalhas. 01 tapete formato 2x1m, trabalhado. 01 Espelho formato instalado em cima da pia. Na janela deverá ter cortina trabalhadas em tecido (não será aceito TNT);</p> <p>Varanda fotográfica: Necessariamente deverá ficar do lado de fora e anexada na casa do papai Noel, onde será o local para recebimento de público para fotografias com o papai Noel. Decorada com enfeites natalinos. Varanda com cobertura onde o papai Noel deverá receber seus convidados para fotografia. Para isso deverá necessariamente ter:</p> <p>01 trono do papai Noel confeccionado em fibra de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo dourado e estofada com veludo e/ou couro vermelho, formato: 1,60 m altura x 1,25 m largura x 1,20 m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>01 banco confeccionado em fibra de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo dourado, formato: 0,90 m altura x 0,70 m largura x 0,80 m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>01 Arvore de natal em festão altura de no mínimo 2m toda decorada com no mínimo 200 enfeites (bolas, pinhas, laços, iluminação LED pisca).</p> <p>01 Ventilador de no mínimo 30 cm de diâmetro que deverá ser fixado no teto.</p> <p>Acesso com rampa para cadeirante, toda ornamentada com motivos natalinos e iluminação cenográfica retrô.</p> <p>Varandas de Entrada/Saída: As varandas de</p>				
--	--	--	--	--

<p>entrada e saída serão cobertas pelos pergolados e deverão ter corrimão e piso em madeira de primeira qualidade. Elas fazem parte da casa e deverão seguir todo detalhamento técnico descrito anteriormente. Anexados a entrada e saída, separadores de públicos necessariamente vermelhos, formato 2,00 m x 1,10 m, em polímero plástico de alto desempenho e reforçado desenho estrutural, dois níveis de conexão, ponto de travamento, pés encaixáveis e ponto de publicidade ou separadores de públicos tipo grade necessariamente na cor vermelho, ornamentados com motivos natalinos. Rampa para acesso ao lado interno da casa, conectadas as varandas de entrada e saída.</p> <p>Ambiente Externo: Deverá haver com iluminação em LED ao redor do telhado da casa.</p> <p>02 bonecos de Chumbo em fibra de vidro de no mínimo 2,20 m de altura;</p> <p>Descrição da Energia/Iluminação e refrigeração:</p> <p>Quadros de Comando: Módulo de força 3F/N 220 V, 63 A e módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da casa de madeira, com cabeamento PP 4x16 mm², proteção 1 KV.</p> <p>Iluminação Cenográfica: Iluminação através de luminárias com no mínimo 4 peças com lâmpadas branco quente tipo retrô em todos os cômodos.</p> <p>Iluminação dos Cômodos: Iluminação através de abajur com no mínimo 3 peças com lâmpadas branco quente tipo retrô em todos os cômodos.</p> <p>Iluminação da varanda fotográfica: Iluminação através de luminárias em LED de 50 W com no mínimo 2 peças com lâmpadas branco quente.</p> <p>Iluminação de Emergência: Iluminação através de lâmpadas de emergência para acionamento na falta de energia da rede local, instalada em todos os cômodos.</p> <p>Cascata 376 LEDs 220 V. Tamanho irregular contendo LEDs emborrachado, bitola 2,30 mm², de comprimento irregular, e deverá ter no mínimo 4,00 m de comprimento com caídas de</p>				
--	--	--	--	--

<p>0,90 m, 0,70 m e 0,50 m aproximadamente, na cor branco quente, padrão IP66 (norma NBR IEC 60529). Inclusive derivação da rede da concessionária cabos de alimentação e proteção e todo material de fixação. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom ou preto ou cabo pp. (não será aceito cordão branco).</p> <p>01 Máquinas de Ar Condicionado 220 V / 18.000 BTUs – modelo split, controle remoto, silencioso, com evaporadora Instalada na parede da cozinha, harmonizada com o ambiente e evaporadora instalada na parte de trás da casa.</p> <p>01 Sistema 4G de Monitoramento 24 horas/on-line: Sistema de entrada de energia, monitorada 24 horas, com cabeamento de entrada 4x16 mm², 2F/N, 220 V. 01 Câmera FullHD 1080p, Drone com controle a distância, 01 módulo de monitoramento WIFI/4G, 01 modulo de força 3F/N 220 V, 63 A e 01 módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da Casa de natal com cabeamento PP 4x16 mm², proteção 1 KV. Deverá ser disponibilizado ao contratante aplicativo para monitoramento a distância da Casa do papai Noel.</p> <p>Descrição de Pessoal:</p> <p>01 Papai Noel: Profissional ator masculino, fantasiado com roupa completa de papai Noel, treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Casa do papai Noel. Plantão de no mínimo 3 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a casa do Papai Noel.</p> <p>02 Promotoras: Profissional ator feminino, fantasiado com roupa completa de Noelete. Profissionais treinados para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Casa do Papai Noel. Plantão de no mínimo 03 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a casa do Papai Noel.</p> <p>01 Coordenador: Profissional treinado para trabalho com público infantil, com trabalho</p>				
---	--	--	--	--

	contínuo no período do natal e funcionamento da Casa do Papai Noel. Plantão de no mínimo 03 horas.				
2	Manutenção da Casa do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$
OFICINA DE BRINQUEDOS DO PAPAÍ					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3	<p>Oficina de Brinquedos em tamanho real, confeccionada em madeira de lei de primeira qualidade tipo TECA ou GARAPA OU PARICÁ, (não será aceito paredes de compensados, laminados ou aglomerados). Modelo colonial contendo 01 (Hum) ambiente interno totalmente decorado. Telhado colonial com uma água, 02 (Duas) janelas com vidro ou acrílico translúcido. Pergolado na entrada e pergolado de saída. Varanda, Corredor para circulação de público. Entrada e Saída com acessibilidade. Formato total da oficina de no mínimo 7,00 m de comprimento, 4,00 m de profundidade e 4,00 m de altura na parte mais alta do telhado, e piso em madeira de lei suspenso 10 cm do chão. Toda oficina necessariamente envernizada com verniz fosco.</p> <p>Descrição da Estrutura:</p> <p>Paredes: confeccionadas em madeira de lei de primeira qualidade, espessura 2,0 cm com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados). Deverá ser envernizada e não poderá ser forrada com tecido ou qualquer outro elemento;</p> <p>Montantes: de tauari distanciados conforme abertura de portas e janelas, com pé direito de 2,60 m;</p> <p>Portas pivotantes; de madeira de lei de primeira qualidade com formato tipo sanfona para fechamento completo da estrutura (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p>Janelas: em painéis fixos 1,20 x 1,20 m;</p> <p>Telhado: madeirado com terças e cumeeiras</p>	UN	1	R\$	R\$

<p>em madeira de lei mista de primeira qualidade em Mirandiba ou angelim ou amargoso ou pequi ou parajú.</p> <p>Telhas: tipo colonial, necessariamente vermelhas e instaladas em uma água para melhor design do telhado;</p> <p>Piso: de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p>Rampas: de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ com formato e inclinação para acessibilidade.</p> <p>Corrimão: de madeira de lei de primeira qualidade com formato para acessibilidade.</p> <p>Pergolado de entrada e saída: de madeira de lei de primeira qualidade.</p> <p>Descrição da Decoração:</p> <p>Interior da Oficina de Brinquedos: com no mínimo 200 enfeites natalinos tipo Papai Noel, Renas, Caixas de presente, Baús, guirlandas, relógios, bonecos de pelúcia, motocicletas de lata, bolas, luminárias de chão, avião de lata, balão de lata, carrinhos antigos de lata, soldados de chumbo de madeira, soldados de chumbo de lata, etc. Deverá conter: 01 cadeira de balanço tamanho real e/ou Cadeira do Papai Noel, 04 Estantes de Madeira com aproximadamente 2,00 x 2,00 x 0,30 m, decorada com no mínimo 15 brinquedos diversos, cada estante. Caso os brinquedos não caibam nas estantes, deverão ser colocados espalhas no interior da Oficina. 02 cortinas vermelhas em tecido nas janelas (não será aceito em TNT). 01 Mesa 1,60x1,00 m com uma cadeira. 01 Tapete formato 3x2m. 01 Abajur com lâmpadas, cor branco ou transparente, iluminação quente tipo retrô. 01 Arvore de natal em festão altura de no mínimo 2,40 m, toda decorada com no mínimo 200 enfeites (bolas, pinhas, laços, iluminação LED pisca entre outras).</p>				
--	--	--	--	--

<p>Varandas de Entrada/Saída: As varandas de entrada e saída serão cobertas pelos pergolados e deverão ter corrimão e piso em madeira de primeira qualidade. Elas fazem parte da Oficina de brinquedos e deverão seguir todo detalhamento técnico descrito anteriormente. Anexados a entrada e saída, separadores de públicos necessariamente vermelhos, formato 2,00m x 1,10m, em polímero plástico de alto desempenho e reforçado desenho estrutural, dois níveis de conexão, ponto de travamento, pés encaixáveis e ponto de publicidade ou separadores de públicos tipo grade necessariamente na cor vermelho, ornamentados com motivos natalinos caso haja necessidade. Rampa para acesso ao lado interno da Oficina, conectadas as varandas de entrada e saída.</p> <p>Ambiente Externo: iluminação com franja de LED.</p> <p>04 bancos de jardim em madeira ripada formato 2,00 m x 0,80 m x 0,80 m;</p> <p>Descrição da Energia/Iluminação:</p> <p>Quadros de Comando: Módulo de força 3F/N 220 V, 32 A e módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da casa de madeira, com cabeamento PP 4x16 mm², proteção 1KV.</p> <p>Iluminação Cenográfica: Cordão de LED enroladas no festão que ficará ao redor do telhado.</p> <p>Iluminação do Interior da Oficina de Brinquedos: Iluminação através de 01 Abajur com 8 lâmpadas, cor branco ou transparente, iluminação quente tipo retrô.</p> <p>Iluminação da varanda: Iluminação através de luminárias em LED de 50 W com no mínimo 2 peças com lâmpadas branco quente.</p> <p>Iluminação de Emergência: Iluminação através de lâmpadas de emergência para acionamento na falta de energia da rede local, instalada no interior da Oficina de Brinquedos.</p>				
--	--	--	--	--

<p>Cascata 376 LEDs 220 V. Tamanho irregular contendo LEDs emborrachado, bitola 2,30 mm², de comprimento irregular, e deverá ter no mínimo 4,00 m de comprimento com caídas de 0,90 m, 0,70 m e 0,50 m aproximadamente, na cor branco quente, padrão IP66 (norma NBR IEC 60529). Inclusive derivação da rede da concessionária cabos de alimentação e proteção e todo material de fixação. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom ou preto ou cabo pp. (não será aceito cordão branco).</p> <p>01 Sistema 4G de Monitoramento 24 horas/on-line: Sistema de entrada de energia, monitorada 24 horas, com cabeamento de entrada 4x16 mm², 2F/N, 220 V. 01 Câmera FullHD 1080p, Drone com controle a distância, 01 módulo de monitoramento WIFI/4G, 01 modulo de força 3F/N 220 V, 63 A e 01 módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da Oficina de brinquedos com cabeamento PP 4x16 mm², proteção 1KV. Deverá ser disponibilizado ao contratante aplicativo para monitoramento a distância da Oficina de brinquedos.</p> <p>Descrição de Pessoal:</p> <p>01 Papai Noel: Profissional ator masculino, fantasiado com roupa completa de papai Noel, treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Oficina de brinquedos. Plantão de no mínimo 3 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a Oficina de brinquedos.</p> <p>02 Promotoras: Profissional ator feminino, fantasiado com roupa completa de Noelete. Profissionais treinados para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Oficina de brinquedos. Plantão de no mínimo 3 horas por dia, todos os dias de funcionamento do</p>				
--	--	--	--	--

	local onde será instalada a Oficina de brinquedos. 01 Coordenador: Profissional treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Oficina de brinquedos. Plantão de no mínimo 3 horas.				
4	Manutenção da Oficina e Brinquedos do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$
PINHEIRO NATALINO ESTILO AMERICANO					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
5	Pinheiro produzido em aramado e festão no formato 2,70 metros de altura, com quatro pés em ferro para sustentação. Os galhos na cor verde musgo, com no mínimo 1850 galhos, aramados e festão. Decorada com bolas cor douradas e enfeites natalinos, ponteira em forma de estrela. Iluminado com 04 cordões de micro lâmpadas de 10 metros, na cor branco quente, estáticos, fio verde, padrão IP65 (norma NBR IEC 60529). Derivação da rede da concessionária cabos de alimentação e proteção e todo material de fixação. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom ou preto ou cabo pp. (não será aceito cordão branco). Deverá estar sobre Base de Madeira e ferro, tipo caixote em compensado naval 6 mm e metalon 20x20 mm no formato de cubo com as medidas: 80 cm de largura x 70 cm de comprimento x 35 cm de altura. A base deverá ser pintada na cor preto e no centro do caixote deverá ter haste de sustentação para fixação da árvore de festão. Todo conjunto deverá ser fixado ao solo com barras de ferro 1,00 m. O conjunto somando base e árvore deverá ter no mínimo 3,05 m de altura. Observação: Transporte, Montagem, manutenção e desmontagem deverá ser responsabilidade da contratada.	UN	103	R\$	R\$
6	Placa feita em PVC, medindo 80 cm x 35 cm, com impressão colorida com o nome de cada	UN	103	RS	R\$

	Escola, Logomarca da Prefeitura de Vitória e Logomarca da CDTV, a serem instaladas nas bases dos pinheiros.			
7	<p>Caixas com enfeites decorativas de Natal contendo:</p> <p>Fitas Coloridas de Espessuras Diferentes: Espessura mínima 3,80cm. Comprimento: 3,00m Quantidade: 04 unidades.</p> <p>Retalhos de Tecidos em 100% Algodão, Coloridos: Cores: Variadas. Quantidade: 02 Kg.</p> <p>Tinta tipo acrílica de Cores Variadas: Quantidade: 10 unidades em cores variadas. Volume: 37ml</p> <p>Tinta em Spray Dourada e Prateada: Volume: 350ml Quantidade: 02 Unidades. (01 dourada e 01 prateada)</p> <p>Cola Tipo Cascorez de 1 kg - Quantidade: 01 Unidade</p> <p>Lantejoulas: Quantidade: 1000 Unidades (Cores Variadas) Peso: 5 gr</p> <p>Glitter Dourado, Prateado e Perolado Quantidade: 12 Unidade (06 Dourado e 06 Prateado) Peso: 3,5 gr</p> <p>Bolas de Isopor - Cor: Branco. Quantidade: 60 Bolas (30un de 10cm, 30 de 7,50cm)</p> <p>Tecido Juta Natural, Vermelho e Dourado - Quantidade: 3,00m x 0,50m Cores: um metro de cada cor (Vermelho, Verde e Cru).</p> <p>Fio de Juta Natural - Quantidade: 01 Rolo de 100m, 2mm.</p> <p>Fios de Náilon - Quantidade: 01 Rolo de 100m, 0,2mm.</p> <p>Feltro Colorido: Quantidade: 04 unidades formato 0,50m x 0,70m Cor: Variadas</p>			

	<p>Pistola e Refis de Cola Quente 20(W), Bivolt. Pistola: 01 unidade</p> <p>Bastão: 12 Unidades com 30cm cada.</p> <p>Tinta Relevo Vermelho, Prata, Dourado, Preto e Branco Quantidade: 04 unidades Volume:35ml - Cor: Variadas</p> <p>As caixas deverão ser entregues nas escolas em data a ser definida e, após cada escola confeccionar os enfeites, os mesmos deverão ser transportados das escolas até a Praça do Papa e instalados nas árvores pela empresa contratada.</p>				
8	Manutenção do Pinheiro Natalino Estilo Americano	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO SAGRADA FAMÍLIA					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
9	<p>Sagrada Família em tamanho real, confeccionada em madeira de lei de primeira qualidade tipo TECA ou GARAPA OU PARICÁ, (não será aceito peças de compensados, laminados ou aglomerados). Modelo colonial contendo 01 (um) ambiente interno totalmente decorado. Telhado colonial com duas águas, forrado de palha tipo folhas de coqueiros ou similar. Formato total do estábulo da sagrada família de no mínimo 4,00 de comprimento, 2,00 m de profundidade e 3,80 m de altura na parte mais alta do telhado, e piso em madeira de lei suspenso 10 cm do chão. Todo Estábulo necessariamente envernizado com verniz fosco.</p> <p>Descrição da Estrutura:</p> <p>Montantes: de Tauari ou Paricá.</p> <p>Telhado: madeirado com terças e cumeeiras em madeira de lei mista de primeira qualidade em Mirandiba ou angelim ou amargoso ou pequi ou parajú ou paricá.</p> <p>Telhas: tipo colonial, necessariamente vermelhas e instaladas em uma água para melhor design do telhado, forrado de palha tipo folhas de coqueiros ou similar.</p>	UN	1	R\$	R\$

<p>Piso: de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p>Corrimão: de madeira de lei de primeira qualidade. TECA OU GARAPA OU PARICÁ.</p> <p>Descrição da Decoração:</p> <p>Interior do Estábulo da Sagrada Família:</p> <p>01 Maria, confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,38 m de altura por 1,00 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>01 José, confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,85 m de altura por 1,00 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>01 Menino Jesus, confeccionado em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 0,40 m de altura por no mínimo 0,80 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar)</p> <p>03 Reis Magos, confeccionados em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante. Gaspar 1,55 m de altura por 1,00 de largura, Belchior 1,80 m de altura por 1,00 de largura, Baltazar 1,80 m de altura por 1,00 de largura, todos fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>Exterior do Estábulo da Sagrada Família:</p> <p>01 Burro, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,00 m de altura x 0,80 m de largura x 1,70 m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será</p>				
---	--	--	--	--

	<p>aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>01 Vaca, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,00 m de altura x 0,90 de largura x 1,80 m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>01 Camelo, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,40 m de altura x 1,00 de largura x 2,20 m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>02 Fenos embalados em forma de pacote de mato seco, medidas 1,00 x 0,50 x 0,50 m;</p> <p>Descrição da Energia/Iluminação:</p> <p>Quadros de Comando: Módulo de força 220 V, 32 A, e interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção do estábulo, com cabeamento PP 2x2,00 mm², proteção 750 V.</p> <p>Iluminação do teto: Iluminação através de refletor de LED com uma lâmpada branco quente, 50 W.</p> <p>Iluminação da Casa cenográfica: Iluminação através de duas Arandelas Externas Colonial, Luminária Vintage com lâmpadas branco quente tipo retrô nas duas colunas.</p> <p>Cascata 376 LEDs 220 V / 45 W – Fio elétrico emborrachado Especial bitola 3x3,3 mm², de comprimento irregular, instalada no beiral da estrutura do estábulo da sagrada família, com caídas de 1,2 m, 0,70 m e 0,35 m aproximadamente, fio branco de borracha, na cor branco quente e branco gelo, em proporção de 9 LEDs brancos quentes estáticos para 1 branco estrobo flash, cordão padrão IP64 (norma NBR IEC 60529). Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom.</p>				
10	Manutenção do Espaço Sagrada Família	SV	1	R\$	R\$

ESPAÇO TRENÓ, PAPAÍ NOEL E RENAS					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
11	<p>Espaço reservado para Trenó com Papai Noel e Renas, em fibra de vidro interativas:</p> <p>01 Trenó: confeccionado em fibra de vidro (não será aceito em madeira ou isopor) pintada em esmalte brilhante, com abertura lateral para entrada de crianças, Medindo, no mínimo 2,00 m de comprimento X 1,00 m de largura X 1,50 m de altura. Deverá ser seguro o suficiente para interação com o público infantil e Adulto.</p> <p>02 Renas: confeccionado em fibra de vidro pintada em esmalte brilhante, Medindo 1,80 m de comprimento X 1,30 m de largura X 1,60 m de altura. (não será aceito em madeira ou isopor), fixadas ao solo com barras de ferro de 1 metro. Deverá ser seguro o suficiente para interação com o público infantil.</p> <p>01 Papai Noel Sentado dentro do trenó: confeccionado em fibra de vidro pintada em esmalte brilhante, (não será aceito em madeira ou isopor), medindo 1,00 m de comprimento X 0,80 m de largura X 1,50 m de altura. Deverá ser fixado dentro do trenó e seguro o suficiente para interação com o público infantil.</p>	UN	1	R\$	R\$
12	Manutenção do Espaço Trenó Gigante	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO CASA DO PAPAÍ NOEL					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
13	Casinha do Papai Noel Confeccionado em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante, (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), formato 2,75 m de altura x 3,35 de largura x 3,35 de comprimento, com uma porta de acesso, 3 (três) janelas e uma chaminé. Ornamentada com franja com LEDs, elétrico emborrachado especial, bitola 3,3 mm ² , de comprimento irregular, instalada em toda borda da casa, com caídas de 1,20 m, 0,70 m e 0,35 m aproximadamente, na cor branco quente, em proporção de 5 LEDs brancos quentes estáticos para 1 branco quente	UN	1	R\$	R\$

<p>piscante, padrão IP66 (norma NBR IEC 60529). Contendo decoração harmonizada, cerca ao redor com grades portuguesas comprimento de 20 m x 1,00 m de altura, na cor amarelo envelhecido. Todo sistema deverá ser interligado com cabo flexível PP 2x1,50 mm². (não será aceito cordão paralelo). A casa deverá ser fixada ao solo com barras de ferro e cabo de aço, comprimento 1,00 m.</p> <p>01 Papai Noel confeccionado em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 2,15 m de altura por 1,50 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p>01 Mamãe Noel confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 2,05 m de altura por 1,50 m de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p>02 Presentes Pequenos decorativos, tridimensional, confeccionado em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), formato: 0,50 m de altura, 0,50 m de comprimento e 0,50 m de largura, fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p>02 Presentes Médios decorativos, tridimensional, confeccionado em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), formato: 1,20 m de altura, 1,00 m de comprimento e 1,00 m de largura, fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p>03 Cogumelos Pequenos decorativos, tridimensional, confeccionado em fibras de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato: 0,28 m altura x 0,28 m largura x 0,28 m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p> <p>03 Cogumelos Médios decorativos tridimensional, confeccionado em fibra de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato, no mínimo: 0,30</p>				
--	--	--	--	--

	<p>m altura x 0,30 m largura x 0,30 m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p> <p>03 Cogumelos Grandes decorativos tridimensional, confeccionado em fibra de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato: 0,50 m altura x 0,50 m largura x 0,50 m.</p> <p>20 m lineares de grades portuguesas confeccionado em ferro trabalhado forjado, pintado em esmalte brilhante dourado envelhecido no formato 2,00 x 1,00 m. Desenhos em barras paralelas e curvas portuguesas.</p> <p>10 Pilaretes decorativos, confeccionados em fibra de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, em estrutura tubular com base redonda e bola em sua parte superior formato: 1,05 m altura x 0,22 m diâmetro de base (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barra de ferro e cabo de aço, formato 2,00 m.</p>				
14	Manutenção da Casinha do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO CARROSSEL					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
15	<p>Carrossel em tamanho real, confeccionado em Aço, alumínio e Fibra de Vidro. Modelo Carrossel veneziano galopante de cavalos com movimento capacidade de 16 passageiros simultâneo com 6 m de diâmetro totalmente decorado. Todo carrossel necessariamente pintado e envernizado com verniz fosco.</p> <p>01 Carrossel</p> <p>20 Separadores de público na cor Vermelho, instalado no perímetro em volta do carrossel.</p> <p>04 bancos de jardim decorativo tridimensional, confeccionado em madeira ripada formato 2,00 m x 0,80 m x 0,80 m, verniz fosco, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p> <p>Descrição de Pessoal: 02 Promotores: Profissional ator masculino</p>	UN	1	R\$	R\$

	<p>e/ou feminino, fantasiado com roupa completa de natal. Profissionais treinados para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento do Carrossel. Plantão de no mínimo 5 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada o Carrossel.</p> <p>01 Coordenador: Profissional treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento do Carrossel. Plantão de no mínimo 5 horas.</p> <p>Descrição da Energia / Iluminação:</p> <p>Quadro de Comando: Módulo de força 220 V, 63 A, e interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção, com cabeamento PP 4x10,00 mm², proteção 1 kV.</p> <p>Iluminação na Carrossel: Iluminação através de refletor de LED RGB.</p> <p>Iluminação da Casa Cenográfica: Iluminação através de lâmpadas LED, cores variadas, instaladas ao redor do carrossel.</p> <p>Sistema 4G de Monitoramento 24 horas/on-line: Sistema de entrada de energia, monitorada 24 horas, com cabeamento de entrada 4x16 mm², 2F/N, 220 V. 01 Câmera FullHD 1080p, Drone com controle a distância, 01 módulo de monitoramento WIFI/4G, 01 modulo de força 3F/N 220 V, 63 A e 01 módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção do carrossel com cabeamento PP 4x16 mm², proteção 1KV. Deverá ser disponibilizado ao contratante aplicativo para monitoramento a distância do carrossel.</p>				
16	Manutenção do Espaço Carrossel	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO RODA GIGANTE					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total

17	<p>Roda Gigante em tamanho real, confeccionada em estrutura de Aço, fibra e alumínio. Modelo no mínimo 14 cabines, ambiente externo totalmente decorada, 16m de altura na parte mais alta, e piso em alumínio suspenso 10 cm do chão. Toda Roda Gigante necessariamente pintada e envernizado com verniz fosco.</p> <p>Descrição:</p> <p>01 Roda Gigante</p> <p>20 Separadores de público na cor Vermelho, instalado no perímetro em volta da Roda Gigante.</p> <p>04 bancos de jardim decorativo tridimensional, confeccionado em madeira ripada formato 2,00 m x 0,80 m x 0,80 m. verniz fosco. fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p> <p>Descrição de Pessoal:</p> <p>02 Promotores: Profissional ator masculino e/ou feminino, fantasiado com roupa completa de natal. Profissionais treinados para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Roda Gigante. Plantão de no mínimo 5 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a Roda Gigante.</p> <p>01 Coordenador: Profissional treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Roda Gigante. Plantão de no mínimo 5 horas.</p> <p>Descrição da Energia/Iluminação:</p> <p>Quadro de Comando: Módulo de força 220 V, 63 A, e interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção, com cabeamento PP 4x10,00 mm², proteção 1 kV.</p> <p>Iluminação na roda gigante: Iluminação através de refletor de LED RGB.</p> <p>Iluminação cenográfica: Iluminação através de lâmpadas LED, cores variadas, instaladas ao redor da roda gigante</p> <p>Sistema 4G de Monitoramento 24 horas/on-</p>	UN	1	R\$	R\$
----	--	----	---	-----	-----

	line: Sistema de entrada de energia, monitorada 24 horas, com cabeamento de entrada 4x16 mm ² , 2F/N, 220 V. 01 Câmera FullHD 1080p, Drone com controle a distância, 01 módulo de monitoramento WIFI/4G, 01 modulo de força 3F/N 220 V, 63 A e 01 módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da Roda Gigante com cabeamento PP 4x16 mm ² , proteção 1 KV. Deverá ser disponibilizado ao contratante aplicativo para monitoramento a distância da Roda Gigante.				
18	Manutenção da Roda Gigante	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO TOBOGÃ GIGANTE					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço
19	<p>Escorregador em tamanho real, confeccionada em Aço, alumínio e Fibra de Vidro. Modelo Tobogã ondulado, gigante com no mínimo com 8m de altura, totalmente decorado. Todo escorregador necessariamente pintado e envernizado com verniz fosco.</p> <p>Descrição:</p> <p>01 Escorregador - Tobogã</p> <p>20 Separadores de público na cor Vermelho, instalado no perímetro em volta do Escorregador.</p> <p>Descrição de Pessoal:</p> <p>02 Promotores: Profissional ator masculino e/ou feminino, fantasiado com roupa completa de natal. Profissionais treinados para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento do Escorregador. Plantão de no 5 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada o Escorregador.</p> <p>01 Coordenador: Profissional treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento</p>	UN	1	R\$	R\$

	<p>do Escorregador. Plantão de no mínimo 5 horas.</p> <p>Descrição da Energia/Iluminação:</p> <p>Quadro de Comando: Módulo de força 220 V, 63 A, e interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção, com cabeamento PP 4x10,00 mm², proteção 1 kV.</p> <p>Iluminação do Tobogã: Iluminação através de refletor de LED RGB.</p> <p>Iluminação Cenográfica do Tobogã: Iluminação através de lâmpadas LED, cores variadas, instaladas ao redor do Escorregador.</p> <p>Sistema 4G de Monitoramento 24 horas/on-line: Sistema de entrada de energia, monitorada 24 horas, com cabeamento de entrada 4x16 mm², 2F/N, 220 V. 01 Câmera FullHD 1080p, Drone com controle a distância, 01 módulo de monitoramento WIFI/4G, 01 modulo de força 3F/N 220 V, 63 A e 01 módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção do Escorregador com cabeamento PP 4x16 mm², proteção 1 KV. Deverá ser disponibilizado ao contratante aplicativo para monitoramento a distância do Escorregador.</p>				
20	Manutenção da Tobogã Gigante	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO AVIÃO DO PAPAÍ NOEL					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço
21	<p>01 Avião Gigante com Papai Noel Sentado: confeccionado em fibra de vidro e ferro galvanizado, pintado em esmalte brilhante com distância entre asas de no mínimo, 4,40 m por 4,20 m de comprimento e 2,10 de altura fixado ao solo com duas barras de ferro e cabo de aço, formato 1,50 m.</p> <p>02 Pirulito com 3 Bolas Natalinas: confeccionado em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante translúcido (não será aceito em isopor), contendo três bolas de tamanhos diferentes: (1 x formato P: 0,30 m de diâmetro</p>	UN	1	R\$	R\$

	cor amarela, 1 x formato M: 0,50 m de diâmetro cor vermelha e 1 formato G: 0,90 m de diâmetro cor Azul) fixado ao solo com barra de ferro e cabo de aço, formato 2,00 m				
22	Manutenção da Espaço Avião do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO CASA BOTA NATALINA					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço
23	<p>01 Casa Bota Natalina, tridimensional, contendo janelas decoradas com festão iluminados, telhado estilizado e plantas decorativas, formato 2,85m x 6,00 m x 1,85m: confeccionada em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo (Não será aceito em madeira, isopor ou similar). Fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p> <p>03 Cogumelos Pequenos decorativos, tridimensional, confeccionado em fibras de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato, no mínimo: 0,20 m altura x 0,20 m largura x 0,20 m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p> <p>03 Cogumelos Médios decorativo tridimensional, confeccionado em fibras de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato, no mínimo: 0,30 m altura x 0,30m largura x 0,30 m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p> <p>03 Cogumelos Grandes decorativos tridimensional, confeccionado em fibras de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato: 0,50 m altura x 0,50 m largura x 0,50 m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p> <p>01 Banco Papai Noel, decorativo tridimensional, confeccionado em fibras de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo e madeira de lei tratada,</p>	UN	1	R\$	R\$

	formato: 1,65 m altura x 1,75 m largura x 0,65 m profundidade, com aplicação de Papai Noel em Fibra de Vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.				
24	Manutenção da Espaço Avião do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO COGUMELO GIGANTE COM DUENDES					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço
25	<p>01 Cogumelo Gigante: Confeccionado em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), formato no mínimo 3,00 x 3,00 x 3,20 m altura, com porta de acesso, duas janelas, uma chaminé com altura de 3,50 m, Ornamentada com franja com LEDs, elétrico emborrachado especial, bitola 3,3mm², de comprimento irregular, instalada em toda borda do cogumelo, com caídas de 1,2m, 0,70m e 0,35m aproximadamente, na cor branco quente, em proporção de 5 LEDs brancos quentes estáticos para 1 branco quente piscante, padrão IP66 (norma NBR IEC 60529). Todo sistema deverá ser interligado com cabo flexível pp 1,5 mm. (não será aceito cordão paralelo).</p> <p>01 Duende empurrando carrinho confeccionado em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), no formato 1,50 m de altura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p>01 Carrinho para duende confeccionado em madeira pintado em esmalte brilhante no formato, no mínimo 0,40 x 1,80 x 0,80 m, para ser usado com “duende empurrando carrinho”, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p>01 Duende com Brinquedo, confeccionado em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante, segurando carrinho de brinquedo com a mesma pintura, (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), no formato 1,50 m de altura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p>	UN	1	R\$	R\$

	<p>01 Duende de Braços abertos, confeccionado em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante, de braços abertos, com a mesma pintura, (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), no formato 1,50 m de altura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p>02 Pirulito com 3 Bolas Natalinas: confeccionado em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante translúcido (não será aceito em isopor), contendo três bolas de tamanhos diferentes: (1 x formato P: 0,30 m de diâmetro cor amarela, 1 x formato M: 0,50 m de diâmetro cor vermelha e 1 formato G: 0,90 m de diâmetro cor Azul) fixado ao solo com barra de ferro e cabo de aço, formato 2,00 m.</p> <p>01 Cogumelo Pequeno decorativo, tridimensional, confeccionado em fibras de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato no mínimo: 0,20 m altura x 0,20 m largura x 0,20 m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p> <p>01 Cogumelo Médio decorativo tridimensional, confeccionado em fibras de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato, no mínimo: 0,30 m altura x 0,30 m largura x 0,30 m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p> <p>01 Cogumelo Grande decorativo tridimensional, confeccionado em fibras de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato: 0,50 m altura x 0,50 m largura x 0,50 m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p>				
26	Manutenção da Espaço Cogumelo Gigante com Duendes	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO CASTELO GIGANTE DO PAPAÍ NOEL					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço	Preço

				Unit.	
27	<p>01 Castelo Gigante: confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, com porta. Deverá ter 2 andares (térreo e primeiro andar) com escada para o segundo andar. Formato: 7,00 m de altura x 1,70 m de diâmetro. (Não será aceito em madeira ou isopor), ornamentado com franja com LEDs, elétrico emborrachado especial, bitola 3,3 mm², de comprimento irregular, instalada em toda borda do castelo, com caídas de 1,2 m, 0,70 m e 0,35 m aproximadamente, na cor branco quente, em proporção de 5 LEDs brancos quentes estáticos para 1 branco quente piscante, padrão IP66 (norma NBR IEC 60529). Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo branco. Fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. Deverá ser seguro o suficiente para interação e acesso aos dois andares. Exclusivo para público infantil.</p> <p>01 Soldado de Chumbo com tambor: estilizado na cor vermelho, tridimensional, formato, no mínimo 2,40 m de altura x 1,20 m de largura x 1,20 m de profundidade, confeccionado em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo, (não será aceito em madeira ou isopor), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p>01 Caixa de presente redonda grande: confeccionado em fibra de vidro pintada em esmalte brilhante, (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), formato: 0,80 m de altura, 1,20 m de diâmetro, fixada ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p>02 Pirulito com 3 Bolas Natalinas: confeccionado em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante translúcido (não será aceito em isopor), contendo três bolas de tamanhos diferentes: (1 x formato P: 0,30 m de diâmetro cor amarela, 1 x formato M: 0,50 m de diâmetro cor vermelha e 1 formato G: 0,90 m de diâmetro cor Azul) fixado ao solo com barra de ferro e cabo de aço, formato 2,00 m.</p> <p>01 Banco Papai Noel, tridimensional com aplicação de Papai Noel estilizado, abraçando,</p>	UN	1	R\$	R\$

	medindo 1,65 m x 1,75 m x 0,76 m, confeccionado em madeira e fibra de vidro com pintura esmalte sintético e verniz automotivo. fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.				
28	Manutenção do Castelo Gigante do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$
TRENZINHO DO PAPAÍ NOEL					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço
29	<p>01 locomotiva, tridimensional, com abertura lateral de entrada e saída para circulação e interação do público, formato 2,85 m x 6,00 m x 1,85 m: confeccionada em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo (Não será aceito em madeira, isopor ou similar). Fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p> <p>01 Vagão tridimensional, formato 0,90 m x 2,20 m x 1,75 m com elementos internos decorativos, confeccionada em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo (Não será aceito em madeira, isopor ou similar). Fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p> <p>02 bolas confeccionado em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante translúcido (não será aceito em isopor), contendo duas bolas de tamanhos diferentes: (1 x formato P: 0,30 m de diâmetro cor amarela, 1 x formato M: 0,50 m de diâmetro cor vermelha, Fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço e Tubos ferro galvanizados de 2,50 m.</p> <p>02 Presentes Pequenos decorativos, tridimensional, confeccionado em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), formato: 0,50 m de altura, 0,50 de comprimento e 0,50 m de largura, fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p>	UN	1	R\$	R\$
30	Manutenção do Trenzinho do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$
SOLDADO DE CHUMBO GIGANTE					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço

31	02 Soldados de Chumbo Gigantes, tridimensional, estilizado nas cores Vermelho, preto e branco, tridimensional, formato 4,10 m de altura, confeccionado em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo, (não será aceito em madeira ou isopor), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 2,00 m.	UN	1	R\$	R\$
32	Manutenção do Soldado de Chumbo Gigante	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO PAPAÍ NOEL GIGANTE					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço
33	01 Papai Noel Gigante, tridimensional, estilizado nas cores Vermelho, verde e branco, tridimensional, formato 3,60 m de altura, 1,60 de comprimento e 2,40 m de largura, confeccionado em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo, (não será aceito em madeira ou isopor), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.	UN	1	R\$	R\$
34	Manutenção do Papai Noel Gigante	SV	1	R\$	R\$
SONORIZAÇÃO – PRAÇA DO PAPA					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
35	Sonorização de Linha com Microfone sem fio: contendo 32 caixas acústicas ligadas em linha, mix 8 canais e um microfone com fio. Caixas alimentadas por amplificadores para sonorização de todo parque. Sonorização compatível com ambiente externo e que será usada para locução e sonorização ambiente com músicas natalinas durante o período de funcionamento do parque. As músicas natalinas deverão ser disponibilizadas pela contratada. Operada por 02 (dois) profissionais treinados para trabalho com sonorização ambiente.	UN	1	R\$	R\$
36	Manutenção da Sonorização	SV	1	R\$	R\$

VILA DO PAPAÍ NOEL - PRAÇA NILZE MENDES

ESPAÇO OFICINA DE BRINQUEDOS DO PAPAÍ NOEL

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1	<p>Oficina de Brinquedos em tamanho real, confeccionada em madeira de lei de primeira qualidade tipo TECA ou GARAPA OU PARICÁ, (não será aceito paredes de compensados, laminados ou aglomerados). Modelo colonial contendo 01 (um) ambiente interno totalmente decorado. Telhado colonial com uma água, 02 (Duas) janelas com vidro ou acrílicos translúcidos. Pergolado na entrada e pergolado de saída. Varanda, Corredor para circulação de público. Entrada e Saída com acessibilidade. Formato total da oficina de no mínimo 7,00 m de comprimento, 4,00 m de profundidade e 4,00 m de altura na parte mais alta do telhado, e piso em madeira de lei suspenso 10 cm do chão. Toda oficina necessariamente envernizada com verniz fosco.</p> <p>Descrição da Estrutura:</p> <p>Paredes: confeccionadas em madeira de lei de primeira qualidade, espessura 2,0 cm com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados). Deverá ser envernizada e não poderá ser forrada com tecido ou qualquer outro elemento;</p> <p>Montantes: de tauari distanciados conforme abertura de portas e janelas, com pé direito de 2,60 m;</p> <p>Portas pivotantes; de madeira de lei de primeira qualidade com formato tipo sanfona para fechamento completo da estrutura (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p>Janelas: em painéis fixos 1,20 x 1,20 m;</p> <p>Telhado: madeirado com terças e cumeeiras em madeira de lei mista de primeira qualidade em Mirandiba ou angelim ou amargoso ou</p>				

<p>pequi ou parajú.</p> <p>Telhas: tipo colonial, necessariamente vermelhas e instaladas em uma água para melhor design do telhado;</p> <p>Piso: de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p>Rampas: de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ com formato e inclinação para acessibilidade.</p> <p>Corrimão: de madeira de lei de primeira qualidade com formato para acessibilidade.</p> <p>Pergolado de entrada e saída: de madeira de lei de primeira qualidade.</p> <p>Descrição da Decoração:</p> <p>Interior da Oficina de Brinquedos: com no mínimo 200 enfeites natalinos tipo Papai Noel, Renas, Caixas de presente, Baús, guirlandas, relógios, bonecos de pelúcia, motocicletas de lata, bolas, luminárias de chão, avião de lata, balão de lata, carrinhos antigos de lata, soldados de chumbo de madeira, soldados de chumbo de lata, etc. Deverá conter: 01 cadeira de balanço tamanho real e/ou Cadeira do Papai Noel, 04 Estantes de Madeira com aproximadamente 2,00 x 2,00 x 0,30 m, decorada com no mínimo 15 brinquedos diversos, cada estante. Caso os brinquedos não caibam nas estantes, deverão ser colocados espalhas no interior da Oficina. 02 cortinas vermelhas em tecido nas janelas (não será aceito em TNT). 01 Mesa 1,60x1,00 m com uma cadeira. 01 Tapete formato 3x2 m. 01 Abajur com lâmpadas, cor branco ou transparente, iluminação quente tipo retrô. 01 Arvore de natal em festão altura de no mínimo 2,40 m, toda decorada com no mínimo 200 enfeites (bolas, pinhas, laços, iluminação LED pisca entre outras).</p> <p>Varandas de Entrada/Saída: As varandas de entrada e saída serão cobertas pelos pergolados e deverão ter corrimão e piso em madeira de primeira qualidade. Elas fazem parte da Oficina de brinquedos e deverão seguir todo detalhamento técnico descrito anteriormente.</p>				
--	--	--	--	--

<p>Anexados a entrada e saída, separadores de públicos necessariamente vermelhos, formato 2,00 m x 1,10 m, 12 kg, em polímero plástico de alto desempenho e reforçado desenho estrutural, dois níveis de conexão, ponto de travamento, pés encaixáveis e ponto de publicidade ou separadores de públicos tipo grade necessariamente na cor vermelho, ornamentados com motivos natalinos caso haja necessidade. Rampa para acesso ao lado interno da Oficina, conectadas as varandas de entrada e saída.</p> <p>Ambiente Externo: iluminação com franja de LED.</p> <p>04 bancos de jardim em madeira ripada formato 2,00 m x 0,80 m x 0,80 m;</p> <p>Descrição da Energia/Iluminação:</p> <p>Quadros de Comando: Módulo de força 3F/N 220 V, 32 A e módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da casa de madeira, com cabeamento PP 4x16 mm², proteção 1KV.</p> <p>Iluminação Cenográfica: Cordão de LED enroladas no festão que ficará ao redor do telhado.</p> <p>Iluminação do Interior da Oficina de Brinquedos: Iluminação através de 01 Abajur com 8 lâmpadas, cor branco ou transparente, iluminação quente tipo retrô.</p> <p>Iluminação da varanda: Iluminação através de luminárias em LED de 50 W com no mínimo 2 peças com lâmpadas branco quente.</p> <p>Iluminação de Emergência: Iluminação através de lâmpadas de emergência para acionamento na falta de energia da rede local, instalada no interior da Oficina de Brinquedos.</p> <p>Cascata 376 LEDs 220 V. Tamanho irregular contendo LEDs emborrachado, bitola 2,30 mm², de comprimento irregular, e deverá ter no mínimo 4,00 m de comprimento com caídas de 0,90 m, 0,70 m e 0,50 m aproximadamente, na cor branco quente, padrão IP66 (norma NBR</p>				
--	--	--	--	--

<p>IEC 60529). Inclusive derivação da rede da concessionária cabos de alimentação e proteção e todo material de fixação. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom ou preto ou cabo pp. (não será aceito cordão branco).</p> <p>01 Sistema 4G de Monitoramento 24 horas/on-line: Sistema de entrada de energia, monitorada 24 horas, com cabeamento de entrada 4x16 mm², 2F/N, 220 V. 01 Câmera FullHD 1080p, Drone com controle a distância, 01 módulo de monitoramento WIFI/4G, 01 modulo de força 3F/N 220 V, 63 A e 01 módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da Oficina de brinquedos com cabeamento PP 4x16 mm², proteção 1 KV. Deverá ser disponibilizado ao contratante aplicativo para monitoramento a distância da Oficina de brinquedos.</p> <p>Descrição de Pessoal:</p> <p>01 Papai Noel: Profissional ator masculino, fantasiado com roupa completa de papai Noel, treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Oficina de brinquedos. Plantão de no mínimo 3 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a Oficina de brinquedos.</p> <p>02 Promotoras: Profissional ator feminino, fantasiado com roupa completa de Noelete. Profissionais treinados para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Oficina de brinquedos. Plantão de no 3 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a Oficina de brinquedos.</p> <p>01 Coordenador: Profissional treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Oficina de brinquedos. Plantão de no mínimo 3 horas.</p>				
---	--	--	--	--

2	Manutenção da Oficina e Brinquedos do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO SAGRADA FAMÍLIA					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3	<p>Sagrada Família em tamanho real, confeccionada em madeira de lei de primeira qualidade tipo TECA ou GARAPA OU PARICÁ, (não será aceito peças de compensados, laminados ou aglomerados). Modelo colonial contendo 01 (um) ambiente interno totalmente decorado. Telhado colonial com duas águas, forrado de palha tipo folhas de coqueiros ou similar. Formato total do estábulo da sagrada família de no mínimo 4,00 de comprimento, 2,00 m de profundidade e 3,80 m de altura na parte mais alta do telhado, e piso em madeira de lei suspenso 10 cm do chão. Todo Estábulo necessariamente envernizado com verniz fosco.</p> <p>Descrição da Estrutura:</p> <p>Montantes: de Tauari ou Paricá.</p> <p>Telhado: madeirado com terças e cumeeiras em madeira de lei mista de primeira qualidade em Mirandiba ou angelim ou amargoso ou pequi ou parajú ou paricá.</p> <p>Telhas: tipo colonial, necessariamente vermelhas e instaladas em uma água para melhor design do telhado, forrado de palha tipo folhas de coqueiros ou similar.</p> <p>Piso: de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p>Corrimão: de madeira de lei de primeira qualidade. TECA OU GARAPA OU PARICÁ.</p> <p>Descrição da Decoração:</p> <p>Interior do Estábulo da Sagrada Família:</p> <p>01 Maria, confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo</p>	UN	1	R\$	R\$

<p>1,38 m de altura por 1,00 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>01 José, confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,85 m de altura por 1,00 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>01 Menino Jesus, confeccionado em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 0,40 m de altura por 0,80 m de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar)</p> <p>03 Reis Magos, confeccionados em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante. Gaspar com no mínimo 1,50 m de altura por 1,00 m de largura, Belchior 1,80 m de altura por 1,00 de largura, Baltazar 1,80 m de altura por 1,00 de largura, todos fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>Exterior do Estábulo da Sagrada Família:</p> <p>01 Burro, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,00 m de altura x 0,80 m de largura x 1,70 m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>01 Vaca, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,00 m de altura x 0,90 m de largura x 1,80 m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>01 Camelo, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,40 m de altura x 1,00 de largura x 2,20 m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p>				
---	--	--	--	--

	<p>02 Fenos embalados em forma de pacote de mato seco, medidas 1,00 x 0,50 x 0,50 m;</p> <p>Descrição da Energia/Iluminação:</p> <p>Quadros de Comando: Módulo de força 220 V, 32 A, e interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção do estábulo, com cabeamento PP 2x2,00 mm², proteção 750 V.</p> <p>Iluminação do teto: Iluminação através de refletor de LED com uma lâmpada branco quente, 50 W.</p> <p>Iluminação Cenográfica: Iluminação através de duas Arandelas Externas Colonial, Luminária Vintage com lâmpadas branco quente tipo retrô nas duas colunas.</p> <p>Cascata 376 LEDs 220 V / 45(W) – Fio elétrico emborrachado Especial bitola 3x3,3 mm², de comprimento irregular, instalada no beiral da estrutura do estábulo da sagrada família, com caídas de 1,2 m, 0,70 m e 0,35 m aproximadamente, fio branco de borracha, na cor branco quente e branco gelo, em proporção de 9 LEDs brancos quentes estáticos para 1 branco estrobo flash, cordão padrão IP64 (norma NBR IEC 60529). Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom.</p>				
4	Manutenção do Espaço Sagrada Família	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO TRENÓ GIGANTE					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
5	<p>Espaço reservado para Trenó com Papai Noel e Renas, em fibra de vidro interativas:</p> <p>01 Trenó: confeccionado em fibra de vidro (não será aceito em madeira ou isopor) pintada em esmalte brilhante, com abertura lateral para entrada de crianças, Medindo no mínimo 2,30 m de comprimento X 1,00 m de largura X 1,50 m de altura. Deverá ser seguro o suficiente para interação com o público infantil e Adulto.</p>	UN	1	R\$	R\$

	<p>02 Renas: confeccionado em fibra de vidro pintada em esmalte brilhante, Medindo no mínimo 1,80 m de comprimento X 1,30 m de largura X 1,60 m de altura. (não será aceito em madeira ou isopor), fixadas ao solo com barras de ferro de 1 metro. Deverá ser seguro o suficiente para interação com o público infantil.</p> <p>01 Papai Noel Sentado dentro do trenó: confeccionado em fibra de vidro pintada em esmalte brilhante, (não será aceito em madeira ou isopor), medindo 1,00 m de comprimento X 0,80 m de largura X 1,50 m de altura. Deverá ser fixado dentro do trenó e seguro o suficiente para interação com o público infantil.</p>				
6	Manutenção do Espaço Trenó Gigante	SV	1	R\$	R\$

VILA DO PAPAÍ NOEL – PARQUE MOSCOSO

ESPAÇO CASA DO PAPAÍ NOEL

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1	<p>Casa de Papai Noel em tamanho real, confeccionada em madeira de lei de primeira qualidade tipo TECA ou GARAPA OU PARICÁ, (não será aceito paredes de compensados, laminados ou aglomerados). Modelo colonial dividida em 04 (quatro) ambientes internos, sendo o primeiro em forma de sala e o segundo em forma de quarto, o terceiro em forma de banheiro e o quarto em forma de cozinha. Telhado colonial com 4 águas, 07(Seite) janelas com vidro ou acrílicos translúcidos, uma chaminé. Pergolado na entrada e pergolado de saída. Varanda, Corredor para circulação de público com porta de entrada e saída. Todos os ambientes com acessibilidade e refrigerados com ar-condicionado de no mínimo 18000 BTUs. Formato total da casa de no mínimo 9,00 m de comprimento 6,00 m de profundidade e 4,80 m de altura na parte mais alta do telhado (não será aceito a chaminé como a parte mais alta da casa), e piso em madeira de lei suspenso 10 cm do chão.</p> <p>Todos os ambientes necessariamente</p>	UN	1	R\$	R\$

<p>envernizados com verniz fosco.</p> <p>Descrição da Estrutura:</p> <p>Paredes: confeccionadas em madeira de lei de primeira qualidade, espessura 2,0 cm com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados). Deverá ser envernizada e não poderá ser forrada com tecido ou qualquer outro elemento;</p> <p>Montantes: de tauari distanciados conforme abertura de portas e janelas, com pé direito de 2,60 m;</p> <p>Portas pivotantes; de madeira de lei de primeira qualidade com formato para acessibilidade (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p>Janelas: em painéis fixos 1,20 x 1,20 m;</p> <p>Telhado: madeirado com terças e cumeeiras em madeira de lei mista de primeira qualidade em Mirandiba ou angelim ou amargoso ou pequi ou parajú.</p> <p>Telhas: tipo colonial, necessariamente vermelhas e instaladas no mínimo em 4 águas para melhor design do telhado;</p> <p>Piso: de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p>Rampas: de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ com formato e inclinação para acessibilidade.</p> <p>Corrimão: de madeira de lei de primeira qualidade com formato para acessibilidade.</p> <p>Pergolado de entrada e saída: de madeira de lei de primeira qualidade.</p> <p>Descrição da Decoração:</p>				
--	--	--	--	--

<p>Sala: com no mínimo 20 enfeites natalinos tipo Papai Noel, Renas, Caixas de presente, Baús, guirlandas, bolas, luminárias de chão etc. Deverá conter: 01 Lareira em madeira ou ferro, com saída para chaminé, decorada com bota em tecido, lenha, ferragem para manipular a lenha. Na parede deverá ter 01 quadro com foto do papai Noel de 1,00x0,60 m, 03 cortinas vermelhas em tecido nas janelas (não será aceito em TNT). 01 Sofá 2,60x1,00 m para 04 lugares com 04 almofadas com motivos natalinos. 01 Tapete formato 3x2m. 01 Abajur com lâmpadas, cor branco ou transparente, iluminação quente tipo retrô. 01 Arvore de natal em festão altura de no mínimo 1,60 m, toda decorada com no mínimo 200 enfeites (bolas, pinhas, laços, iluminação LED pisca entre outras).</p> <p>Cozinha: com no mínimo 30 adereços natalinos tipo: prateleiras toda decorada e preenchida com pratos, copos, fruteira, panelas, taças, talheres pendurados. A parede deverá ter quadros, relógio de parede etc. 01 fogão modelo ferro fundido antigo, restaurado ou novo com no mínimo 4 bocas, cor vermelho ou branco ou preto, sobre o fogão deverá ter panelas diversas modelos antigas. 01 Geladeira esmaltada modelo antigo, restaurada ou nova nas cores vermelho, branco ou amarelo. 01 Mesa com 4 cadeiras em madeira maciça, modelo antigo.</p> <p>A mesa deverá conter conjunto para 4 pessoas de pratos, taças de água e vinho, talheres, guardanapos, velas e toalhas nas 4 posições. Cortinas trabalhadas em rendas e forro, em tecido (não será aceito TNT); 01 Pia modelo esmaltado antigo, restaurado ou novo com uma cuba em louça, torneira dourada, e móvel com três gavetas e armário com três portas pintado em esmalte branco fosco.</p> <p>Quarto do Casal: com no mínimo 20 adereços natalinos tipo: Quadros com motivos natalinos, sapato do papai e mamãe Noel, tapetes em cada lado da cama de casal, abajur de cabeceira, abajur de teto com lâmpadas tipo retrô e etc. 01 cama de casal completa com 4 travesseiros, lençol, manta, colchão, bonecas, bíblia, criado-mudo. Na janela</p>				
---	--	--	--	--

<p>deverá ter cortina trabalhas em rendas e forro, em tecido (não será aceito TNT);</p> <p>Banheiro: com no mínimo 20 adereços natalinos tipo: Renas, saboneteira, escova de dente, roupão pendurado na parede, sexto de roupa suja, quadros nas paredes e etc. 01 Banheira modelo antigo vitoriano, cor branco. 01 pia com armário, torneira dourada, toalhas. 01 tapete formato 2x1 m, trabalhado. 01 Espelho formato 0,50x0,90 m instalado em cima da pia. Na janela deverá ter cortina trabalhas em tecido (não será aceito TNT);</p> <p>Varanda fotográfica: Necessariamente deverá ficar do lado de fora e anexada na casa do papai Noel, onde será o local para recebimento de público para fotografias com o papai Noel. Decorada com enfeites natalinos. Varanda com cobertura onde o papai Noel deverá receber seus convidados para fotografia. Para isso deverá necessariamente ter:</p> <p>01 trono do papai Noel confeccionado em fibras de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo dourado e estofada com veludo e/ou couro vermelho, formato, com no mínimo: 1,60 m altura x 1,20 m largura x 1,20 profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>01 banco confeccionado em fibras de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo dourado, formato: 0,90 m altura x 0,70 m largura x 0,80 m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>01 Árvore de natal em festão altura de no mínimo 2 m toda decorada com no mínimo 200 enfeites (bolas, pinhas, laços, iluminação LED pisca entre outras).</p> <p>01 Ventilador de no mínimo 30 cm de diâmetro que deverá ser fixado no tecto. Acesso com rampa para cadeirante, toda ornamentada com motivos natalinos e iluminação cenográfica retrô.</p> <p>Varandas de Entrada/Saída: As varandas de entrada e saída serão cobertas pelos</p>				
---	--	--	--	--

<p>pergolados e deverão ter corrimão e piso em madeira de primeira qualidade. Elas fazem parte da casa e deverão seguir todo detalhamento técnico descrito anteriormente. Anexados a entrada e saída, separadores de públicos necessariamente vermelhos, formato 2,00 m x 1,10 m, 12 kg, em polímero plástico de alto desempenho e reforçado desenho estrutural, dois níveis de conexão, ponto de travamento, pés encaixáveis e ponto de publicidade ou separadores de públicos tipo grade necessariamente na cor vermelho, ornamentados com motivos natalinos. Rampa para acesso ao lado interno da casa, conectadas as varandas de entrada e saída.</p> <p>Ambiente Externo: O espaço ao redor da casa, deverá ser decorada com iluminação em LED ao redor do telhado da casa.</p> <p>02 bonecos de Chumbo em fibra de vidro formato de no mínimo 2,20 m de altura;</p> <p>Descrição da Energia/Iluminação e refrigeração:</p> <p>Quadros de Comando: Módulo de força 3F/N 220 V, 63 A e módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da casa de madeira, com cabeamento PP 4x16 mm², proteção 1KV.</p> <p>Iluminação Cenográfica: Iluminação através de luminárias com no mínimo 4 peças com lâmpadas branco quente tipo retrô em todos os cômodos.</p> <p>Iluminação dos Cômodos: Iluminação através de abajur com no mínimo 3 peças com lâmpadas branco quente tipo retrô em todos os cômodos.</p> <p>Iluminação da varanda fotográfica: Iluminação através de luminárias em LED de 50 W com no mínimo 2 peças com lâmpadas branco quente.</p> <p>Iluminação de Emergência: Iluminação através de lâmpadas de emergência para acionamento na falta de energia da rede local,</p>				
--	--	--	--	--

<p>instalada em todos os cômodos.</p> <p>Cascata 376 LEDs 220 V. Tamanho irregular contendo LEDs emborrachado, bitola 2,30 mm², de comprimento irregular, e deverá ter no mínimo 4,00 m de comprimento com caídas de 0,90 m, 0,70 m e 0,50 m aproximadamente, na cor branco quente, padrão IP66 (norma NBR IEC 60529). Inclusive derivação da rede da concessionária cabos de alimentação e proteção e todo material de fixação. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom ou preto ou cabo pp. (não será aceito cordão branco).</p> <p>01 Máquina de Ar Condicionado 220 V / 18.000 BTUs – modelo split, controle remoto, silencioso, com evaporadora Instalada na parede da cozinha, harmonizada com o ambiente e evaporadora instalada na parte de trás da casa.</p> <p>01 Sistema 4G de Monitoramento 24 horas/on-line: Sistema de entrada de energia, monitorada 24 horas, com cabeamento de entrada 4x16 mm², 2F/N, 220 V. 01 Câmera FullHD 1080p, Done com controle a distância, 01 módulo de monitoramento WIFI/4G, 01 modulo de força 3F/N 220 V, 63 A e 01 módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da Casa de natal com cabeamento PP 4x16 mm², proteção 1 KV. Deverá ser disponibilizado ao contratante aplicativo para monitoramento a distância da Casa do papai Noel.</p> <p>Descrição de Pessoal:</p> <p>01 Papai Noel: Profissional ator masculino, fantasiado com roupa completa de papai Noel, treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Casa do papai Noel. Plantão de no mínimo 3 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será</p>				
--	--	--	--	--

	<p>instalada a casa do Papai Noel.</p> <p>02 Promotoras: Profissional ator feminino, fantasiado com roupa completa de Noelete. Profissionais treinados para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Casa do Papai Noel. Plantão de no 03 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a casa do Papai Noel.</p> <p>01 Coordenador: Profissional treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Casa do Papai Noel. Plantão de no mínimo 03 horas.</p>				
2	Manutenção da Casa do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO SAGRADA FAMÍLIA					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3	<p>Sagrada Família em tamanho real, confeccionada em madeira de lei de primeira qualidade tipo TECA ou GARAPA OU PARICÁ, (não será aceito peças de compensados, laminados ou aglomerados). Modelo colonial contendo 01 (Hum) ambiente interno totalmente decorado. Telhado colonial com duas águas, forrado de palha tipo folhas de coqueiros ou similar. Formato total do estábulo da sagrada família de no mínimo 4,00 de comprimento, 2,00 m de profundidade e 3,80 m de altura na parte mais alta do telhado, e piso em madeira de lei suspenso 10 cm do chão. Todo Estábulo necessariamente envernizado com verniz fosco.</p> <p>Descrição da Estrutura:</p> <p>Montantes: de Tauari ou PARICÁ</p> <p>Telhado: madeirado com terças e cumeeiras em madeira de lei mista de primeira qualidade em Mirandiba ou angelim ou amargoso ou pequi ou parajú ou PARICÁ.</p> <p>Telhas: tipo colonial, necessariamente vermelhas e instaladas em uma água para melhor design do telhado, forrado de palha</p>	UN	1	R\$	R\$

<p>tipo folhas de coqueiros ou similar.</p> <p>Piso: de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p>Corrimão: de madeira de lei de primeira qualidade. TECA OU GARAPA OU PARICÁ</p> <p>Descrição da Decoração:</p> <p>Interior do Estábulo da Sagrada Família:</p> <p>01 Maria, confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,38 m de altura por 1,00 m de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>01 José, confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,85 m de altura por 1,00 m de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>01 Menino Jesus, confeccionado em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 0,40 m de altura por 0,86 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar)</p> <p>03 Reis Magos, confeccionados em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante. Gaspar 1,55 m de altura por 1,00 de largura, Belchior 1,80 m de altura por 1,00 m de largura, Baltazar 1,80 m de altura por 1,00 de largura, todos fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>Exterior do Estábulo da Sagrada Família:</p> <p>01 Burro, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,00 m de altura x 0,80 m de largura x 1,70 m de comprimento, fixado ao solo com</p>				
---	--	--	--	--

<p>barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>01 Vaca, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,03 m de altura x 0,90 m de largura x 1,80 m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>01 Camelo, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,40 m de altura x 1,00 de largura x 2,20 m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>02 Fenos embalados em forma de pacote de mato seco, medidas 1,00 x 0,50 x 0,50 m;</p> <p>Descrição da Energia/Iluminação:</p> <p>Quadros de Comando: Módulo de força 220 V, 32 A, e interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção do estábulo, com cabeamento PP 2x2,00 mm², proteção 750 V.</p> <p>Iluminação do teto: Iluminação através de refletor de LED com uma lâmpada branco quente, 50 W.</p> <p>Iluminação Cenográfica: Iluminação através de duas Arandelas Externas Colonial, Luminária Vintage com lâmpadas branco quente tipo retrô nas duas colunas.</p> <p>Cascata 376 LEDs 220 V / 45(W) – Fio elétrico emborrachado Especial bitola 3x3,3 mm², de comprimento irregular, instalada no beiral da estrutura do estábulo da sagrada família, com caídas de 1,2 m, 0,70 m e 0,35 m aproximadamente, fio branco de borracha, na cor branco quente e branco gelo, em proporção de 9 LEDs brancos quentes estáticos para 1 branco estrobo flash, cordão padrão IP64 (norma NBR IEC 60529). Sistema de proteção individual por bloco com</p>				
--	--	--	--	--

	disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom.				
4	Manutenção do Espaço Sagrada Família	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO TRENÓ PAPAÍ NOEL E RENAS					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
5	<p>Espaço reservado para Trenó com Papai Noel e Renas, em fibra de vidro interativas:</p> <p>01 Trenó: confeccionado em fibra de vidro (não será aceito em madeira ou isopor) pintada em esmalte brilhante, com abertura lateral para entrada de crianças, Medindo no mínimo 2,30 m de comprimento X 1,00 m de largura X 1,50 m de altura. Deverá ser seguro o suficiente para interação com o público infantil e Adulto.</p> <p>02 Renas: confeccionado em fibra de vidro pintada em esmalte brilhante, Medindo 1,80 m de comprimento X 1,30 m de largura X 1,60 m de altura. (não será aceito em madeira ou isopor), fixadas ao solo com barras de ferro de 1 metro. Deverá ser seguro o suficiente para interação com o público infantil.</p> <p>01 Papai Noel Sentado dentro do trenó: confeccionado em fibra de vidro pintada em esmalte brilhante, (não será aceito em madeira ou isopor), medindo 1,00 m de comprimento X 0,80 m de largura X 1,50 m de altura. Deverá ser fixado dentro do trenó e seguro o suficiente para interação com o público infantil.</p>	UN	1	R\$	R\$
6	Manutenção do Espaço Trenó Gigante	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO ESTAÇÃO FERROVIÁRIA - PARQUE MOSCOSO					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
7	Estação Ferroviária em tamanho real, confeccionada em madeira de lei de primeira qualidade tipo TECA ou GARAPA OU PARICÁ, (não será aceito peças de compensados, laminados ou aglomerados). Modelo colonial contendo 01 (Hum)	UN	1	R\$	R\$

<p>ambiente interno totalmente decorado. Telhado colonial com uma água. Formato total da estação ferroviária de no mínimo 4,00 de comprimento, 2,00 m de profundidade e 3,80 m de altura na parte mais alta do telhado, e piso em madeira de lei suspenso 10 cm do chão. Toda estação ferroviária necessariamente envernizado com verniz fosco.</p> <p>Descrição da Estrutura:</p> <p>Montantes: de Tauari ou PARICÁ Telhado: madeirado com terças e cumeeiras em madeira de lei mista de primeira qualidade em Mirandiba ou angelim ou amargoso ou pequi ou parajú ou PARICÁ. Telhas: tipo colonial, necessariamente vermelhas e instaladas em uma água para melhor design do telhado. Piso: de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados); Corrimão: de madeira de lei de primeira qualidade. TECA OU GARAPA OU PARICÁ</p> <p>Descrição da Decoração:</p> <p>Interior da Estação ferroviária:</p> <p>02 bancos de jardim decorativo tridimensional, confeccionado em madeira ripada formato 2,00 m x 0,80 m x 0,80 m, veniz fosco, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p> <p>Exterior da Estação Ferroviária:</p> <p>01 Papai Noel Estilizado confeccionado em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante, no formato 2,35 x 1,50 m; fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p>02 Presentes Pequenos decorativos, tridimensional, confeccionado em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), formato: 0,50 m de altura, 0,50 m de comprimento e 0,50 m de largura, fixados ao</p>				
---	--	--	--	--

<p>solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p>01 Presentes Médio decorativos, tridimensional, confeccionado em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), formato: 1,20 m de altura, 1,00 m de comprimento e 1,00 m de largura, fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p>01 Presentes Grande: confeccionados em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), formato: 1,50 m de altura, 0,90 m de comprimento e 0,90 m de largura, fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p>01 Cogumelo Pequeno decorativo, tridimensional, confeccionado em fibras de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato no mínimo: 0,20 m altura x 0,20 m largura x 0,20 m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p> <p>01 Cogumelo Médio decorativos tridimensional, confeccionado em fibra de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato, no mínimo: 0,30 m altura x 0,30 m largura x 0,30 m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço;</p> <p>01 Cogumelo Grande decorativo tridimensional, confeccionado em fibra de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato: 0,50 m altura x 0,50 m largura x 0,50 m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço;</p> <p>Descrição do Trem Interativo:</p> <p>01 Trem Interativo: Confeccionado em fibras de vidro e pintura automotiva, composto de</p>				
--	--	--	--	--

	<p>uma locomotiva Medindo, no mínimo 1,30 m de comprimento X 1,00 m de largura X 1,50 m de altura e Dois vagões, Medindo no mínimo 1,30 m de comprimento X 1,00 m de largura X 1,00 m de altura, todos Pintados em esmalte brilhante na cor vermelha e branco, todos os vagões e locomotiva com motorização independente, contendo também trilho em ferro galvanizado com 16m de comprimento e dormentes em madeira tratada para fixação do trilho sobre brita número um.</p> <p>20 Separadores de público na cor Vermelho, instalado no perímetro em volta do trilho.</p> <p>Descrição da Energia/Iluminação:</p> <p>Quadro de Comando: Módulo de força 220 V, 32 A, e interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção do estábulo, com cabeamento PP 2x2,00 mm², proteção 750 V.</p> <p>Iluminação do teto: Iluminação através de refletor de LED com uma lâmpada branco quente, 50 W.</p> <p>Iluminação Cenográfica: Iluminação através de duas Arandelas Externas Colonial, Luminária Vintage com lâmpadas branco quente tipo retrô nas duas colunas.</p> <p>Descrição de Pessoal:</p> <p>02 Promotores: Profissionais atores Masculino e Feminino, fantasiado com roupa completa de Maquinistas. Profissionais treinados para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Estação ferroviária. Plantão de 5 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a Estação ferroviária.</p> <p>01 Coordenador: Profissional treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Estação ferroviária. Plantão de no mínimo 5 horas.</p>				
8	Manutenção da Estação Ferroviária	SV	1	R\$	R\$

PÓRTICO FELIZ NATAL EM FIBRA					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
9	02 Pórticos de Entrada - Placa "FELIZ NATAL" no formato 3,85 x 1,05 m em fibra de vidro com estrutura em metalon, decorada com festão e arabesco, iluminado com microlâmpadas e mangueira luminosa na cor branco quente em proporção de 5 LEDs brancos quentes estáticos para 1 branco quente piscante padrão IP66 (norma NBR IEC 60529) Inclusive derivação da rede da concessionária cabos de alimentação e proteção e todo material de fixação. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom ou preto ou cabo pp. (não será aceito cordão branco).	UN	1	R\$	R\$
SONORIZAÇÃO – PARQUE MOSCOSO					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
10	Sonorização de Linha com Microfone sem fio: contendo 16 caixas acústicas ligadas em linha, mix 8 canais e um microfone com fio. Caixas alimentadas por amplificadores para sonorização de todo parque. Sonorização compatível com ambiente externo e que será usada para locução e sonorização ambiente com músicas natalinas durante o período de funcionamento do parque. As músicas natalinas deverão ser disponibilizadas pela contratada. Operada por 02 (dois) profissionais treinados para trabalho com sonorização ambiente.	UN	1	R\$	R\$
11	Manutenção da Sonorização	SV	1	R\$	R\$
BEBEDOUROS					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
12	Bebedouro Industrial 100 litros: Confeccionado em AÇO INOX; 03 Torneiras COPO em latão cromado; Aparador de água frontal em chapa inox com ralo sanfonado, barra o mau cheiro proveniente do esgoto; Capacidade de 100 litros no reservatório (aproximadamente 250	UN	10	R\$	R\$

	<p>peças/hora);Capacidade de refrigeração - média de 180 Litros/Hora;- Com revestimento externo em chapa inox; Reservatório de água (tanque interno) em pp atóxico (polipropileno);Motor Hermético; Isolação em EPS1;CFC Free - Gás Ecológico R134A;Unidade condensadora; Controle da temperatura da água; Certificado pelo INMETRO;110 e/ou 220v;Motor: 420w / 60 Hz;Consumo de Energia: 16 kWh/mês (127v) e 16,8 kWh/mês (220v);Temperatura de Resfriamento: 100°. Incluso rede de água para abastecimento.</p>				
13	Manutenção dos Bebedouros	SV	1	R\$	R\$
BANHEIROS HIDRÁULICOS					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
14	<p>Banheiros contêineres hidráulicos(sendo 01 para uso feminino com 4 cabines e 01 para uso masculino com 2 cabines e 4 mictórios), adaptados para as finalidades e funcionalidades existentes em banheiros sanitários coletivos; em chapas de aço, acesso de entrada lateral, piso em base constituída em estrutura do tipo tablado com tratamento anti-fungos e pragas, teto com revestimento térmico adequado e eficiente, mínimo de duas janelas do tipo venezianas, instalações hidráulicas e sanitárias internas, prontas para conexões externas, instalações elétricas internas com mínimo de dois bocais para lâmpadas e um interruptor com tomada, carga máxima suportável por m2: mínimo de 150 kg, sistema de ventilação compatível com tamanho do ambiente suficiente para a temperatura agradável e revestimento termo-acústico, com: caixa d'água com capacidade necessária para utilização dos banheiros durante todo o evento; vaso sanitário convencional com sistema de sifão para eliminação de odor; recipiente para sabonete líquido; caixa de descarga;</p> <p>Lavatório com torneira: iluminação interna; sistema de suspiro para eliminação de gases concentrados; caixa de coleta de dejetos, com capacidade para 800 litros, retirando os dejetos no mínimo 02 vezes ao dia (manhã e noite), com sistema de sucção de detritos para</p>	UN	2	R\$	R\$

	caminhão limpa-fossa; lixeira; porta-papel com recipiente travado; dispenser para papel toalha. Operada por 02 (dois) profissionais treinados para trabalho com limpeza de banheiros.				
15	Manutenção dos Banheiros Hidráulicos	SV	1	R\$	R\$
EQUIPE CONTROLE DE ACESSO					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
16	Equipe de controle de acesso composta por 02 profissionais treinados para eventos com público adulto e infantil, sendo 01 controlando acesso ao parque e 01 coordenador de equipe. Deverão estar uniformizados e portando rádios para comunicação. Período de trabalho: 8 horas por dia, todos os dias de funcionamento da Vila do Papai Noel na Praça do Papa – Vitória / ES.	UN	1	R\$	R\$

VILA DO PAPAÍ NOEL - PRAÇA REGINA FRIGERI FURNO

ESPAÇO OFICINA DE BRINQUEDOS DO PAPAÍ NOEL

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1	<p>Oficina de Brinquedos em tamanho real, confeccionada em madeira de lei de primeira qualidade tipo TECA ou GARAPA OU PARICÁ, (não será aceito paredes de compensados, laminados ou aglomerados). Modelo colonial contendo 01 (Hum) ambiente interno totalmente decorado. Telhado colonial com uma água, 02 (Duas) janelas com vidro ou acrílicos translúcidos. Pergolado na entrada e pergolado de saída. Varanda, Corredor para circulação de público. Entrada e Saída com acessibilidade. Formato total da oficina de no mínimo 7,00 m de comprimento, 4,00 m de profundidade e 4,00 m de altura na parte mais alta do telhado, e piso em madeira de lei suspenso 10 cm do chão. Toda oficina necessariamente envernizada com verniz fosco.</p> <p>Descrição da Estrutura:</p> <p>Paredes: confeccionadas em madeira de lei de</p>				

<p>primeira qualidade, espessura 2,0 cm com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados).</p> <p>Deverá ser envernizada e não poderá ser forrada com tecido ou qualquer outro elemento;</p> <p>Montantes: de tauari distanciados conforme abertura de portas e janelas, com pé direito de 2,60 m;</p> <p>Portas pivotantes; de madeira de lei de primeira qualidade com formato tipo sanfona para fechamento completo da estrutura (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p>Janelas: em painéis fixos 1,20 x 1,20 m;</p> <p>Telhado: madeirado com terças e cumeeiras em madeira de lei mista de primeira qualidade em Mirandiba ou angelim ou amargoso ou pequi ou parajú.</p> <p>Telhas: tipo colonial, necessariamente vermelhas e instaladas em uma água para melhor design do telhado;</p> <p>Piso: de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p>Rampas: de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ com formato e inclinação para acessibilidade.</p> <p>Corrimão: de madeira de lei de primeira qualidade com formato para acessibilidade. Pergolado de entrada e saída: de madeira de lei de primeira qualidade.</p> <p>Descrição da Decoração:</p> <p>Interior da Oficina de Brinquedos: com no mínimo 200 enfeites natalinos tipo Papai</p>				
--	--	--	--	--

<p>Noel, Renas, Caixas de presente, Baús, guirlandas, relógios, bonecos de pelúcia, motocicletas de lata, bolas, luminárias de chão, avião de lata, balão de lata, carrinhos antigos de lata, soldados de chumbo de madeira, soldados de chumbo de lata, etc. Deverá conter: 01 cadeira de balanço tamanho real e/ou Cadeira do Papai Noel, 04 Estantes de Madeira com aproximadamente 2,00 x 2,00 x 0,30 m, decorada com no mínimo 15 brinquedos diversos, cada estante. Caso os brinquedos não caibam nas estantes, deverão ser colocados espalhas no interior da Oficina. 02 cortinas vermelhas em tecido nas janelas (não será aceito em TNT). 01 Mesa 1,60x1,00 m com uma cadeira. 01 Tapete formato 3x2 m. 01 Abajur com lâmpadas, cor branco ou transparente, iluminação quente tipo retrô. 01 Arvore de natal em festão altura de no mínimo 2,40 m, toda decorada com no mínimo 200 enfeites (bolas, pinhas, laços, iluminação LED pisca entre outras).</p> <p>Varandas de Entrada/Saída: As varandas de entrada e saída serão cobertas pelos pergolados e deverão ter corrimão e piso em madeira de primeira qualidade. Elas fazem parte da Oficina de brinquedos e deverão seguir todo detalhamento técnico descrito anteriormente. Anexados a entrada e saída, separadores de públicos necessariamente vermelhos, formato 2,00 m x 1,10 m, 12 kg, em polímero plástico de alto desempenho e reforçado desenho estrutural, dois níveis de conexão, ponto de travamento, pés encaixáveis e ponto de publicidade ou separadores de públicos tipo grade necessariamente na cor vermelho, ornamentados com motivos natalinos caso haja necessidade. Rampa para acesso ao lado interno da Oficina, conectadas as varandas de entrada e saída.</p> <p>Ambiente Externo: iluminação com franja de LED.</p> <p>04 bancos de jardim em madeira ripada formato 2,00 m x 0,80 m x 0,80 m;</p> <p>Descrição da Energia/Iluminação:</p>				
--	--	--	--	--

<p>Quadros de Comando: Módulo de força 3F/N 220 V, 32 A e módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da casa de madeira, com cabeamento PP 4x16 mm², proteção 1KV.</p> <p>Iluminação Cenográfica: Cordão de LED enroladas no festão que ficará ao redor do telhado.</p> <p>Iluminação do Interior da Oficina de Brinquedos: Iluminação através de 01 Abajur com 8 lâmpadas, cor branco ou transparente, iluminação quente tipo retrô</p> <p>Iluminação da varanda: Iluminação através de luminárias em LED de 50 W com no mínimo 2 peças com lâmpadas branco quente.</p> <p>Iluminação de Emergência: Iluminação através de lâmpadas de emergência para acionamento na falta de energia da rede local, instalada no interior da Oficina de Brinquedos.</p> <p>Cascata 376 LEDs 220 V. Tamanho irregular contendo LEDs emborrachado, bitola 2,30 mm², de comprimento irregular, e deverá ter no mínimo 4,00 m de comprimento com caídas de 0,90 m, 0,70 m e 0,50 m aproximadamente, na cor branco quente, padrão IP66 (norma NBR IEC 60529). Inclusive derivação da rede da concessionária cabos de alimentação e proteção e todo material de fixação. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom ou preto ou cabo pp. (não será aceito cordão branco).</p> <p>01 Sistema 4G de Monitoramento 24 horas/on-line: Sistema de entrada de energia, monitorada 24 horas, com cabeamento de entrada 4x16 mm², 2F/N, 220 V. 01 Câmera FullHD 1080p, Drone com controle a distância, 01 módulo de monitoramento WIFI/4G, 01 modulo de força 3F/N 220 V, 63 A e 01 módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da Oficina de brinquedos com cabeamento PP 4x16 mm², proteção 1 KV. Deverá ser disponibilizado ao contratante</p>				
--	--	--	--	--

	<p>aplicativo para monitoramento a distância da Oficina de brinquedos.</p> <p>Descrição de Pessoal:</p> <p>01 Papai Noel: Profissional ator masculino, fantasiado com roupa completa de papai Noel, treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Oficina de brinquedos. Plantão de no mínimo 3 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a Oficina de brinquedos.</p> <p>02 Promotoras: Profissional ator feminino, fantasiado com roupa completa de Noelete. Profissionais treinados para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Oficina de brinquedos. Plantão de no 3 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a Oficina de brinquedos.</p> <p>01 Coordenador: Profissional treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Oficina de brinquedos. Plantão de no mínimo 3 horas.</p>				
2	Manutenção da Oficina e Brinquedos do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO SAGRADA FAMÍLIA					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3	Sagrada Família em tamanho real, confeccionada em madeira de lei de primeira qualidade tipo TECA ou GARAPA OU PARICÁ, (não será aceito peças de compensados, laminados ou aglomerados). Modelo colonial contendo 01 (Hum) ambiente interno totalmente decorado. Telhado colonial com duas águas, forrado de palha tipo folhas de coqueiros ou similar. Formato total do estábulo da sagrada família de no mínimo 4,00 m de comprimento, 2,00 m de profundidade e 3,80 m de altura na parte mais alta do telhado, e piso em madeira de lei suspenso 10 cm do chão. Todo Estábulo necessariamente envernizado com	UN	1	R\$	R\$

<p>verniz fosco.</p> <p>Descrição da Estrutura:</p> <p>Montantes: de Tauari ou PARICÁ</p> <p>Telhado: madeirado com terças e cumeeiras em madeira de lei mista de primeira qualidade em Mirandiba ou angelim ou amargoso ou pequi ou parajú ou PARICÁ.</p> <p>Telhas: tipo colonial, necessariamente vermelhas e instaladas em uma água para melhor design do telhado, forrado de palha tipo folhas de coqueiros ou similar.</p> <p>Piso: de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p>Corrimão: de madeira de lei de primeira qualidade. TECA OU GARAPA OU PARICÁ</p> <p>Descrição da Decoração:</p> <p>Interior do Estábulo da Sagrada Família:</p> <p>01 Maria, confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,38 m de altura por 1,00 m de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>01 José, confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,85 m de altura por 1,00 m de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>01 Menino Jesus, confeccionado em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 0,40 m de altura por 0,86 m de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar)</p> <p>03 Reis Magos, confeccionados em fibra de</p>				
---	--	--	--	--

<p>vidro pintados em esmalte brilhante. Gaspar no mínimo 1,55 m de altura por 1,00 de largura, Belchior no mínimo 1,80 m de altura por 1,00 de largura, Baltazar no mínimo 1,80 m de altura por 1,00 de largura, todos fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato no mínimo 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>Exterior do Estábulo da Sagrada Família:</p> <p>01 Burro, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,00 m de altura x 0,80 m de largura x 1,70 m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>01 Vaca, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,03 m de altura x 0,90 de largura x 1,80 m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>01 Camelo, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,40 m de altura x 1,00 de largura x 2,20 m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>02 Fenos embalados em forma de pacote de mato seco, medidas 1,00 x 0,50 x 0,50 m;</p> <p>Descrição da Energia/Iluminação:</p> <p>Quadros de Comando: Módulo de força 220 V, 32 A, e interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção do estábulo, com cabeamento PP 2x2,00 mm², proteção 750 V.</p> <p>Iluminação do teto: Iluminação através de refletor de LED com uma lâmpada branco quente, 50 W.</p> <p>Iluminação Cenográfica: Iluminação através</p>				
--	--	--	--	--

	<p>de duas Arandelas Externas Colonial, Luminária Vintage com lâmpadas branco quente tipo retrô nas duas colunas.</p> <p>Cascata 376 LEDs 220 V / 45 W – Fio elétrico emborrachado Especial bitola 3x3,3 mm², de comprimento irregular, instalada no beiral da estrutura do estábulo da sagrada família, com caídas de 1,2 m, 0,70 m e 0,35 m aproximadamente, fio branco de borracha, na cor branco quente e branco gelo, em proporção de 9 LEDs brancos quentes estáticos para 1 branco estrobo flash, cordão padrão IP64 (norma NBR IEC 60529). Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off.</p> <p>Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom.</p>				
4	Manutenção do Espaço Sagrada Família	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO TRENÓ, PAPAÍ NOEL E RENAS					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
5	<p>Espaço reservado para Trenó com Papai Noel e Renas, em fibra de vidro interativas:</p> <p>01 Trenó: confeccionado em fibra de vidro (não será aceito em madeira ou isopor) pintada em esmalte brilhante, com abertura lateral para entrada de crianças, Medindo 2,35 m de comprimento X 1,05 m de largura X 1,50 m de altura. Deverá ser seguro o suficiente para interação com o público infantil e Adulto.</p> <p>02 Renas: confeccionado em fibra de vidro pintada em esmalte brilhante, Medindo 1,80 m de comprimento X 1,30 m de largura X 1,60 m de altura. (não será aceito em madeira ou isopor), fixadas ao solo com barras de ferro de 1 metro. Deverá ser seguro o suficiente para interação com o público infantil.</p> <p>01 Papai Noel Sentado dentro do trenó: confeccionado em fibra de vidro pintada em esmalte brilhante, (não será aceito em madeira ou isopor), medindo 1,00 m de</p>	UN	1	R\$	R\$

	comprimento X 0,80 m de largura X 1,50 m de altura. Deverá ser fixado dentro do trenó e seguro o suficiente para interação com o público infantil.				
6	Manutenção do Espaço Trenó Gigante	SV	1	R\$	R\$
PRESEPIO DE NATAL - CATEDRAL METROPOLITANA DE VITÓRIA					
ESPAÇO SAGRADA FAMÍLIA					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1	<p>Sagrada Família em tamanho real, confeccionada em madeira de lei de primeira qualidade tipo TECA ou GARAPA OU PARICÁ, (não será aceito peças de compensados, laminados ou aglomerados). Modelo colonial contendo 01 (Hum) ambiente interno totalmente decorado. Telhado colonial com duas águas, forrado de palha tipo folhas de coqueiros ou similar. Formato total do estábulo da sagrada família de no mínimo 4,00 m de comprimento, 2,00 m de profundidade e 3,80 m de altura na parte mais alta do telhado, e piso em madeira de lei suspenso 10 cm do chão. Todo Estábulo necessariamente envernizado com verniz fosco.</p> <p>Descrição da Estrutura:</p> <p>Montantes: de Tauari ou PARICÁ</p> <p>Telhado: madeirado com terças e cumeeiras em madeira de lei mista de primeira qualidade em Mirandiba ou angelim ou amargoso ou pequi ou parajú ou PARICÁ.</p> <p>Telhas: tipo colonial, necessariamente vermelhas e instaladas em uma água para melhor design do telhado, forrado de palha tipo folhas de coqueiros ou similar.</p> <p>Piso: de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p>Corrimão: de madeira de lei de primeira qualidade. TECA OU GARAPA OU PARICÁ</p>	UN	1	R\$	R\$

	<p>Descrição da Decoração:</p> <p>Interior do Estábulo da Sagrada Família:</p> <p>01 Maria, confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,70 m de altura por 1,00 m de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>01 José, confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,85 m de altura por 1,00 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>01 Menino Jesus, confeccionado em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 0,40 m de altura por 0,86 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar)</p> <p>03 Reis Magos, confeccionados em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante. Gaspar no mínimo 1,75 m de altura por 1,00 m de largura, Belchior no mínimo 1,80 m de altura por 1,00 m de largura, Baltazar no mínimo 1,80 m de altura por 1,00 de largura, todos fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>Exterior do Estábulo da Sagrada Família:</p> <p>01 Burro, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,00 m de altura x 0,80 m de largura x 1,70 m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>01 Vaca, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,03 m de altura x 0,90 de largura x 1,80 m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>01 Camelo, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,40 m de altura x 1,00 de largura x 2,20 m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>02 Fenos embalados em forma de pacote de mato seco, medidas 1,00 x 0,50 x 0,50 m;</p> <p>Descrição da Energia/Iluminação:</p> <p>Quadros de Comando: Módulo de força 220 V, 32 A, e interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção do estábulo, com cabeamento PP 2x2,00 mm², proteção 750 V.</p> <p>Iluminação do teto: Iluminação através de refletor de LED com uma lâmpada branco quente, 50W.</p> <p>Iluminação Cenográfica: Iluminação através de duas Arandelas Externas Colonial, Luminária Vintage com lâmpadas branco quente tipo retrô nas duas colunas.</p> <p>Cascata 376 LEDs 220 V / 45 W – Fio elétrico emborrachado Especial bitola 3x3,3 mm², de comprimento irregular, instalada no beiral da estrutura do estábulo da sagrada família, com caídas de 1,2 m, 0,70 m e 0,35 m aproximadamente, fio branco de borracha, na cor branco quente e branco gelo, em proporção de 9 LEDs brancos quentes estáticos para 1 branco estrobo flash, cordão padrão IP64 (norma NBR IEC 60529). Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom.</p>				
2	Manutenção do Espaço Sagrada Família	SV	1	R\$	R\$

VISITA DO PAPAÍ NOEL NAS PRAÇAS (DATA A SER DEFINIDA) – 3 Horas de evento					
VISITAÇÃO NATALINA – PRAÇA DE SÃO PEDRO (DATA A SER DEFINIDA)					
ESPAÇO OFICINA DE BRINQUEDOS DO PAPAÍ NOEL					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
01	Trono do Papai Noel	UN	1		
02	Papai Noel	UN	1		
03	Backdrop	UN	1		
04	Foto Lembrança (200 fotos), duas ajudantes, tapete vermelho, separador de público, fotografo, tenda 3X3, mesa de plástico.	UN	200		
VISITAÇÃO NATALINA – PRAÇA DO HI-FI – GOIABEIRAS (DATA A SER DEFINIDA)					
ESPAÇO OFICINA DE BRINQUEDOS DO PAPAÍ NOEL					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
01	Trono do Papai Noel	UN	1		
02	Papai Noel	UN	1		
03	Backdrop	UN	1		
04	Foto Lembrança (200 fotos), duas ajudantes, tapete vermelho, separador de público, fotografo, tenda 3X3, mesa de plástico.	UN	200		
VISITAÇÃO NATALINA – PRAÇA DE ITARARÉ (DATA A SER DEFINIDA)					
ESPAÇO OFICINA DE BRINQUEDOS DO PAPAÍ NOEL					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
01	Trono do Papai Noel	UM	1		
02	Papai Noel	UM	1		
03	Backdrop	UM	1		
04	Foto Lembrança (200 fotos), duas ajudantes, tapete vermelho, separador de público, fotografo, tenda (definir tamanho), mesa de plástico.	UM	200		

4.3 - OBSERVAÇÕES GERAIS:

- Obs. Será recusado produto deteriorado, alterado, adulterado, avariado, corrompido, fraudado, bem como aquele em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição e apresentação. Não serão aceitos materiais de qualidade inferior para montagem das Oficina e Casa do Papai Noel, tais como: compensados, laminados ou aglomerados.
- Os eventos são gratuitos, sendo vedada a cobrança de ingressos pela utilização dos serviços, (visitação e demais dependências nas Vilas do Papai Noel).
- A substituição de qualquer elemento decorativo, atrativo ou estrutura dos eventos será analisada pela CDTV, mediante justificativa nas hipóteses de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados, e caso autorizada, admitindo-se a substituição por elementos com características e qualidade equivalentes ou superiores.
- A alocação dos atrativos, assim como, a instalação e a desmontagem do evento Vila do Papai Noel - Nilze Mendes, deverá respeitar o funcionamento das atividades de lazer e alimentação existentes, Brinquedos de Diversão e equipamentos e Mobiliário *FoodTruck*, de modo a não causar qualquer tipo de interferências nas mesmas.

5 – DOS LOCAIS E HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO

5.1 – A realização do evento **Vila do Papai Noel** será em espaço público, no Parque Moscoso, localizado no Centro de Vitória/ES, em área reservada para esse fim, conforme Imagem e fotos do parque (Anexo I.)

5.1.1 - O evento será realizado observando às normas e aos horários de funcionamento estipulados pelo órgão gestor do parque (SEMMAM/GAV/PMV), bem como pela SEDEC/PMV.

A programação do evento no Parque Moscoso será diariamente realizada com os seguintes horários:

- Início das atrações natalinas 16:00
- Casa do Papai Noel – 17:30 às 20:30
- Iluminação Cênica – 18:00 às 23:30
- Bloqueio das filas das atrações: 23:00
- Fechamento dos portões de entrada: 23:00
- Banheiros do evento: 16:00 às 23:30
- Som ambiente: 09:00 às 23:30
- Encerramento: 23:30

5.2 - A realização do evento **Vila do Papai Noel** será em espaço público aberto, na Praça Nilze Mendes, localizada no Bairro Jardim Camburi, Vitória/ES, em área que deverá ser reservada e isolada para este fim, conforme Imagem e fotos da Praça (Anexo II.)

5.2.1 - O evento será realizado observando às normas e aos horários de funcionamento estipulados pelo órgão gestor da praça (SEMMAM/GAV/PMV), bem como pela SEDEC/PMV.

A programação do evento será diariamente realizada com os seguintes horários:

- Início das atrações natalinas 16:00
- Oficina do Papai Noel – 17:30 às 20:30
- Iluminação Cênica – 18:00 às 22:30
- Bloqueio das filas das atrações: 22:00
- Fechamento dos portões de entrada: 22:00
- Banheiros do evento: 16:00 às 22:30
- Som ambiente: 09:00 às 22:00

- Encerramento: 22:30

5.3 – As atividades de instalação, operação e desmontagem do evento deverão seguir a programação de datas e horários de abertura e encerramento, bem como, as diretrizes estabelecidas na licença ambiental e alvará de instalação e funcionamento emitidos pela PMV.

5.4 - Caso necessário, os horários previstos poderão sofrer alterações, entretanto, sendo mantida a carga horária diária e total estimada para o período de realização de cada evento:

VILA DO PAPAÍ NOEL, na Praça do Papa, Enseada do Suá;

VILA DO PAPAÍ NOEL, na Praça Nilze Mendes, localizada no Bairro Jardim Camburi;

VILA DO PAPAÍ NOEL, no Parque Moscoso, localizado no Bairro Centro;

VILA DO PAPAÍ NOEL, na Praça Regina Frigeri Furno, localizada no Bairro Jardim da Penha;

PRESÉPIO DE NATAL – ESPAÇO SAGRADA FAMÍLIA - Praça em frente a Catedral Metropolitana, Centro de Vitória.

VISITA DO PAPAÍ NOEL NAS PRAÇAS: Praça no Bairro São Pedro, Praça no Bairro Itararé e Praça do HI-FI, no Bairro Goiabeiras.

6 - DO VALOR GLOBAL ESTIMADO

6.1 – O valor global estimado é de R\$ 00,000 (xxxxxxxxxxxxxx), incluso todas as despesas, tais como: estruturas, equipamentos, materiais, mão de obra, encargos tributários, fiscais, trabalhistas, previdenciários, impostos, transportes, contribuições sociais, seguros, taxas de ARTs, despesas com alimentação e transporte e quaisquer outros custos e despesas incidentes sobre a prestação dos serviços.

7 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1 – As despesas para a contratação dos serviços, correrão por conta de orçamento próprio da CDTV, conforme a seguir:

- Classificação Funcional: 03.01.23.695.0032.2.0149

- Natureza de Despesa: 3.3.90.39.22

- Fonte de Recursos: 1.500.0000.0000 (Recurso Próprio – CDTV).

8 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

8.1 - Poderão participar do certame licitatório, licitantes que atendam o objeto deste termo de referência, que tenham ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação e cumpram as exigências aqui estabelecidas.

8.1.1 - A participação no processo licitatório implica a integral e incondicional aceitação pelas licitantes de todos os termos, normas e condições que integram o presente Termo de Referência, o Edital e o Contrato dele decorrente, bem como na observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e na responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo, sem prejuízo do direito de impugnação.

8.2 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

8.2.1 - Para Qualificação Técnica da Licitante, deverão ser apresentados os seguintes documentos, para comprovação de que a licitante executa ou executou, sem restrição, serviços semelhantes ao objeto deste Termo de Referência. A comprovação será feita por meio de apresentação dos seguintes documentos:

I. CERTIDÃO DE REGISTRO DA EMPRESA no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou em outra entidade profissional competente, válida, expedida pelo referido conselho da região da sede da licitante, com indicação dos respectivos responsáveis técnicos devidamente habilitados para desempenho dos serviços objeto da licitação (iluminação cenográfica (elétrica), cenografia e montagem de estruturas fixas e móveis).

II. A Licitante deverá apresentar, em seu nome, atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito Público ou Privado, comprovando que a Empresa Licitante desempenhou atividade satisfatória pertinente em características e prazo com o objeto desta licitação e Termo de Referência, sendo o item de maior relevância, qual seja:

A1) Realização “DECORAÇÃO CENOGRÁFICA NATALINA”.

A2) O atestado deverá conter as seguintes características:

- Nome do órgão/empresa que contratou os serviços;
- Nome da empresa que prestou os serviços;
- CNPJ da empresa;
- Período de execução;
- Indicação sumária dos serviços realizados **com estrita observância na alínea “A1” do item 8.2.1;**
- Identificação do emitente, incluso: N° do RG e CPF;
- Telefone de contato e e-mail;

8.2.2 - O atestado de capacidade técnica que não contiver todas as informações descritas acima poderá ser apresentado em conjunto com o Contrato de Prestação de Serviços, Ordem de Serviço, Nota Fiscal ou Instrumento que comprove as características do serviço executado, contemplando todas as exigências do item 8.2.1. Não serão aceitos Contratos ou outros instrumentos que não estejam acompanhados dos respectivos atestados de capacidade técnica."

8.2.3 - Caso a empresa licitante vencedora não seja sediada no Estado do Espírito Santo, DEVERÁ apresentar no momento da assinatura do contrato, o VISTO do CREA/ES ou da entidade profissional competente, no que couber.

8.2.4 - ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado da respectiva **CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO (CAT)** ou outro documento equivalente, emitido pelo CREA ou outra entidade profissional competente, **dos profissionais detentores do atestado de responsabilidade técnica**, que comprovem que os mesmos foram responsáveis técnicos por atividades pertinentes e compatíveis em características semelhantes com o objeto desta licitação (iluminação e montagem de estruturas), conforme descrição na alínea **“A1 do item 8.2.1”**.

I. A certidão do acervo técnico deverá referir-se às atividades técnicas que façam parte das atribuições legais dos profissionais técnicos (elétrica e montagem de estruturas);

II. Caso os responsáveis técnicos não estejam mencionados na Certidão de Registro da Empresa, a empresa vencedora deverá comprovar o vínculo empregatício com os profissionais mencionados na documentação da CAT ou outro documento equivalente, **quando da assinatura do contrato**, através da apresentação de cópia autenticada da carteira de trabalho e previdência social (CTPS), da ficha de registro de empregados e/ou contrato de prestação de serviços *(no caso de algum profissional ser sócio da empresa, não é necessário apresentar comprovação de vínculo, o que se dará pelo próprio contrato social)*;

III. Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovação da capacidade técnico-profissional, deverão acompanhar a execução dos serviços, admitindo-se sua substituição por profissionais de experiência

equivalente ou superior, desde que aprovada pela CDTIV. Para essa substituição, a qualificação técnica do profissional substituto deverá atender as mesmas exigências constantes no edital licitatório.

8.2.5 – Deverá ser apresentada em até 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da Ordem de Serviço, a **ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART)** ou outro documento equivalente, devidamente registrado no CREA/ES ou em outra entidade profissional competente, referente a instalação da iluminação (elétrica) e montagem e desmontagem das demais estruturas.

8.2.6 - Deverá ser apresentado pela contratada a CDTIV, para análise e aprovação em até **05 dias corridos**, a contar do recebimento da Ordem de Serviço, o projeto arquitetônico e Layout da Vilas do Papai Noel e demais locais, conforme listado abaixo:

a) Projeto arquitetônico das Vilas do Papai Noel e demais locais, com detalhamento:

1. Planta Baixa e cortes;
2. Projeto de Fachadas e Cobertura;
3. Projeto Elétrico;
4. Projeto de Ambientação;
5. Projeto visual em 3D incluindo peças decorativas. (Externo e Interno).

b) Layouts e plantas das Vilas do Papai Noel, e demais locais, acompanhado de descritivos com imagens e simulações, especificações e detalhamento das estruturas e demais ornamentos/elementos decorativos propostos.

c) Os elementos e as peças decorativas deverão representar a atmosfera e a simbologia da temática natalina, assim como a composição decorativa deverá apresentar integração, harmonia, equilíbrio de formas e cores. Os materiais utilizados para decoração deverão possuir durabilidade e resistência à exposição as intempéries e visitação pública;

8.3 – DA VISITA TÉCNICA

8.3.1 - Recomenda-se às empresas interessadas em participar da licitação, que seja realizada Visita Técnica nos locais PARQUE MOSCOSO, PRAÇA DO PAPA e PRAÇA NILZE MENDES, a fim de examinar todos os detalhes e tomar ciência das características de cada local, eventuais dificuldades para a sua execução e demais informações necessárias à elaboração da proposta, até o 2º (segundo) dia útil anterior à data fixada para abertura da sessão pública de disputa.

8.3.2 - A realização das visitas técnicas não será fator para desclassificação da empresa licitante. Porém, não serão aceitas alegações posteriores quanto a desconhecimento de qualquer detalhe, incompreensão, dúvidas ou esquecimentos que possam provocar empecilhos, atrasos na realização dos serviços ou paralisações, arcando a empresa com quaisquer ônus decorrentes destes fatos.

8.3.3 - O licitante que pretender realizar a visita técnica deverá agendar um horário pelo telefone: (27) 99837-8232, de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h, com o objetivo de inteirar-se das condições e grau de dificuldades existentes.

8.3.4 - As empresas que não realizarem a visita técnica deverão apresentar DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E RESPONSABILIDADE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, declarando pleno conhecimento do objeto a ser licitado e se responsabilizando pela futura prestação dos serviços, não podendo alegar o desconhecimento e nenhum grau de dificuldades existentes como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas em decorrência da Licitação.

8.3.5 - As empresas que realizarem a visita técnica deverão apresentar ATESTADO DE VISITA TÉCNICA, devidamente assinado pelo representante da empresa e da CDTV.

8.4- DA HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual, com o “Objeto Social” semelhante ao objeto em que a empresa apresentou a proposta. A empresa que apresentar Registro Comercial com o Objeto Social que não abranja o objeto que ela própria apresentou a proposta, será considerada INABILITADA;

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social ou sua Consolidação e alterações em vigor, com o “Objeto Social” semelhante ao objeto em que a empresa apresentou proposta, acompanhado do documento de eleição de seus atuais administradores, em se tratando de sociedades por ações. A empresa que apresentar Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social ou sua consolidação e alterações em vigor com o Objeto Social que não abranja o objeto que ela própria cadastrou, será considerada INABILITADA;

c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de documento de eleição da diretoria em exercício;

e) Cópia do RG e CPF do representante legal.

8.4.1 – Toda documentação citada acima nas alíneas “A” a “D” deverão constar no seu Objeto Social atividades semelhantes ao objeto do presente TR.

8.5 - DA HABILITAÇÃO FISCAL

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) em conformidade com a INRFB nº 1634/2016;

b) Prova de regularidade com a Fazenda Pública do Município de Vitória, com validade no período da contratação, conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal;

c) Prova de regularidade com a Seguridade Social (CND do INSS), através de certidão conjunta expedida pela Receita Federal para os Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, em cumprimento ao art. 195, parágrafo 3º da Constituição Federal.

d) Certidão de Regularidade de Situação – CRS, perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, com validade no período da contratação;

8.6 – DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

8.6.1 - Para fins de comprovar a qualificação econômico-financeira, deverá ser apresentado cópia dos seguintes documentos:

a) CERTIDÃO NEGATIVA DE PEDIDO DE FALÊNCIA E CONCORDATA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, expedida pelo distribuidor da sede ou domicílio da licitante, emitida há, no máximo, 60 (sessenta) dias, quando outro prazo de validade não estiver expresso no documento.

b) As empresas que apresentarem certidão positiva de RECUPERAÇÃO JUDICIAL poderão participar desta licitação desde que o Juízo em que tramita o procedimento dispense a apresentação da Certidão negativa da Recuperação Judicial ou certifique que a empresa está em condições de contratar com a Administração Pública.

b1) O fato de o licitante encontrar-se em situação de Recuperação Judicial não o exime de comprovar sua qualificação econômico-financeira, pela apresentação de índices ou comprovação de Capital Social/Patrimônio Líquido mínimo, na forma exigida neste instrumento.

c) Cópia dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário relativo ao último exercício social, já exigível e apresentado na forma da lei, devidamente registrado no órgão competente, a saber: Registro de Empresas Mercantis (Junta Comercial) ou Registro Civil de Pessoas Jurídicas (Cartório), conforme o caso, bem como cópia das folhas do referido livro onde se encontram transcritos o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício, com base nos quais serão feitos os cálculos e extraídos os índices, comprovando a boa situação financeira.

c1) No caso das empresas obrigadas a publicarem suas peças contábeis, deverá ser apresentada cópia dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário relativo ao último exercício social já exigível e apresentado na forma da lei, devidamente registrado no órgão competente, a saber: Registro de Empresas Mercantis (Junta Comercial) ou Registro Civil de Pessoas Jurídicas (Cartório), bem como cópia da referida publicação onde conste o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício, com base nos quais serão feitos os cálculos e extraídos os índices, comprovando a boa situação financeira.

d) Os documentos relacionados nesta alínea, no que se refere às empresas obrigadas a realizarem Escrituração Contábil Digital, conforme Instrução Normativa 787/2007 da Receita Federal do Brasil, poderão ser substituídos pela documentação emitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, devidamente acompanhada do Termo de Autenticação do livro digital do referido Sistema emitido pela Junta Comercial do Estado da sede do domicílio do participante ou do Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital, conforme disposto no art. 1º do Decreto 8.683, de 25 de fevereiro de 2016.

8.6.2 - A boa situação financeira da licitante será verificada nos seguintes moldes:

O Índice de Liquidez Corrente é o quociente da divisão do Ativo Circulante pelo Passivo Circulante, conforme abaixo:

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

O Índice de Liquidez Geral, correspondente ao quociente da soma do Ativo Circulante com Realizável a Longo Prazo pela soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo, conforme abaixo:

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

O Índice de Solvência Geral, correspondente ao quociente do Ativo Total pela soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo, conforme abaixo:

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

Será habilitada a empresa que apresentar:

1. Índice de Liquidez Corrente – igual ou maior que 1,0;
2. Índice de Liquidez Geral – igual ou maior que 1,0;
3. Índice de Solvência Geral – igual ou maior que 1,0.

9. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

9.1 - DA CONTRATADA

9.1.1 - Credenciar, junto à Contratante, um representante para prestar esclarecimentos e atender às reclamações que porventura surgirem durante a vigência do contrato;

9.1.2 - Manter representante/coordenador geral com estrutura (equipamentos/funcional) adequada para o fiel cumprimento do objeto deste Termo de Referência;

9.1.3- Não transferir a outrem a “Produção e Organização” dos serviços previstos no presente instrumento;

9.1.4 – Executar o objeto nas condições e prazos indicados neste instrumento;

9.1.5 - Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Termo de Referência ou no instrumento convocatório da licitação, conforme o caso;

9.1.6 - Responsabilizar-se por todo e qualquer dano que venha a causar durante a execução dos serviços, assumindo o ônus e a execução dos respectivos reparos ou substituições;

9.1.7 - Manter pessoal especializado, devidamente treinado e em suficiência para atuar com público infantil em ambos eventos;

9.1.8 – Desmontar e recolher os materiais e equipamentos no objeto deste Termo de Referência, em todos os locais;

9.1.9 - Comunicar a CDTV, por escrito, a existência e/ou ocorrência de fato superveniente que prejudique e/ou impossibilitem o cumprimento das responsabilidades assumidas;

9.1.10 - Corrigir ou substituir, a suas expensas, produtos que forem entregues com vícios defeitos ou incorreções, efetuando as devidas substituições num prazo de até 08 horas.

9.1.11 - Substituir mediante justificativa nas hipóteses de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados, desde que autorizado pela CDTV, admitindo-se a substituição por elementos com características e qualidade equivalentes ou superiores.

9.1.12 - Promover qualquer tipo de manutenção, trocas, reparos, reposicionamentos, substituições e reposições de itens, objetos e estruturas, visando manter a prestação do serviço de forma contínua, de acordo com os prazos estabelecidos neste TR;

9.1.13 - Compreende-se por manutenção: reparos elétricos, estruturais e decorativos de forma a deixar todos os equipamentos e materiais em plena capacidade de uso e/ou visitação, nos locais previstos para cada elemento;

9.1.14 - Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais, seguros e quaisquer outros não mencionados, bem como pagamento de todo e qualquer tributo que seja devido em decorrência direta do contrato, isentando a contratante de qualquer responsabilidade;

9.1.15 - Disponibilizar para a contratante um atendimento personalizado e imediato, com fornecimento de números de telefone, e-mail ou outra forma de comunicação para abertura de chamados, diariamente;

9.1.16 – Manter contato permanente com a contratante, para dirimir dúvidas e situações adversas que possam influenciar diretamente na execução dos serviços;

9.1.17 – No caso da necessidade de utilização das árvores do Parque Moscoso e da Praça Nilze Mendes e demais locais para fixação dos elementos decorativos, que sejam afixados por braçadeiras para que desta forma se evite furos, pregos ou qualquer outro material perfurante;

9.1.18 – A CONTRATADA deve tomar todas as medidas e precauções necessárias à segurança técnica das instalações elétricas e demais elementos em campo, de forma a garantir completa segurança e tranquilidade e ausência de risco ao público visitante, e ainda, especialmente cumprir todas as Normas Técnicas ABNT relacionadas à segurança;

9.1.19 – Adotar obrigatoriamente as normas técnicas de segurança, a empresa se obriga a ocultar/proteger/camuflar/isolar fios soltos, instalações elétricas visíveis, botões ou painéis de controle e demais equipamentos fundamentais para acionamento dos elementos, impedindo que sejam indevidamente utilizados e acionados;

9.1.20 - A CONTRATADA se responsabilizará integralmente por qualquer dano ou acidente causado aos visitantes, ao patrimônio público e ao patrimônio privado, inclusive arcando com indenizações de qualquer natureza, e que sejam decorrentes da inadequação de instalações elétricas, mecânicas, estruturais ou de qualquer objeto constante neste termo;

9.1.21 - Todos os objetos/itens, materiais e equipamentos instalados devem estar adequados e compatíveis ao fim proposto de observação/contemplação e interação e manuseio (mesmo indevidamente) por diversas faixas etárias - inclusive crianças;

9.1.22 - Diante de tal imperativo, é extremamente necessária a avaliação criteriosa do uso de todos os materiais em ambientes ao ar livre, sobretudo porque expostos, além da ação humana, a mudanças de temperaturas, chuvas, ventos, intempéries e radiação solar intensa. Os elementos elétricos devem ser blindados e completamente isolados, evitando acidentes;

9.1.23 - Fazer rotineiramente testes e verificações para análise do funcionamento dos equipamentos elétricos, também e a higienização dos equipamentos e materiais expostos ao manuseio e interação com o público.

9.1.24 - Promover a manutenção permanente das partes elétricas, estruturais e decorativas de forma que todos os equipamentos e objetos mantenham-se em plena capacidade de uso e disponível nos locais especificados para o Natal 2023;

9.1.25 - Conferir rotineiramente os elementos e materiais que compõem a decoração natalina em ambos eventos, atestando a permanência dos elementos nos locais indicados;

9.1.26 - Durante as etapas de montagem e desmontagem, a CONTRATADA se obriga a proceder à limpeza completa dos locais, com a remoção e destinação completa e adequada, na forma da lei, de todos os resíduos dos locais utilizados, assegurando a restituição dos locais ao uso original anterior;

9.1.27. Realizar a montagem/instalação e a desmontagem do evento Vila do Papai Noel - Nilze Mendes e demais locais, respeitando os horários de funcionamento das atividades de lazer e alimentação existentes, Brinquedos de Diversão e equipamentos e Mobiliário *FoodTruck*, de modo à não causar qualquer tipo de interferências nas mesmas;

9.1.28 - Assumir total e integral responsabilidade, direta ou indireta, pelos danos causados diretamente a CDTIV ou a terceiros, independente de culpa ou dolo na execução do objeto, não excluindo ou reduzindo tal responsabilidade em decorrência das fiscalizações e acompanhamentos por parte da CDTIV;

9.1.29 - Fornecer os responsáveis técnicos devidamente habilitados e licenciados juntos aos órgãos de classe competentes de fiscalização, que executarão as instalações elétricas das decorações natalinas, a montagem, desmontagem dos objetos contratados e a vistoria da estabilidade e funcionamento das estruturas mecânicas, metálicas e elétricas;

9.1.30 - Fornecer todas as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART (estrutural e elétrica) ou outro documento equivalente, conforme exigência legal;

9.1.31 - Tomar todas as providências para que a iluminação/decoração/estrutura se mantenham devidamente montados, em operação e seguros durante todo o período previsto;

9.1.32 – Providenciar as suas expensas as instalações elétricas para cada elemento até o ponto de fornecimento de energia elétrica.

9.1.33 – É de responsabilidade da contratada manter a integridade e vigilância de todo material contido neste Termo de Referência.

9.1.34 – Deverá ser realizado o transporte das caixas com enfeites natalinos para as respectivas escolas da rede municipal em data a ser definida. Após cada escola confeccionar os enfeites, os mesmos deverão ser transportados das escolas até a Praça do Papa e instalados nas árvores pela contratada.

9.2 - DA CDTIV

9.2.1 - Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, na forma estabelecida neste instrumento;

9.2.2 - Fornecer todos os elementos básicos e dados complementares para a execução do serviço (Mapas de localização dos dois eventos, contendo as dimensões e imagens para montagem das estruturas/iluminação);

9.2.3 - Realizar reunião com a contratada em até 02 (dois) dias úteis após o recebimento da Ordem de Serviço, com o objetivo de alinhar as equipes envolvidas (CDTIV e CONTRATADA) para execução dos serviços.

9.2.4 - Notificar a CONTRATADA, por escrito, quaisquer irregularidades que venham a ocorrer, em função da execução do objeto;

9.2.5 - Emitir Ordem de Serviço, ou qualquer outro documento equivalente, com todas as informações necessárias, por intermédio do representante designado pelo setor competente;

9.2.6 - Fiscalizar a execução do Contrato conforme especificação técnica e demais condições constantes neste instrumento;

9.2.7 – Disponibilizar os espaços públicos “PARQUE MOSCOSO” e “PRAÇA NILZE MENDES e demais locais” livre e desimpedido para execução dos serviços, orientando quanto as atividades já existentes e seus horários de funcionamento para que não ocorram interferências.

9.2.8 – Disponibilizar a listagem com o endereço das 103 escolas da rede municipal à CONTRATADA.

10 - DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS:

10.1 – A formalização da contratação se dará por meio da assinatura de instrumento contratual a ser pactuado entre as partes.

11 - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO:

11.1 – A vigência da contratação se dará a contar da data de assinatura do instrumento contratual até o dia 06/02/2023.

11.2 – O prazo máximo para apresentar os projetos arquitetônicos e Layouts/descritivos da Vilas do Papai Noel e demais locais é de 05 dias corridos a contar do recebimento da Ordem de serviço.

11.3 – O prazo para realizar e finalizar as montagens dos eventos será a contar do recebimento da Ordem de Serviço até o dia 08 de dezembro de 2023, podendo ser alterado a critério da CDTV em acordo entre as partes, respeitando os horários de funcionamento da Praça do Papa, do Parque Moscoso e das atividades existentes na Praça Nilze Mendes e demais locais.

11.4 - O prazo de realização dos eventos “Vila do Papai Noel 2023”, será de 08 de dezembro de 2023 a 06 de janeiro de 2024.

11.5 – O prazo de desmontagem de ambos eventos será de até 05 (cinco) dias, a partir de 07 de janeiro de 2024, respeitando os horários de funcionamento do Parque Moscoso, das atividades existentes na Praça Nilze Mendes e demais locais.

12 - DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

12.1 - A Gestão e a fiscalização da contratação serão exercidas por uma comissão a ser formada por servidores da CDTV, designados e credenciados especificamente para este fim, com poderes para atestar nota fiscal e fazer advertências quando da ocorrência de eventuais faltas de responsabilidade por parte da contratada.

12.2 – Caberá a COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

a) Conferir os materiais e serviços entregues segundo as especificações constantes neste instrumento, comparando com o especificado na nota de empenho e demais documentos existentes;

b) Acompanhar, realizar análise técnica, receber e verificar adequação dos objetos contratados.

c) Exercer rigoroso controle do cumprimento do contrato, em especial quanto à quantidade e qualidade dos serviços executados, fazendo cumprir a lei e as disposições do presente Termo de Referência e no contrato, bem como controle do cumprimento dos prazos estabelecidos.

d) Acompanhar o objeto em todas as suas etapas, registrando as ocorrências. Fica assegurado à contratante, o direito de supervisionar os serviços contratados com livre acesso ao local e em qualquer etapa do trabalho.

e) Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer defeito ou deficiência que venha a constatar na execução do serviço.

f) Receber as Notas Fiscais da CONTRATADA, providenciar o seu recebimento provisório e efetuar a conferência dos valores.

12.3 – A comissão anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do fornecimento dos itens contratados, determinando o que for necessário à regularização dos defeitos observados, procedendo à juntada de documentos relevantes no processo administrativo pertinente ao contrato;

12.4 – A comissão deverá prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada;

12.5 - A fiscalização por parte da CDTV não eximirá ou reduzirá, em nenhuma hipótese, as responsabilidades da empresa CONTRATADA em eventual falta que venha a cometer, mesmo que não indicada pela comissão.

12.6 – Compete à comissão o acompanhamento e a fiscalização do objeto desta contratação, sob os aspectos quantitativos e qualitativos; a comunicação à Contratada qualquer irregularidade constatada na execução dos serviços, para posterior conferência com a Nota Fiscal emitida pela Contratada.

13 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

13.1 – Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades, previstas nos arts. 82 a 84 da Lei nº. 13.303/2016:

13.2 - Advertência, por escrito, sempre que verificadas pequenas irregularidades para as quais a Contratada haja concorrido;

13.3 - Multas – nos seguintes casos e percentuais:

a) Multa de Mora: Por atraso injustificado na execução dos serviços em até 02 (dois) dias corridos contados a partir da data da entrega e aprovação dos projetos e Layouts/descriptivos, bem como da emissão da ordem de serviço: 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o valor total contratado;

b) Multa de Mora: Por atraso injustificado na execução dos serviços superiores a 03 (três) dias: 3% (três por cento) sobre o valor global contratado, com possibilidade de cancelamento da Nota de Empenho ou rescisão contratual.

c) Multa Compensatória: Por recusa injustificada do fornecedor em aceitar, receber ou retirar a Autorização de Fornecimento/Ordem de Serviço dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da data de convocação: 5% (cinco por cento) sobre o valor global da contratação;

d) Multa Compensatória: Por inexecução total ou parcial injustificada da contratação de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da mesma ou sobre a parcela não executada, respectivamente.

e) Multa Compensatória: Por desistência da execução contratual total ou parcial: 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação ou da parcela ainda não executada.

13.4 - Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a CDTV, pelo prazo não superior a 02 (dois) anos.

13.5 - Atingindo o limite de 10% (dez por cento) do valor global da contratação, a CDTIV poderá promover a rescisão parcial ou total da mesma.

13.6 - As sanções previstas nos itens 13.2 e 13.4 poderão ser aplicadas junto com o item 13.3, devendo ser apresentada a defesa prévia da CONTRATADA no prazo de 10 (dez) dias úteis;

13.7 - Contra a decisão de aplicação de penalidade, a contratada poderá interpor recurso direcionado à autoridade máxima da CDTIV, no prazo fixado de 10 (dez) dias úteis.

13.8 - A sanção prevista no item 13.4, também poderá ser aplicada em razão das seguintes situações:

a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da contratação;

c) Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a CDTIV em virtude de atos ilícitos praticados;

13.9 – As sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e serão aplicadas observando-se o caso concreto e mediante regular processo administrativo com garantia de defesa prévia;

13.10 - A aplicação, isolada ou cumulativamente, de quaisquer das penalidades previstas será precedida de regular processo administrativo, onde se garantirá o contraditório e a ampla defesa;

13.11 - A CONTRATADA, no caso de não ser possível o cumprimento dos prazos estipulados, deverá apresentar justificativa por escrito, antes de seu vencimento, ficando a critério da administração a sua aceitação nas hipóteses de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados;

13.12 - Comprovado o impedimento ou reconhecida à força maior, devidamente justificados e aceitos pela CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas;

13.13 - Antes de liquidada ou relevada qualquer multa, nenhum pagamento será feito à CONTRATADA;

13.14 - As penalidades só poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, devidamente justificados e comprovados, a juízo da CONTRATANTE e, não afastam a aplicação das sanções previstas na Lei Federal n.12.846/2013 (Lei Anticorrupção) c/c Decreto Municipal n. 16.522/2015;

13.15 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:

a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, a CONTRATADA será notificada, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia que será de 10 (dez) dias úteis a contar da ciência da notificação/intimação;

b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, e por edital no caso de não localização da contratada, indicando, no mínimo: a conduta reputada como infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;

c) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, a autoridade competente proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso da CONTRATADA;

d) É facultado à CONTRATADA interpor recurso, dirigido a Diretora-Presidente da CDTIV, contra a aplicação das penas de advertência, suspensão ou de multa, por decisão da Diretora Administrativo-Financeira, no prazo de 10 dias úteis, a contar da ciência da notificação/intimação;

14 – DOS IMPEDIMENTOS DE CONTRATAR COM A CDTIV

14.1 - Estará impedida de participar de licitações e de ser contratada pela CDTIV a empresa:

I - Cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja diretor ou empregado da empresa pública ou sociedade de economia mista contratante;

II - Cumprindo suspensão aplicada pela CDTIV;

III - Declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou pela unidade federativa a que está vinculada a CDTIV;

IV - Constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea;

V - Cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea;

VI - Constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

VII - Cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

VIII - Que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea.

Parágrafo único. Aplica-se a vedação prevista no caput:

I - A contratação do próprio empregado ou dirigente, como pessoa física, bem como à participação dele em procedimentos licitatórios, na condição de licitante;

II - A quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

a) Dirigente da CDTIV;

b) Empregado da CDTIV cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela licitação ou contratação;

c) Autoridade do ente público a que a CDTIV está vinculada;

III - Cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo com a CDTIV promotora da licitação ou contratante há menos de 6 (seis) meses;

15 – DA EXTINÇÃO/RESCISÃO:

15.1 - O contrato poderá ser extinto pela CDTIV nas seguintes hipóteses:

I. Pela completa execução do seu objeto ou pelo advento de termo ou condição nele prevista;

II. Pelo término do seu prazo de vigência;

III. Por acordo entre as partes, desde que a medida não acarrete prejuízos para a CDTIV.

IV. Mediante aviso por escrito à outra parte com antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) dias, desde que a medida não acarrete prejuízos para a CDTIV e esteja autorizado no contrato ou na legislação em vigor;

V. Pela via judicial ou arbitral;

VI. O contrato poder ser rescindido em razão da ocorrência de qualquer um dos motivos abaixo elencados:

a) Descumprimento ou o cumprimento irregular ou incompleto de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos por qualquer das partes;

b) Atraso injustificado na execução do serviço;

c) Subcontratação de parcelas de maior relevância do objeto contratual, serviço de “Produção e Organização”. Admitida subcontratação de até o total de 30% (trinta por cento) para serviços acessórios (locação de equipamentos, serviços de limpeza, conservação, etc).

d) Fusão, cisão, incorporação, ou associação do contratado com outrem, não admitidas no instrumento convocatório e no contrato e sem prévia autorização da CDTIV;

e) Desatendimento das determinações regulares do gestor e/ou do fiscal do contrato para acompanhar e fiscalizar a sua execução;

f) Cometimento reiterado de faltas na execução do contrato.

g) Decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

h) Dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

i) Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

16 – DAS SUPRESSÕES OU ACRÉSCIMOS:

16.1 – O contratado poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do § 1º do art. 81 da Lei Federal n.º 13.303/2016.

16.2 – As supressões referidas no item 16.1 serão considerados formalizados mediante aditamento contratual, a ser emitido pela CDTIV, após consentimento expresso da autoridade superior competente.

17 - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

17.1 – Desde que não altere a natureza do objeto contratado ou descumpra o dever de licitar, o presente contrato poderá ser alterado, por acordo entre as partes, para melhor adaptar suas previsões ao interesse da CDTIV, nos termos do artigo 72 e os limites constantes no artigo 81 da Lei 13.303/2016.

17.2 - As alterações contratuais serão formalizadas através de Termo Aditivo.

18 - DO REAJUSTAMENTO:

18.1 – Os preços propostos serão fixos e irrevogáveis.

19. DA FORMA DE PAGAMENTO:

19.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, via depósito na agência bancária por ela indicada, pela prestação de serviços dos itens efetivamente executados, do valor integrante da proposta aprovada, ficando expressamente estabelecido que os preços já incluem todos os custos diretos e indiretos para a sua execução.

19.2 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação e ateste dos serviços descritos em cada etapa do item 19.3, mediante apresentação da respectiva nota fiscal da Nota Fiscal pela CONTRATADA, indicando os valores cobrados, com discriminação detalhada dos itens fornecidos, que será devidamente atestado A pela COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONTRATANTE, acompanhada das comprovações da regularidade fiscal, mediante apresentação das Certidões Negativas válidas exigidas em habilitação.

19.3 - O pagamento será efetuado em 03 (três) parcelas correspondentes as seguintes etapas dos serviços:

1ª Parcela: 20% (vinte por cento) referente à entrega e aprovação dos projetos executivo das Casas do Papai Noel e Oficinas do Papai Noel, e Layouts/descritivos das Vilas do Papai Noel.

2ª Parcela: 50% (cinquenta por cento) referente à conclusão da montagem dos eventos e o aceite da Comissão da CDTIV;

3ª Parcela: 30% (trinta por cento) referente a conclusão da desmontagem dos eventos e o aceite da Comissão da CDTIV.

19.4 - Ocorrendo erro ou rasura na apresentação da Nota Fiscal, a mesma será devolvida à CONTRATADA para retificação, ficando estabelecido que o pagamento será efetuado após a apresentação de nova Nota Fiscal devidamente retificado A, iniciando-se nova contagem de tempo.

19.5 - É expressamente vedada à CONTRATADA cobrança ou desconto de duplicata através de rede bancária ou de terceiros.

19.6 - É vedada a antecipação de pagamentos sem a contraprestação dos serviços.

19.7 - A CONTRATANTE poderá deduzir do pagamento as importâncias que, a qualquer título, forem devidas pela CONTRATADA em decorrência de inadimplemento deste contrato.

19.8 - O pagamento poderá ser suspenso pela CONTRATANTE nos seguintes casos:

1 - Não cumprimento das obrigações assumidas que possam, de alguma forma, prejudicar a CONTRATANTE;

2 - Inadimplência de obrigações da CONTRATADA para com a CONTRATANTE, por conta do estabelecido no contrato;

3 - Erros ou vícios na(s) Nota(s) Fiscal(is).

19.9 Em caso de atraso de pagamento provocado exclusivamente pela CDTIV, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data de

efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% ao mês ou 6,0% ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula:

$$I = \frac{TX \times 12}{365} = \% \text{ a.d}$$

$$EM = \frac{I \times N \times VP}{100} = \text{Valor de mora}$$

Onde:

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora;

EM = Encargos Moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da Parcela em atraso.

19.10 - Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da autoridade superior competente, que adotará as providências para verificar se é ou não caso de apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a que deu causa.

19.11 - Em caso de inexecução de parte do serviço será aplicado glosa correspondente ao valor apurado pelo fiscal da CONTRATANTE.

20 – DA GARANTIA CONTRATUAL

20.1 - Deverá ser solicitada da contratada a Garantia Contratual, conforme dispõe a legislação em vigor, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor global da contratação nas seguintes modalidades:

a) Caução em dinheiro;

b) Seguro-garantia;

c) Fiança bancária;

20.2 - A garantia contratual deverá ser apresentada em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da autorização de fornecimento/Ordem de Serviço.

20.3 – A garantia deverá abranger todo o período de vigência do instrumento contratual.

21 - DISPOSIÇÕES GERAIS

21.1 - Na proposta de preço devem estar computadas todas as despesas, bem como impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, gastos com transportes, embalagens, fretes, pedágios, taxas de ARTs e outras despesas, de qualquer natureza, que se façam indispensáveis à perfeita execução dos serviços;

21.2 - A proposta de preço deve informar a validade, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.

21.3 - A natureza da contratação é uma mera prestação de serviços, não envolvendo mão de obra com relação trabalhista.

21.4 - Será admitida a formação de consórcio entre empresas com responsabilidade solidária, sendo as empresas consorciadas solidariamente responsáveis pelas obrigações contraídas com a Empresa Pública e

com terceiros, com finalidade na área objeto de contratação. No caso de participação de empresas constituídas sob forma de Consórcio, deverão ser observados os seguintes requisitos e procedimentos:

a) Cada uma das empresas consorciadas deverá apresentar todos os documentos de habilitação exigidos no presente edital (Qualificação Técnica - Habilitação Jurídica - Habilitação Fiscal - Qualificação Econômico-financeira).

b) Para fazer prova de qualificação técnica, a comprovação da aptidão exigida no item e subitens por uma das empresas consorciadas aproveitará a todas as demais, e será admitido o somatório dos atestados de capacidade técnica de cada um;

c) Para fazer prova da qualificação econômico-financeira, cada consorciada deverá apresentar os documentos exigidos, sendo admitido o somatório dos valores de cada uma, na proporção de sua respectiva participação no Consórcio, para efeito de comprovação dos índices econômico-financeiros, se assim for o caso;

d) Ainda na fase de habilitação, as Pessoas Jurídicas que participarem em consórcio deverão apresentar, além dos documentos exigidos neste TR (habilitação jurídica, fiscal e técnica), o TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DO CONSÓRCIO, por escritura pública ou documento particular subscrito por todas, que deverá atender aos seguintes critérios, sob pena de desclassificação:

d1) A designação do consórcio, a indicação da participação nesta licitação e execução do contrato dela decorrente como seu objeto e o endereço em que está estabelecido;

d2) A qualificação das empresas participantes e a forma de composição do consórcio, indicando o percentual de participação de cada uma na execução do objeto licitado;

d3) Discriminar a empresa líder;

d4) O prazo de duração de consórcio, que deve, no mínimo, ser 180 (cento e oitenta) dias, superior à data de conclusão do objeto da licitação, admitindo-se cláusula de prorrogação;

d5) Detalhar a participação, as obrigações e a responsabilidade solidária de cada consorciado pelos atos praticados por qualquer deles tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato;

d6) Declarar que o consórcio não se constitui, nem se constituirá, em pessoa jurídica distinta da de seus membros, nem terá denominação própria ou diferente de seus consorciados.

d7) A empresa líder será a responsável pela realização dos atos que cumpram ao consórcio, assim como por representar o consórcio junto ao órgão licitante.

d8) Os integrantes do consórcio respondem solidariamente pelos atos praticados pelo consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato.

d9) Não será permitida a modificação da composição do consórcio ou a substituição de consorciado até a conclusão do objeto do certame, ressalvada, se permanecerem as condições de habilitação, a autorização expressa da CDTV.

e) Será vedada a participação de empresa integrante de um Consórcio em outro ou a participação, concomitantemente, no processo licitatório como empresa independente, sob pena de desclassificação tanto da empresa quanto dos consórcios nos quais esteja ela participando;

f) Não poderá integrar o Consórcio empresa que tenha, dentre seus diretores, responsáveis técnicos ou sócios, quaisquer funcionários, empregados ou ocupantes de cargos comissionados da CDTV ou da Prefeitura Municipal de Vitória – PMV;

g) Caso integrem o Consórcio empresas brasileiras e estrangeiras, a representação legal caberá, obrigatoriamente, a uma empresa nacional.

21.4.1 - A inabilitação individual de qualquer uma das empresas consorciadas implicará a inabilitação do consórcio.

21.4.2 - Se a licitante vencedora se tratar de empresas consorciadas ficará obrigada a promover e apresentar, antes da celebração do contrato, o registro do consórcio no órgão oficial competente, aprovado por quem de direito em cada uma das consorciadas, sendo que tal instrumento deverá observar, além dos dispositivos legais, o contido no Edital e em seu Anexo.

21.4.3 - A empresa indicada como Líder no consórcio será a representante junto à CDTV, para os efeitos de comunicações, diligências ou avisos, seja ao consórcio ou às empresas dele integrante, devendo ter poderes para receber as instruções em nome de todos os membros.

Jeanine Valdetaro Gomes
Gerente de Turismo
Responsável pela elaboração do Termo de Referência
Conforme assinado no original

**ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA
LOCALIZAÇÃO DA VILA DO PAPAÍ NOEL
(IMAGENS MERAMENTE SUGESTIVAS).**

LOCAL: PARQUE MOSCOSO

IMAGEM PANORÂMICA DO PARQUE MOSCOSO E ENTORNO





**ANEXO II - DO TERMO DE REFERÊNCIA
LOCALIZAÇÃO DA VILA DO PAPAI NOEL (IMAGENS MERAMENTE SUGESTIVAS).**

Local: PRAÇA NILZE MENDES









ANEXO III - DO TERMO DE REFERÊNCIA
LOCALIZAÇÃO DA VILA DO PAPA NOEL (IMAGENS MERAMENTE SUGESTIVAS).

Local: PRAÇA DO PAPA



ANEXO IV - DO TERMO DE REFERÊNCIA
LOCALIZAÇÃO DA VILA DO PAPAÍ NOEL (IMAGENS MERAMENTE SUGESTIVAS).

Local: PRAÇA REGINA FRIGERI FURNO – JARDIM DA PENHA



ANEXO II DO EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2023

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL DEFINITIVA

LICITANTE: _____ CNPJ: _____ ENDEREÇO: _____
TELEFONE: (____) _____ E-MAIL: _____
REPRESENTANTE LEGAL: _____
NACIONALIDADE: _____ ESTADO CIVIL: _____ PROFISSÃO: _____
FUNÇÃO NA SOCIEDADE: _____ RG: _____ CPF: _____

DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO: Prestação dos serviços de Produção, Organização e Execução, no período de 08 de dezembro de 2023 a 06 de janeiro de 2024, dos seguintes ESPAÇOS E EVENTOS NATALINOS:

- a) VILA DO PAPAÍ NOEL, na Praça do Papa;
- b) VILA DO PAPAÍ NOEL, na Praça Nilze Mendes, localizada no Bairro Jardim Camburi;
- c) VILA DO PAPAÍ NOEL, no Parque Moscoso, localizado no Bairro Centro;
- d) VILA DO PAPAÍ NOEL, na Praça Regina Frigeri Furno, localizada no Bairro Jardim da Penha;
- e) PRESÉPIO DE NATAL – ESPAÇO SAGRADA FAMÍLIA - Praça em frente à Catedral Metropolitana – Centro de Vitória.
- f) VISITA DO PAPAÍ NOEL NAS PRAÇAS;

DESCRIÇÃO DOS VALORES: Valor Global da Proposta: R\$ (por extenso), conforme discriminado abaixo:

VILA DO PAPAÍ NOEL – PRAÇA DO PAPA					
ESPAÇO CASA DO PAPAÍ NOEL					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1	Casa de Papai Noel em tamanho real, confeccionada em madeira de lei de primeira qualidade tipo TECA ou GARAPA OU PARICÁ, (não será aceito paredes de compensados, laminados ou aglomerados). Modelo colonial dividida em 04 (quatro) ambientes internos, sendo o primeiro em forma de sala e o segundo em forma de quarto, o terceiro em forma de banheiro e o quarto em forma de cozinha. Telhado colonial com 4 águas, 07 (Sete) janelas com vidro ou acrílicos translúcidos, uma chaminé. Pergolado na entrada e pergolado de saída. Varanda, Corredor para circulação de público com porta de entrada e saída. Todos os ambientes com acessibilidade e refrigerados com ar-condicionado de no mínimo 18000 BTUs. Formato total da casa de no mínimo 9,00 m de comprimento, 6,00 m de profundidade e 4,80 m de altura na parte mais alta do telhado (não será aceito a chaminé como a parte mais alta da casa),	UN	1	R\$	R\$

<p>e piso em madeira de lei suspenso 10 cm do chão. Todos os ambientes necessariamente envernizados com verniz fosco.</p> <p>Descrição da Estrutura:</p> <p>Paredes: confeccionadas em madeira de lei de primeira qualidade, espessura 2,0 cm com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados). Deverá ser envernizada e não poderá ser forrada com tecido ou qualquer outro elemento;</p> <p>Montantes: de tauari distanciados conforme abertura de portas e janelas, com pé direito de 2,60 m;</p> <p>Portas pivotantes; de madeira de lei de primeira qualidade com formato para acessibilidade (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p>Janelas: em painéis fixos 1,20 x 1,20 m;</p> <p>Telhado: madeirado com terças e cumeeiras em madeira de lei mista de primeira qualidade em Mirandiba ou angelim ou amargoso ou pequi ou parajú.</p> <p>Telhas: tipo colonial, necessariamente vermelhas e instaladas no mínimo em 4 águas para melhor design do telhado;</p> <p>Piso: de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p>Rampas: de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ com formato e inclinação para acessibilidade.</p> <p>Corrimão: de madeira de lei de primeira qualidade com formato para acessibilidade.</p> <p>Pergolado de entrada e saída: de madeira de lei de primeira qualidade.</p> <p>Descrição da Decoração:</p> <p>Sala: com no mínimo 20 enfeites natalinos tipo Papai Noel, Renas, Caixas de presente, Baús,</p>				
---	--	--	--	--

<p>guirlandas, bolas, luminárias de chão etc. Deverá conter: 01 Lareira em madeira ou ferro, com saída para chaminé, decorada com bota em tecido, lenha, ferragem para manipular a lenha. Na parede deverá ter 01 quadro com foto do papai Noel de 1,00x0,60 m, 03 cortinas vermelhas em tecido nas janelas (não será aceito em TNT). 01 Sofá 2,60x1,00 m para 04 lugares com 04 almofadas com motivos natalinos. 01 Tapete formato 3x2 m. 01 Abajur com lâmpadas, cor branco ou transparente, iluminação quente tipo retrô. 01 Arvore de natal em festão altura de no mínimo 1,60 m, toda decorada com no mínimo 200 enfeites (bolas, pinhas, laços, iluminação LED pisca entre outras).</p> <p>Cozinha: com no mínimo 30 adereços natalinos tipo: prateleiras toda decorada e preenchida com pratos, copos, fruteira, panelas, taças, talheres pendurados. A parede deverá ter quadros, relógio de parede etc. 01 fogão modelo ferro fundido antigo, restaurado ou novo com no mínimo 4 bocas, cor vermelho ou branco ou preto, sobre o fogão deverá ter panelas diversas modelos antigas. 01 Geladeira esmaltada modelo antigo, restaurada ou nova nas cores vermelho, branco ou amarelo. 01 Mesa com 4 cadeiras em madeira maciça, modelo antigo. A mesa deverá conter conjunto para 4 pessoas de pratos, taças de água e vinho, talheres, guardanapos, velas e toalhas nas 4 posições. Cortinas trabalhadas em rendas e forro, em tecido (não será aceito TNT); 01 Pia modelo esmaltado antigo, restaurado ou novo com uma cuba em louça, torneira dourada, e móvel com três gavetas e armário com três portas pintado em esmalte branco fosco.</p> <p>Quarto do Casal: com no mínimo 20 adereços natalinos tipo: Quadros com motivos natalinos, sapato do papai e mamãe Noel, tapetes em cada lado da cama de casal, abajur de cabeceira, abajur de teto com lâmpadas tipo retrô e etc. 01 cama de casal completa com 4 travesseiros, lençol, manta, colchão, bonecas, bíblia, criado-mudo. Na janela deverá ter cortina trabalhadas em rendas e forro, em tecido (não será aceito TNT);</p> <p>Banheiro: com no mínimo 20 adereços natalinos tipo: Renas, saboneteira, escova de dente, roupão pendurado na parede, cesto de roupa suja, quadros nas paredes e etc. 01 Banheira modelo antigo vitoriano, cor branco. 01 pia com armário, torneira dourada, toalhas. 01 tapete formato</p>				
--	--	--	--	--

<p>2x1m, trabalhado. 01 Espelho formato instalado em cima da pia. Na janela deverá ter cortina trabalhas em tecido (não será aceito TNT);</p> <p>Varanda fotográfica: Necessariamente deverá ficar do lado de fora e anexada na casa do papai Noel, onde será o local para recebimento de público para fotografias com o papai Noel. Decorada com enfeites natalinos. Varanda com cobertura onde o papai Noel deverá receber seus convidados para fotografia. Para isso deverá necessariamente ter:</p> <p>01 trono do papai Noel confeccionado em fibra de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo dourado e estofada com veludo e/ou couro vermelho, formato: 1,60 m altura x 1,25 m largura x 1,20 m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>01 banco confeccionado em fibra de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo dourado, formato: 0,90 m altura x 0,70 m largura x 0,80 m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>01 Arvore de natal em festão altura de no mínimo 2m toda decorada com no mínimo 200 enfeites (bolas, pinhas, laços, iluminação LED pisca).</p> <p>01 Ventilador de no mínimo 30 cm de diâmetro que deverá ser fixado no teto.</p> <p>Acesso com rampa para cadeirante, toda ornamentada com motivos natalinos e iluminação cenográfica retrô.</p> <p>Varandas de Entrada/Saída: As varandas de entrada e saída serão cobertas pelos pergolados e deverão ter corrimão e piso em madeira de primeira qualidade. Elas fazem parte da casa e deverão seguir todo detalhamento técnico descrito anteriormente. Anexados a entrada e saída, separadores de públicos necessariamente vermelhos, formato 2,00 m x 1,10 m, em polímero plástico de alto desempenho e reforçado desenho estrutural, dois níveis de conexão, ponto de travamento, pés encaixáveis e ponto de publicidade ou separadores de públicos tipo grade necessariamente na cor vermelho, ornamentados com motivos natalinos. Rampa para acesso ao lado interno da casa, conectadas</p>				
--	--	--	--	--

<p>as varandas de entrada e saída.</p> <p>Ambiente Externo: Deverá haver com iluminação em LED ao redor do telhado da casa.</p> <p>02 bonecos de Chumbo em fibra de vidro de no mínimo 2,20 m de altura;</p> <p>Descrição da Energia/Iluminação e refrigeração:</p> <p>Quadros de Comando: Módulo de força 3F/N 220 V, 63 A e módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da casa de madeira, com cabeamento PP 4x16 mm², proteção 1 KV.</p> <p>Iluminação Cenográfica: Iluminação através de luminárias com no mínimo 4 peças com lâmpadas branco quente tipo retrô em todos os cômodos.</p> <p>Iluminação dos Cômodos: Iluminação através de abajur com no mínimo 3 peças com lâmpadas branco quente tipo retrô em todos os cômodos.</p> <p>Iluminação da varanda fotográfica: Iluminação através de luminárias em LED de 50 W com no mínimo 2 peças com lâmpadas branco quente.</p> <p>Iluminação de Emergência: Iluminação através de lâmpadas de emergência para acionamento na falta de energia da rede local, instalada em todos os cômodos.</p> <p>Cascata 376 LEDs 220 V. Tamanho irregular contendo LEDs emborrachado, bitola 2,30 mm², de comprimento irregular, e deverá ter no mínimo 4,00 m de comprimento com caídas de 0,90 m, 0,70 m e 0,50 m aproximadamente, na cor branco quente, padrão IP66 (norma NBR IEC 60529). Inclusive derivação da rede da concessionária cabos de alimentação e proteção e todo material de fixação. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom ou preto ou cabo pp. (não será aceito cordão branco).</p> <p>01 Máquinas de Ar Condicionado 220 V / 18.000 BTUs – modelo split, controle remoto, silencioso, com evaporadora Instalada na parede</p>				
--	--	--	--	--

	<p>da cozinha, harmonizada com o ambiente e evaporadora instalada na parte de trás da casa.</p> <p>01 Sistema 4G de Monitoramento 24 horas/on-line: Sistema de entrada de energia, monitorada 24 horas, com cabeamento de entrada 4x16 mm², 2F/N, 220 V. 01 Câmera FullHD 1080p, Drone com controle a distância, 01 módulo de monitoramento WIFI/4G, 01 modulo de força 3F/N 220 V, 63 A e 01 módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da Casa de natal com cabeamento PP 4x16 mm², proteção 1 KV. Deverá ser disponibilizado ao contratante aplicativo para monitoramento a distância da Casa do papai Noel.</p> <p>Descrição de Pessoal:</p> <p>01 Papai Noel: Profissional ator masculino, fantasiado com roupa completa de papai Noel, treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Casa do papai Noel. Plantão de no mínimo 3 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a casa do Papai Noel.</p> <p>02 Promotoras: Profissional ator feminino, fantasiado com roupa completa de Noelete. Profissionais treinados para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Casa do Papai Noel. Plantão de no mínimo 03 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a casa do Papai Noel.</p> <p>01 Coordenador: Profissional treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Casa do Papai Noel. Plantão de no mínimo 03 horas.</p>				
2	Manutenção da Casa do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$
OFICINA DE BRINQUEDOS DO PAPAÍ					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3	Oficina de Brinquedos em tamanho real, confeccionada em madeira de lei de primeira qualidade tipo TECA ou GARAPA OU PARICÁ, (não será aceito paredes de compensados,	UN	1	R\$	R\$

<p>laminados ou aglomerados). Modelo colonial contendo 01 (Hum) ambiente interno totalmente decorado. Telhado colonial com uma água, 02 (Duas) janelas com vidro ou acrílico translúcido. Pergolado na entrada e pergolado de saída. Varanda, Corredor para circulação de público. Entrada e Saída com acessibilidade. Formato total da oficina de no mínimo 7,00 m de comprimento, 4,00 m de profundidade e 4,00 m de altura na parte mais alta do telhado, e piso em madeira de lei suspenso 10 cm do chão. Toda oficina necessariamente envernizada com verniz fosco.</p> <p>Descrição da Estrutura:</p> <p>Paredes: confeccionadas em madeira de lei de primeira qualidade, espessura 2,0 cm com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados). Deverá ser envernizada e não poderá ser forrada com tecido ou qualquer outro elemento;</p> <p>Montantes: de tauari distanciados conforme abertura de portas e janelas, com pé direito de 2,60 m;</p> <p>Portas pivotantes; de madeira de lei de primeira qualidade com formato tipo sanfona para fechamento completo da estrutura (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p>Janelas: em painéis fixos 1,20 x 1,20 m;</p> <p>Telhado: madeirado com terças e cumeeiras em madeira de lei mista de primeira qualidade em Mirandiba ou angelim ou amargoso ou pequi ou parajú.</p> <p>Telhas: tipo colonial, necessariamente vermelhas e instaladas em uma água para melhor design do telhado;</p> <p>Piso: de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p>Rampas: de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ</p>				
--	--	--	--	--

<p>com formato e inclinação para acessibilidade.</p> <p>Corrimão: de madeira de lei de primeira qualidade com formato para acessibilidade.</p> <p>Pergolado de entrada e saída: de madeira de lei de primeira qualidade.</p> <p>Descrição da Decoração:</p> <p>Interior da Oficina de Brinquedos: com no mínimo 200 enfeites natalinos tipo Papai Noel, Renas, Caixas de presente, Baús, guirlandas, relógios, bonecos de pelúcia, motocicletas de lata, bolas, luminárias de chão, avião de lata, balão de lata, carrinhos antigos de lata, soldados de chumbo de madeira, soldados de chumbo de lata, etc. Deverá conter: 01 cadeira de balanço tamanho real e/ou Cadeira do Papai Noel, 04 Estantes de Madeira com aproximadamente 2,00 x 2,00 x 0,30 m, decorada com no mínimo 15 brinquedos diversos, cada estante. Caso os brinquedos não caibam nas estantes, deverão ser colocados espalhas no interior da Oficina. 02 cortinas vermelhas em tecido nas janelas (não será aceito em TNT). 01 Mesa 1,60x1,00 m com uma cadeira. 01 Tapete formato 3x2m. 01 Abajur com lâmpadas, cor branco ou transparente, iluminação quente tipo retrô. 01 Arvore de natal em festão altura de no mínimo 2,40 m, toda decorada com no mínimo 200 enfeites (bolas, pinhas, laços, iluminação LED pisca entre outras).</p> <p>Varandas de Entrada/Saída: As varandas de entrada e saída serão cobertas pelos pergolados e deverão ter corrimão e piso em madeira de primeira qualidade. Elas fazem parte da Oficina de brinquedos e deverão seguir todo detalhamento técnico descrito anteriormente. Anexados a entrada e saída, separadores de públicos necessariamente vermelhos, formato 2,00m x 1,10m, em polímero plástico de alto desempenho e reforçado desenho estrutural, dois níveis de conexão, ponto de travamento, pés encaixáveis e ponto de publicidade ou separadores de públicos tipo grade necessariamente na cor vermelho, ornamentados com motivos natalinos caso haja necessidade. Rampa para acesso ao lado interno da Oficina, conectadas as varandas de entrada e saída.</p> <p>Ambiente Externo: iluminação com franja de</p>				
---	--	--	--	--

<p>LED.</p> <p>04 bancos de jardim em madeira ripada formato 2,00 m x 0,80 m x 0,80 m;</p> <p>Descrição da Energia/Iluminação:</p> <p>Quadros de Comando: Módulo de força 3F/N 220 V, 32 A e módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da casa de madeira, com cabeamento PP 4x16 mm², proteção 1KV.</p> <p>Iluminação Cenográfica: Cordão de LED enroladas no festão que ficará ao redor do telhado.</p> <p>Iluminação do Interior da Oficina de Brinquedos: Iluminação através de 01 Abajur com 8 lâmpadas, cor branco ou transparente, iluminação quente tipo retrô.</p> <p>Iluminação da varanda: Iluminação através de luminárias em LED de 50 W com no mínimo 2 peças com lâmpadas branco quente.</p> <p>Iluminação de Emergência: Iluminação através de lâmpadas de emergência para acionamento na falta de energia da rede local, instalada no interior da Oficina de Brinquedos.</p> <p>Cascata 376 LEDs 220 V. Tamanho irregular contendo LEDs emborrachado, bitola 2,30 mm², de comprimento irregular, e deverá ter no mínimo 4,00 m de comprimento com caídas de 0,90 m, 0,70 m e 0,50 m aproximadamente, na cor branco quente, padrão IP66 (norma NBR IEC 60529). Inclusive derivação da rede da concessionária cabos de alimentação e proteção e todo material de fixação. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom ou preto ou cabo pp. (não será aceito cordão branco).</p> <p>01 Sistema 4G de Monitoramento 24 horas/on-line: Sistema de entrada de energia, monitorada 24 horas, com cabeamento de entrada 4x16 mm², 2F/N, 220 V. 01 Câmera FullHD 1080p, Drone com controle a distância, 01 módulo de monitoramento WIFI/4G, 01 modulo de força 3F/N 220 V, 63 A e 01 módulo de acionamento</p>				
--	--	--	--	--

	<p>RF/WIFI/4G interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da Oficina de brinquedos com cabeamento PP 4x16 mm², proteção 1KV. Deverá ser disponibilizado ao contratante aplicativo para monitoramento a distância da Oficina de brinquedos.</p> <p>Descrição de Pessoal:</p> <p>01 Papai Noel: Profissional ator masculino, fantasiado com roupa completa de papai Noel, treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Oficina de brinquedos. Plantão de no mínimo 3 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a Oficina de brinquedos.</p> <p>02 Promotoras: Profissional ator feminino, fantasiado com roupa completa de Noelete. Profissionais treinados para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Oficina de brinquedos. Plantão de no mínimo 3 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a Oficina de brinquedos.</p> <p>01 Coordenador: Profissional treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Oficina de brinquedos. Plantão de no mínimo 3 horas.</p>				
4	Manutenção da Oficina e Brinquedos do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$
PINHEIRO NATALINO ESTILO AMERICANO					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
5	Pinheiro produzido em aramado e festão no formato 2,70 metros de altura, com quatro pés em ferro para sustentação. Os galhos na cor verde musgo, com no mínimo 1850 galhos, aramados e festão. Decorada com bolas cor douradas e enfeites natalinos, ponteira em forma de estrela. Iluminado com 04 cordões de micro lâmpadas de 10 metros, na cor branco quente, estáticos, fio verde, padrão IP65 (norma NBR IEC 60529). Derivação da rede da concessionária cabos de alimentação e proteção e todo material de fixação. Sistema de proteção	UN	103	R\$	R\$

	<p>individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom ou preto ou cabo pp. (não será aceito cordão branco). Deverá estar sobre Base de Madeira e ferro, tipo caixote em compensado naval 6 mm e metalon 20x20 mm no formato de cubo com as medidas: 80 cm de largura x 70 cm de comprimento x 35 cm de altura. A base deverá ser pintada na cor preto e no centro do caixote deverá ter haste de sustentação para fixação da árvore de festão. Todo conjunto deverá ser fixado ao solo com barras de ferro 1,00 m. O conjunto somando base e árvore deverá ter no mínimo 3,05 m de altura.</p> <p>Observação: Transporte, Montagem, manutenção e desmontagem deverá ser responsabilidade da contratada.</p>				
6	<p>Placa feita em PVC, medindo 80 cm x 35 cm, com impressão colorida com o nome de cada Escola, Logomarca da Prefeitura de Vitória e Logomarca da CDTV, a serem instaladas nas bases dos pinheiros.</p>	UN	103	RS	R\$
7	<p>Caixas com enfeites decorativas de Natal contendo:</p> <p>Fitas Coloridas de Espessuras Diferentes: Espessura mínima 3,80cm. Comprimento: 3,00m Quantidade: 04 unidades.</p> <p>Retalhos de Tecidos em 100% Algodão, Coloridos: Cores: Variadas. Quantidade: 02 Kg.</p> <p>Tinta tipo acrílica de Cores Variadas: Quantidade: 10 unidades em cores variadas. Volume: 37ml</p> <p>Tinta em Spray Dourada e Prateada: Volume: 350ml Quantidade: 02 Unidades. (01 dourada e 01 prateada)</p> <p>Cola Tipo Cascorez de 1 kg - Quantidade: 01 Unidade</p> <p>Lantejoulas: Quantidade: 1000 Unidades (Cores Variadas) Peso: 5 gr</p> <p>Glitter Dourado, Prateado e Perolado Quantidade: 12 Unidade (06 Dourado e 06 Prateado) Peso: 3,5 gr</p> <p>Bolas de Isopor - Cor: Branco.</p>				

	<p>Quantidade: 60 Bolas (30un de 10cm, 30 de 7,50cm)</p> <p>Tecido Juta Natural, Vermelho e Dourado - Quantidade: 3,00m x 0,50m Cores: um metro de cada cor (Vermelho, Verde e Cru).</p> <p>Fio de Juta Natural - Quantidade: 01 Rolo de 100m, 2mm.</p> <p>Fios de Náilon - Quantidade: 01 Rolo de 100m, 0,2mm.</p> <p>Feltro Colorido: Quantidade: 04 unidades formato 0,50m x 0,70m Cor: Variadas</p> <p>Pistola e Refis de Cola Quente 20(W), Bivolt. Pistola: 01 unidade, Bastão: 12 Unidades com 30cm cada.</p> <p>Tinta Relevô Vermelho, Prata, Dourado, Preto e Branco Quantidade: 04 unidades Volume:35ml - Cor: Variadas</p> <p>As caixas deverão ser entregues nas escolas em data a ser definida e, após cada escola confeccionar os enfeites, os mesmos deverão ser transportados das escolas até a Praça do Papa e instalados nas árvores pela empresa contratada.</p>				
8	Manutenção do Pinheiro Natalino Estilo Americano	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO SAGRADA FAMÍLIA					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
9	<p>Sagrada Família em tamanho real, confeccionada em madeira de lei de primeira qualidade tipo TECA ou GARAPA OU PARICÁ, (não será aceito peças de compensados, laminados ou aglomerados). Modelo colonial contendo 01 (um) ambiente interno totalmente decorado. Telhado colonial com duas águas, forrado de palha tipo folhas de coqueiros ou similar. Formato total do estábulo da sagrada família de no mínimo 4,00 de comprimento, 2,00 m de profundidade e 3,80 m de altura na parte mais alta do telhado, e piso em madeira de lei suspenso 10 cm do chão. Todo Estábulo necessariamente envernizado com verniz fosco.</p> <p>Descrição da Estrutura:</p>	UN	1	R\$	R\$

<p>Montantes: de Tauari ou Paricá.</p> <p>Telhado: madeirado com terças e cumeeiras em madeira de lei mista de primeira qualidade em Mirandiba ou angelim ou amargoso ou pequi ou parajú ou paricá.</p> <p>Telhas: tipo colonial, necessariamente vermelhas e instaladas em uma água para melhor design do telhado, forrado de palha tipo folhas de coqueiros ou similar.</p> <p>Piso: de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p>Corrimão: de madeira de lei de primeira qualidade. TECA OU GARAPA OU PARICÁ.</p> <p>Descrição da Decoração:</p> <p>Interior do Estábulo da Sagrada Família:</p> <p>01 Maria, confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,38 m de altura por 1,00 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>01 José, confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,85 m de altura por 1,00 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>01 Menino Jesus, confeccionado em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 0,40 m de altura por no mínimo 0,80 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar)</p> <p>03 Reis Magos, confeccionados em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante. Gaspar 1,55 m de altura por 1,00 de largura, Belchior 1,80 m de altura por 1,00 de largura, Baltazar 1,80 m de altura por 1,00 de largura, todos fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00</p>				
---	--	--	--	--

<p>m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>Exterior do Estábulo da Sagrada Família:</p> <p>01 Burro, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,00 m de altura x 0,80 m de largura x 1,70 m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>01 Vaca, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,00 m de altura x 0,90 de largura x 1,80 m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>01 Camelo, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,40 m de altura x 1,00 de largura x 2,20 m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>02 Fenos embalados em forma de pacote de mato seco, medidas 1,00 x0,50 x 0,50 m;</p> <p>Descrição da Energia/Iluminação:</p> <p>Quadros de Comando: Módulo de força 220 V, 32 A, e interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção do estábulo, com cabeamento PP 2x2,00 mm², proteção 750 V.</p> <p>Iluminação do teto: Iluminação através de refletor de LED com uma lâmpada branco quente, 50 W.</p> <p>Iluminação da Casa cenográfica: Iluminação através de duas Arandelas Externas Colonial, Luminária Vintage com lâmpadas branco quente tipo retrô nas duas colunas.</p> <p>Cascata 376 LEDs 220 V / 45 W – Fio elétrico emborrachado Especial bitola 3x3,3 mm², de comprimento irregular, instalada no beiral da estrutura do estábulo da sagrada família, com caídas de 1,2 m, 0,70 m e 0,35 m aproximadamente, fio branco de borracha, na cor branco quente e branco gelo, em proporção de 9</p>				
--	--	--	--	--

	LEDs brancos quentes estáticos para 1 branco estrobo flash, cordão padrão IP64 (norma NBR IEC 60529). Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom.				
10	Manutenção do Espaço Sagrada Família	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO TRENÓ, PAPAÍ NOEL E RENAS					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
11	<p>Espaço reservado para Trenó com Papai Noel e Renas, em fibra de vidro interativas:</p> <p>01 Trenó: confeccionado em fibra de vidro (não será aceito em madeira ou isopor) pintada em esmalte brilhante, com abertura lateral para entrada de crianças, Medindo, no mínimo 2,00 m de comprimento X 1,00 m de largura X 1,50 m de altura. Deverá ser seguro o suficiente para interação com o público infantil e Adulto.</p> <p>02 Renas: confeccionado em fibra de vidro pintada em esmalte brilhante, Medindo 1,80 m de comprimento X 1,30 m de largura X 1,60 m de altura. (não será aceito em madeira ou isopor), fixadas ao solo com barras de ferro de 1 metro. Deverá ser seguro o suficiente para interação com o público infantil.</p> <p>01 Papai Noel Sentado dentro do trenó: confeccionado em fibra de vidro pintada em esmalte brilhante, (não será aceito em madeira ou isopor), medindo 1,00 m de comprimento X 0,80 m de largura X 1,50 m de altura. Deverá ser fixado dentro do trenó e seguro o suficiente para interação com o público infantil.</p>	UN	1	R\$	R\$
12	Manutenção do Espaço Trenó Gigante	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO CASA DO PAPAÍ NOEL					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
13	Casinha do Papai Noel Confeccionado em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante, (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), formato 2,75 m de altura x 3,35 de largura x 3,35 de comprimento, com uma porta de acesso, 3 (três) janelas e uma chaminé. Ornamentada com franja com LEDs, elétrico emborrachado especial,	UN	1	R\$	R\$

<p>bitola 3,3 mm², de comprimento irregular, instalada em toda borda da casa, com caídas de 1,20 m, 0,70 m e 0,35 m aproximadamente, na cor branco quente, em proporção de 5 LEDs brancos quentes estáticos para 1 branco quente piscante, padrão IP66 (norma NBR IEC 60529). Contendo decoração harmonizada, cerca ao redor com grades portuguesas comprimento de 20 m x 1,00 m de altura, na cor amarelo envelhecido. Todo sistema deverá ser interligado com cabo flexível PP 2x1,50 mm². (não será aceito cordão paralelo). A casa deverá ser fixada ao solo com barras de ferro e cabo de aço, comprimento 1,00 m.</p> <p>01 Papai Noel confeccionado em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 2,15 m de altura por 1,50 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p>01 Mamãe Noel confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 2,05 m de altura por 1,50 m de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p>02 Presentes Pequenos decorativos, tridimensional, confeccionado em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), formato: 0,50 m de altura, 0,50 m de comprimento e 0,50 m de largura, fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p>02 Presentes Médios decorativos, tridimensional, confeccionado em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), formato: 1,20 m de altura, 1,00 m de comprimento e 1,00 m de largura, fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p>03 Cogumelos Pequenos decorativos, tridimensional, confeccionado em fibras de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato: 0,28 m altura x 0,28 m largura x 0,28 m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p> <p>03 Cogumelos Médios decorativos tridimensional, confeccionado em fibra de vidro</p>				
---	--	--	--	--

	<p>e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato, no mínimo: 0,30 m altura x 0,30 m largura x 0,30 m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p> <p>03 Cogumelos Grandes decorativos tridimensional, confeccionado em fibra de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato: 0,50 m altura x 0,50 m largura x 0,50 m.</p> <p>20 m lineares de grades portuguesas confeccionado em ferro trabalhado forjado, pintado em esmalte brilhante dourado envelhecido no formato 2,00 x 1,00 m. Desenhos em barras paralelas e curvas portuguesas.</p> <p>10 Pilaretes decorativos, confeccionados em fibra de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, em estrutura tubular com base redonda e bola em sua parte superior formato: 1,05 m altura x 0,22 m diâmetro de base (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barra de ferro e cabo de aço, formato 2,00 m.</p>				
14	Manutenção da Casinha do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO CARROSSEL					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
15	<p>Carrossel em tamanho real, confeccionado em Aço, alumínio e Fibra de Vidro. Modelo Carrossel veneziano galopante de cavalos com movimento capacidade de 16 passageiros simultâneo com 6 m de diâmetro totalmente decorado. Todo carrossel necessariamente pintado e envernizado com verniz fosco.</p> <p>01 Carrossel</p> <p>20 Separadores de público na cor Vermelho, instalado no perímetro em volta do carrossel.</p> <p>04 bancos de jardim decorativo tridimensional, confeccionado em madeira ripada formato 2,00 m x 0,80 m x 0,80 m, verniz fosco, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p> <p>Descrição de Pessoal: 02 Promotores: Profissional ator masculino e/ou feminino, fantasiado com roupa completa de natal. Profissionais treinados para trabalho com</p>	UN	1	R\$	R\$

	<p>público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento do Carrossel. Plantão de no mínimo 5 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada o Carrossel.</p> <p>01 Coordenador: Profissional treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento do Carrossel. Plantão de no mínimo 5 horas.</p> <p>Descrição da Energia / Iluminação:</p> <p>Quadro de Comando: Módulo de força 220 V, 63 A, e interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção, com cabeamento PP 4x10,00 mm², proteção 1 kV.</p> <p>Iluminação na Carrossel: Iluminação através de refletor de LED RGB.</p> <p>Iluminação da Casa Cenográfica: Iluminação através de lâmpadas LED, cores variadas, instaladas ao redor do carrossel.</p> <p>Sistema 4G de Monitoramento 24 horas/on-line: Sistema de entrada de energia, monitorada 24 horas, com cabeamento de entrada 4x16 mm², 2F/N, 220 V. 01 Câmera FullHD 1080p, Drone com controle a distância, 01 módulo de monitoramento WIFI/4G, 01 modulo de força 3F/N 220 V, 63 A e 01 módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção do carrossel com cabeamento PP 4x16 mm², proteção 1KV. Deverá ser disponibilizado ao contratante aplicativo para monitoramento a distância do carrossel.</p>				
16	Manutenção do Espaço Carrossel	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO RODA GIGANTE					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
17	<p>Roda Gigante em tamanho real, confeccionada em estrutura de Aço, fibra e alumínio. Modelo no mínimo 14 cabines, ambiente externo totalmente decorada, 16m de altura na parte mais alta, e piso em alumínio suspenso 10 cm do chão. Toda Roda Gigante necessariamente pintada e envernizado com verniz fosco.</p> <p>Descrição:</p> <p>01 Roda Gigante</p>	UN	1	R\$	R\$

	<p>20 Separadores de público na cor Vermelho, instalado no perímetro em volta da Roda Gigante.</p> <p>04 bancos de jardim decorativo tridimensional, confeccionado em madeira ripada formato 2,00 m x 0,80 m x 0,80 m. verniz fosco. fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p> <p>Descrição de Pessoal:</p> <p>02 Promotores: Profissional ator masculino e/ou feminino, fantasiado com roupa completa de natal. Profissionais treinados para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Roda Gigante. Plantão de no mínimo 5 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a Roda Gigante.</p> <p>01 Coordenador: Profissional treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Roda Gigante. Plantão de no mínimo 5 horas.</p> <p>Descrição da Energia/Iluminação:</p> <p>Quadro de Comando: Módulo de força 220 V, 63 A, e interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção, com cabeamento PP 4x10,00 mm², proteção 1 kV.</p> <p>Iluminação na roda gigante: Iluminação através de refletor de LED RGB.</p> <p>Iluminação cenográfica: Iluminação através de lâmpadas LED, cores variadas, instaladas ao redor da roda gigante</p> <p>Sistema 4G de Monitoramento 24 horas/on-line: Sistema de entrada de energia, monitorada 24 horas, com cabeamento de entrada 4x16 mm², 2F/N, 220 V. 01 Câmera FullHD 1080p, Drone com controle a distância, 01 módulo de monitoramento WIFI/4G, 01 modulo de força 3F/N 220 V, 63 A e 01 módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da Roda Gigante com cabeamento PP 4x16 mm², proteção 1 KV. Deverá ser disponibilizado ao contratante aplicativo para monitoramento a distância da Roda Gigante.</p>				
18	Manutenção da Roda Gigante	SV	1	R\$	R\$

ESPAÇO TOBOGÃ GIGANTE					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço
19	<p>Escorregador em tamanho real, confeccionada em Aço, alumínio e Fibra de Vidro. Modelo Tobogã ondulado, gigante com no mínimo com 8m de altura, totalmente decorado. Todo escorregador necessariamente pintado e envernizado com verniz fosco.</p> <p>Descrição:</p> <p>01 Escorregador - Tobogã</p> <p>20 Separadores de público na cor Vermelho, instalado no perímetro em volta do Escorregador.</p> <p>Descrição de Pessoal:</p> <p>02 Promotores: Profissional ator masculino e/ou feminino, fantasiado com roupa completa de natal. Profissionais treinados para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento do Escorregador. Plantão de no 5 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada o Escorregador.</p> <p>01 Coordenador: Profissional treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento do Escorregador. Plantão de no mínimo 5 horas.</p> <p>Descrição da Energia/Iluminação:</p> <p>Quadro de Comando: Módulo de força 220 V, 63 A, e interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção, com cabeamento PP 4x10,00 mm², proteção 1 kV.</p> <p>Iluminação do Tobogã: Iluminação através de refletor de LED RGB.</p> <p>Iluminação Cenográfica do Tobogã: Iluminação através de lâmpadas LED, cores variadas, instaladas ao redor do Escorregador.</p> <p>Sistema 4G de Monitoramento 24 horas/on-line: Sistema de entrada de energia, monitorada 24 horas, com cabeamento de entrada 4x16 mm², 2F/N, 220 V. 01 Câmera FullHD 1080p, Drone com controle a distância, 01 módulo de monitoramento WIFI/4G, 01 modulo de força</p>	UN	1	R\$	R\$

	3F/N 220 V, 63 A e 01 módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção do Escorregador com cabeamento PP 4x16 mm ² , proteção 1 KV. Deverá ser disponibilizado ao contratante aplicativo para monitoramento a distância do Escorregador.				
20	Manutenção da Tobogã Gigante	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO AVIÃO DO PAPAÍ NOEL					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço
21	<p>01 Avião Gigante com Papai Noel Sentado: confeccionado em fibra de vidro e ferro galvanizado, pintado em esmalte brilhante com distância entre asas de no mínimo, 4,40 m por 4,20 m de comprimento e 2,10 de altura fixado ao solo com duas barras de ferro e cabo de aço, formato 1,50 m.</p> <p>02 Pirulito com 3 Bolas Natalinas: confeccionado em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante translúcido (não será aceito em isopor), contendo três bolas de tamanhos diferentes: (1 x formato P: 0,30 m de diâmetro cor amarela, 1 x formato M: 0,50 m de diâmetro cor vermelha e 1 formato G: 0,90 m de diâmetro cor Azul) fixado ao solo com barra de ferro e cabo de aço, formato 2,00 m</p>	UN	1	R\$	R\$
22	Manutenção da Espaço Avião do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO CASA BOTA NATALINA					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço
23	<p>01 Casa Bota Natalina, tridimensional, contendo janelas decoradas com festão iluminados, telhado estilizado e plantas decorativas, formato 2,85m x 6,00 m x 1,85m: confeccionada em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo (Não será aceito em madeira, isopor ou similar). Fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p> <p>03 Cogumelos Pequenos decorativos, tridimensional, confeccionado em fibras de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato, no mínimo: 0,20 m altura x 0,20 m largura x 0,20 m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao</p>	UN	1	R\$	R\$

	<p>solo com barras de ferro e cabo de aço.</p> <p>03 Cogumelos Médios decorativo tridimensional, confeccionado em fibras de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato, no mínimo: 0,30 m altura x 0,30m largura x 0,30 m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p> <p>03 Cogumelos Grandes decorativos tridimensional, confeccionado em fibras de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato: 0,50 m altura x 0,50 m largura x 0,50 m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p> <p>01 Banco Papai Noel, decorativo tridimensional, confeccionado em fibras de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo e madeira de lei tratada, formato: 1,65 m altura x 1,75 m largura x 0,65 m profundidade, com aplicação de Papai Noel em Fibra de Vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p>				
24	Manutenção da Espaço Avião do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO COGUMELO GIGANTE COM DUENDES					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço
25	<p>01 Cogumelo Gigante: Confeccionado em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), formato no mínimo 3,00 x 3,00 x 3,20 m altura, com porta de acesso, duas janelas, uma chaminé com altura de 3,50 m, Ornamentada com franja com LEDs, elétrico emborrachado especial, bitola 3,3mm², de comprimento irregular, instalada em toda borda do cogumelo, com caídas de 1,2m, 0,70m e 0,35m aproximadamente, na cor branco quente, em proporção de 5 LEDs brancos quentes estáticos para 1 branco quente piscante, padrão IP66 (norma NBR IEC 60529). Todo sistema deverá ser interligado com cabo flexível pp 1,5 mm. (não será aceito cordão paralelo).</p> <p>01 Duende empurrando carrinho confeccionado em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), no formato 1,50 m de altura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p>	UN	1	R\$	R\$

	<p>01 Carrinho para duende confeccionado em madeira pintado em esmalte brilhante no formato, no mínimo 0,40 x 1,80 x 0,80 m, para ser usado com “duende empurrando carrinho”, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p>01 Duende com Brinquedo, confeccionado em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante, segurando carrinho de brinquedo com a mesma pintura, (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), no formato 1,50 m de altura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p>01 Duende de Braços abertos, confeccionado em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante, de braços abertos, com a mesma pintura, (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), no formato 1,50 m de altura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p>02 Pirulito com 3 Bolas Natalinas: confeccionado em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante translúcido (não será aceito em isopor), contendo três bolas de tamanhos diferentes: (1 x formato P: 0,30 m de diâmetro cor amarela, 1 x formato M: 0,50 m de diâmetro cor vermelha e 1 formato G: 0,90 m de diâmetro cor Azul) fixado ao solo com barra de ferro e cabo de aço, formato 2,00 m.</p> <p>01 Cogumelo Pequeno decorativo, tridimensional, confeccionado em fibras de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato no mínimo: 0,20 m altura x 0,20 m largura x 0,20 m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p> <p>01 Cogumelo Médio decorativo tridimensional, confeccionado em fibras de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato, no mínimo: 0,30 m altura x 0,30 m largura x 0,30 m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p> <p>01 Cogumelo Grande decorativo tridimensional, confeccionado em fibras de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato: 0,50 m altura x 0,50 m</p>				
--	---	--	--	--	--

	largura x 0,50 m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.				
26	Manutenção da Espaço Cogumelo Gigante com Duendes	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO CASTELO GIGANTE DO PAPAÍ NOEL					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço
27	<p>01 Castelo Gigante: confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, com porta. Deverá ter 2 andares (térreo e primeiro andar) com escada para o segundo andar. Formato: 7,00 m de altura x 1,70 m de diâmetro. (Não será aceito em madeira ou isopor), ornamentado com franja com LEDs, elétrico emborrachado especial, bitola 3,3 mm², de comprimento irregular, instalada em toda borda do castelo, com caídas de 1,2 m, 0,70 m e 0,35 m aproximadamente, na cor branco quente, em proporção de 5 LEDs brancos quentes estáticos para 1 branco quente piscante, padrão IP66 (norma NBR IEC 60529). Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo branco. Fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. Deverá ser seguro o suficiente para interação e acesso aos dois andares. Exclusivo para público infantil.</p> <p>01 Soldado de Chumbo com tambor: estilizado na cor vermelho, tridimensional, formato, no mínimo 2,40 m de altura x 1,20 m de largura x 1,20 m de profundidade, confeccionado em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo, (não será aceito em madeira ou isopor), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p>01 Caixa de presente redonda grande: confeccionado em fibra de vidro pintada em esmalte brilhante, (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), formato: 0,80 m de altura, 1,20 m de diâmetro, fixada ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p>02 Pirulito com 3 Bolas Natalinas: confeccionado em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante translúcido (não será aceito em isopor), contendo três bolas de tamanhos diferentes: (1 x formato P: 0,30 m de diâmetro cor amarela, 1 x formato M: 0,50 m de diâmetro cor vermelha e 1 formato G: 0,90 m de diâmetro cor Azul) fixado ao solo com barra de ferro e</p>	UN	1	R\$	R\$

	<p>cabo de aço, formato 2,00 m.</p> <p>01 Banco Papai Noel, tridimensional com aplicação de Papai Noel estilizado, abraçando, medindo 1,65 m x 1,75 m x 0,76 m, confeccionado em madeira e fibra de vidro com pintura esmalte sintético e verniz automotivo. fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p>				
28	Manutenção do Castelo Gigante do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$
TREZZINHO DO PAPAÍ NOEL					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço
29	<p>01 locomotiva, tridimensional, com abertura lateral de entrada e saída para circulação e interação do público, formato 2,85 m x 6,00 m x 1,85 m: confeccionada em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo (Não será aceito em madeira, isopor ou similar). Fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p> <p>01 Vagão tridimensional, formato 0,90 m x 2,20 m x 1,75 m com elementos internos decorativos, confeccionada em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo (Não será aceito em madeira, isopor ou similar). Fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p> <p>02 bolas confeccionado em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante translúcido (não será aceito em isopor), contendo duas bolas de tamanhos diferentes: (1 x formato P: 0,30 m de diâmetro cor amarela, 1 x formato M: 0,50 m de diâmetro cor vermelha, Fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço e Tubos ferro galvanizados de 2,50 m.</p> <p>02 Presentes Pequenos decorativos, tridimensional, confeccionado em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), formato: 0,50 m de altura, 0,50 de comprimento e 0,50 m de largura, fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p>	UN	1	R\$	R\$
30	Manutenção do Trezzinho do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$

SOLDADO DE CHUMBO GIGANTE					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço
31	02 Soldados de Chumbo Gigantes, tridimensional, estilizado nas cores Vermelho, preto e branco, tridimensional, formato 4,10 m de altura, confeccionado em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo, (não será aceito em madeira ou isopor), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 2,00 m.	UN	1	R\$	R\$
32	Manutenção do Soldado de Chumbo Gigante	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO PAPAÍ NOEL GIGANTE					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço
33	01 Papai Noel Gigante, tridimensional, estilizado nas cores Vermelho, verde e branco, tridimensional, formato 3,60 m de altura, 1,60 de comprimento e 2,40 m de largura, confeccionado em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo, (não será aceito em madeira ou isopor), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.	UN	1	R\$	R\$
34	Manutenção do Papai Noel Gigante	SV	1	R\$	R\$
SONORIZAÇÃO – PRAÇA DO PAPA					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
35	Sonorização de Linha com Microfone sem fio: contendo 32 caixas acústicas ligadas em linha, mix 8 canais e um microfone com fio. Caixas alimentadas por amplificadores para sonorização de todo parque. Sonorização compatível com ambiente externo e que será usada para locução e sonorização ambiente com músicas natalinas durante o período de funcionamento do parque. As músicas natalinas deverão ser disponibilizadas pela contratada. Operada por 02 (dois) profissionais treinados para trabalho com sonorização ambiente.	UN	1	R\$	R\$
36	Manutenção da Sonorização	SV	1	R\$	R\$

VILA DO PAPAÍ NOEL - PRAÇA NILZE MENDES					
ESPAÇO OFICINA DE BRINQUEDOS DO PAPAÍ NOEL					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1	<p>Oficina de Brinquedos em tamanho real, confeccionada em madeira de lei de primeira qualidade tipo TECA ou GARAPA OU PARICÁ, (não será aceito paredes de compensados, laminados ou aglomerados). Modelo colonial contendo 01 (um) ambiente interno totalmente decorado. Telhado colonial com uma água, 02 (Duas) janelas com vidro ou acrílicos translúcidos. Pergolado na entrada e pergolado de saída. Varanda, Corredor para circulação de público. Entrada e Saída com acessibilidade. Formato total da oficina de no mínimo 7,00 m de comprimento, 4,00 m de profundidade e 4,00 m de altura na parte mais alta do telhado, e piso em madeira de lei suspenso 10 cm do chão. Toda oficina necessariamente envernizada com verniz fosco.</p> <p>Descrição da Estrutura:</p> <p>Paredes: confeccionadas em madeira de lei de primeira qualidade, espessura 2,0 cm com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados). Deverá ser envernizada e não poderá ser forrada com tecido ou qualquer outro elemento;</p> <p>Montantes: de tauari distanciados conforme abertura de portas e janelas, com pé direito de 2,60 m;</p> <p>Portas pivotantes; de madeira de lei de primeira qualidade com formato tipo sanfona para fechamento completo da estrutura (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p>Janelas: em painéis fixos 1,20 x 1,20 m;</p> <p>Telhado: madeirado com terças e cumeeiras em madeira de lei mista de primeira qualidade em Mirandiba ou angelim ou amargoso ou pequi ou parajú. Telhas: tipo colonial, necessariamente vermelhas e instaladas em uma água para melhor design do telhado;</p>				

<p>Piso: de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p>Rampas: de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ com formato e inclinação para acessibilidade.</p> <p>Corrimão: de madeira de lei de primeira qualidade com formato para acessibilidade.</p> <p>Pergolado de entrada e saída: de madeira de lei de primeira qualidade.</p> <p>Descrição da Decoração:</p> <p>Interior da Oficina de Brinquedos: com no mínimo 200 enfeites natalinos tipo Papai Noel, Renas, Caixas de presente, Baús, guirlandas, relógios, bonecos de pelúcia, motocicletas de lata, bolas, luminárias de chão, avião de lata, balão de lata, carrinhos antigos de lata, soldados de chumbo de madeira, soldados de chumbo de lata, etc. Deverá conter: 01 cadeira de balanço tamanho real e/ou Cadeira do Papai Noel, 04 Estantes de Madeira com aproximadamente 2,00 x 2,00 x 0,30 m, decorada com no mínimo 15 brinquedos diversos, cada estante. Caso os brinquedos não caibam nas estantes, deverão ser colocados espalhas no interior da Oficina. 02 cortinas vermelhas em tecido nas janelas (não será aceito em TNT). 01 Mesa 1,60x1,00 m com uma cadeira. 01 Tapete formato 3x2 m. 01 Abajur com lâmpadas, cor branco ou transparente, iluminação quente tipo retrô. 01 Arvore de natal em festão altura de no mínimo 2,40 m, toda decorada com no mínimo 200 enfeites (bolas, pinhas, laços, iluminação LED pisca entre outras).</p> <p>Varandas de Entrada/Saída: As varandas de entrada e saída serão cobertas pelos pergolados e deverão ter corrimão e piso em madeira de primeira qualidade. Elas fazem parte da Oficina de brinquedos e deverão seguir todo detalhamento técnico descrito anteriormente. Anexados a entrada e saída, separadores de públicos necessariamente vermelhos, formato 2,00 m x 1,10 m, 12 kg, em polímero plástico de alto desempenho e reforçado desenho estrutural, dois níveis de conexão, ponto de travamento, pés encaixáveis e ponto de publicidade ou separadores de públicos tipo grade</p>				
---	--	--	--	--

<p>necessariamente na cor vermelho, ornamentados com motivos natalinos caso haja necessidade. Rampa para acesso ao lado interno da Oficina, conectadas as varandas de entrada e saída.</p> <p>Ambiente Externo: iluminação com franja de LED.</p> <p>04 bancos de jardim em madeira ripada formato 2,00 m x 0,80 m x 0,80 m;</p> <p>Descrição da Energia/Iluminação:</p> <p>Quadros de Comando: Módulo de força 3F/N 220 V, 32 A e módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da casa de madeira, com cabeamento PP 4x16 mm², proteção 1KV.</p> <p>Iluminação Cenográfica: Cordão de LED enroladas no festão que ficará ao redor do telhado.</p> <p>Iluminação do Interior da Oficina de Brinquedos: Iluminação através de 01 Abajur com 8 lâmpadas, cor branco ou transparente, iluminação quente tipo retrô.</p> <p>Iluminação da varanda: Iluminação através de luminárias em LED de 50 W com no mínimo 2 peças com lâmpadas branco quente.</p> <p>Iluminação de Emergência: Iluminação através de lâmpadas de emergência para acionamento na falta de energia da rede local, instalada no interior da Oficina de Brinquedos.</p> <p>Cascata 376 LEDs 220 V. Tamanho irregular contendo LEDs emborrachado, bitola 2,30 mm², de comprimento irregular, e deverá ter no mínimo 4,00 m de comprimento com caídas de 0,90 m, 0,70 m e 0,50 m aproximadamente, na cor branco quente, padrão IP66 (norma NBR IEC 60529). Inclusive derivação da rede da concessionária cabos de alimentação e proteção e todo material de fixação. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom ou preto ou cabo pp. (não será aceito cordão branco).</p> <p>01 Sistema 4G de Monitoramento 24 horas/on-line: Sistema de entrada de energia, monitorada</p>				
---	--	--	--	--

	<p>24 horas, com cabeamento de entrada 4x16 mm², 2F/N, 220 V. 01 Câmera FullHD 1080p, Drone com controle a distância, 01 módulo de monitoramento WIFI/4G, 01 modulo de força 3F/N 220 V, 63 A e 01 módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da Oficina de brinquedos com cabeamento PP 4x16 mm², proteção 1 KV. Deverá ser disponibilizado ao contratante aplicativo para monitoramento a distância da Oficina de brinquedos.</p> <p>Descrição de Pessoal:</p> <p>01 Papai Noel: Profissional ator masculino, fantasiado com roupa completa de papai Noel, treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Oficina de brinquedos. Plantão de no mínimo 3 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a Oficina de brinquedos.</p> <p>02 Promotoras: Profissional ator feminino, fantasiado com roupa completa de Noelete. Profissionais treinados para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Oficina de brinquedos. Plantão de no 3 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a Oficina de brinquedos.</p> <p>01 Coordenador: Profissional treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Oficina de brinquedos. Plantão de no mínimo 3 horas.</p>				
2	Manutenção da Oficina e Brinquedos do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO SAGRADA FAMÍLIA					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3	Sagrada Família em tamanho real, confeccionada em madeira de lei de primeira qualidade tipo TECA ou GARAPA OU PARICÁ, (não será aceito peças de compensados, laminados ou aglomerados). Modelo colonial contendo 01 (um) ambiente interno totalmente decorado. Telhado colonial com duas águas, forrado de palha tipo folhas de coqueiros ou similar.	UN	1	R\$	R\$

<p>Formato total do estábulo da sagrada família de no mínimo 4,00 de comprimento, 2,00 m de profundidade e 3,80 m de altura na parte mais alta do telhado, e piso em madeira de lei suspenso 10 cm do chão. Todo Estábulo necessariamente envernizado com verniz fosco.</p> <p>Descrição da Estrutura:</p> <p>Montantes: de Tauari ou Paricá.</p> <p>Telhado: madeirado com terças e cumeeiras em madeira de lei mista de primeira qualidade em Mirandiba ou angelim ou amargoso ou pequi ou parajú ou paricá.</p> <p>Telhas: tipo colonial, necessariamente vermelhas e instaladas em uma água para melhor design do telhado, forrado de palha tipo folhas de coqueiros ou similar.</p> <p>Piso: de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p>Corrimão: de madeira de lei de primeira qualidade. TECA OU GARAPA OU PARICÁ.</p> <p>Descrição da Decoração:</p> <p>Interior do Estábulo da Sagrada Família:</p> <p>01 Maria, confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,38 m de altura por 1,00 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>01 José, confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,85 m de altura por 1,00 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>01 Menino Jesus, confeccionado em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 0,40 m de altura por 0,80 m de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira,</p>				
--	--	--	--	--

<p>isopor ou similar)</p> <p>03 Reis Magos, confeccionados em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante. Gaspar com no mínimo 1,50 m de altura por 1,00 m de largura, Belchior 1,80 m de altura por 1,00 de largura, Baltazar 1,80 m de altura por 1,00 de largura, todos fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>Exterior do Estábulo da Sagrada Família:</p> <p>01 Burro, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,00 m de altura x 0,80 m de largura x 1,70 m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>01 Vaca, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,00 m de altura x 0,90 m de largura x 1,80 m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>01 Camelo, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,40 m de altura x 1,00 de largura x 2,20 m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>02 Fenos embalados em forma de pacote de mato seco, medidas 1,00 x0,50 x 0,50 m;</p> <p>Descrição da Energia/Iluminação:</p> <p>Quadros de Comando: Módulo de força 220 V, 32 A, e interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção do estábulo, com cabeamento PP 2x2,00 mm², proteção 750 V.</p> <p>Iluminação do teto: Iluminação através de refletor de LED com uma lâmpada branco quente, 50 W.</p> <p>Iluminação Cenográfica: Iluminação através de duas Arandelas Externas Colonial, Luminária Vintage com lâmpadas branco quente tipo retrô nas duas colunas.</p>				
--	--	--	--	--

	Cascata 376 LEDs 220 V / 45(W) – Fio elétrico emborrachado Especial bitola 3x3,3 mm ² , de comprimento irregular, instalada no beiral da estrutura do estábulo da sagrada família, com caídas de 1,2 m, 0,70 m e 0,35 m aproximadamente, fio branco de borracha, na cor branco quente e branco gelo, em proporção de 9 LEDs brancos quentes estáticos para 1 branco estrobo flash, cordão padrão IP64 (norma NBR IEC 60529). Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom.				
4	Manutenção do Espaço Sagrada Família	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO TRENÓ GIGANTE					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
5	<p>Espaço reservado para Trenó com Papai Noel e Renas, em fibra de vidro interativas:</p> <p>01 Trenó: confeccionado em fibra de vidro (não será aceito em madeira ou isopor) pintada em esmalte brilhante, com abertura lateral para entrada de crianças, Medindo no mínimo 2,30 m de comprimento X 1,00 m de largura X 1,50 m de altura. Deverá ser seguro o suficiente para interação com o público infantil e Adulto.</p> <p>02 Renas: confeccionado em fibra de vidro pintada em esmalte brilhante, Medindo no mínimo 1,80 m de comprimento X 1,30 m de largura X 1,60 m de altura. (não será aceito em madeira ou isopor), fixadas ao solo com barras de ferro de 1 metro. Deverá ser seguro o suficiente para interação com o público infantil.</p> <p>01 Papai Noel Sentado dentro do trenó: confeccionado em fibra de vidro pintada em esmalte brilhante, (não será aceito em madeira ou isopor), medindo 1,00 m de comprimento X 0,80 m de largura X 1,50 m de altura. Deverá ser fixado dentro do trenó e seguro o suficiente para interação com o público infantil.</p>	UN	1	R\$	R\$
6	Manutenção do Espaço Trenó Gigante	SV	1	R\$	R\$

VILA DO PAPAÍ NOEL – PARQUE MOSCOSO					
ESPAÇO CASA DO PAPAÍ NOEL					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1	<p>Casa de Papai Noel em tamanho real, confeccionada em madeira de lei de primeira qualidade tipo TECA ou GARAPA OU PARICÁ, (não será aceito paredes de compensados, laminados ou aglomerados). Modelo colonial dividida em 04 (quatro) ambientes internos, sendo o primeiro em forma de sala e o segundo em forma de quarto, o terceiro em forma de banheiro e o quarto em forma de cozinha. Telhado colonial com 4 águas, 07(Sete) janelas com vidro ou acrílicos translúcidos, uma chaminé. Pergolado na entrada e pergolado de saída. Varanda, Corredor para circulação de público com porta de entrada e saída. Todos os ambientes com acessibilidade e refrigerados com ar-condicionado de no mínimo 18000 BTUs. Formato total da casa de no mínimo 9,00 m de comprimento 6,00 m de profundidade e 4,80 m de altura na parte mais alta do telhado (não será aceito a chaminé como a parte mais alta da casa), e piso em madeira de lei suspenso 10 cm do chão.</p> <p>Todos os ambientes necessariamente envernizados com verniz fosco.</p> <p>Descrição da Estrutura:</p> <p>Paredes: confeccionadas em madeira de lei de primeira qualidade, espessura 2,0 cm com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados). Deverá ser envernizada e não poderá ser forrada com tecido ou qualquer outro elemento;</p> <p>Montantes: de tauari distanciados conforme abertura de portas e janelas, com pé direito de 2,60 m;</p> <p>Portas pivotantes; de madeira de lei de primeira qualidade com formato para acessibilidade (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p>Janelas: em painéis fixos 1,20 x 1,20 m;</p>	UN	1	R\$	R\$

<p>Telhado: madeirado com terças e cumeeiras em madeira de lei mista de primeira qualidade em Mirandiba ou angelim ou amargoso ou pequi ou parajú.</p> <p>Telhas: tipo colonial, necessariamente vermelhas e instaladas no mínimo em 4 águas para melhor design do telhado;</p> <p>Piso: de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p>Rampas: de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ com formato e inclinação para acessibilidade.</p> <p>Corrimão: de madeira de lei de primeira qualidade com formato para acessibilidade.</p> <p>Pergolado de entrada e saída: de madeira de lei de primeira qualidade.</p> <p>Descrição da Decoração: Sala: com no mínimo 20 enfeites natalinos tipo Papai Noel, Renas, Caixas de presente, Baús, guirlandas, bolas, luminárias de chão etc. Deverá conter: 01 Lareira em madeira ou ferro, com saída para chaminé, decorada com bota em tecido, lenha, ferragem para manipular a lenha. Na parede deverá ter 01 quadro com foto do papai Noel de 1,00x0,60 m, 03 cortinas vermelhas em tecido nas janelas (não será aceito em TNT). 01 Sofá 2,60x1,00 m para 04 lugares com 04 almofadas com motivos natalinos. 01 Tapete formato 3x2m. 01 Abajur com lâmpadas, cor branco ou transparente, iluminação quente tipo retrô. 01 Arvore de natal em festão altura de no mínimo 1,60 m, toda decorada com no mínimo 200 enfeites (bolas, pinhas, laços, iluminação LED pisca entre outras).</p> <p>Cozinha: com no mínimo 30 adereços natalinos tipo: prateleiras toda decorada e preenchida com pratos, copos, fruteira, panelas, taças, talheres pendurados. A parede deverá ter quadros, relógio de parede etc. 01 fogão modelo ferro fundido antigo, restaurado ou</p>				
--	--	--	--	--

<p>novo com no mínimo 4 bocas, cor vermelho ou branco ou preto, sobre o fogão deverá ter panelas diversas modelos antigas. 01 Geladeira esmaltada modelo antigo, restaurada ou nova nas cores vermelho, branco ou amarelo. 01 Mesa com 4 cadeiras em madeira maciça, modelo antigo.</p> <p>A mesa deverá conter conjunto para 4 pessoas de pratos, taças de água e vinho, talheres, guardanapos, velas e toalhas nas 4 posições. Cortinas trabalhadas em rendas e forro, em tecido (não será aceito TNT); 01 Pia modelo esmaltado antigo, restaurado ou novo com uma cuba em louça, torneira dourada, e móvel com três gavetas e armário com três portas pintado em esmalte branco fosco.</p> <p>Quarto do Casal: com no mínimo 20 adereços natalinos tipo: Quadros com motivos natalinos, sapato do papai e mamãe Noel, tapetes em cada lado da cama de casal, abajur de cabeceira, abajur de teto com lâmpadas tipo retrô e etc. 01 cama de casal completa com 4 travesseiros, lençol, manta, colchão, bonecas, bíblia, criado-mudo. Na janela deverá ter cortina trabalhadas em rendas e forro, em tecido (não será aceito TNT);</p> <p>Banheiro: com no mínimo 20 adereços natalinos tipo: Renas, saboneteira, escova de dente, roupão pendurado na parede, sexto de roupa suja, quadros nas paredes e etc. 01 Banheira modelo antigo vitoriano, cor branco. 01 pia com armário, torneira dourada, toalhas. 01 tapete formato 2x1 m, trabalhado. 01 Espelho formato 0,50x0,90 m instalado em cima da pia. Na janela deverá ter cortina trabalhadas em tecido (não será aceito TNT);</p> <p>Varanda fotográfica: Necessariamente deverá ficar do lado de fora e anexada na casa do papai Noel, onde será o local para recebimento de público para fotografias com o papai Noel. Decorada com enfeites natalinos. Varanda com cobertura onde o papai Noel deverá receber seus convidados para fotografia. Para isso deverá necessariamente ter:</p> <p>01 trono do papai Noel confeccionado em fibras de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo dourado e estofada com veludo e/ou couro vermelho,</p>				
---	--	--	--	--

<p>formato, com no mínimo: 1,60 m altura x 1,20 m largura x 1,20 profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>01 banco confeccionado em fibras de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo dourado, formato: 0,90 m altura x 0,70 m largura x 0,80 m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>01 Árvore de natal em festão altura de no mínimo 2 m toda decorada com no mínimo 200 enfeites (bolas, pinhas, laços, iluminação LED pisca entre outras).</p> <p>01 Ventilador de no mínimo 30 cm de diâmetro que deverá ser fixado no telo. Acesso com rampa para cadeirante, toda ornamentada com motivos natalinos e iluminação cenográfica retrô.</p> <p>Varandas de Entrada/Saída: As varandas de entrada e saída serão cobertas pelos pergolados e deverão ter corrimão e piso em madeira de primeira qualidade. Elas fazem parte da casa e deverão seguir todo detalhamento técnico descrito anteriormente. Anexados a entrada e saída, separadores de públicos necessariamente vermelhos, formato 2,00 m x 1,10 m, 12 kg, em polímero plástico de alto desempenho e reforçado desenho estrutural, dois níveis de conexão, ponto de travamento, pés encaixáveis e ponto de publicidade ou separadores de públicos tipo grade necessariamente na cor vermelho, ornamentados com motivos natalinos. Rampa para acesso ao lado interno da casa, conectadas as varandas de entrada e saída.</p> <p>Ambiente Externo: O espaço ao redor da casa, deverá ser decorada com iluminação em LED ao redor do telhado da casa.</p> <p>02 bonecos de Chumbo em fibra de vidro formato de no mínimo 2,20 m de altura;</p> <p>Descrição da Energia/Iluminação e refrigeração:</p> <p>Quadros de Comando: Módulo de força 3F/N 220 V, 63 A e módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da casa de madeira, com cabeamento</p>				
---	--	--	--	--

<p>PP 4x16 mm², proteção 1KV.</p> <p>Iluminação Cenográfica: Iluminação através de luminárias com no mínimo 4 peças com lâmpadas branco quente tipo retrô em todos os cômodos.</p> <p>Iluminação dos Cômodos: Iluminação através de abajur com no mínimo 3 peças com lâmpadas branco quente tipo retrô em todos os cômodos.</p> <p>Iluminação da varanda fotográfica: Iluminação através de luminárias em LED de 50 W com no mínimo 2 peças com lâmpadas branco quente.</p> <p>Iluminação de Emergência: Iluminação através de lâmpadas de emergência para acionamento na falta de energia da rede local, instalada em todos os cômodos.</p> <p>Cascata 376 LEDs 220 V. Tamanho irregular contendo LEDs emborrachado, bitola 2,30 mm², de comprimento irregular, e deverá ter no mínimo 4,00 m de comprimento com caídas de 0,90 m, 0,70 m e 0,50 m aproximadamente, na cor branco quente, padrão IP66 (norma NBR IEC 60529). Inclusive derivação da rede da concessionária cabos de alimentação e proteção e todo material de fixação. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom ou preto ou cabo pp. (não será aceito cordão branco).</p> <p>01 Máquina de Ar Condicionado 220 V / 18.000 BTUs – modelo split, controle remoto, silencioso, com evaporadora Instalada na parede da cozinha, harmonizada com o ambiente e evaporadora instalada na parte de trás da casa.</p> <p>01 Sistema 4G de Monitoramento 24 horas/on-line: Sistema de entrada de energia, monitorada 24 horas, com cabeamento de entrada 4x16 mm², 2F/N, 220 V. 01 Câmera FullHD 1080p, Done com controle a distância, 01 módulo de monitoramento WIFI/4G, 01 modulo de força 3F/N 220 V, 63 A e 01 módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de</p>				
--	--	--	--	--

	<p>proteção da Casa de natal com cabeamento PP 4x16 mm², proteção 1 KV. Deverá ser disponibilizado ao contratante aplicativo para monitoramento a distância da Casa do papai Noel.</p> <p>Descrição de Pessoal:</p> <p>01 Papai Noel: Profissional ator masculino, fantasiado com roupa completa de papai Noel, treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Casa do papai Noel. Plantão de no mínimo 3 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a casa do Papai Noel.</p> <p>02 Promotoras: Profissional ator feminino, fantasiado com roupa completa de Noelete. Profissionais treinados para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Casa do Papai Noel. Plantão de no 03 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a casa do Papai Noel.</p> <p>01 Coordenador: Profissional treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Casa do Papai Noel. Plantão de no mínimo 03 horas.</p>				
2	Manutenção da Casa do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO SAGRADA FAMÍLIA					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3	<p>Sagrada Família em tamanho real, confeccionada em madeira de lei de primeira qualidade tipo TECA ou GARAPA OU PARICÁ, (não será aceito peças de compensados, laminados ou aglomerados). Modelo colonial contendo 01 (Hum) ambiente interno totalmente decorado. Telhado colonial com duas águas, forrado de palha tipo folhas de coqueiros ou similar. Formato total do estábulo da sagrada família de no mínimo 4,00 de comprimento, 2,00 m de profundidade e 3,80 m de altura na parte mais alta do telhado, e piso em madeira de lei suspenso 10 cm do chão. Todo Estábulo necessariamente envernizado com verniz fosco.</p>	UN	1	R\$	R\$

<p>Descrição da Estrutura:</p> <p>Montantes: de Tauari ou PARICÁ</p> <p>Telhado: madeirado com terças e cumeeiras em madeira de lei mista de primeira qualidade em Mirandiba ou angelim ou amargoso ou pequi ou parajú ou PARICÁ.</p> <p>Telhas: tipo colonial, necessariamente vermelhas e instaladas em uma água para melhor design do telhado, forrado de palha tipo folhas de coqueiros ou similar.</p> <p>Piso: de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p>Corrimão: de madeira de lei de primeira qualidade. TECA OU GARAPA OU PARICÁ</p> <p>Descrição da Decoração:</p> <p>Interior do Estábulo da Sagrada Família:</p> <p>01 Maria, confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,38 m de altura por 1,00 m de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>01 José, confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,85 m de altura por 1,00 m de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>01 Menino Jesus, confeccionado em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 0,40 m de altura por 0,86 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar)</p> <p>03 Reis Magos, confeccionados em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante. Gaspar 1,55 m de altura por 1,00 de largura, Belchior 1,80 m de altura por 1,00 m de largura, Baltazar 1,80 m de altura por 1,00 de largura, todos</p>				
--	--	--	--	--

<p>fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>Exterior do Estábulo da Sagrada Família:</p> <p>01 Burro, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,00 m de altura x 0,80 m de largura x 1,70 m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>01 Vaca, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,03 m de altura x 0,90 m de largura x 1,80 m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>01 Camelo, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,40 m de altura x 1,00 de largura x 2,20 m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>02 Fenos embalados em forma de pacote de mato seco, medidas 1,00 x 0,50 x 0,50 m;</p> <p>Descrição da Energia/Iluminação:</p> <p>Quadros de Comando: Módulo de força 220 V, 32 A, e interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção do estábulo, com cabeamento PP 2x2,00 mm², proteção 750 V.</p> <p>Iluminação do teto: Iluminação através de refletor de LED com uma lâmpada branco quente, 50 W.</p> <p>Iluminação Cenográfica: Iluminação através de duas Arandelas Externas Colonial, Luminária Vintage com lâmpadas branco quente tipo retrô nas duas colunas.</p> <p>Cascata 376 LEDs 220 V / 45(W) – Fio elétrico emborrachado Especial bitola 3x3,3 mm², de comprimento irregular, instalada no beiral da estrutura do estábulo da sagrada família, com caídas de 1,2 m, 0,70 m e 0,35 m aproximadamente, fio branco de borracha, na</p>				
---	--	--	--	--

	cor branco quente e branco gelo, em proporção de 9 LEDs brancos quentes estáticos para 1 branco estrobo flash, cordão padrão IP64 (norma NBR IEC 60529). Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom.				
4	Manutenção do Espaço Sagrada Família	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO TRENÓ PAPAÍ NOEL E RENAS					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
5	<p>Espaço reservado para Trenó com Papai Noel e Renas, em fibra de vidro interativas:</p> <p>01 Trenó: confeccionado em fibra de vidro (não será aceito em madeira ou isopor) pintada em esmalte brilhante, com abertura lateral para entrada de crianças, Medindo no mínimo 2,30 m de comprimento X 1,00 m de largura X 1,50 m de altura. Deverá ser seguro o suficiente para interação com o público infantil e Adulto.</p> <p>02 Renas: confeccionado em fibra de vidro pintada em esmalte brilhante, Medindo 1,80 m de comprimento X 1,30 m de largura X 1,60 m de altura. (não será aceito em madeira ou isopor), fixadas ao solo com barras de ferro de 1 metro. Deverá ser seguro o suficiente para interação com o público infantil.</p> <p>01 Papai Noel Sentado dentro do trenó: confeccionado em fibra de vidro pintada em esmalte brilhante, (não será aceito em madeira ou isopor), medindo 1,00 m de comprimento X 0,80 m de largura X 1,50 m de altura. Deverá ser fixado dentro do trenó e seguro o suficiente para interação com o público infantil.</p>	UN	1	R\$	R\$
6	Manutenção do Espaço Trenó Gigante	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO ESTAÇÃO FERROVIÁRIA - PARQUE MOSCOSO					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
7	Estação Ferroviária em tamanho real, confeccionada em madeira de lei de primeira qualidade tipo TECA ou GARAPA OU PARICÁ, (não será aceito peças de compensados, laminados ou aglomerados). Modelo colonial contendo 01 (Hum) ambiente interno totalmente decorado. Telhado colonial	UN	1	R\$	R\$

<p>com uma água. Formato total da estação ferroviária de no mínimo 4,00 de comprimento, 2,00 m de profundidade e 3,80 m de altura na parte mais alta do telhado, e piso em madeira de lei suspenso 10 cm do chão. Toda estação ferroviária necessariamente envernizado com verniz fosco.</p> <p>Descrição da Estrutura:</p> <p>Montantes: de Tauari ou PARICÁ Telhado: madeirado com terças e cumeeiras em madeira de lei mista de primeira qualidade em Mirandiba ou angelim ou amargoso ou pequi ou parajú ou PARICÁ. Telhas: tipo colonial, necessariamente vermelhas e instaladas em uma água para melhor design do telhado. Piso: de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados); Corrimão: de madeira de lei de primeira qualidade. TECA OU GARAPA OU PARICÁ</p> <p>Descrição da Decoração:</p> <p>Interior da Estação ferroviária:</p> <p>02 bancos de jardim decorativo tridimensional, confeccionado em madeira ripada formato 2,00 m x 0,80 m x 0,80 m, veniz fosco, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p> <p>Exterior da Estação Ferroviária:</p> <p>01 Papai Noel Estilizado confeccionado em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante, no formato 2,35 x 1,50 m; fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p>02 Presentes Pequenos decorativos, tridimensional, confeccionado em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), formato: 0,50 m de altura, 0,50 m de comprimento e 0,50 m de largura, fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p>01 Presentes Médio decorativos, tridimensional, confeccionado em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, (Não será</p>				
--	--	--	--	--

<p>aceito em madeira, isopor ou similar), formato: 1,20 m de altura, 1,00 m de comprimento e 1,00 m de largura, fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p>01 Presentes Grande: confeccionados em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), formato: 1,50 m de altura, 0,90 m de comprimento e 0,90 m de largura, fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p>01 Cogumelo Pequeno decorativo, tridimensional, confeccionado em fibras de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato no mínimo: 0,20 m altura x 0,20 m largura x 0,20 m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p> <p>01 Cogumelo Médio decorativos tridimensional, confeccionado em fibra de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato, no mínimo: 0,30 m altura x 0,30 m largura x 0,30 m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço;</p> <p>01 Cogumelo Grande decorativo tridimensional, confeccionado em fibra de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato: 0,50 m altura x 0,50 m largura x 0,50 m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço;</p> <p>Descrição do Trem Interativo:</p> <p>01 Trem Interativo: Confeccionado em fibras de vidro e pintura automotiva, composto de uma locomotiva Medindo, no mínimo 1,30 m de comprimento X 1,00 m de largura X 1,50 m de altura e Dois vagões, Medindo no mínimo 1,30 m de comprimento X 1,00 m de largura X 1,00 m de altura, todos Pintados em esmalte brilhante na cor vermelha e branco, todos os vagões e locomotiva com motorização independente, contendo também trilho em ferro galvanizado com 16m de comprimento e</p>				
--	--	--	--	--

	<p>dormentes em madeira tratada para fixação do trilho sobre brita número um.</p> <p>20 Separadores de público na cor Vermelho, instalado no perímetro em volta do trilho.</p> <p>Descrição da Energia/Iluminação:</p> <p>Quadro de Comando: Módulo de força 220 V, 32 A, e interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção do estábulo, com cabeamento PP 2x2,00 mm², proteção 750 V.</p> <p>Iluminação do teto: Iluminação através de refletor de LED com uma lâmpada branco quente, 50 W.</p> <p>Iluminação Cenográfica: Iluminação através de duas Arandelas Externas Colonial, Luminária Vintage com lâmpadas branco quente tipo retrô nas duas colunas.</p> <p>Descrição de Pessoal:</p> <p>02 Promotores: Profissionais atores Masculino e Feminino, fantasiado com roupa completa de Maquinistas. Profissionais treinados para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Estação ferroviária. Plantão de 5 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a Estação ferroviária.</p> <p>01 Coordenador: Profissional treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Estação ferroviária. Plantão de no mínimo 5 horas.</p>				
8	Manutenção da Estação Ferroviária	SV	1	R\$	R\$
PÓRTICO FELIZ NATAL EM FIBRA					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
9	02 Pórticos de Entrada - Placa "FELIZ NATAL" no formato 3,85 x 1,05 m em fibra de vidro com estrutura em metalon, decorada com festão e arabesco, iluminado com microlâmpadas e mangueira luminosa na cor branco quente em proporção de 5 LEDs brancos quentes estáticos para 1 branco quente piscante padrão IP66 (norma NBR IEC 60529) Inclusive derivação da rede da concessionária	UN	1	R\$	R\$

	cabos de alimentação e proteção e todo material de fixação. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom ou preto ou cabo pp. (não será aceito cordão branco).				
SONORIZAÇÃO – PARQUE MOSCOSO					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
10	Sonorização de Linha com Microfone sem fio: contendo 16 caixas acústicas ligadas em linha, mix 8 canais e um microfone com fio. Caixas alimentadas por amplificadores para sonorização de todo parque. Sonorização compatível com ambiente externo e que será usada para locução e sonorização ambiente com músicas natalinas durante o período de funcionamento do parque. As músicas natalinas deverão ser disponibilizadas pela contratada. Operada por 02 (dois) profissionais treinados para trabalho com sonorização ambiente.	UN	1	R\$	R\$
11	Manutenção da Sonorização	SV	1	R\$	R\$
BEBEDOUROS					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
12	Bebedouro Industrial 100 litros: Confeccionado em AÇO INOX; 03 Torneiras COPO em latão cromado; Aparador de água frontal em chapa inox com ralo sanfonado, barra o mau cheiro proveniente do esgoto; Capacidade de 100 litros no reservatório (aproximadamente 250 pessoas/hora); Capacidade de refrigeração - média de 180 Litros/Hora;- Com revestimento externo em chapa inox; Reservatório de água (tanque interno) em pp atóxico (polipropileno); Motor Hermético; Isolação em EPS1; CFC Free - Gás Ecológico R134A; Unidade condensadora; Controle da temperatura da água; Certificado pelo INMETRO; 110 e/ou 220v; Motor: 420w / 60 Hz; Consumo de Energia: 16 kWh/mês (127v) e 16,8 kWh/mês (220v); Temperatura de Resfriamento: 100°. Incluso rede de água para abastecimento.	UN	10	R\$	R\$
13	Manutenção dos Bebedouros	SV	1	R\$	R\$

BANHEIROS HIDRÁULICOS					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
14	<p>Banheiros contêineres hidráulicos(sendo 01 para uso feminino com 4 cabines e 01 para uso masculino com 2 cabines e 4 mictórios), adaptados para as finalidades e funcionalidades existentes em banheiros sanitários coletivos; em chapas de aço, acesso de entrada lateral, piso em base constituída em estrutura do tipo tablado com tratamento anti-fungos e pragas, teto com revestimento térmico adequado e eficiente, mínimo de duas janelas do tipo venezianas, instalações hidráulicas e sanitárias internas, prontas para conexões externas, instalações elétricas internas com mínimo de dois bocais para lâmpadas e um interruptor com tomada, carga máxima suportável por m2: mínimo de 150 kg, sistema de ventilação compatível com tamanho do ambiente suficiente para a temperatura agradável e revestimento termo-acústico, com: caixa d'água com capacidade necessária para utilização dos banheiros durante todo o evento; vaso sanitário convencional com sistema de sifão para eliminação de odor; recipiente para sabonete líquido; caixa de descarga;</p> <p>Lavatório com torneira: iluminação interna; sistema de suspiro para eliminação de gases concentrados; caixa de coleta de dejetos, com capacidade para 800 litros, retirando os dejetos no mínimo 02 vezes ao dia (manhã e noite), com sistema de sucção de detritos para caminhão limpa-fossa; lixeira; porta-papel com recipiente travado; dispenser para papel toalha. Operada por 02 (dois) profissionais treinados para trabalho com limpeza de banheiros.</p>	UN	2	R\$	R\$
15	Manutenção dos Banheiros Hidráulicos	SV	1	R\$	R\$
EQUIPE CONTROLE DE ACESSO					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
16	Equipe de controle de acesso composta por 02 profissionais treinados para eventos com público adulto e infantil, sendo 01 controlando acesso ao parque e 01 coordenador de equipe. Deverão estar uniformizados e portando rádios para comunicação. Período de trabalho: 8 horas por dia, todos os dias de funcionamento da Vila do Papai Noel na Praça do Papa – Vitória / ES.	UN	1	R\$	R\$

VILA DO PAPAÍ NOEL - PRAÇA REGINA FRIGERI FURNO

ESPAÇO OFICINA DE BRINQUEDOS DO PAPAÍ NOEL

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1	<p>Oficina de Brinquedos em tamanho real, confeccionada em madeira de lei de primeira qualidade tipo TECA ou GARAPA OU PARICÁ, (não será aceito paredes de compensados, laminados ou aglomerados). Modelo colonial contendo 01 (Hum) ambiente interno totalmente decorado. Telhado colonial com uma água, 02 (Duas) janelas com vidro ou acrílicos translúcidos. Pergolado na entrada e pergolado de saída. Varanda, Corredor para circulação de público. Entrada e Saída com acessibilidade. Formato total da oficina de no mínimo 7,00 m de comprimento, 4,00 m de profundidade e 4,00 m de altura na parte mais alta do telhado, e piso em madeira de lei suspenso 10 cm do chão. Toda oficina necessariamente envernizada com verniz fosco.</p> <p>Descrição da Estrutura:</p> <p>Paredes: confeccionadas em madeira de lei de primeira qualidade, espessura 2,0 cm com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados).</p> <p>Deverá ser envernizada e não poderá ser forrada com tecido ou qualquer outro elemento;</p> <p>Montantes: de tauari distanciados conforme abertura de portas e janelas, com pé direito de 2,60 m;</p> <p>Portas pivotantes; de madeira de lei de primeira qualidade com formato tipo sanfona para fechamento completo da estrutura (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p>Janelas: em painéis fixos 1,20 x 1,20 m;</p> <p>Telhado: madeirado com terças e cumeeiras em madeira de lei mista de primeira qualidade em Mirandiba ou angelim ou amargoso ou pequi ou parajú.</p>				

<p>Telhas: tipo colonial, necessariamente vermelhas e instaladas em uma água para melhor design do telhado;</p> <p>Piso: de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p>Rampas: de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ com formato e inclinação para acessibilidade.</p> <p>Corrimão: de madeira de lei de primeira qualidade com formato para acessibilidade. Pergolado de entrada e saída: de madeira de lei de primeira qualidade.</p> <p>Descrição da Decoração:</p> <p>Interior da Oficina de Brinquedos: com no mínimo 200 enfeites natalinos tipo Papai Noel, Renas, Caixas de presente, Baús, guirlandas, relógios, bonecos de pelúcia, motocicletas de lata, bolas, luminárias de chão, avião de lata, balão de lata, carrinhos antigos de lata, soldados de chumbo de madeira, soldados de chumbo de lata, etc. Deverá conter: 01 cadeira de balanço tamanho real e/ou Cadeira do Papai Noel, 04 Estantes de Madeira com aproximadamente 2,00 x 2,00 x 0,30 m, decorada com no mínimo 15 brinquedos diversos, cada estante. Caso os brinquedos não caibam nas estantes, deverão ser colocados espalhas no interior da Oficina. 02 cortinas vermelhas em tecido nas janelas (não será aceito em TNT). 01 Mesa 1,60x1,00 m com uma cadeira. 01 Tapete formato 3x2 m. 01 Abajur com lâmpadas, cor branco ou transparente, iluminação quente tipo retrô. 01 Arvore de natal em festão altura de no mínimo 2,40 m, toda decorada com no mínimo 200 enfeites (bolas, pinhas, laços, iluminação LED pisca entre outras).</p> <p>Varandas de Entrada/Saída: As varandas de entrada e saída serão cobertas pelos pergolados e deverão ter corrimão e piso em madeira de primeira qualidade. Elas fazem parte da Oficina de brinquedos e deverão seguir todo detalhamento técnico descrito anteriormente.</p>				
---	--	--	--	--

<p>Anexados a entrada e saída, separadores de públicos necessariamente vermelhos, formato 2,00 m x 1,10 m, 12 kg, em polímero plástico de alto desempenho e reforçado desenho estrutural, dois níveis de conexão, ponto de travamento, pés encaixáveis e ponto de publicidade ou separadores de públicos tipo grade necessariamente na cor vermelho, ornamentados com motivos natalinos caso haja necessidade. Rampa para acesso ao lado interno da Oficina, conectadas as varandas de entrada e saída.</p> <p>Ambiente Externo: iluminação com franja de LED.</p> <p>04 bancos de jardim em madeira ripada formato 2,00 m x 0,80 m x 0,80 m;</p> <p>Descrição da Energia/Iluminação:</p> <p>Quadros de Comando: Módulo de força 3F/N 220 V, 32 A e módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da casa de madeira, com cabeamento PP 4x16 mm², proteção 1KV.</p> <p>Iluminação Cenográfica: Cordão de LED enroladas no festão que ficará ao redor do telhado.</p> <p>Iluminação do Interior da Oficina de Brinquedos: Iluminação através de 01 Abajur com 8 lâmpadas, cor branco ou transparente, iluminação quente tipo retrô</p> <p>Iluminação da varanda: Iluminação através de luminárias em LED de 50 W com no mínimo 2 peças com lâmpadas branco quente.</p> <p>Iluminação de Emergência: Iluminação através de lâmpadas de emergência para acionamento na falta de energia da rede local, instalada no interior da Oficina de Brinquedos.</p> <p>Cascata 376 LEDs 220 V. Tamanho irregular contendo LEDs emborrachado, bitola 2,30 mm², de comprimento irregular, e deverá ter no mínimo 4,00 m de comprimento com caídas de 0,90 m, 0,70 m e 0,50 m aproximadamente, na cor branco quente, padrão IP66 (norma NBR IEC 60529). Inclusive derivação da rede da concessionária cabos de alimentação e proteção e todo material de fixação. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado</p>				
---	--	--	--	--

	<p>para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom ou preto ou cabo pp. (não será aceito cordão branco).</p> <p>01 Sistema 4G de Monitoramento 24 horas/on-line: Sistema de entrada de energia, monitorada 24 horas, com cabeamento de entrada 4x16 mm², 2F/N, 220 V. 01 Câmera FullHD 1080p, Drone com controle a distância, 01 módulo de monitoramento WIFI/4G, 01 modulo de força 3F/N 220 V, 63 A e 01 módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da Oficina de brinquedos com cabeamento PP 4x16 mm², proteção 1 KV. Deverá ser disponibilizado ao contratante aplicativo para monitoramento a distância da Oficina de brinquedos.</p> <p>Descrição de Pessoal:</p> <p>01 Papai Noel: Profissional ator masculino, fantasiado com roupa completa de papai Noel, treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Oficina de brinquedos. Plantão de no mínimo 3 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a Oficina de brinquedos.</p> <p>02 Promotoras: Profissional ator feminino, fantasiado com roupa completa de Noelete. Profissionais treinados para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Oficina de brinquedos. Plantão de no 3 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a Oficina de brinquedos.</p> <p>01 Coordenador: Profissional treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Oficina de brinquedos. Plantão de no mínimo 3 horas.</p>				
2	Manutenção da Oficina e Brinquedos do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO SAGRADA FAMÍLIA					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3	Sagrada Família em tamanho real, confeccionada em madeira de lei de primeira qualidade tipo TECA ou GARAPA OU				

<p>PARICÁ, (não será aceito peças de compensados, laminados ou aglomerados). Modelo colonial contendo 01 (Hum) ambiente interno totalmente decorado. Telhado colonial com duas águas, forrado de palha tipo folhas de coqueiros ou similar. Formato total do estábulo da sagrada família de no mínimo 4,00 m de comprimento, 2,00 m de profundidade e 3,80 m de altura na parte mais alta do telhado, e piso em madeira de lei suspenso 10 cm do chão. Todo Estábulo necessariamente envernizado com verniz fosco.</p> <p>Descrição da Estrutura:</p> <p>Montantes: de Tauari ou PARICÁ</p> <p>Telhado: madeirado com terças e cumeeiras em madeira de lei mista de primeira qualidade em Mirandiba ou angelim ou amargoso ou pequi ou parajú ou PARICÁ.</p> <p>Telhas: tipo colonial, necessariamente vermelhas e instaladas em uma água para melhor design do telhado, forrado de palha tipo folhas de coqueiros ou similar.</p> <p>Piso: de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p>Corrimão: de madeira de lei de primeira qualidade. TECA OU GARAPA OU PARICÁ</p> <p>Descrição da Decoração:</p> <p>Interior do Estábulo da Sagrada Família:</p> <p>01 Maria, confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,38 m de altura por 1,00 m de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>01 José, confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,85 m de altura por 1,00 m de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p>	UN	1	R\$	R\$
---	----	---	-----	-----

<p>01 Menino Jesus, confeccionado em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 0,40 m de altura por 0,86 m de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar)</p> <p>03 Reis Magos, confeccionados em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante. Gaspar no mínimo 1,55 m de altura por 1,00 de largura, Belchior no mínimo 1,80 m de altura por 1,00 de largura, Baltazar no mínimo 1,80 m de altura por 1,00 de largura, todos fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato no mínimo 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>Exterior do Estábulo da Sagrada Família:</p> <p>01 Burro, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,00 m de altura x 0,80 m de largura x 1,70 m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>01 Vaca, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,03 m de altura x 0,90 de largura x 1,80 m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>01 Camelo, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,40 m de altura x 1,00 de largura x 2,20 m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>02 Fenos embalados em forma de pacote de mato seco, medidas 1,00 x 0,50 x 0,50 m;</p> <p>Descrição da Energia/Iluminação:</p> <p>Quadros de Comando: Módulo de força 220 V, 32 A, e interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção do estábulo, com cabeamento PP 2x2,00 mm², proteção 750 V.</p> <p>Iluminação do teto: Iluminação através de</p>				
--	--	--	--	--

	<p>refletor de LED com uma lâmpada branco quente, 50 W.</p> <p>Iluminação Cenográfica: Iluminação através de duas Arandelas Externas Colonial, Luminária Vintage com lâmpadas branco quente tipo retrô nas duas colunas.</p> <p>Cascata 376 LEDs 220 V / 45 W – Fio elétrico emborrachado Especial bitola 3x3,3 mm², de comprimento irregular, instalada no beiral da estrutura do estábulo da sagrada família, com caídas de 1,2 m, 0,70 m e 0,35 m aproximadamente, fio branco de borracha, na cor branco quente e branco gelo, em proporção de 9 LEDs brancos quentes estáticos para 1 branco estrobo flash, cordão padrão IP64 (norma NBR IEC 60529). Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off.</p> <p>Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom.</p>				
4	Manutenção do Espaço Sagrada Família	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO TRENÓ, PAPAÍ NOEL E RENAS					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
5	<p>Espaço reservado para Trenó com Papai Noel e Renas, em fibra de vidro interativas:</p> <p>01 Trenó: confeccionado em fibra de vidro (não será aceito em madeira ou isopor) pintada em esmalte brilhante, com abertura lateral para entrada de crianças, Medindo 2,35 m de comprimento X 1,05 m de largura X 1,50 m de altura. Deverá ser seguro o suficiente para interação com o público infantil e Adulto.</p> <p>02 Renas: confeccionado em fibra de vidro pintada em esmalte brilhante, Medindo 1,80 m de comprimento X 1,30 m de largura X 1,60 m de altura. (não será aceito em madeira ou isopor), fixadas ao solo com barras de ferro de 1 metro. Deverá ser seguro o suficiente para interação com o público infantil.</p> <p>01 Papai Noel Sentado dentro do trenó: confeccionado em fibra de vidro pintada em esmalte brilhante, (não será aceito em madeira ou isopor), medindo 1,00 m de comprimento X 0,80 m de largura X 1,50 m de altura. Deverá</p>	UN	1	R\$	R\$

	ser fixado dentro do trenó e seguro o suficiente para interação com o público infantil.				
6	Manutenção do Espaço Trenó Gigante	SV	1	R\$	R\$
PRESÉPIO DE NATAL - CATEDRAL METROPOLITANA DE VITÓRIA					
ESPAÇO SAGRADA FAMÍLIA					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1	<p>Sagrada Família em tamanho real, confeccionada em madeira de lei de primeira qualidade tipo TECA ou GARAPA OU PARICÁ, (não será aceito peças de compensados, laminados ou aglomerados). Modelo colonial contendo 01 (Hum) ambiente interno totalmente decorado. Telhado colonial com duas águas, forrado de palha tipo folhas de coqueiros ou similar. Formato total do estábulo da sagrada família de no mínimo 4,00 m de comprimento, 2,00 m de profundidade e 3,80 m de altura na parte mais alta do telhado, e piso em madeira de lei suspenso 10 cm do chão. Todo Estábulo necessariamente envernizado com verniz fosco.</p> <p>Descrição da Estrutura:</p> <p>Montantes: de Tauari ou PARICÁ</p> <p>Telhado: madeirado com terças e cumeeiras em madeira de lei mista de primeira qualidade em Mirandiba ou angelim ou amargoso ou pequi ou parajú ou PARICÁ.</p> <p>Telhas: tipo colonial, necessariamente vermelhas e instaladas em uma água para melhor design do telhado, forrado de palha tipo folhas de coqueiros ou similar.</p> <p>Piso: de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p>Corrimão: de madeira de lei de primeira qualidade. TECA OU GARAPA OU PARICÁ</p> <p>Descrição da Decoração:</p> <p>Interior do Estábulo da Sagrada Família:</p>	UN	1	R\$	R\$

<p>01 Maria, confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,70 m de altura por 1,00 m de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>01 José, confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,85 m de altura por 1,00 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>01 Menino Jesus, confeccionado em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 0,40 m de altura por 0,86 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar)</p> <p>03 Reis Magos, confeccionados em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante. Gaspar no mínimo 1,75 m de altura por 1,00 m de largura, Belchior no mínimo 1,80 m de altura por 1,00 m de largura, Baltazar no mínimo 1,80 m de altura por 1,00 de largura, todos fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>Exterior do Estábulo da Sagrada Família:</p> <p>01 Burro, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,00 m de altura x 0,80 m de largura x 1,70 m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>01 Vaca, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,03 m de altura x 0,90 de largura x 1,80 m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>01 Camelo, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,40 m de altura x 1,00 de largura x 2,20 m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p>				
---	--	--	--	--

	<p>02 Fenos embalados em forma de pacote de mato seco, medidas 1,00 x 0,50 x 0,50 m;</p> <p>Descrição da Energia/Iluminação:</p> <p>Quadros de Comando: Módulo de força 220 V, 32 A, e interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção do estábulo, com cabeamento PP 2x2,00 mm², proteção 750 V.</p> <p>Iluminação do teto: Iluminação através de refletor de LED com uma lâmpada branco quente, 50W.</p> <p>Iluminação Cenográfica: Iluminação através de duas Arandelas Externas Colonial, Luminária Vintage com lâmpadas branco quente tipo retrô nas duas colunas.</p> <p>Cascata 376 LEDs 220 V / 45 W – Fio elétrico emborrachado Especial bitola 3x3,3 mm², de comprimento irregular, instalada no beiral da estrutura do estábulo da sagrada família, com caídas de 1,2 m, 0,70 m e 0,35 m aproximadamente, fio branco de borracha, na cor branco quente e branco gelo, em proporção de 9 LEDs brancos quentes estáticos para 1 branco estrobo flash, cordão padrão IP64 (norma NBR IEC 60529). Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom.</p>				
2	Manutenção do Espaço Sagrada Família	SV	1	R\$	R\$

VISITA DO PAPAÍ NOEL NAS PRAÇAS
(DATA A SER DEFINIDA) – 3 Horas de evento

VISITAÇÃO NATALINA – PRAÇA DE SÃO PEDRO
(DATA A SER DEFINIDA)

ESPAÇO OFICINA DE BRINQUEDOS DO PAPAÍ NOEL

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
01	Trono do Papai Noel	UN	1		
02	Papai Noel	UN	1		
03	Backdrop	UN	1		

04	Foto Lembrança (200 fotos), duas ajudantes, tapete vermelho, separador de público, fotografo, tenda 3X3, mesa de plástico.	UN	200		
VISITAÇÃO NATALINA – PRAÇA DO HI-FI – GOIABEIRAS (DATA A SER DEFINIDA)					
ESPAÇO OFICINA DE BRINQUEDOS DO PAPAÍ NOEL					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
01	Trono do Papai Noel	UN	1		
02	Papai Noel	UN	1		
03	Backdrop	UN	1		
04	Foto Lembrança (200 fotos), duas ajudantes, tapete vermelho, separador de público, fotografo, tenda 3X3, mesa de plástico.	UN	200		
VISITAÇÃO NATALINA – PRAÇA DE ITARARÉ (DATA A SER DEFINIDA)					
ESPAÇO OFICINA DE BRINQUEDOS DO PAPAÍ NOEL					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
01	Trono do Papai Noel	UM	1		
02	Papai Noel	UM	1		
03	Backdrop	UM	1		
04	Foto Lembrança (200 fotos), duas ajudantes, tapete vermelho, separador de público, fotografo, tenda (definir tamanho), mesa de plástico.	UM	200		

Licitante (NOME) _____ declara ter ciência e aceitar todas as exigências do Edital do Pregão em referência, bem como todas as condições de execução do objeto, propondo sua execução pelos valores unitários e total informado na planilha acima.

Declara, outrossim, que o valor proposto inclui todas as despesas e custos, diretos e indiretos (tais como tributos, encargos sociais e trabalhistas, contribuições, transporte, seguros e insumos), necessários ao cumprimento integral do objeto.

Dados bancários: agência..... - conta

Por fim, o Licitante _____ informa que a validade da presente proposta é de ____ () dias

Vitória, ____ de _____ de 2023

(Representante Legal do Licitante)

Obs.: O Licitante deverá observar o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias para a validade da proposta.

ANEXO III – DO EDITAL

SUGESTÃO/ MODELO

ATESTADO E/OU DECLARAÇÕES DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestado e/ou declarações para devidos fins, que a empresa
....., situada a rua
....., inscrita no CNPJ/MF.....,
Inscrição municipal/Estadual, executa/executou no período de **xx de xx a xxx de 20xx** as
seguintes atribuições de prestação dos serviços de **DECORAÇÃO CENOGRÁFICA NATALINA**”,
cumprindo satisfatoriamente todas às exigências contratuais, não tendo nada que desabone sua boa conduta.



(DATA)

Atenciosamente,

Observação: para apresentação deste documento, deverá ser observado estritamente as condicionantes que constam nos itens 9.7.1.2 a 9.7.1.3 do edital.

REPRESENTANTE LEGAL IDENTIFICADO
Cargo do Representante da empresa emitente do atestado
CPF/ RG

ANEXO IV DO EDITAL

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

ATESTAMOS para fins de cumprimento do **Edital de Pregão Eletrônico nº 09/2023** que a empresa -----, CNPJ:00.000.000/0000-00, realizou na data de ____/____/____ **VISITA TÉCNICA nos locais onde serão realizados os eventos**, tendo pleno conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação “Produção, Organização e Execução dos eventos Natalinos 2023”.

Vitória (ES), _____ de XXXXX de 2023.

Responsável Acompanhamento
CDTIV

Assinatura do Representante da Empresa
LICITANTE

ANEXO V DO EDITAL

**DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E RESPONSABILIDADE PARA EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS,**

A (empresa/licitante), localizada no endereço _____ nº _____,
Bairro _____, (cidade) _____, (Estado) _____, inscrita no
CNPJ sob nº _____, **NÃO tendo realizado a VISITA TÉCNICA** facultada pelo
Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2023, DECLARA ter pleno conhecimento de todas as
informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação e total condição de
elaborar sua proposta e executar o objeto do edital “Produção, Organização e Execução dos eventos
Natalinos 2023”, **sem a realização da Visita Técnica** e que se responsabiliza integralmente por quaisquer
eventualidades ocasionadas por sua não realização.

Local, _____ de _____ de 2023.

Assinatura Responsável

LICITANTE

ANEXO VI DO EDITAL

MINUTA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Contrato de Prestação de Serviços n.º xx/2023

Processo Administrativo n.º 6712136/2023

Pregão eletrônico nº 09/2023

Contrato de Prestação de Serviços que entre si celebram a **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO E INOVAÇÃO DE VITÓRIA - CDTV** e a empresa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**.

A **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO TURISMO E INOVAÇÃO DE VITÓRIA – CDTV**, empresa pública municipal, com personalidade jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 31.482.631/0001-18, com sede na Rua Armando Moreira de Oliveira, 230, Goiabeiras- Vitória/ES, neste ato representada **pelo Diretor-Presidente Sr. Marcus Gregório Serrano**, brasileiro, bacharel em sistemas de informação, inscrito no CPF/MF sob o nº 083.629.997-30, portador da Carteira de Identidade nº 1.438.986/SSP-ES e **pela Diretora Administrativo-Financeira, Sra. Donatila Lima Nava Martins**, brasileira, economista, inscrita no CPF/MF sob o nº 017.297.627-86, portadora da Carteira de Identidade nº 1.021.544/SSP-ES, doravante denominada **CONTRATANTE** e a Empresa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, inscrita no CNPJ sob nº **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, estabelecida à Rua **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, nº **xx**, **XXXXXXXXXXXX**, **XXXX/XX**, CEP: **XXXXXXX**, neste ato representada por seu Sócio **XXXXXXXXXXXX**, **XXXXXX**, **XXXXXXXXXXXX**, portador da CI nº **XXXXXX-XX**, inscrito no CPF/MF sob nº **XXXXXXX**, **XXXXXXX**, doravante denominada **CONTRATADA**, nos termos do artigo artigo 42, inciso II da Lei Federal nº 13.303/2016, do RILC – Regulamento Interno de Licitações e Contratos a CDTV e pela Lei Orgânica Municipal, conforme autorização no Processo Administrativo n.º 6712136/2023, que reger-se-á pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 - Constitui objeto do presente contrato, a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de “Produção, Organização e Execução das Vilas do Papai Noel e Eventos Natalinos, a realizar-se no período de 08/12/2023 a 06/01/2024.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO:

2.1 - Fica estabelecido o regime de execução indireta do tipo menor preço sob o regime de empreitada por preço global, nos termos do art. 42, inciso II, da Lei 13.303/2016.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, QUANTIDADES, SERVIÇOS, HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO E DOS PRAZOS:

3.1 - O Serviço de Produção, Organização e Execução das “VILAS DO PAPAÍ NOEL E DOS EVENTOS NATALINOS 2023”, deverá ser executado considerando o descritivo e quantidades **constantes no Anexo I** deste instrumento.

3.2 - A especificação dos serviços a serem desenvolvidos pela contratada, compreendem minimamente as seguintes etapas, atividades, serviços e equipamentos:

3.2.1 - Deverá ser apresentado pela contratada a CDTV, para análise e aprovação em até 5 (cinco) dias corridos, a contar do recebimento da Ordem de Serviço, o projeto arquitetônico e Layout das Vilas do Papai Noel, eventos de Visitação Natalina na Praça da Catedral, Praça do Bairro São Pedro, Praça do Bairro

Itararé e Praça do Bairro Goiabeiras, visando levar a magia do natal por toda cidade. conforme listado abaixo:

a) Projeto arquitetônico das Vilas do Papai Noel e demais locais, com detalhamento:

1. Planta Baixa e cortes;
2. Projeto de Fachadas e Cobertura;
3. Projeto Elétrico;
4. Projeto de Ambientação;
5. Projeto visual em 3D incluindo peças decorativas. (Externo e Interno).

b) Layouts e plantas das Vilas do Papai Noel e das visitas do papai Noel nas praças acompanhado de descritivos com imagens e simulações, especificações e detalhamento das estruturas e demais ornamentos/elementos decorativos propostos.

c) Os elementos e as peças decorativas deverão representar a atmosfera e a simbologia da temática natalina, assim como a composição decorativa deverá apresentar integração, harmonia, equilíbrio de formas e cores. Os materiais utilizados para decoração deverão possuir durabilidade e resistência à exposição as intempéries e visitação pública;

3.3 - Realizar montagem, instalação e ornamentação de todos os componentes das Vilas do Papai Noel em tempo hábil realizar a testagem de todos os equipamentos, promovendo os ajustes ou medidas que se fizerem necessárias ao pleno funcionamento dos mesmos e a segurança dos visitantes e servidores lotados nos eventos (Parque Moscoso, Praça Nilze Mendes, Praça do Papa e Praça Regina Frigeri Furno, na Praça da Catedral Metropolitana, Praça do Bairro São Pedro, Praça do Bairro Itararé e Praça do Bairro Goiabeiras;

3.4 - Realizar a operação (funcionamento) das Vilas do Papai Noel no período de 08 de dezembro de 2023 a 06 de janeiro de 2024, em conformidade com os horários de funcionamento estabelecidos respectivamente para cada evento (conforme item 3.15);

3.5 - Realizar os serviços periódicos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, rede elétrica e demais elementos decorativos que fazem parte das Vilas do Papai Noel;

3.6 - Realizar serviço de limpeza das Vilas do Papai Noel e eventos de Visitação Natalina, incluindo desinfecção das superfícies e elementos de contato com produtos saneantes recomendados pela ANVISA/autoridades sanitárias;

3.7 - Operacionalizar os equipamentos necessários a realização dos eventos;

3.8 - Realizar desmontagem e retirada das Vilas do Papai Noel – Parque Moscoso, Praça do Papa, Jardim da Penha e Jardim Camburi e eventos Visitação Natalina, em conformidade com a programação estipulada;

3.9 - Providenciar as suas expensas as instalações elétricas para cada elemento até o ponto de fornecimento de energia elétrica.

3.10 - Será recusado produto deteriorado, alterado, adulterado, avariado, corrompido, fraudado, bem como aquele em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição e apresentação.

3.11 - Não serão aceitos materiais de qualidade inferior para montagem das Oficina e Casa do Papai Noel, tais como: compensados, laminados ou aglomerados.

3.12 - Os eventos são gratuitos, sendo vedada a cobrança de ingressos pela utilização dos serviços, (visitação e demais dependências nas Vilas do Papai Noel).

3.13 - A substituição de qualquer elemento decorativo, atrativo ou estrutura dos eventos será analisada pela CDTV, mediante justificativa nas hipóteses de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados, e caso autorizada, admitindo-se a substituição por elementos com características e qualidade equivalentes ou superiores.

3.14 - A alocação dos atrativos, assim como, a instalação e a desmontagem do evento Vila do Papai Noel - Nilze Mendes, deverá respeitar o funcionamento das atividades de lazer e alimentação existentes, Brinquedos de Diversão e equipamentos e Mobiliário *FoodTruck*, de modo a não causar qualquer tipo de interferências nas mesmas.

3.15 - DOS LOCAIS E HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO

3.15.1 - A realização do evento Vila do Papai Noel será em espaço público, no Parque Moscoso, localizado no Centro de Vitória/ES, em área reservada para esse fim, conforme Imagem e fotos do parque (Anexo I do Termo de Referência.)

3.15.2 - O evento será realizado observando às normas e aos horários de funcionamento estipulados pelo órgão gestor do parque (SEMMAM/GAV/PMV), bem como pela SEDEC/PMV.

3.15.3 – **A programação do evento no Parque Moscoso será diariamente realizada com os seguintes horários:**

- Início das atrações natalinas 16:00
- Casa do Papai Noel – 17:30 às 20:30
- Iluminação Cênica – 18:00 às 23:30
- Bloqueio das filas das atrações: 23:00
- Fechamento dos portões de entrada: 23:00
- Banheiros do evento: 16:00 às 23:30
- Som ambiente: 09:00 às 23:30
- Encerramento: 23:30

3.15.4 - A realização do evento **Vila do Papai Noel** será em espaço público aberto, na Praça Nilze Mendes, localizada no Bairro Jardim Camburi, Vitória/ES, em área que deverá ser reservada e isolada para este fim, conforme Imagem e fotos da Praça (Anexo II do Termo de Referência.)

3.15.5 - O evento será realizado observando às normas e aos horários de funcionamento estipulados pelo órgão gestor da praça (SEMMAM/GAV/PMV), bem como pela SEDEC/PMV.

3.15.6 - **A programação do evento será diariamente realizada com os seguintes horários:**

- Início das atrações natalinas 16:00
- Oficina do Papai Noel – 17:30 às 20:30
- Iluminação Cênica – 18:00 às 22:30
- Bloqueio das filas das atrações: 22:00
- Fechamento dos portões de entrada: 22:00
- Banheiros do evento: 16:00 às 22:30
- Som ambiente: 09:00 às 22:00
- Encerramento: 22:30

3.16 - As atividades de instalação, operação e desmontagem do evento deverão seguir a programação de datas e horários de abertura e encerramento, bem como, as diretrizes estabelecidas na licença ambiental e alvará de instalação e funcionamento emitidos pela PMV.

3.17 - Caso necessário, os horários previstos poderão sofrer alterações, entretanto, sendo mantida a carga horária diária e total estimada para o período de realização de cada evento:

VILA DO PAPAÍ NOEL, na Praça do Papa, Enseada do Suá;

VILA DO PAPAÍ NOEL, na Praça Nilze Mendes, localizada no Bairro Jardim Camburi;

VILA DO PAPAÍ NOEL, no Parque Moscoso, localizado no Bairro Centro;

VILA DO PAPAÍ NOEL, na Praça Regina Frigeri Furno, localizada no Bairro Jardim da Penha;

PRESÉPIO DE NATAL – ESPAÇO SAGRADA FAMÍLIA - Praça em frente a Catedral Metropolitana, Centro de Vitória.

VISITA DO PAPAÍ NOEL NAS PRAÇAS: Praça no Bairro São Pedro, Praça no Bairro Itararé e Praça do HI-FI, no Bairro Goiabeiras.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR GLOBAL:

4.1 - O valor global do presente contrato é de **RS 00.000,00 (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)**, conforme consta na proposta comercial apresentada pela contratada, a qual se vincula ao presente instrumento, bem como detalhado no **Anexo I deste contrato**.

4.2 - No preço estão inclusos: estruturas, equipamentos, materiais, mão de obra, encargos tributários, fiscais, trabalhistas, previdenciários, impostos, transportes, contribuições sociais, seguros, taxas de ARTs, despesas com alimentação e transporte e quaisquer outros custos e despesas incidentes sobre a prestação dos serviços.

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA:

5.1 - As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta de orçamento próprio da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória – CDTIV, conforme a seguir:

- **Dotação:** 03.01.23.695.0032.2.0149

- **Naturezas de Despesa:** 3.3.90.39.22

- **Fonte de Recursos:** 1.500.0000.0000 (Recurso Próprio – CDTIV).

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA E DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO:

6.1 – A vigência da contratação se dará a contar da data de assinatura do instrumento contratual até o dia 06/02/2023.

6.2 – O prazo máximo para apresentar os projetos arquitetônicos e Layouts/descriptivos da Vilas do Papai Noel e demais locais é de 05 dias corridos a contar do recebimento da Ordem de serviço.

6.3 – O prazo para realizar e finalizar as montagens dos eventos será a contar do recebimento da Ordem de Serviço até o dia 08 de dezembro de 2023, podendo ser alterado a critério da CDTIV em acordo entre as partes, respeitando os horários de funcionamento da Praça do Papa, do Parque Moscoso e das atividades existentes na Praça Nilze Mendes e demais locais.

6.4 - O prazo de realização dos eventos “Vila do Papai Noel 2023, será de 08 de dezembro de 2023 a 06 de janeiro de 2024.

6.5 – O prazo de desmontagem de ambos eventos será de até 05 (cinco) dias, a partir de 07 de janeiro de 2024, respeitando os horários de funcionamento do Parque Moscoso, das atividades existentes na Praça Nilze Mendes e demais locais.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES CONTRATANTES:

7.1 - RESPONSABILIDADES DAS PARTES – DA CONTRATADA:

7.1.1 - Credenciar, junto à Contratante, um representante para prestar esclarecimentos e atender às reclamações que porventura surgirem durante a vigência do contrato;

7.1.2 - Manter representante/coordenador geral com estrutura (equipamentos/funcional) adequada para o fiel cumprimento do objeto deste Termo de Referência;

7.1.3 - Não transferir a outrem a “Produção e Organização” dos serviços previstos no presente instrumento;

7.1.3.1 - Fica admitida subcontratação de até o total de 30% (trinta por cento) para serviços acessórios (locação de equipamentos, serviços de limpeza, conservação, etc).

7.1.4 – Executar o objeto nas condições e prazos indicados neste instrumento;

7.1.5 - Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Termo de Referência ou no instrumento convocatório da licitação, conforme o caso;

7.1.6 - Responsabilizar-se por todo e qualquer dano que venha a causar durante a execução dos serviços, assumindo o ônus e a execução dos respectivos reparos ou substituições;

7.1.7 - Manter pessoal especializado, devidamente treinado e em suficiência para atuar com público infantil em ambos eventos;

7.1.8 – Desmontar e recolher os materiais e equipamentos no objeto deste Termo de Referência, em todos os locais;

7.1.9 - Comunicar a CDTV, por escrito, a existência e/ou ocorrência de fato superveniente que prejudique e/ou impossibilitem o cumprimento das responsabilidades assumidas;

7.1.10 - Corrigir ou substituir, a suas expensas, produtos que forem entregues com vícios defeitos ou incorreções, efetuando as devidas substituições num prazo de até 08 horas.

7.1.11 - Substituir mediante justificativa nas hipóteses de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados, desde que autorizado pela CDTV, admitindo-se a substituição por elementos com características e qualidade equivalentes ou superiores.

7.1.12 - Promover qualquer tipo de manutenção, trocas, reparos, reposicionamentos, substituições e reposições de itens, objetos e estruturas, visando manter a prestação do serviço de forma contínua, de acordo com os prazos estabelecidos neste instrumento;

7.1.13 - Compreende-se por manutenção: reparos elétricos, estruturais e decorativos de forma a deixar todos os equipamentos e materiais em plena capacidade de uso e/ou visitação, nos locais previstos para cada elemento;

7.1.14 - Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais, seguros e quaisquer outros não mencionados, bem como pagamento de todo e qualquer tributo que seja devido em decorrência direta do contrato, isentando a contratante de qualquer responsabilidade;

7.1.15 - Disponibilizar para a contratante um atendimento personalizado e imediato, com fornecimento de números de telefone, e-mail ou outra forma de comunicação para abertura de chamados, diariamente;

7.1.16 – Manter contato permanente com a contratante, para dirimir dúvidas e situações adversas que possam influenciar diretamente na execução dos serviços;

7.1.17 – No caso da necessidade de utilização das árvores do Parque Moscoso e da Praça Nilze Mendes e demais locais para fixação dos elementos decorativos, que sejam afixados por braçadeiras para que desta forma se evite furos, pregos ou qualquer outro material perfurante;

7.1.18 – A CONTRATADA deve tomar todas as medidas e precauções necessárias à segurança técnica das instalações elétricas e demais elementos em campo, de forma a garantir completa segurança e tranquilidade e ausência de risco ao público visitante, e ainda, especialmente cumprir todas as Normas Técnicas ABNT relacionadas à segurança;

7.1.19 – Adotar obrigatoriamente as normas técnicas de segurança, a empresa se obriga a ocultar/proteger/camuflar/isolar fios soltos, instalações elétricas visíveis, botões ou painéis de controle e demais equipamentos fundamentais para acionamento dos elementos, impedindo que sejam indevidamente utilizados e acionados;

7.1.20 - A CONTRATADA se responsabilizará integralmente por qualquer dano ou acidente causado aos visitantes, ao patrimônio público e ao patrimônio privado, inclusive arcando com indenizações de qualquer natureza, e que sejam decorrentes da inadequação de instalações elétricas, mecânicas, estruturais ou de qualquer objeto constante neste termo;

7.1.21 - Todos os objetos/itens, materiais e equipamentos instalados devem estar adequados e compatíveis ao fim proposto de observação/contemplação e interação e manuseio (mesmo indevidamente) por diversas faixas etárias - inclusive crianças;

7.1.22 - Diante de tal imperativo, é extremamente necessária a avaliação criteriosa do uso de todos os materiais em ambientes ao ar livre, sobretudo porque expostos, além da ação humana, a mudanças de temperaturas, chuvas, ventos, intempéries e radiação solar intensa. Os elementos elétricos devem ser blindados e completamente isolados, evitando acidentes;

7.1.23 - Fazer rotineiramente testes e verificações para análise do funcionamento dos equipamentos elétricos, e também a higienização dos equipamentos e materiais expostos ao manuseio e interação com o público.

7.1.24 - Promover a manutenção permanente das partes elétricas, estruturais e decorativas de forma que todos os equipamentos e objetos mantenham-se em plena capacidade de uso e disponível nos locais especificados para o Natal 2023;

7.1.25 - Conferir rotineiramente os elementos e materiais que compõem a decoração natalina em ambos eventos, atestando a permanência dos elementos nos locais indicados;

7.1.26 - Durante as etapas de montagem e desmontagem, a CONTRATADA se obriga a proceder à limpeza completa dos locais, com a remoção e destinação completa e adequada, na forma da lei, de todos os resíduos dos locais utilizados, assegurando a restituição dos locais ao uso original anterior;

7.1.27 - Realizar a montagem/instalação e a desmontagem do evento Vila do Papai Noel - Nilze Mendes e demais locais, respeitando os horários de funcionamento das atividades de lazer e alimentação existentes, Brinquedos de Diversão e equipamentos e Mobiliário *FoodTruck*, de modo a não causar qualquer tipo de interferências nas mesmas;

7.1.28 - Assumir total e integral responsabilidade, direta ou indireta, pelos danos causados diretamente a CDTIV ou a terceiros, independente de culpa ou dolo na execução do objeto, não excluindo ou reduzindo tal responsabilidade em decorrência das fiscalizações e acompanhamentos por parte da CDTIV;

7.1.29 - Fornecer os responsáveis técnicos devidamente habilitados e licenciados juntos aos órgãos de classe competentes de fiscalização, que executarão as instalações elétricas das decorações natalinas, a montagem, desmontagem dos objetos contratados e a vistoria da estabilidade e funcionamento das estruturas mecânicas, metálicas e elétricas;

7.1.30 - Fornecer todas as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART (estrutural e elétrica) ou outro documento equivalente, conforme exigência legal;

7.1.31 - Tomar todas as providências para que a iluminação/decoração/estrutura se mantenham devidamente montados, em operação e seguros durante todo o período previsto;

7.1.32 – Providenciar as suas expensas as instalações elétricas para cada elemento até o ponto de fornecimento de energia elétrica.

7.1.33 – É de responsabilidade da contratada manter a integridade e vigilância de todo material contido neste instrumento.

7.1.34 – Deverá ser realizado o transporte das caixas com enfeites natalinos para as respectivas escolas da rede municipal em data a ser definida. Após cada escola confeccionar os enfeites, os mesmos deverão ser transportados das escolas até a Praça do Papa e instalados nas árvores pela contratada.

7.2 - DA CDTIV

7.2.1 - Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, na forma estabelecida neste instrumento;

7.2.2 - Fornecer todos os elementos básicos e dados complementares para a execução do serviço (Mapas de localização dos dois eventos, contendo as dimensões e imagens para montagem das estruturas/iluminação);

7.2.3 - Notificar a CONTRATADA, por escrito, quaisquer irregularidades que venham a ocorrer, em função da execução do objeto;

7.2.4 - Emitir Ordem de Serviço, ou qualquer outro documento equivalente, com todas as informações necessárias, por intermédio do representante designado pelo setor competente;

7.2.5 - Fiscalizar a execução do Contrato conforme especificação técnica e demais condições constantes neste instrumento;

7.2.6 – Disponibilizar os espaços públicos “PARQUE MOSCOSO” e “PRAÇA NILZE MENDES e demais locais” livre e desimpedido para execução dos serviços, orientando quanto as atividades já existentes e seus horários de funcionamento para que não ocorram interferências.

7.2.7 – Disponibilizar a listagem com o endereço das 103 escolas da rede municipal à CONTRATADA.

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO E DA SUSPENSÃO:

8.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, via depósito na agência bancária por ela indicada, pela prestação de serviços dos itens efetivamente executados, do valor integrante da proposta aprovada, ficando expressamente estabelecido que os preços já incluem todos os custos diretos e indiretos para a sua execução.

8.2 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação e ateste dos serviços descritos em cada etapa do item 8.3, mediante apresentação da respectiva nota fiscal pela CONTRATADA, indicando os valores cobrados, com discriminação detalhada dos itens fornecidos, que será devidamente atestado A pela COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONTRATANTE, acompanhada das comprovações da regularidade fiscal, mediante apresentação das Certidões Negativas válidas exigidas em habilitação.

8.3 - O pagamento será efetuado em 03 (três) parcelas correspondentes as seguintes etapas dos serviços:

1ª Parcela: 20% (vinte por cento) referente à entrega e aprovação dos projetos executivo das Casas do Papai Noel e Oficinas do Papai Noel, e Layouts/descritivos das Vilas do Papai Noel.

2ª Parcela: 50% (cinquenta por cento) referente à conclusão da montagem dos eventos e o aceite da Comissão da CDTIV;

3ª Parcela: 30% (trinta por cento) referente a conclusão da desmontagem dos eventos e o aceite da Comissão da CDTIV.

8.4 - Ocorrendo erro ou rasura na apresentação da Nota Fiscal, a mesma será devolvida à CONTRATADA para retificação, ficando estabelecido que o pagamento será efetuado após a apresentação de nova Nota Fiscal devidamente retificado A, iniciando-se nova contagem de tempo.

8.5 - É expressamente vedada à CONTRATADA cobrança ou desconto de duplicata através de rede bancária ou de terceiros.

8.6 - É vedada a antecipação de pagamentos sem a contraprestação dos serviços.

8.7 - A CONTRATANTE poderá deduzir do pagamento as importâncias que, a qualquer título, forem devidas pela CONTRATADA em decorrência de inadimplemento deste contrato.

8.8 - O pagamento poderá ser susgado pela CONTRATANTE nos seguintes casos:

1 - Não cumprimento das obrigações assumidas que possam, de alguma forma, prejudicar a CONTRATANTE;

2 - Inadimplência de obrigações da CONTRATADA para com a CONTRATANTE, por conta do estabelecido no contrato;

3 - Erros ou vícios na(s) Nota(s) Fiscal(is).

8.9 - Em caso de atraso de pagamento provocado exclusivamente pela CDTIV, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data de efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% ao mês ou 6,0% ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula:

$$I = \frac{TX \times 12}{365} = \% \text{ a.d}$$

$$EM = \frac{I \times N \times VP}{100} = \text{Valor de mora}$$

Onde:

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora;

EM = Encargos Moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da Parcela em atraso.

8.10 - Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da autoridade superior competente, que adotará as providências para verificar se é ou não caso de apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a que deu causa.

8.11 - Em caso de inexecução de parte do serviço será aplicado glosa correspondente ao valor apurado pelo fiscal da CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA – DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

9.1 - A Gestão e a fiscalização da contratação serão exercidas por uma comissão a ser formada por servidores da CDTIV, designados e credenciados especificamente para este fim, com poderes para atestar nota fiscal e fazer advertências quando da ocorrência de eventuais faltas de responsabilidade por parte da contratada.

9.2 – Caberá a COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

a) Conferir os materiais e serviços entregues segundo as especificações constantes neste instrumento, comparando com o especificado na nota de empenho e demais documentos existentes;

b) Acompanhar, realizar análise técnica, receber e verificar adequação dos objetos contratados.

c) Exercer rigoroso controle do cumprimento do contrato, em especial quanto à quantidade e qualidade dos serviços executados, fazendo cumprir a lei e as disposições do presente Termo de Referência e no contrato, bem como controle do cumprimento dos prazos estabelecidos.

d) Acompanhar o objeto em todas as suas etapas, registrando as ocorrências. Fica assegurado à contratante, o direito de supervisionar os serviços contratados com livre acesso ao local e em qualquer etapa do trabalho.

e) Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer defeito ou deficiência que venha a constatar na execução do serviço.

f) Receber as Notas Fiscais da CONTRATADA, providenciar o seu recebimento provisório e efetuar a conferência dos valores.

9.3 – A comissão anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do fornecimento dos itens contratados, determinando o que for necessário à regularização dos defeitos observados, procedendo à juntada de documentos relevantes no processo administrativo pertinente ao contrato;

9.4 – A comissão deverá prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada;

9.5 - A fiscalização por parte da CDTIV não eximirá ou reduzirá, em nenhuma hipótese, as responsabilidades da empresa CONTRATADA em eventual falta que venha a cometer, mesmo que não indicada pela comissão.

9.6 – Compete à comissão o acompanhamento e a fiscalização do objeto desta contratação, sob os aspectos quantitativos e qualitativos; a comunicação à Contratada qualquer irregularidade constatada na execução dos serviços, para posterior conferência com a Nota Fiscal emitida pela Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1 – Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades, previstas nos arts. 82 a 84 da Lei nº. 13.303/2016:

10.2 - Advertência, por escrito, sempre que verificadas pequenas irregularidades para as quais a Contratada haja concorrido;

10.3 - Multas – nos seguintes casos e percentuais:

a) Multa de Mora: Por atraso injustificado na execução dos serviços em até 02 (dois) dias corridos contados a partir da data da entrega e aprovação dos projetos e Layouts/descriptivos, bem como da emissão da ordem de serviço: 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o valor total contratado;

b) Multa de Mora: Por atraso injustificado na execução dos serviços superiores a 03 (três) dias: 3% (três por cento) sobre o valor global contratado, com possibilidade de cancelamento da Nota de Empenho ou rescisão contratual.

c) Multa Compensatória: Por recusa injustificada do fornecedor em aceitar, receber ou retirar a Autorização de Fornecimento/Ordem de Serviço dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da data de convocação: 5% (cinco por cento) sobre o valor global da contratação;

d) Multa Compensatória: Por inexecução total ou parcial injustificada da contratação de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da mesma ou sobre a parcela não executada, respectivamente.

e) Multa Compensatória: Por desistência da execução contratual total ou parcial: 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação ou da parcela ainda não executada.

10.4 - Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a CDTV, pelo prazo não superior a 02 (dois) anos.

10.5 - Atingindo o limite de 10% (dez por cento) do valor global da contratação, a CDTV poderá promover a rescisão parcial ou total da mesma.

10.6 - As sanções previstas nos itens 10.2 e 10.4 poderão ser aplicadas junto com o item 13.3, devendo ser apresentada a defesa prévia da CONTRATADA no prazo de 10 (dez) dias úteis;

10.7 - Contra a decisão de aplicação de penalidade, a contratada poderá interpor recurso direcionado à autoridade máxima da CDTV, no prazo fixado de 10 (dez) dias úteis.

10.8 - A sanção prevista no item 10.4, também poderá ser aplicada em razão das seguintes situações:

a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da contratação;

c) Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a CDTV em virtude de atos ilícitos praticados;

10.9 – As sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e serão aplicadas observando-se o caso concreto e mediante regular processo administrativo com garantia de defesa prévia;

10.10 - A aplicação, isolada ou cumulativamente, de quaisquer das penalidades previstas será precedida de regular processo administrativo, onde se garantirá o contraditório e a ampla defesa;

10.11 - A CONTRATADA, no caso de não ser possível o cumprimento dos prazos estipulados, deverá apresentar justificativa por escrito, antes de seu vencimento, ficando a critério da administração a sua aceitação nas hipóteses de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados;

10.12 - Comprovado o impedimento ou reconhecida à força maior, devidamente justificados e aceitos pela CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas;

10.13 - Antes de liquidada ou relevada qualquer multa, nenhum pagamento será feito à CONTRATADA;

10.14 - As penalidades só poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, devidamente justificados e comprovados, a juízo da CONTRATANTE e, não afastam a aplicação das sanções previstas na Lei Federal n.12.846/2013 (Lei Anticorrupção) c/c Decreto Municipal n. 16.522/2015;

10.15 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:

a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, a CONTRATADA será notificada, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia que será de 10 (dez) dias úteis a contar da ciência da notificação/intimação;

b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, e por edital no caso de não localização da contratada, indicando, no mínimo: a conduta reputada como infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;

c) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, a autoridade competente proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso da CONTRATADA;

d) É facultado à CONTRATADA interpor recurso, dirigido a Diretora-Presidente da CDTV, contra a aplicação das penas de advertência, suspensão ou de multa, por decisão da Diretora Administrativo-Financeira, no prazo de 10 dias úteis, a contar da ciência da notificação/intimação;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA EXTINÇÃO/RESCISÃO:

11.1 Este contrato poderá ser extinto:

I. Pela completa execução do seu objeto ou pelo advento de termo ou condição nele prevista.

II. Pelo término do seu prazo de vigência.

III. Por acordo entre as partes, desde que a medida não acarrete prejuízos para a CDTV.

IV. Por ato unilateral da parte interessada, mediante aviso por escrito à outra parte com antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) dias, desde que a medida não acarrete prejuízos para a CDTV e esteja autorizado no contrato ou na legislação em vigor;

V. Pela via judicial ou arbitral;

VI. O contrato poder ser rescindido em razão da ocorrência de qualquer um dos motivos abaixo elencados:

- a) Descumprimento ou o cumprimento irregular ou incompleto de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
- b) Atraso injustificado no início da execução do serviço;
- c) Subcontratação de parcelas de maior relevância do objeto contratual, serviço de “Produção e Organização”. Admitida subcontratação de até o total de 30% (trinta por cento) para serviços acessórios (locação de equipamentos, serviços de limpeza, conservação, etc).
- d) Fusão, cisão, incorporação, ou associação do contratado com outrem, não admitidas no instrumento convocatório e no contrato e sem prévia autorização da CDTV;
- e) Desatendimento das determinações regulares do gestor e/ou do fiscal do contrato para acompanhar e fiscalizar a sua execução;
- f) Cometimento reiterado de faltas na execução do contrato.
- g) Decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
- h) Dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
- i) Razões de interesse da CDTV, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e exaradas no processo interno;
- j) Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SUPRESSÕES OU ACRÉSCIMOS

12.1 – O contratado poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do § 1º do art. 81 da Lei Federal n.º 13.303/2016.

12.2 – As supressões referidas no item 12.1 serão considerados formalizados mediante aditamento contratual, a ser emitido pela CDTV, após consentimento expresso da autoridade superior competente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

13.1 - Desde que não altere a natureza do objeto contratado ou descumpra o dever de licitar, o presente contrato poderá ser alterado, por acordo entre as partes, para melhor adaptar suas previsões ao interesse da CDTV, nos termos do artigo 72 e limites previstos no artigo 81 da Lei 13.303/2016.

13.2 - As alterações contratuais serão formalizadas através de Termo Aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO

14.1 - Os preços serão fixos e irremovíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA GARANTIA CONTRATUAL

15.1 - Deverá ser apresentada pela contratada a Garantia Contratual, conforme dispõe a legislação em vigor, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da assinatura do contrato, nas seguintes modalidades - cabendo a escolha à contratada:

- I - caução em dinheiro;
- II - seguro-garantia;

III - fiança bancária.

15.2 - No caso de a empresa a ser contratada optar pela modalidade caução em dinheiro, o valor especificado acima deverá ser depositado em conta remunerada específica, a ser informada pela CONCEDENTE, no ato de assinatura do contrato.

15.3 - A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a execução do contrato, caso não haja inadimplemento das obrigações, que dela serão deduzidas em favor da CONTRATANTE.

15.4 - A garantia responderá pelo inadimplemento das obrigações assumidas, sem prejuízo das multas aplicáveis à contratada em razão da inexecução do contrato. As multas, descritas no capítulo das penalidades contratuais, que porventura venham a ser aplicadas à CONTRATADA, poderão ser deduzidas do saldo atualizado da garantia prestada.

15.5 - Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, a CONTRATADA deverá fazer a respectiva reposição no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data em que for notificada pela CONTRATANTE.

15.6 - O descumprimento da obrigação de prestar garantia ensejará a aplicação da pena de suspensão da licitante no seu direito de contratar com a CDTIV.

15.7 - O prazo de vigência da garantia deverá se estender em 60 (sessenta) dias, a contar do término do prazo de vigência do instrumento contratual.

15.8 – Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista ou cobrada judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1 - Integra o presente instrumento, o Edital do Pregão Eletrônico nº 09/2023, o Termo de Referência e demais anexos e a Proposta Comercial, como se nele estivessem transcritos, estando os mesmos vinculados.

16.2 - As comunicações relativas ao presente contrato serão consideradas como regularmente feitas, se entregues ou enviadas por carta protocolada, por telegrama ou por e-mail no endereço constante do Preâmbulo.

16.3 - A natureza desta contratação é uma mera prestação de serviços, não envolvendo mão de obra com relação trabalhista.

16.4 – O contratado é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata rescisão do contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

16.5 - Os casos omissos serão decididos pela CDTIV, segundo as disposições contidas nas Leis nº 13.303/2016 e nº 10.406/2002 (Código Civil) e demais normas aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

17.1 - É competente o foro de uma das Varas da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, para a solução de eventuais litígios decorrentes deste contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

17.2 - E assim, por estarem justos e acordados, Contratante e Contratada, assinam o presente instrumento com a utilização de assinatura digital certificada qualificada em somente 01 (uma) via, e para que surta um só efeito, a data inicial do termo deverá ser considerada a data da última assinatura.

MARCUS GREGÓRIO SERRANO
DIRETOR-PRESIDENTE
CDTIV

DONATILA LIMA NAVA MARTINS
DIRETORA DE ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA
CDTIV

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA

Testemunhas:

1) _____ CPF: _____
2) _____ CPF: _____

ANEXO I DO CONTRATO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS, EQUIPAMENTOS E VALORES

VILA DO PAPAÍ NOEL – PRAÇA DO PAPA					
ESPAÇO CASA DO PAPAÍ NOEL					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1	<p>Casa de Papai Noel em tamanho real, confeccionada em madeira de lei de primeira qualidade tipo TECA ou GARAPA OU PARICÁ, (não será aceito paredes de compensados, laminados ou aglomerados). Modelo colonial dividida em 04 (quatro) ambientes internos, sendo o primeiro em forma de sala e o segundo em forma de quarto, o terceiro em forma de banheiro e o quarto em forma de cozinha. Telhado colonial com 4 águas, 07 (Sete) janelas com vidro ou acrílicos translúcidos, uma chaminé. Pergolado na entrada e pergolado de saída. Varanda, Corredor para circulação de público com porta de entrada e saída. Todos os ambientes com acessibilidade e refrigerados com ar-condicionado de no mínimo 18000 BTUs. Formato total da casa de no mínimo 9,00 m de comprimento, 6,00 m de profundidade e 4,80 m de altura na parte mais alta do telhado (não será aceito a chaminé como a parte mais alta da casa), e piso em madeira de lei suspenso 10 cm do chão. Todos os ambientes necessariamente envernizados com verniz fosco.</p> <p>Descrição da Estrutura: Paredes: confeccionadas em madeira de lei de primeira qualidade, espessura 2,0 cm com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados). Deverá ser envernizada e não poderá ser forrada com tecido ou qualquer outro elemento;</p> <p>Montantes: de tauari distanciados conforme abertura de portas e janelas, com pé direito de 2,60 m;</p> <p>Portas pivotantes; de madeira de lei de primeira qualidade com formato para acessibilidade (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p>Janelas: em painéis fixos 1,20 x 1,20 m;</p>	UN	1	R\$	R\$

<p>Telhado: madeirado com terças e cumeeiras em madeira de lei mista de primeira qualidade em Mirandiba ou angelim ou amargoso ou pequi ou parajú.</p> <p>Telhas: tipo colonial, necessariamente vermelhas e instaladas no mínimo em 4 águas para melhor design do telhado;</p> <p>Piso: de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p>Rampas: de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ com formato e inclinação para acessibilidade.</p> <p>Corrimão: de madeira de lei de primeira qualidade com formato para acessibilidade.</p> <p>Pergolado de entrada e saída: de madeira de lei de primeira qualidade.</p> <p>Descrição da Decoração: Sala: com no mínimo 20 enfeites natalinos tipo Papai Noel, Renas, Caixas de presente, Baús, guirlandas, bolas, luminárias de chão etc. Deverá conter: 01 Lareira em madeira ou ferro, com saída para chaminé, decorada com bota em tecido, lenha, ferragem para manipular a lenha. Na parede deverá ter 01 quadro com foto do papai Noel de 1,00x0,60 m, 03 cortinas vermelhas em tecido nas janelas (não será aceito em TNT). 01 Sofá 2,60x1,00 m para 04 lugares com 04 almofadas com motivos natalinos. 01 Tapete formato 3x2 m. 01 Abajur com lâmpadas, cor branco ou transparente, iluminação quente tipo retrô. 01 Arvore de natal em festão altura de no mínimo 1,60 m, toda decorada com no mínimo 200 enfeites (bolas, pinhas, laços, iluminação LED pisca entre outras).</p> <p>Cozinha: com no mínimo 30 adereços natalinos tipo: prateleiras toda decorada e preenchida com pratos, copos, fruteira, panelas, taças, talheres pendurados. A parede deverá ter quadros, relógio de parede etc. 01 fogão modelo ferro fundido antigo, restaurado ou novo com no mínimo 4 bocas, cor vermelho ou branco ou preto, sobre o fogão deverá ter panelas diversas modelos</p>				
--	--	--	--	--

<p>antigas. 01 Geladeira esmaltada modelo antigo, restaurada ou nova nas cores vermelho, branco ou amarelo. 01 Mesa com 4 cadeiras em madeira maciça, modelo antigo. A mesa deverá conter conjunto para 4 pessoas de pratos, taças de água e vinho, talheres, guardanapos, velas e toalhas nas 4 posições. Cortinas trabalhadas em rendas e forro, em tecido (não será aceito TNT); 01 Pia modelo esmaltado antigo, restaurado ou novo com uma cuba em louça, torneira dourada, e móvel com três gavetas e armário com três portas pintado em esmalte branco fosco.</p> <p>Quarto do Casal: com no mínimo 20 adereços natalinos tipo: Quadros com motivos natalinos, sapato do papai e mamãe Noel, tapetes em cada lado da cama de casal, abajur de cabeceira, abajur de teto com lâmpadas tipo retrô e etc. 01 cama de casal completa com 4 travesseiros, lençol, manta, colchão, bonecas, bíblia, criado-mudo. Na janela deverá ter cortina trabalhadas em rendas e forro, em tecido (não será aceito TNT);</p> <p>Banheiro: com no mínimo 20 adereços natalinos tipo: Renas, saboneteira, escova de dente, roupão pendurado na parede, cesto de roupa suja, quadros nas paredes e etc. 01 Banheira modelo antigo vitoriano, cor branco. 01 pia com armário, torneira dourada, toalhas. 01 tapete formato 2x1m, trabalhado. 01 Espelho formato instalado em cima da pia. Na janela deverá ter cortina trabalhadas em tecido (não será aceito TNT);</p> <p>Varanda fotográfica: Necessariamente deverá ficar do lado de fora e anexada na casa do papai Noel, onde será o local para recebimento de público para fotografias com o papai Noel. Decorada com enfeites natalinos. Varanda com cobertura onde o papai Noel deverá receber seus convidados para fotografia. Para isso deverá necessariamente ter:</p> <p>01 trono do papai Noel confeccionado em fibra de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo dourado e estofada com veludo e/ou couro vermelho, formato: 1,60 m altura x 1,25 m largura x 1,20 m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>01 banco confeccionado em fibra de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo dourado, formato: 0,90 m altura x 0,70 m largura x 0,80 m profundidade (Não será</p>				
---	--	--	--	--

<p>aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>01 Arvore de natal em festão altura de no mínimo 2m toda decorada com no mínimo 200 enfeites (bolas, pinhas, laços, iluminação LED pisca).</p> <p>01 Ventilador de no mínimo 30 cm de diâmetro que deverá ser fixado no teto.</p> <p>Acesso com rampa para cadeirante, toda ornamentada com motivos natalinos e iluminação cenográfica retrô.</p> <p>Varandas de Entrada/Saída: As varandas de entrada e saída serão cobertas pelos pergolados e deverão ter corrimão e piso em madeira de primeira qualidade. Elas fazem parte da casa e deverão seguir todo detalhamento técnico descrito anteriormente. Anexados a entrada e saída, separadores de públicos necessariamente vermelhos, formato 2,00 m x 1,10 m, em polímero plástico de alto desempenho e reforçado desenho estrutural, dois níveis de conexão, ponto de travamento, pés encaixáveis e ponto de publicidade ou separadores de públicos tipo grade necessariamente na cor vermelho, ornamentados com motivos natalinos. Rampa para acesso ao lado interno da casa, conectadas as varandas de entrada e saída.</p> <p>Ambiente Externo: Deverá haver com iluminação em LED ao redor do telhado da casa.</p> <p>02 bonecos de Chumbo em fibra de vidro de no mínimo 2,20 m de altura;</p> <p>Descrição da Energia/Iluminação e refrigeração:</p> <p>Quadros de Comando: Módulo de força 3F/N 220 V, 63 A e módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da casa de madeira, com cabeamento PP 4x16 mm², proteção 1 KV.</p> <p>Iluminação Cenográfica: Iluminação através de luminárias com no mínimo 4 peças com lâmpadas branco quente tipo retrô em todos os cômodos.</p> <p>Iluminação dos Cômodos: Iluminação através de abajur com no mínimo 3 peças com lâmpadas</p>				
--	--	--	--	--

<p>branco quente tipo retrô em todos os cômodos.</p> <p>Iluminação da varanda fotográfica: Iluminação através de luminárias em LED de 50 W com no mínimo 2 peças com lâmpadas branco quente.</p> <p>Iluminação de Emergência: Iluminação através de lâmpadas de emergência para acionamento na falta de energia da rede local, instalada em todos os cômodos.</p> <p>Cascata 376 LEDs 220 V. Tamanho irregular contendo LEDs emborrachado, bitola 2,30 mm², de comprimento irregular, e deverá ter no mínimo 4,00 m de comprimento com caídas de 0,90 m, 0,70 m e 0,50 m aproximadamente, na cor branco quente, padrão IP66 (norma NBR IEC 60529). Inclusive derivação da rede da concessionária cabos de alimentação e proteção e todo material de fixação. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom ou preto ou cabo pp. (não será aceito cordão branco).</p> <p>01 Máquinas de Ar Condicionado 220 V / 18.000 BTUs – modelo split, controle remoto, silencioso, com evaporadora Instalada na parede da cozinha, harmonizada com o ambiente e evaporadora instalada na parte de trás da casa.</p> <p>01 Sistema 4G de Monitoramento 24 horas/on-line: Sistema de entrada de energia, monitorada 24 horas, com cabeamento de entrada 4x16 mm², 2F/N, 220 V. 01 Câmera FullHD 1080p, Drone com controle a distância, 01 módulo de monitoramento WIFI/4G, 01 modulo de força 3F/N 220 V, 63 A e 01 módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da Casa de natal com cabeamento PP 4x16 mm², proteção 1 KV. Deverá ser disponibilizado ao contratante aplicativo para monitoramento a distância da Casa do papai Noel.</p> <p>Descrição de Pessoal:</p> <p>01 Papai Noel: Profissional ator masculino, fantasiado com roupa completa de papai Noel, treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Casa do papai Noel. Plantão</p>				
--	--	--	--	--

	<p>de no mínimo 3 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a casa do Papai Noel.</p> <p>02 Promotoras: Profissional ator feminino, fantasiado com roupa completa de Noelete. Profissionais treinados para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Casa do Papai Noel. Plantão de no mínimo 03 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a casa do Papai Noel.</p> <p>01 Coordenador: Profissional treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Casa do Papai Noel. Plantão de no mínimo 03 horas.</p>				
2	Manutenção da Casa do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$
OFICINA DE BRINQUEDOS DO PAPAÍ					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3	<p>Oficina de Brinquedos em tamanho real, confeccionada em madeira de lei de primeira qualidade tipo TECA ou GARAPA OU PARICÁ, (não será aceito paredes de compensados, laminados ou aglomerados). Modelo colonial contendo 01 (Hum) ambiente interno totalmente decorado. Telhado colonial com uma água, 02 (Duas) janelas com vidro ou acrílico translúcido. Pergolado na entrada e pergolado de saída. Varanda, Corredor para circulação de público. Entrada e Saída com acessibilidade. Formato total da oficina de no mínimo 7,00 m de comprimento, 4,00 m de profundidade e 4,00 m de altura na parte mais alta do telhado, e piso em madeira de lei suspenso 10 cm do chão. Toda oficina necessariamente envernizada com verniz fosco.</p> <p>Descrição da Estrutura:</p> <p>Paredes: confeccionadas em madeira de lei de primeira qualidade, espessura 2,0 cm com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados). Deverá ser envernizada e não poderá ser forrada com tecido ou qualquer outro elemento;</p> <p>Montantes: de tauari distanciados conforme abertura de portas e janelas, com pé direito de</p>	UN	1	R\$	R\$

<p>2,60 m;</p> <p>Portas pivotantes; de madeira de lei de primeira qualidade com formato tipo sanfona para fechamento completo da estrutura (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p>Janelas: em painéis fixos 1,20 x 1,20 m;</p> <p>Telhado: madeirado com terças e cumeeiras em madeira de lei mista de primeira qualidade em Mirandiba ou angelim ou amargoso ou pequi ou parajú.</p> <p>Telhas: tipo colonial, necessariamente vermelhas e instaladas em uma água para melhor design do telhado;</p> <p>Piso: de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p>Rampas: de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ com formato e inclinação para acessibilidade.</p> <p>Corrimão: de madeira de lei de primeira qualidade com formato para acessibilidade.</p> <p>Pergolado de entrada e saída: de madeira de lei de primeira qualidade.</p> <p>Descrição da Decoração:</p> <p>Interior da Oficina de Brinquedos: com no mínimo 200 enfeites natalinos tipo Papai Noel, Renas, Caixas de presente, Baús, guirlandas, relógios, bonecos de pelúcia, motocicletas de lata, bolas, luminárias de chão, avião de lata, balão de lata, carrinhos antigos de lata, soldados de chumbo de madeira, soldados de chumbo de lata, etc. Deverá conter: 01 cadeira de balanço tamanho real e/ou Cadeira do Papai Noel, 04 Estantes de Madeira com aproximadamente 2,00 x 2,00 x 0,30 m, decorada com no mínimo 15 brinquedos diversos, cada estante. Caso os brinquedos não caibam nas estantes, deverão ser colocados espalhas no interior da Oficina. 02 cortinas vermelhas em tecido nas janelas (não</p>				
--	--	--	--	--

<p>será aceito em TNT). 01 Mesa 1,60x1,00 m com uma cadeira. 01 Tapete formato 3x2m. 01 Abajur com lâmpadas, cor branco ou transparente, iluminação quente tipo retrô. 01 Arvore de natal em festão altura de no mínimo 2,40 m, toda decorada com no mínimo 200 enfeites (bolas, pinhas, laços, iluminação LED pisca entre outras).</p> <p>Varandas de Entrada/Saída: As varandas de entrada e saída serão cobertas pelos pergolados e deverão ter corrimão e piso em madeira de primeira qualidade. Elas fazem parte da Oficina de brinquedos e deverão seguir todo detalhamento técnico descrito anteriormente. Anexados a entrada e saída, separadores de públicos necessariamente vermelhos, formato 2,00m x 1,10m, em polímero plástico de alto desempenho e reforçado desenho estrutural, dois níveis de conexão, ponto de travamento, pés encaixáveis e ponto de publicidade ou separadores de públicos tipo grade necessariamente na cor vermelho, ornamentados com motivos natalinos caso haja necessidade. Rampa para acesso ao lado interno da Oficina, conectadas as varandas de entrada e saída.</p> <p>Ambiente Externo: iluminação com franja de LED.</p> <p>04 bancos de jardim em madeira ripada formato 2,00 m x 0,80 m x 0,80 m;</p> <p>Descrição da Energia/Iluminação:</p> <p>Quadros de Comando: Módulo de força 3F/N 220 V, 32 A e módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da casa de madeira, com cabeamento PP 4x16 mm², proteção 1KV.</p> <p>Iluminação Cenográfica: Cordão de LED enroladas no festão que ficará ao redor do telhado.</p> <p>Iluminação do Interior da Oficina de Brinquedos: Iluminação através de 01 Abajur com 8 lâmpadas, cor branco ou transparente, iluminação quente tipo retrô.</p> <p>Iluminação da varanda: Iluminação através de luminárias em LED de 50 W com no mínimo 2 peças com lâmpadas branco quente.</p>				
--	--	--	--	--

<p>Iluminação de Emergência: Iluminação através de lâmpadas de emergência para acionamento na falta de energia da rede local, instalada no interior da Oficina de Brinquedos.</p> <p>Cascata 376 LEDs 220 V. Tamanho irregular contendo LEDs emborrachado, bitola 2,30 mm², de comprimento irregular, e deverá ter no mínimo 4,00 m de comprimento com caídas de 0,90 m, 0,70 m e 0,50 m aproximadamente, na cor branco quente, padrão IP66 (norma NBR IEC 60529). Inclusive derivação da rede da concessionária cabos de alimentação e proteção e todo material de fixação. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom ou preto ou cabo pp. (não será aceito cordão branco).</p> <p>01 Sistema 4G de Monitoramento 24 horas/on-line: Sistema de entrada de energia, monitorada 24 horas, com cabeamento de entrada 4x16 mm², 2F/N, 220 V. 01 Câmera FullHD 1080p, Drone com controle a distância, 01 módulo de monitoramento WIFI/4G, 01 modulo de força 3F/N 220 V, 63 A e 01 módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da Oficina de brinquedos com cabeamento PP 4x16 mm², proteção 1KV. Deverá ser disponibilizado ao contratante aplicativo para monitoramento a distância da Oficina de brinquedos.</p> <p>Descrição de Pessoal:</p> <p>01 Papai Noel: Profissional ator masculino, fantasiado com roupa completa de papai Noel, treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Oficina de brinquedos. Plantão de no mínimo 3 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a Oficina de brinquedos.</p> <p>02 Promotoras: Profissional ator feminino, fantasiado com roupa completa de Noelete. Profissionais treinados para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Oficina de brinquedos. Plantão de no mínimo 3 horas por</p>				
---	--	--	--	--

	<p>dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a Oficina de brinquedos.</p> <p>01 Coordenador: Profissional treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Oficina de brinquedos. Plantão de no mínimo 3 horas.</p>				
4	Manutenção da Oficina e Brinquedos do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$
PINHEIRO NATALINO ESTILO AMERICANO					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
5	<p>Pinheiro produzido em aramado e festão no formato 2,70 metros de altura, com quatro pés em ferro para sustentação. Os galhos na cor verde musgo, com no mínimo 1850 galhos, aramados e festão. Decorada com bolas cor douradas e enfeites natalinos, ponteira em forma de estrela. Iluminado com 04 cordões de micro lâmpadas de 10 metros, na cor branco quente, estáticos, fio verde, padrão IP65 (norma NBR IEC 60529). Derivação da rede da concessionária cabos de alimentação e proteção e todo material de fixação. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom ou preto ou cabo pp. (não será aceito cordão branco). Deverá estar sobre Base de Madeira e ferro, tipo caixote em compensado naval 6 mm e metalon 20x20 mm no formato de cubo com as medidas: 80 cm de largura x 70 cm de comprimento x 35 cm de altura. A base deverá ser pintada na cor preto e no centro do caixote deverá ter haste de sustentação para fixação da árvore de festão. Todo conjunto deverá ser fixado ao solo com barras de ferro 1,00 m. O conjunto somando base e árvore deverá ter no mínimo 3,05 m de altura.</p> <p>Observação: Transporte, Montagem, manutenção e desmontagem deverá ser responsabilidade da contratada.</p>	UN	103	R\$	R\$
6	Placa feita em PVC, medindo 80 cm x 35 cm, com impressão colorida com o nome de cada Escola, Logomarca da Prefeitura de Vitória e Logomarca da CDTV, a serem instaladas nas bases dos pinheiros.	UN	103	RS	R\$
7	Caixas com enfeites decorativas de Natal				

<p>contendo:</p> <p>Fitas Coloridas de Espessuras Diferentes: Espessura mínima 3,80cm. Comprimento: 3,00m Quantidade: 04 unidades.</p> <p>Retalhos de Tecidos em 100% Algodão, Coloridos: Cores: Variadas. Quantidade: 02 Kg.</p> <p>Tinta tipo acrílex de Cores Variadas: Quantidade: 10 unidades em cores variadas. Volume: 37ml</p> <p>Tinta em Spray Dourada e Prateada: Volume: 350ml Quantidade: 02 Unidades. (01 dourada e 01 prateada)</p> <p>Cola Tipo Cascorez de 1 kg - Quantidade: 01 Unidade</p> <p>Lantejoulas: Quantidade: 1000 Unidades (Cores Variadas) Peso: 5 gr</p> <p>Glitter Dourado, Prateado e Perolado Quantidade: 12 Unidade (06 Dourado e 06 Prateado) Peso: 3,5 gr</p> <p>Bolas de Isopor - Cor: Branco. Quantidade: 60 Bolas (30un de 10cm, 30 de 7,50cm)</p> <p>Tecido Juta Natural, Vermelho e Dourado - Quantidade: 3,00m x 0,50m Cores: um metro de cada cor (Vermelho, Verde e Cru).</p> <p>Fio de Juta Natural - Quantidade: 01 Rolo de 100m, 2mm.</p> <p>Fios de Náilon - Quantidade: 01 Rolo de 100m, 0,2mm.</p> <p>Feltro Colorido: Quantidade: 04 unidades formato 0,50m x 0,70m Cor: Variadas</p> <p>Pistola e Refis de Cola Quente 20(W), Bivolt. Pistola: 01 unidade</p> <p>Bastão: 12 Unidades com 30cm cada.</p> <p>Tinta Relevo Vermelho, Prata, Dourado, Preto e Branco Quantidade: 04 unidades Volume: 35ml - Cor: Variadas</p>				
--	--	--	--	--

	As caixas deverão ser entregues nas escolas em data a ser definida e, após cada escola confeccionar os enfeites, os mesmos deverão ser transportados das escolas até a Praça do Papa e instalados nas árvores pela empresa contratada.				
8	Manutenção do Pinheiro Natalino Estilo Americano	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO SAGRADA FAMÍLIA					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
9	<p>Sagrada Família em tamanho real, confeccionada em madeira de lei de primeira qualidade tipo TECA ou GARAPA OU PARICÁ, (não será aceito peças de compensados, laminados ou aglomerados). Modelo colonial contendo 01 (um) ambiente interno totalmente decorado. Telhado colonial com duas águas, forrado de palha tipo folhas de coqueiros ou similar. Formato total do estábulo da sagrada família de no mínimo 4,00 de comprimento, 2,00 m de profundidade e 3,80 m de altura na parte mais alta do telhado, e piso em madeira de lei suspenso 10 cm do chão. Todo Estábulo necessariamente envernizado com verniz fosco.</p> <p>Descrição da Estrutura:</p> <p>Montantes: de Tauari ou Paricá.</p> <p>Telhado: madeirado com terças e cumeeiras em madeira de lei mista de primeira qualidade em Mirandiba ou angelim ou amargoso ou pequi ou parajú ou paricá.</p> <p>Telhas: tipo colonial, necessariamente vermelhas e instaladas em uma água para melhor design do telhado, forrado de palha tipo folhas de coqueiros ou similar.</p> <p>Piso: de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p>Corrimão: de madeira de lei de primeira qualidade. TECA OU GARAPA OU PARICÁ.</p> <p>Descrição da Decoração:</p>	UN	1	R\$	R\$

<p>Interior do Estábulo da Sagrada Família:</p> <p>01 Maria, confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,38 m de altura por 1,00 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>01 José, confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,85 m de altura por 1,00 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>01 Menino Jesus, confeccionado em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 0,40 m de altura por no mínimo 0,80 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar)</p> <p>03 Reis Magos, confeccionados em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante. Gaspar 1,55 m de altura por 1,00 de largura, Belchior 1,80 m de altura por 1,00 de largura, Baltazar 1,80 m de altura por 1,00 de largura, todos fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>Exterior do Estábulo da Sagrada Família:</p> <p>01 Burro, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,00 m de altura x 0,80 m de largura x 1,70 m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>01 Vaca, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,00 m de altura x 0,90 de largura x 1,80 m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>01 Camelo, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,40 m de altura x 1,00 de largura x 2,20 m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito</p>				
---	--	--	--	--

	<p>em madeira, isopor ou similar).</p> <p>02 Fenos embalados em forma de pacote de mato seco, medidas 1,00 x 0,50 x 0,50 m;</p> <p>Descrição da Energia/Iluminação:</p> <p>Quadros de Comando: Módulo de força 220 V, 32 A, e interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção do estábulo, com cabeamento PP 2x2,00 mm², proteção 750 V.</p> <p>Iluminação do teto: Iluminação através de refletor de LED com uma lâmpada branco quente, 50 W.</p> <p>Iluminação da Casa cenográfica: Iluminação através de duas Arandelas Externas Colonial, Luminária Vintage com lâmpadas branco quente tipo retrô nas duas colunas.</p> <p>Cascata 376 LEDs 220 V / 45 W – Fio elétrico emborrachado Especial bitola 3x3,3 mm², de comprimento irregular, instalada no beiral da estrutura do estábulo da sagrada família, com caídas de 1,2 m, 0,70 m e 0,35 m aproximadamente, fio branco de borracha, na cor branco quente e branco gelo, em proporção de 9 LEDs brancos quentes estáticos para 1 branco estrobo flash, cordão padrão IP64 (norma NBR IEC 60529). Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom.</p>				
10	Manutenção do Espaço Sagrada Família	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO TRENÓ, PAPAÍ NOEL E RENAS					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
11	<p>Espaço reservado para Trenó com Papai Noel e Renas, em fibra de vidro interativas:</p> <p>01 Trenó: confeccionado em fibra de vidro (não será aceito em madeira ou isopor) pintada em esmalte brilhante, com abertura lateral para entrada de crianças, Medindo, no mínimo 2,00 m de comprimento X 1,00 m de largura X 1,50 m de altura. Deverá ser seguro o suficiente para interação com o público infantil e Adulto.</p> <p>02 Renas: confeccionado em fibra de vidro</p>	UN	1	R\$	R\$

	<p>pintada em esmalte brilhante, Medindo 1,80 m de comprimento X 1,30 m de largura X 1,60 m de altura. (não será aceito em madeira ou isopor), fixadas ao solo com barras de ferro de 1 metro. Deverá ser seguro o suficiente para interação com o público infantil.</p> <p>01 Papai Noel Sentado dentro do trenó: confeccionado em fibra de vidro pintada em esmalte brilhante, (não será aceito em madeira ou isopor), medindo 1,00 m de comprimento X 0,80 m de largura X 1,50 m de altura. Deverá ser fixado dentro do trenó e seguro o suficiente para interação com o público infantil.</p>				
12	Manutenção do Espaço Trenó Gigante	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO CASA DO PAPAI NOEL					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
13	<p>Casinha do Papai Noel Confeccionado em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante, (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), formato 2,75 m de altura x 3,35 de largura x 3,35 de comprimento, com uma porta de acesso, 3 (três) janelas e uma chaminé. Ornamentada com franja com LEDs, elétrico emborrachado especial, bitola 3,3 mm², de comprimento irregular, instalada em toda borda da casa, com caídas de 1,20 m, 0,70 m e 0,35 m aproximadamente, na cor branco quente, em proporção de 5 LEDs brancos quentes estáticos para 1 branco quente piscante, padrão IP66 (norma NBR IEC 60529). Contendo decoração harmonizada, cerca ao redor com grades portuguesas comprimento de 20 m x 1,00 m de altura, na cor amarelo envelhecido. Todo sistema deverá ser interligado com cabo flexível PP 2x1,50 mm². (não será aceito cordão paralelo). A casa deverá ser fixada ao solo com barras de ferro e cabo de aço, comprimento 1,00 m.</p> <p>01 Papai Noel confeccionado em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 2,15 m de altura por 1,50 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p>01 Mamãe Noel confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 2,05 m de altura por 1,50 m de largura, fixado ao</p>	UN	1	R\$	R\$

<p>solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p>02 Presentes Pequenos decorativos, tridimensional, confeccionado em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), formato: 0,50 m de altura, 0,50 m de comprimento e 0,50 m de largura, fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p>02 Presentes Médios decorativos, tridimensional, confeccionado em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), formato: 1,20 m de altura, 1,00 m de comprimento e 1,00 m de largura, fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p>03 Cogumelos Pequenos decorativos, tridimensional, confeccionado em fibras de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato: 0,28 m altura x 0,28 m largura x 0,28 m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p> <p>03 Cogumelos Médios decorativos tridimensional, confeccionado em fibra de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato, no mínimo: 0,30 m altura x 0,30 m largura x 0,30 m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p> <p>03 Cogumelos Grandes decorativos tridimensional, confeccionado em fibra de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato: 0,50 m altura x 0,50 m largura x 0,50 m.</p> <p>20 m lineares de grades portuguesas confeccionado em ferro trabalhado forjado, pintado em esmalte brilhante dourado envelhecido no formato 2,00 x 1,00 m. Desenhos em barras paralelas e curvas portuguesas.</p> <p>10 Pilares decorativos, confeccionados em fibra de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, em estrutura tubular com base redonda e bola em sua parte superior formato: 1,05 m altura x 0,22 m diâmetro de base (Não será aceito em madeira,</p>				
--	--	--	--	--

	isopor ou similar), fixado ao solo com barra de ferro e cabo de aço, formato 2,00 m.				
14	Manutenção da Casinha do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO CARROSSEL					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
15	<p>Carrossel em tamanho real, confeccionado em Aço, alumínio e Fibra de Vidro. Modelo Carrossel veneziano galopante de cavalos com movimento capacidade de 16 passageiros simultâneo com 6 m de diâmetro totalmente decorado. Todo carrossel necessariamente pintado e envernizado com verniz fosco.</p> <p>01 Carrossel</p> <p>20 Separadores de público na cor Vermelho, instalado no perímetro em volta do carrossel.</p> <p>04 bancos de jardim decorativo tridimensional, confeccionado em madeira ripada formato 2,00 m x 0,80 m x 0,80 m, verniz fosco, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p> <p>Descrição de Pessoal:</p> <p>02 Promotores: Profissional ator masculino e/ou feminino, fantasiado com roupa completa de natal. Profissionais treinados para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento do Carrossel. Plantão de no mínimo 5 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada o Carrossel.</p> <p>01 Coordenador: Profissional treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento do Carrossel. Plantão de no mínimo 5 horas.</p> <p>Descrição da Energia / Iluminação:</p> <p>Quadro de Comando: Módulo de força 220 V, 63 A, e interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção, com cabeamento PP 4x10,00 mm², proteção 1 kV.</p> <p>Iluminação na Carrossel: Iluminação através de refletor de LED RGB.</p> <p>Iluminação da Casa Cenográfica: Iluminação através de lâmpadas LED, cores variadas, instaladas ao redor do carrossel.</p> <p>Sistema 4G de Monitoramento 24 horas/on-line:</p>	UN	1	R\$	R\$

	Sistema de entrada de energia, monitorada 24 horas, com cabeamento de entrada 4x16 mm ² , 2F/N, 220 V. 01 Câmera FullHD 1080p, Drone com controle a distância, 01 módulo de monitoramento WIFI/4G, 01 modulo de força 3F/N 220 V, 63 A e 01 módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção do carrossel com cabeamento PP 4x16 mm ² , proteção 1KV. Deverá ser disponibilizado ao contratante aplicativo para monitoramento a distância do carrossel.				
16	Manutenção do Espaço Carrossel	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO RODA GIGANTE					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
17	<p>Roda Gigante em tamanho real, confeccionada em estrutura de Aço, fibra e alumínio. Modelo no mínimo 14 cabines, ambiente externo totalmente decorada, 16m de altura na parte mais alta, e piso em alumínio suspenso 10 cm do chão. Toda Roda Gigante necessariamente pintada e envernizado com verniz fosco.</p> <p>Descrição:</p> <p>01 Roda Gigante</p> <p>20 Separadores de público na cor Vermelho, instalado no perímetro em volta da Roda Gigante.</p> <p>04 bancos de jardim decorativo tridimensional, confeccionado em madeira ripada formato 2,00 m x 0,80 m x 0,80 m. verniz fosco. fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p> <p>Descrição de Pessoal:</p> <p>02 Promotores: Profissional ator masculino e/ou feminino, fantasiado com roupa completa de natal. Profissionais treinados para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Roda Gigante. Plantão de no mínimo 5 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a Roda Gigante.</p> <p>01 Coordenador: Profissional treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Roda Gigante. Plantão de no mínimo 5 horas.</p>	UN	1	R\$	R\$

	<p>Descrição da Energia/Iluminação:</p> <p>Quadro de Comando: Módulo de força 220 V, 63 A, e interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção, com cabeamento PP 4x10,00 mm², proteção 1 kV.</p> <p>Iluminação na roda gigante: Iluminação através de refletor de LED RGB.</p> <p>Iluminação cenográfica: Iluminação através de lâmpadas LED, cores variadas, instaladas ao redor da roda gigante</p> <p>Sistema 4G de Monitoramento 24 horas/on-line: Sistema de entrada de energia, monitorada 24 horas, com cabeamento de entrada 4x16 mm², 2F/N, 220 V. 01 Câmera FullHD 1080p, Drone com controle a distância, 01 módulo de monitoramento WIFI/4G, 01 modulo de força 3F/N 220 V, 63 A e 01 módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da Roda Gigante com cabeamento PP 4x16 mm², proteção 1 KV. Deverá ser disponibilizado ao contratante aplicativo para monitoramento a distância da Roda Gigante.</p>				
18	Manutenção da Roda Gigante	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO TOBOGÃ GIGANTE					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço
19	<p>Escorregador em tamanho real, confeccionada em Aço, alumínio e Fibra de Vidro. Modelo Tobogã ondulado, gigante com no mínimo com 8m de altura, totalmente decorado. Todo escorregador necessariamente pintado e envernizado com verniz fosco.</p> <p>Descrição:</p> <p>01 Escorregador - Tobogã</p> <p>20 Separadores de público na cor Vermelho, instalado no perímetro em volta do Escorregador.</p> <p>Descrição de Pessoal:</p> <p>02 Promotores: Profissional ator masculino e/ou feminino, fantasiado com roupa completa de natal. Profissionais treinados para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no</p>	UN	1	R\$	R\$

	<p>período do natal e funcionamento do Escorregador. Plantão de no 5 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada o Escorregador.</p> <p>01 Coordenador: Profissional treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento do Escorregador. Plantão de no mínimo 5 horas.</p> <p>Descrição da Energia/Iluminação:</p> <p>Quadro de Comando: Módulo de força 220 V, 63 A, e interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção, com cabeamento PP 4x10,00 mm², proteção 1 kV.</p> <p>Iluminação do Tobogã: Iluminação através de refletor de LED RGB.</p> <p>Iluminação Cenográfica do Tobogã: Iluminação através de lâmpadas LED, cores variadas, instaladas ao redor do Escorregador.</p> <p>Sistema 4G de Monitoramento 24 horas/on-line: Sistema de entrada de energia, monitorada 24 horas, com cabeamento de entrada 4x16 mm², 2F/N, 220 V. 01 Câmera FullHD 1080p, Drone com controle a distância, 01 módulo de monitoramento WIFI/4G, 01 modulo de força 3F/N 220 V, 63 A e 01 módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção do Escorregador com cabeamento PP 4x16 mm², proteção 1 KV. Deverá ser disponibilizado ao contratante aplicativo para monitoramento a distância do Escorregador.</p>				
20	Manutenção da Tobogã Gigante	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO AVIÃO DO PAPAÍ NOEL					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço
21	<p>01 Avião Gigante com Papai Noel Sentado: confeccionado em fibra de vidro e ferro galvanizado, pintado em esmalte brilhante com distância entre asas de no mínimo, 4,40 m por 4,20 m de comprimento e 2,10 de altura fixado ao solo com duas barras de ferro e cabo de aço, formato 1,50 m.</p> <p>02 Pirulito com 3 Bolas Natalinas: confeccionado em fibra de vidro pintado em</p>	UN	1	R\$	R\$

	esmalte brilhante translúcido (não será aceito em isopor), contendo três bolas de tamanhos diferentes: (1 x formato P: 0,30 m de diâmetro cor amarela, 1 x formato M: 0,50 m de diâmetro cor vermelha e 1 formato G: 0,90 m de diâmetro cor Azul) fixado ao solo com barra de ferro e cabo de aço, formato 2,00 m				
22	Manutenção da Espaço Avião do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO CASA BOTA NATALINA					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço
23	<p>01 Casa Bota Natalina, tridimensional, contendo janelas decoradas com festão iluminados, telhado estilizado e plantas decorativas, formato 2,85m x 6,00 m x 1,85m: confeccionada em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo (Não será aceito em madeira, isopor ou similar). Fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p> <p>03 Cogumelos Pequenos decorativos, tridimensional, confeccionado em fibras de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato, no mínimo: 0,20 m altura x 0,20 m largura x 0,20 m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p> <p>03 Cogumelos Médios decorativo tridimensional, confeccionado em fibras de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato, no mínimo: 0,30 m altura x 0,30m largura x 0,30 m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p> <p>03 Cogumelos Grandes decorativos tridimensional, confeccionado em fibras de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato: 0,50 m altura x 0,50 m largura x 0,50 m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p> <p>01 Banco Papai Noel, decorativo tridimensional, confeccionado em fibras de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo e madeira de lei tratada, formato: 1,65 m altura x 1,75 m largura x 0,65 m profundidade, com aplicação de Papai Noel em Fibra de Vidro e pintura colorida em esmalte</p>	UN	1	R\$	R\$

	sintético e verniz automotivo. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.				
24	Manutenção da Espaço Avião do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO COGUMELO GIGANTE COM DUENDES					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço
25	<p>01 Cogumelo Gigante: Confeccionado em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), formato no mínimo 3,00 x 3,00 x 3,20 m altura, com porta de acesso, duas janelas, uma chaminé com altura de 3,50 m, Ornamentada com franja com LEDs, elétrico emborrachado especial, bitola 3,3mm², de comprimento irregular, instalada em toda borda do cogumelo, com caídas de 1,2m, 0,70m e 0,35m aproximadamente, na cor branco quente, em proporção de 5 LEDs brancos quentes estáticos para 1 branco quente piscante, padrão IP66 (norma NBR IEC 60529). Todo sistema deverá ser interligado com cabo flexível pp 1,5 mm. (não será aceito cordão paralelo).</p> <p>01 Duende empurrando carrinho confeccionado em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), no formato 1,50 m de altura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p>01 Carrinho para duende confeccionado em madeira pintado em esmalte brilhante no formato, no mínimo 0,40 x 1,80 x 0,80 m, para ser usado com “duende empurrando carrinho”, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p>01 Duende com Brinquedo, confeccionado em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante, segurando carrinho de brinquedo com a mesma pintura, (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), no formato 1,50 m de altura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p>01 Duende de Braços abertos, confeccionado em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante, de braços abertos, com a mesma pintura, (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), no formato 1,50 m de altura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p>02 Pirulito com 3 Bolas Natalinas:</p>	UN	1	R\$	R\$

	<p>confeccionado em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante translúcido (não será aceito em isopor), contendo três bolas de tamanhos diferentes: (1 x formato P: 0,30 m de diâmetro cor amarela, 1 x formato M: 0,50 m de diâmetro cor vermelha e 1 formato G: 0,90 m de diâmetro cor Azul) fixado ao solo com barra de ferro e cabo de aço, formato 2,00 m.</p> <p>01 Cogumelo Pequeno decorativo, tridimensional, confeccionado em fibras de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato no mínimo: 0,20 m altura x 0,20 m largura x 0,20 m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p> <p>01 Cogumelo Médio decorativo tridimensional, confeccionado em fibras de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato, no mínimo: 0,30 m altura x 0,30 m largura x 0,30 m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p> <p>01 Cogumelo Grande decorativo tridimensional, confeccionado em fibras de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato: 0,50 m altura x 0,50 m largura x 0,50 m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p>				
26	Manutenção da Espaço Cogumelo Gigante com Duendes	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO CASTELO GIGANTE DO PAPAÍ NOEL					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço
27	01 Castelo Gigante: confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, com porta. Deverá ter 2 andares (térreo e primeiro andar) com escada para o segundo andar. Formato: 7,00 m de altura x 1,70 m de diâmetro. (Não será aceito em madeira ou isopor), ornamentado com franja com LEDs, elétrico emborrachado especial, bitola 3,3 mm ² , de comprimento irregular, instalada em toda borda do castelo, com caídas de 1,2 m, 0,70 m e 0,35 m aproximadamente, na cor branco quente, em proporção de 5 LEDs brancos quentes estáticos para 1 branco quente piscante, padrão IP66 (norma NBR IEC 60529). Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo branco.	UN	1	R\$	R\$

	<p>Fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. Deverá ser seguro o suficiente para interação e acesso aos dois andares. Exclusivo para público infantil.</p> <p>01 Soldado de Chumbo com tambor: estilizado na cor vermelho, tridimensional, formato, no mínimo 2,40 m de altura x 1,20 m de largura x 1,20 m de profundidade, confeccionado em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo, (não será aceito em madeira ou isopor), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p>01 Caixa de presente redonda grande: confeccionado em fibra de vidro pintada em esmalte brilhante, (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), formato: 0,80 m de altura, 1,20 m de diâmetro, fixada ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p>02 Pirulito com 3 Bolas Natalinas: confeccionado em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante translúcido (não será aceito em isopor), contendo três bolas de tamanhos diferentes: (1 x formato P: 0,30 m de diâmetro cor amarela, 1 x formato M: 0,50 m de diâmetro cor vermelha e 1 formato G: 0,90 m de diâmetro cor Azul) fixado ao solo com barra de ferro e cabo de aço, formato 2,00 m.</p> <p>01 Banco Papai Noel, tridimensional com aplicação de Papai Noel estilizado, abraçando, medindo 1,65 m x 1,75 m x 0,76 m, confeccionado em madeira e fibra de vidro com pintura esmalte sintético e verniz automotivo. fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p>				
28	Manutenção do Castelo Gigante do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$
TRENZINHO DO PAPAÍ NOEL					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço
29	01 locomotiva, tridimensional, com abertura lateral de entrada e saída para circulação e interação do público, formato 2,85 m x 6,00 m x 1,85 m: confeccionada em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo (Não será aceito em madeira, isopor ou similar). Fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.	UN	1	R\$	R\$

	<p>01 Vagão tridimensional, formato 0,90 m x 2,20 m x 1,75 m com elementos internos decorativos, confeccionada em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo (Não será aceito em madeira, isopor ou similar). Fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p> <p>02 bolas confeccionado em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante translúcido (não será aceito em isopor), contendo duas bolas de tamanhos diferentes: (1 x formato P: 0,30 m de diâmetro cor amarela, 1 x formato M: 0,50 m de diâmetro cor vermelha, Fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço e Tubos ferro galvanizados de 2,50 m.</p> <p>02 Presentes Pequenos decorativos, tridimensional, confeccionado em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), formato: 0,50 m de altura, 0,50 de comprimento e 0,50 m de largura, fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p>				
30	Manutenção do Trenzinho do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$
SOLDADO DE CHUMBO GIGANTE					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço
31	02 Soldados de Chumbo Gigantes, tridimensional, estilizado nas cores Vermelho, preto e branco, tridimensional, formato 4,10 m de altura, confeccionado em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo, (não será aceito em madeira ou isopor), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 2,00 m.	UN	1	R\$	R\$
32	Manutenção do Soldado de Chumbo Gigante	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO PAPAÍ NOEL GIGANTE					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço
33	01 Papai Noel Gigante, tridimensional, estilizado nas cores Vermelho, verde e branco, tridimensional, formato 3,60 m de altura, 1,60 de comprimento e 2,40 m de largura, confeccionado em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo, (não será aceito em madeira ou isopor), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.	UN	1	R\$	R\$

34	Manutenção do Papai Noel Gigante	SV	1	R\$	R\$
SONORIZAÇÃO – PRAÇA DO PAPA					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
35	Sonorização de Linha com Microfone sem fio: contendo 32 caixas acústicas ligadas em linha, mix 8 canais e um microfone com fio. Caixas alimentadas por amplificadores para sonorização de todo parque. Sonorização compatível com ambiente externo e que será usada para locução e sonorização ambiente com músicas natalinas durante o período de funcionamento do parque. As músicas natalinas deverão ser disponibilizadas pela contratada. Operada por 02 (dois) profissionais treinados para trabalho com sonorização ambiente.	UN	1	R\$	R\$
36	Manutenção da Sonorização	SV	1	R\$	R\$

VILA DO PAPAÍ NOEL - PRAÇA NILZE MENDES

ESPAÇO OFICINA DE BRINQUEDOS DO PAPAÍ NOEL

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1	<p>Oficina de Brinquedos em tamanho real, confeccionada em madeira de lei de primeira qualidade tipo TECA ou GARAPA OU PARICÁ, (não será aceito paredes de compensados, laminados ou aglomerados). Modelo colonial contendo 01 (um) ambiente interno totalmente decorado. Telhado colonial com uma água, 02 (Duas) janelas com vidro ou acrílicos translúcidos. Pergolado na entrada e pergolado de saída. Varanda, Corredor para circulação de público. Entrada e Saída com acessibilidade. Formato total da oficina de no mínimo 7,00 m de comprimento, 4,00 m de profundidade e 4,00 m de altura na parte mais alta do telhado, e piso em madeira de lei suspenso 10 cm do chão. Toda oficina necessariamente envernizada com verniz fosco.</p> <p>Descrição da Estrutura:</p> <p>Paredes: confeccionadas em madeira de lei de primeira qualidade, espessura 2,0 cm com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados). Deverá ser envernizada e não poderá ser forrada</p>				

<p>com tecido ou qualquer outro elemento;</p> <p>Montantes: de tauari distanciados conforme abertura de portas e janelas, com pé direito de 2,60 m;</p> <p>Portas pivotantes; de madeira de lei de primeira qualidade com formato tipo sanfona para fechamento completo da estrutura (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p>Janelas: em painéis fixos 1,20 x 1,20 m;</p> <p>Telhado: madeirado com terças e cumeeiras em madeira de lei mista de primeira qualidade em Mirandiba ou angelim ou amargoso ou pequi ou parajú.</p> <p>Telhas: tipo colonial, necessariamente vermelhas e instaladas em uma água para melhor design do telhado;</p> <p>Piso: de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p>Rampas: de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ com formato e inclinação para acessibilidade.</p> <p>Corrimão: de madeira de lei de primeira qualidade com formato para acessibilidade.</p> <p>Pergolado de entrada e saída: de madeira de lei de primeira qualidade.</p> <p>Descrição da Decoração:</p> <p>Interior da Oficina de Brinquedos: com no mínimo 200 enfeites natalinos tipo Papai Noel, Renas, Caixas de presente, Baús, guirlandas, relógios, bonecos de pelúcia, motocicletas de lata, bolas, luminárias de chão, avião de lata, balão de lata, carrinhos antigos de lata, soldados de chumbo de madeira, soldados de chumbo de lata, etc. Deverá conter: 01 cadeira de balanço tamanho real e/ou Cadeira do Papai Noel, 04 Estantes de Madeira com aproximadamente 2,00 x 2,00 x 0,30 m, decorada com no mínimo 15 brinquedos diversos, cada estante. Caso os brinquedos não caibam nas estantes, deverão ser colocados espalhas no interior da Oficina. 02 cortinas vermelhas em tecido nas janelas (não será aceito em TNT). 01 Mesa 1,60x1,00 m com</p>				
--	--	--	--	--

<p>uma cadeira. 01 Tapete formato 3x2 m. 01 Abajur com lâmpadas, cor branco ou transparente, iluminação quente tipo retrô. 01 Arvore de natal em festão altura de no mínimo 2,40 m, toda decorada com no mínimo 200 enfeites (bolas, pinhas, laços, iluminação LED pisca entre outras).</p> <p>Varandas de Entrada/Saída: As varandas de entrada e saída serão cobertas pelos pergolados e deverão ter corrimão e piso em madeira de primeira qualidade. Elas fazem parte da Oficina de brinquedos e deverão seguir todo detalhamento técnico descrito anteriormente. Anexados a entrada e saída, separadores de públicos necessariamente vermelhos, formato 2,00 m x 1,10 m, 12 kg, em polímero plástico de alto desempenho e reforçado desenho estrutural, dois níveis de conexão, ponto de travamento, pés encaixáveis e ponto de publicidade ou separadores de públicos tipo grade necessariamente na cor vermelho, ornamentados com motivos natalinos caso haja necessidade. Rampa para acesso ao lado interno da Oficina, conectadas as varandas de entrada e saída.</p> <p>Ambiente Externo: iluminação com franja de LED.</p> <p>04 bancos de jardim em madeira ripada formato 2,00 m x 0,80 m x 0,80 m;</p> <p>Descrição da Energia/Iluminação:</p> <p>Quadros de Comando: Módulo de força 3F/N 220 V, 32 A e módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da casa de madeira, com cabeamento PP 4x16 mm², proteção 1KV.</p> <p>Iluminação Cenográfica: Cordão de LED enroladas no festão que ficará ao redor do telhado.</p> <p>Iluminação do Interior da Oficina de Brinquedos: Iluminação através de 01 Abajur com 8 lâmpadas, cor branco ou transparente, iluminação quente tipo retrô.</p> <p>Iluminação da varanda: Iluminação através de luminárias em LED de 50 W com no mínimo 2 peças com lâmpadas branco quente.</p>				
---	--	--	--	--

<p>Iluminação de Emergência: Iluminação através de lâmpadas de emergência para acionamento na falta de energia da rede local, instalada no interior da Oficina de Brinquedos.</p> <p>Cascata 376 LEDs 220 V. Tamanho irregular contendo LEDs emborrachado, bitola 2,30 mm², de comprimento irregular, e deverá ter no mínimo 4,00 m de comprimento com caídas de 0,90 m, 0,70 m e 0,50 m aproximadamente, na cor branco quente, padrão IP66 (norma NBR IEC 60529). Inclusive derivação da rede da concessionária cabos de alimentação e proteção e todo material de fixação. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom ou preto ou cabo pp. (não será aceito cordão branco).</p> <p>01 Sistema 4G de Monitoramento 24 horas/on-line: Sistema de entrada de energia, monitorada 24 horas, com cabeamento de entrada 4x16 mm², 2F/N, 220 V. 01 Câmera FullHD 1080p, Drone com controle a distância, 01 módulo de monitoramento WIFI/4G, 01 modulo de força 3F/N 220 V, 63 A e 01 módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da Oficina de brinquedos com cabeamento PP 4x16 mm², proteção 1 KV. Deverá ser disponibilizado ao contratante aplicativo para monitoramento a distância da Oficina de brinquedos.</p> <p>Descrição de Pessoal:</p> <p>01 Papai Noel: Profissional ator masculino, fantasiado com roupa completa de papai Noel, treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Oficina de brinquedos. Plantão de no mínimo 3 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a Oficina de brinquedos.</p> <p>02 Promotoras: Profissional ator feminino, fantasiado com roupa completa de Noelete. Profissionais treinados para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Oficina de brinquedos. Plantão de no 3 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a Oficina de brinquedos.</p>				
---	--	--	--	--

	01 Coordenador: Profissional treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Oficina de brinquedos. Plantão de no mínimo 3 horas.				
2	Manutenção da Oficina e Brinquedos do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO SAGRADA FAMÍLIA					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3	<p>Sagrada Família em tamanho real, confeccionada em madeira de lei de primeira qualidade tipo TECA ou GARAPA OU PARICÁ, (não será aceito peças de compensados, laminados ou aglomerados). Modelo colonial contendo 01 (um) ambiente interno totalmente decorado. Telhado colonial com duas águas, forrado de palha tipo folhas de coqueiros ou similar. Formato total do estábulo da sagrada família de no mínimo 4,00 de comprimento, 2,00 m de profundidade e 3,80 m de altura na parte mais alta do telhado, e piso em madeira de lei suspenso 10 cm do chão. Todo Estábulo necessariamente envernizado com verniz fosco.</p> <p>Descrição da Estrutura:</p> <p>Montantes: de Tauari ou Paricá.</p> <p>Telhado: madeirado com terças e cumeeiras em madeira de lei mista de primeira qualidade em Mirandiba ou angelim ou amargoso ou pequi ou parajú ou paricá.</p> <p>Telhas: tipo colonial, necessariamente vermelhas e instaladas em uma água para melhor design do telhado, forrado de palha tipo folhas de coqueiros ou similar.</p> <p>Piso: de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p>Corrimão: de madeira de lei de primeira qualidade. TECA OU GARAPA OU PARICÁ.</p> <p>Descrição da Decoração:</p>	UN	1	R\$	R\$

<p>Interior do Estábulo da Sagrada Família:</p> <p>01 Maria, confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,38 m de altura por 1,00 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>01 José, confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,85 m de altura por 1,00 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>01 Menino Jesus, confeccionado em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 0,40 m de altura por 0,80 m de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar)</p> <p>03 Reis Magos, confeccionados em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante. Gaspar com no mínimo 1,50 m de altura por 1,00 m de largura, Belchior 1,80 m de altura por 1,00 de largura, Baltazar 1,80 m de altura por 1,00 de largura, todos fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>Exterior do Estábulo da Sagrada Família:</p> <p>01 Burro, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,00 m de altura x 0,80 m de largura x 1,70 m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>01 Vaca, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,00 m de altura x 0,90 m de largura x 1,80 m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>01 Camelo, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,40 m de altura x 1,00 de largura x 2,20 m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito</p>				
---	--	--	--	--

	<p>em madeira, isopor ou similar).</p> <p>02 Fenos embalados em forma de pacote de mato seco, medidas 1,00 x 0,50 x 0,50 m;</p> <p>Descrição da Energia/Iluminação:</p> <p>Quadros de Comando: Módulo de força 220 V, 32 A, e interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção do estábulo, com cabeamento PP 2x2,00 mm², proteção 750 V.</p> <p>Iluminação do teto: Iluminação através de refletor de LED com uma lâmpada branco quente, 50 W.</p> <p>Iluminação Cenográfica: Iluminação através de duas Arandelas Externas Colonial, Luminária Vintage com lâmpadas branco quente tipo retrô nas duas colunas.</p> <p>Cascata 376 LEDs 220 V / 45(W) – Fio elétrico emborrachado Especial bitola 3x3,3 mm², de comprimento irregular, instalada no beiral da estrutura do estábulo da sagrada família, com caídas de 1,2 m, 0,70 m e 0,35 m aproximadamente, fio branco de borracha, na cor branco quente e branco gelo, em proporção de 9 LEDs brancos quentes estáticos para 1 branco estrobo flash, cordão padrão IP64 (norma NBR IEC 60529). Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom.</p>				
4	Manutenção do Espaço Sagrada Família	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO TRENÓ GIGANTE					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
5	<p>Espaço reservado para Trenó com Papai Noel e Renas, em fibra de vidro interativas:</p> <p>01 Trenó: confeccionado em fibra de vidro (não será aceito em madeira ou isopor) pintada em esmalte brilhante, com abertura lateral para entrada de crianças, Medindo no mínimo 2,30 m de comprimento X 1,00 m de largura X 1,50 m de altura. Deverá ser seguro o suficiente para interação com o público infantil e Adulto.</p> <p>02 Renas: confeccionado em fibra de vidro</p>	UN	1	R\$	R\$

	<p>pintada em esmalte brilhante, Medindo no mínimo 1,80 m de comprimento X 1,30 m de largura X 1,60 m de altura. (não será aceito em madeira ou isopor), fixadas ao solo com barras de ferro de 1 metro. Deverá ser seguro o suficiente para interação com o público infantil.</p> <p>01 Papai Noel Sentado dentro do trenó: confeccionado em fibra de vidro pintada em esmalte brilhante, (não será aceito em madeira ou isopor), medindo 1,00 m de comprimento X 0,80 m de largura X 1,50 m de altura. Deverá ser fixado dentro do trenó e seguro o suficiente para interação com o público infantil.</p>				
6	Manutenção do Espaço Trenó Gigante	SV	1	R\$	R\$

VILA DO PAPAÍ NOEL – PARQUE MOSCOSO

ESPAÇO CASA DO PAPAÍ NOEL

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1	<p>Casa de Papai Noel em tamanho real, confeccionada em madeira de lei de primeira qualidade tipo TECA ou GARAPA OU PARICÁ, (não será aceito paredes de compensados, laminados ou aglomerados). Modelo colonial dividida em 04 (quatro) ambientes internos, sendo o primeiro em forma de sala e o segundo em forma de quarto, o terceiro em forma de banheiro e o quarto em forma de cozinha. Telhado colonial com 4 águas, 07(Sete) janelas com vidro ou acrílicos translúcidos, uma chaminé. Pergolado na entrada e pergolado de saída. Varanda, Corredor para circulação de público com porta de entrada e saída. Todos os ambientes com acessibilidade e refrigerados com ar-condicionado de no mínimo 18000 BTUs. Formato total da casa de no mínimo 9,00 m de comprimento 6,00 m de profundidade e 4,80 m de altura na parte mais alta do telhado (não será aceito a chaminé como a parte mais alta da casa), e piso em madeira de lei suspenso 10 cm do chão.</p> <p>Todos os ambientes necessariamente envernizados com verniz fosco.</p> <p>Descrição da Estrutura:</p> <p>Paredes: confeccionadas em madeira de lei de</p>	UN	1	R\$	R\$

<p>primeira qualidade, espessura 2,0 cm com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados). Deverá ser envernizada e não poderá ser forrada com tecido ou qualquer outro elemento;</p> <p>Montantes: de tauari distanciados conforme abertura de portas e janelas, com pé direito de 2,60 m;</p> <p>Portas pivotantes; de madeira de lei de primeira qualidade com formato para acessibilidade (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p>Janelas: em painéis fixos 1,20 x 1,20 m;</p> <p>Telhado: madeirado com terças e cumeeiras em madeira de lei mista de primeira qualidade em Mirandiba ou angelim ou amargoso ou pequi ou parajú.</p> <p>Telhas: tipo colonial, necessariamente vermelhas e instaladas no mínimo em 4 águas para melhor design do telhado;</p> <p>Piso: de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p>Rampas: de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ com formato e inclinação para acessibilidade.</p> <p>Corrimão: de madeira de lei de primeira qualidade com formato para acessibilidade.</p> <p>Pergolado de entrada e saída: de madeira de lei de primeira qualidade.</p> <p>Descrição da Decoração: Sala: com no mínimo 20 enfeites natalinos tipo Papai Noel, Renas, Caixas de presente, Baús, guirlandas, bolas, luminárias de chão etc. Deverá conter: 01 Lareira em madeira ou ferro, com saída para chaminé, decorada com bota em tecido, lenha, ferragem para manipular a lenha. Na parede deverá ter 01 quadro com foto do papai Noel de 1,00x0,60 m, 03 cortinas</p>				
---	--	--	--	--

<p>vermelhas em tecido nas janelas (não será aceito em TNT). 01 Sofá 2,60x1,00 m para 04 lugares com 04 almofadas com motivos natalinos. 01 Tapete formato 3x2m. 01 Abajur com lâmpadas, cor branco ou transparente, iluminação quente tipo retrô. 01 Arvore de natal em festão altura de no mínimo 1,60 m, toda decorada com no mínimo 200 enfeites (bolas, pinhas, laços, iluminação LED pisca entre outras).</p> <p>Cozinha: com no mínimo 30 adereços natalinos tipo: prateleiras toda decorada e preenchida com pratos, copos, fruteira, panelas, taças, talheres pendurados. A parede deverá ter quadros, relógio de parede etc. 01 fogão modelo ferro fundido antigo, restaurado ou novo com no mínimo 4 bocas, cor vermelho ou branco ou preto, sobre o fogão deverá ter panelas diversas modelos antigas. 01 Geladeira esmaltada modelo antigo, restaurada ou nova nas cores vermelho, branco ou amarelo. 01 Mesa com 4 cadeiras em madeira maciça, modelo antigo.</p> <p>A mesa deverá conter conjunto para 4 pessoas de pratos, taças de água e vinho, talheres, guardanapos, velas e toalhas nas 4 posições. Cortinas trabalhadas em rendas e forro, em tecido (não será aceito TNT); 01 Pia modelo esmaltado antigo, restaurado ou novo com uma cuba em louça, torneira dourada, e móvel com três gavetas e armário com três portas pintado em esmalte branco fosco.</p> <p>Quarto do Casal: com no mínimo 20 adereços natalinos tipo: Quadros com motivos natalinos, sapato do papai e mamãe Noel, tapetes em cada lado da cama de casal, abajur de cabeceira, abajur de teto com lâmpadas tipo retrô e etc. 01 cama de casal completa com 4 travesseiros, lençol, manta, colchão, bonecas, bíblia, criado-mudo. Na janela deverá ter cortina trabalhadas em rendas e forro, em tecido (não será aceito TNT);</p> <p>Banheiro: com no mínimo 20 adereços natalinos tipo: Renas, saboneteira, escova de dente, roupão pendurado na parede, sexto de roupa suja, quadros nas paredes e etc. 01 Banheira modelo antigo vitoriano, cor branco. 01 pia com armário, torneira dourada, toalhas. 01 tapete formato 2x1 m, trabalhado. 01</p>				
---	--	--	--	--

<p>Espelho formato 0,50x0,90 m instalado em cima da pia. Na janela deverá ter cortina trabalhas em tecido (não será aceito TNT);</p> <p>Varanda fotográfica: Necessariamente deverá ficar do lado de fora e anexada na casa do papai Noel, onde será o local para recebimento de público para fotografias com o papai Noel. Decorada com enfeites natalinos. Varanda com cobertura onde o papai Noel deverá receber seus convidados para fotografia. Para isso deverá necessariamente ter:</p> <p>01 trono do papai Noel confeccionado em fibras de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo dourado e estofada com veludo e/ou couro vermelho, formato, com no mínimo: 1,60 m altura x 1,20 m largura x 1,20 profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>01 banco confeccionado em fibras de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo dourado, formato: 0,90 m altura x 0,70 m largura x 0,80 m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>01 Árvore de natal em festão altura de no mínimo 2 m toda decorada com no mínimo 200 enfeites (bolas, pinhas, laços, iluminação LED pisca entre outras).</p> <p>01 Ventilador de no mínimo 30 cm de diâmetro que deverá ser fixado no telo. Acesso com rampa para cadeirante, toda ornamentada com motivos natalinos e iluminação cenográfica retrô.</p> <p>Varandas de Entrada/Saída: As varandas de entrada e saída serão cobertas pelos pergolados e deverão ter corrimão e piso em madeira de primeira qualidade. Elas fazem parte da casa e deverão seguir todo detalhamento técnico descrito anteriormente. Anexados a entrada e saída, separadores de públicos necessariamente vermelhos, formato 2,00 m x 1,10 m, 12 kg, em polímero plástico de alto desempenho e reforçado desenho estrutural, dois níveis de conexão, ponto de travamento, pés encaixáveis e ponto de publicidade ou separadores de públicos tipo grade necessariamente na cor vermelho, ornamentados com motivos natalinos. Rampa para acesso ao lado interno da</p>				
---	--	--	--	--

<p>casa, conectadas as varandas de entrada e saída.</p> <p>Ambiente Externo: O espaço ao redor da casa, deverá ser decorada com iluminação em LED ao redor do telhado da casa.</p> <p>02 bonecos de Chumbo em fibra de vidro formato de no mínimo 2,20 m de altura;</p> <p>Descrição da Energia/Iluminação e refrigeração:</p> <p>Quadros de Comando: Módulo de força 3F/N 220 V, 63 A e módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da casa de madeira, com cabeamento PP 4x16 mm², proteção 1KV.</p> <p>Iluminação Cenográfica: Iluminação através de luminárias com no mínimo 4 peças com lâmpadas branco quente tipo retrô em todos os cômodos.</p> <p>Iluminação dos Cômodos: Iluminação através de abajur com no mínimo 3 peças com lâmpadas branco quente tipo retrô em todos os cômodos.</p> <p>Iluminação da varanda fotográfica: Iluminação através de luminárias em LED de 50 W com no mínimo 2 peças com lâmpadas branco quente.</p> <p>Iluminação de Emergência: Iluminação através de lâmpadas de emergência para acionamento na falta de energia da rede local, instalada em todos os cômodos.</p> <p>Cascata 376 LEDs 220 V. Tamanho irregular contendo LEDs emborrachado, bitola 2,30 mm², de comprimento irregular, e deverá ter no mínimo 4,00 m de comprimento com caídas de 0,90 m, 0,70 m e 0,50 m aproximadamente, na cor branco quente, padrão IP66 (norma NBR IEC 60529). Inclusive derivação da rede da concessionária cabos de alimentação e proteção e todo material de fixação. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom ou preto ou cabo pp. (não será aceito cordão branco).</p>				
---	--	--	--	--

	<p>01 Máquina de Ar Condicionado 220 V / 18.000 BTUs – modelo split, controle remoto, silencioso, com evaporadora Instalada na parede da cozinha, harmonizada com o ambiente e evaporadora instalada na parte de trás da casa.</p> <p>01 Sistema 4G de Monitoramento 24 horas/on-line: Sistema de entrada de energia, monitorada 24 horas, com cabeamento de entrada 4x16 mm², 2F/N, 220 V. 01 Câmera FullHD 1080p, Done com controle a distância, 01 módulo de monitoramento WIFI/4G, 01 modulo de força 3F/N 220 V, 63 A e 01 módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da Casa de natal com cabeamento PP 4x16 mm², proteção 1 KV. Deverá ser disponibilizado ao contratante aplicativo para monitoramento a distância da Casa do papai Noel.</p> <p>Descrição de Pessoal:</p> <p>01 Papai Noel: Profissional ator masculino, fantasiado com roupa completa de papai Noel, treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Casa do papai Noel. Plantão de no mínimo 3 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a casa do Papai Noel.</p> <p>02 Promotoras: Profissional ator feminino, fantasiado com roupa completa de Noelete. Profissionais treinados para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Casa do Papai Noel. Plantão de no 03 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a casa do Papai Noel.</p> <p>01 Coordenador: Profissional treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Casa do Papai Noel. Plantão de no mínimo 03 horas.</p>				
2	Manutenção da Casa do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$

ESPAÇO SAGRADA FAMÍLIA					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3	<p>Sagrada Família em tamanho real, confeccionada em madeira de lei de primeira qualidade tipo TECA ou GARAPA OU PARICÁ, (não será aceito peças de compensados, laminados ou aglomerados). Modelo colonial contendo 01 (Hum) ambiente interno totalmente decorado. Telhado colonial com duas águas, forrado de palha tipo folhas de coqueiros ou similar. Formato total do estábulo da sagrada família de no mínimo 4,00 de comprimento, 2,00 m de profundidade e 3,80 m de altura na parte mais alta do telhado, e piso em madeira de lei suspenso 10 cm do chão. Todo Estábulo necessariamente envernizado com verniz fosco.</p> <p>Descrição da Estrutura:</p> <p>Montantes: de Tauari ou PARICÁ</p> <p>Telhado: madeirado com terças e cumeeiras em madeira de lei mista de primeira qualidade em Mirandiba ou angelim ou amargoso ou pequi ou parajú ou PARICÁ.</p> <p>Telhas: tipo colonial, necessariamente vermelhas e instaladas em uma água para melhor design do telhado, forrado de palha tipo folhas de coqueiros ou similar.</p> <p>Piso: de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p>Corrimão: de madeira de lei de primeira qualidade. TECA OU GARAPA OU PARICÁ</p> <p>Descrição da Decoração:</p> <p>Interior do Estábulo da Sagrada Família:</p> <p>01 Maria, confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,38 m de altura por 1,00 m de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p>	UN	1	R\$	R\$

<p>01 José, confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,85 m de altura por 1,00 m de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>01 Menino Jesus, confeccionado em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 0,40 m de altura por 0,86 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar)</p> <p>03 Reis Magos, confeccionados em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante. Gaspar 1,55 m de altura por 1,00 de largura, Belchior 1,80 m de altura por 1,00 m de largura, Baltazar 1,80 m de altura por 1,00 de largura, todos fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>Exterior do Estábulo da Sagrada Família:</p> <p>01 Burro, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,00 m de altura x 0,80 m de largura x 1,70 m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>01 Vaca, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,03 m de altura x 0,90 m de largura x 1,80 m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>01 Camelo, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,40 m de altura x 1,00 de largura x 2,20 m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>02 Fenos embalados em forma de pacote de mato seco, medidas 1,00 x 0,50 x 0,50 m;</p> <p>Descrição da Energia/Iluminação:</p> <p>Quadros de Comando: Módulo de força 220 V,</p>				
--	--	--	--	--

	<p>32 A, e interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção do estábulo, com cabeamento PP 2x2,00 mm², proteção 750 V.</p> <p>Iluminação do teto: Iluminação através de refletor de LED com uma lâmpada branco quente, 50 W.</p> <p>Iluminação Cenográfica: Iluminação através de duas Arandelas Externas Colonial, Luminária Vintage com lâmpadas branco quente tipo retrô nas duas colunas.</p> <p>Cascata 376 LEDs 220 V / 45(W) – Fio elétrico emborrachado Especial bitola 3x3,3 mm², de comprimento irregular, instalada no beiral da estrutura do estábulo da sagrada família, com caídas de 1,2 m, 0,70 m e 0,35 m aproximadamente, fio branco de borracha, na cor branco quente e branco gelo, em proporção de 9 LEDs brancos quentes estáticos para 1 branco estrobo flash, cordão padrão IP64 (norma NBR IEC 60529). Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom.</p>				
4	Manutenção do Espaço Sagrada Família	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO TRENÓ PAPAÍ NOEL E RENAS					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
5	<p>Espaço reservado para Trenó com Papai Noel e Renas, em fibra de vidro interativas:</p> <p>01 Trenó: confeccionado em fibra de vidro (não será aceito em madeira ou isopor) pintada em esmalte brilhante, com abertura lateral para entrada de crianças, Medindo no mínimo 2,30 m de comprimento X 1,00 m de largura X 1,50 m de altura. Deverá ser seguro o suficiente para interação com o público infantil e Adulto.</p> <p>02 Renas: confeccionado em fibra de vidro pintada em esmalte brilhante, Medindo 1,80 m de comprimento X 1,30 m de largura X 1,60 m de altura. (não será aceito em madeira ou isopor), fixadas ao solo com barras de ferro de 1 metro. Deverá ser seguro o suficiente para interação com o público infantil.</p> <p>01 Papai Noel Sentado dentro do trenó:</p>	UN	1	R\$	R\$

	confeccionado em fibra de vidro pintada em esmalte brilhante, (não será aceito em madeira ou isopor), medindo 1,00 m de comprimento X 0,80 m de largura X 1,50 m de altura. Deverá ser fixado dentro do trenó e seguro o suficiente para interação com o público infantil.				
6	Manutenção do Espaço Trenó Gigante	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO ESTAÇÃO FERROVIÁRIA - PARQUE MOSCOSO					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
7	<p>Estação Ferroviária em tamanho real, confeccionada em madeira de lei de primeira qualidade tipo TECA ou GARAPA OU PARICÁ, (não será aceito peças de compensados, laminados ou aglomerados). Modelo colonial contendo 01 (Hum) ambiente interno totalmente decorado. Telhado colonial com uma água. Formato total da estação ferroviária de no mínimo 4,00 de comprimento, 2,00 m de profundidade e 3,80 m de altura na parte mais alta do telhado, e piso em madeira de lei suspenso 10 cm do chão. Toda estação ferroviária necessariamente envernizado com verniz fosco.</p> <p>Descrição da Estrutura:</p> <p>Montantes: de Tauari ou PARICÁ Telhado: madeirado com terças e cumeeiras em madeira de lei mista de primeira qualidade em Mirandiba ou angelim ou amargoso ou pequi ou parajú ou PARICÁ. Telhas: tipo colonial, necessariamente vermelhas e instaladas em uma água para melhor design do telhado. Piso: de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados); Corrimão: de madeira de lei de primeira qualidade. TECA OU GARAPA OU PARICÁ</p> <p>Descrição da Decoração:</p> <p>Interior da Estação ferroviária:</p> <p>02 bancos de jardim decorativo tridimensional, confeccionado em madeira ripada formato 2,00 m x 0,80 m x 0,80 m, veniz fosco, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p>	UN	1	R\$	R\$

<p>Exterior da Estação Ferroviária:</p> <p>01 Papai Noel Estilizado confeccionado em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante, no formato 2,35 x 1,50 m; fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p>02 Presentes Pequenos decorativos, tridimensional, confeccionado em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), formato: 0,50 m de altura, 0,50 m de comprimento e 0,50 m de largura, fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p>01 Presentes Médio decorativos, tridimensional, confeccionado em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), formato: 1,20 m de altura, 1,00 m de comprimento e 1,00 m de largura, fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p>01 Presentes Grande: confeccionados em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), formato: 1,50 m de altura, 0,90 m de comprimento e 0,90 m de largura, fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p>01 Cogumelo Pequeno decorativo, tridimensional, confeccionado em fibras de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato no mínimo: 0,20 m altura x 0,20 m largura x 0,20 m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p> <p>01 Cogumelo Médio decorativos tridimensional, confeccionado em fibra de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato, no mínimo: 0,30 m altura x 0,30 m largura x 0,30 m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço;</p> <p>01 Cogumelo Grande decorativo tridimensional, confeccionado em fibra de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e</p>				
---	--	--	--	--

<p>verniz automotivo, formato: 0,50 m altura x 0,50 m largura x 0,50 m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço;</p> <p>Descrição do Trem Interativo:</p> <p>01 Trem Interativo: Confeccionado em fibras de vidro e pintura automotiva, composto de uma locomotiva Medindo, no mínimo 1,30 m de comprimento X 1,00 m de largura X 1,50 m de altura e Dois vagões, Medindo no mínimo 1,30 m de comprimento X 1,00 m de largura X 1,00 m de altura, todos Pintados em esmalte brilhante na cor vermelha e branco, todos os vagões e locomotiva com motorização independente, contendo também trilho em ferro galvanizado com 16m de comprimento e dormentes em madeira tratada para fixação do trilho sobre brita número um.</p> <p>20 Separadores de público na cor Vermelho, instalado no perímetro em volta do trilho.</p> <p>Descrição da Energia/Iluminação:</p> <p>Quadro de Comando: Módulo de força 220 V, 32 A, e interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção do estábulo, com cabeamento PP 2x2,00 mm², proteção 750 V.</p> <p>Iluminação do teto: Iluminação através de refletor de LED com uma lâmpada branco quente, 50 W.</p> <p>Iluminação Cenográfica: Iluminação através de duas Arandelas Externas Colonial, Luminária Vintage com lâmpadas branco quente tipo retrô nas duas colunas.</p> <p>Descrição de Pessoal:</p> <p>02 Promotores: Profissionais atores Masculino e Feminino, fantasiado com roupa completa de Maquinistas. Profissionais treinados para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Estação ferroviária. Plantão de 5 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a Estação ferroviária.</p> <p>01 Coordenador: Profissional treinado para</p>				
--	--	--	--	--

	trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Estação ferroviária. Plantão de no mínimo 5 horas.				
8	Manutenção da Estação Ferroviária	SV	1	R\$	R\$
PÓRTICO FELIZ NATAL EM FIBRA					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
9	02 Pórticos de Entrada - Placa "FELIZ NATAL" no formato 3,85 x 1,05 m em fibra de vidro com estrutura em metalon, decorada com festão e arabesco, iluminado com microlâmpadas e mangueira luminosa na cor branco quente em proporção de 5 LEDs brancos quentes estáticos para 1 branco quente piscante padrão IP66 (norma NBR IEC 60529) Inclusive derivação da rede da concessionária cabos de alimentação e proteção e todo material de fixação. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom ou preto ou cabo pp. (não será aceito cordão branco).	UN	1	R\$	R\$
SONORIZAÇÃO – PARQUE MOSCOSO					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
10	Sonorização de Linha com Microfone sem fio: contendo 16 caixas acústicas ligadas em linha, mix 8 canais e um microfone com fio. Caixas alimentadas por amplificadores para sonorização de todo parque. Sonorização compatível com ambiente externo e que será usada para locução e sonorização ambiente com músicas natalinas durante o período de funcionamento do parque. As músicas natalinas deverão ser disponibilizadas pela contratada. Operada por 02 (dois) profissionais treinados para trabalho com sonorização ambiente.	UN	1	R\$	R\$
11	Manutenção da Sonorização	SV	1	R\$	R\$
BEBEDOUROS					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
	Bebedouro Industrial 100 litros: Confeccionado em AÇO INOX; 03 Torneiras COPO em latão cromado; Aparador de água frontal em chapa				

12	inox com ralo sanfonado, barra o mau cheiro proveniente do esgoto; Capacidade de 100 litros no reservatório (aproximadamente 250 pessoas/hora); Capacidade de refrigeração - média de 180 Litros/Hora;- Com revestimento externo em chapa inox; Reservatório de água (tanque interno) em pp atóxico (polipropileno); Motor Hermético; Isolação em EPS1; CFC Free - Gás Ecológico R134A; Unidade condensadora; Controle da temperatura da água; Certificado pelo INMETRO; 110 e/ou 220v; Motor: 420w / 60 Hz; Consumo de Energia: 16 kWh/mês (127v) e 16,8 kWh/mês (220v); Temperatura de Resfriamento: 100°. Incluso rede de água para abastecimento.	UN	10	R\$	R\$
13	Manutenção dos Bebedouros	SV	1	R\$	R\$

BANHEIROS HIDRÁULICOS

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
14	<p>Banheiros contêineres hidráulicos (sendo 01 para uso feminino com 4 cabines e 01 para uso masculino com 2 cabines e 4 mictórios), adaptados para as finalidades e funcionalidades existentes em banheiros sanitários coletivos; em chapas de aço, acesso de entrada lateral, piso em base constituída em estrutura do tipo tablado com tratamento anti-fungos e pragas, teto com revestimento térmico adequado e eficiente, mínimo de duas janelas do tipo venezianas, instalações hidráulicas e sanitárias internas, prontas para conexões externas, instalações elétricas internas com mínimo de dois bocais para lâmpadas e um interruptor com tomada, carga máxima suportável por m²: mínimo de 150 kg, sistema de ventilação compatível com tamanho do ambiente suficiente para a temperatura agradável e revestimento termo-acústico, com: caixa d'água com capacidade necessária para utilização dos banheiros durante todo o evento; vaso sanitário convencional com sistema de sifão para eliminação de odor; recipiente para sabonete líquido; caixa de descarga;</p> <p>Lavatório com torneira: iluminação interna; sistema de suspiro para eliminação de gases concentrados; caixa de coleta de dejetos, com capacidade para 800 litros, retirando os dejetos no mínimo 02 vezes ao dia (manhã e noite),</p>	UN	2	R\$	R\$

	com sistema de sucção de detritos para caminhão limpa-fossa; lixeira; porta-papel com recipiente travado; dispenser para papel toalha. Operada por 02 (dois) profissionais treinados para trabalho com limpeza de banheiros.				
15	Manutenção dos Banheiros Hidráulicos	SV	1	R\$	R\$
EQUIPE CONTROLE DE ACESSO					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
16	Equipe de controle de acesso composta por 02 profissionais treinados para eventos com público adulto e infantil, sendo 01 controlando acesso ao parque e 01 coordenador de equipe. Deverão estar uniformizados e portando rádios para comunicação. Período de trabalho: 8 horas por dia, todos os dias de funcionamento da Vila Natalina na Praça do Papa – Vitória / ES.	UN	1	R\$	R\$

VILA DO PAPAÍ NOEL - PRAÇA REGINA FRIGERI FURNO

ESPAÇO OFICINA DE BRINQUEDOS DO PAPAÍ NOEL

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1	<p>Oficina de Brinquedos em tamanho real, confeccionada em madeira de lei de primeira qualidade tipo TECA ou GARAPA OU PARICÁ, (não será aceito paredes de compensados, laminados ou aglomerados). Modelo colonial contendo 01 (Hum) ambiente interno totalmente decorado. Telhado colonial com uma água, 02 (Duas) janelas com vidro ou acrílicos translúcidos. Pergolado na entrada e pergolado de saída. Varanda, Corredor para circulação de público. Entrada e Saída com acessibilidade. Formato total da oficina de no mínimo 7,00 m de comprimento, 4,00 m de profundidade e 4,00 m de altura na parte mais alta do telhado, e piso em madeira de lei suspenso 10 cm do chão. Toda oficina necessariamente envernizada com verniz fosco.</p> <p>Descrição da Estrutura:</p> <p>Paredes: confeccionadas em madeira de lei de primeira qualidade, espessura 2,0 cm com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados).</p>				

<p>Deverá ser envernizada e não poderá ser forrada com tecido ou qualquer outro elemento;</p> <p>Montantes: de tauari distanciados conforme abertura de portas e janelas, com pé direito de 2,60 m;</p> <p>Portas pivotantes; de madeira de lei de primeira qualidade com formato tipo sanfona para fechamento completo da estrutura (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p>Janelas: em painéis fixos 1,20 x 1,20 m;</p> <p>Telhado: madeirado com terças e cumeeiras em madeira de lei mista de primeira qualidade em Mirandiba ou angelim ou amargoso ou pequi ou parajú.</p> <p>Telhas: tipo colonial, necessariamente vermelhas e instaladas em uma água para melhor design do telhado;</p> <p>Piso: de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p>Rampas: de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ com formato e inclinação para acessibilidade.</p> <p>Corrimão: de madeira de lei de primeira qualidade com formato para acessibilidade. Pergolado de entrada e saída: de madeira de lei de primeira qualidade.</p> <p>Descrição da Decoração:</p> <p>Interior da Oficina de Brinquedos: com no mínimo 200 enfeites natalinos tipo Papai Noel, Renas, Caixas de presente, Baús, guirlandas, relógios, bonecos de pelúcia, motocicletas de lata, bolas, luminárias de chão, avião de lata, balão de lata, carrinhos antigos de lata, soldados de chumbo de madeira, soldados de chumbo de lata, etc. Deverá conter: 01 cadeira de balanço tamanho real e/ou Cadeira do Papai Noel, 04 Estantes de Madeira com aproximadamente 2,00 x 2,00 x 0,30 m,</p>				
---	--	--	--	--

<p>decorada com no mínimo 15 brinquedos diversos, cada estante. Caso os brinquedos não caibam nas estantes, deverão ser colocados espalhas no interior da Oficina. 02 cortinas vermelhas em tecido nas janelas (não será aceito em TNT). 01 Mesa 1,60x1,00 m com uma cadeira. 01 Tapete formato 3x2 m. 01 Abajur com lâmpadas, cor branco ou transparente, iluminação quente tipo retrô. 01 Arvore de natal em festão altura de no mínimo 2,40 m, toda decorada com no mínimo 200 enfeites (bolas, pinhas, laços, iluminação LED pisca entre outras).</p> <p>Varandas de Entrada/Saída: As varandas de entrada e saída serão cobertas pelos pergolados e deverão ter corrimão e piso em madeira de primeira qualidade. Elas fazem parte da Oficina de brinquedos e deverão seguir todo detalhamento técnico descrito anteriormente. Anexados a entrada e saída, separadores de públicos necessariamente vermelhos, formato 2,00 m x 1,10 m, 12 kg, em polímero plástico de alto desempenho e reforçado desenho estrutural, dois níveis de conexão, ponto de travamento, pés encaixáveis e ponto de publicidade ou separadores de públicos tipo grade necessariamente na cor vermelho, ornamentados com motivos natalinos caso haja necessidade. Rampa para acesso ao lado interno da Oficina, conectadas as varandas de entrada e saída.</p> <p>Ambiente Externo: iluminação com franja de LED.</p> <p>04 bancos de jardim em madeira ripada formato 2,00 m x 0,80 m x 0,80 m;</p> <p>Descrição da Energia/Iluminação:</p> <p>Quadros de Comando: Módulo de força 3F/N 220 V, 32 A e módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da casa de madeira, com cabeamento PP 4x16 mm², proteção 1KV.</p> <p>Iluminação Cenográfica: Cordão de LED enroladas no festão que ficará ao redor do telhado.</p> <p>Iluminação do Interior da Oficina de Brinquedos: Iluminação através de 01 Abajur</p>				
---	--	--	--	--

<p>com 8 lâmpadas, cor branco ou transparente, iluminação quente tipo retrô</p> <p>Iluminação da varanda: Iluminação através de luminárias em LED de 50 W com no mínimo 2 peças com lâmpadas branco quente.</p> <p>Iluminação de Emergência: Iluminação através de lâmpadas de emergência para acionamento na falta de energia da rede local, instalada no interior da Oficina de Brinquedos.</p> <p>Cascata 376 LEDs 220 V. Tamanho irregular contendo LEDs emborrachado, bitola 2,30 mm², de comprimento irregular, e deverá ter no mínimo 4,00 m de comprimento com caídas de 0,90 m, 0,70 m e 0,50 m aproximadamente, na cor branco quente, padrão IP66 (norma NBR IEC 60529). Inclusive derivação da rede da concessionária cabos de alimentação e proteção e todo material de fixação. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom ou preto ou cabo pp. (não será aceito cordão branco).</p> <p>01 Sistema 4G de Monitoramento 24 horas/on-line: Sistema de entrada de energia, monitorada 24 horas, com cabeamento de entrada 4x16 mm², 2F/N, 220 V. 01 Câmera FullHD 1080p, Drone com controle a distância, 01 módulo de monitoramento WIFI/4G, 01 modulo de força 3F/N 220 V, 63 A e 01 módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da Oficina de brinquedos com cabeamento PP 4x16 mm², proteção 1 KV. Deverá ser disponibilizado ao contratante aplicativo para monitoramento a distância da Oficina de brinquedos.</p> <p>Descrição de Pessoal:</p> <p>01 Papai Noel: Profissional ator masculino, fantasiado com roupa completa de papai Noel, treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Oficina de brinquedos. Plantão de no mínimo 3 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a Oficina de brinquedos.</p> <p>02 Promotoras: Profissional ator feminino, fantasiado com roupa completa de Noelete. Profissionais treinados para trabalho com</p>				
---	--	--	--	--

	<p>público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Oficina de brinquedos. Plantão de no 3 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a Oficina de brinquedos.</p> <p>01 Coordenador: Profissional treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Oficina de brinquedos. Plantão de no mínimo 3 horas.</p>				
2	Manutenção da Oficina e Brinquedos do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO SAGRADA FAMÍLIA					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3	<p>Sagrada Família em tamanho real, confeccionada em madeira de lei de primeira qualidade tipo TECA ou GARAPA OU PARICÁ, (não será aceito peças de compensados, laminados ou aglomerados). Modelo colonial contendo 01 (Hum) ambiente interno totalmente decorado. Telhado colonial com duas águas, forrado de palha tipo folhas de coqueiros ou similar. Formato total do estábulo da sagrada família de no mínimo 4,00 m de comprimento, 2,00 m de profundidade e 3,80 m de altura na parte mais alta do telhado, e piso em madeira de lei suspenso 10 cm do chão. Todo Estábulo necessariamente envernizado com verniz fosco.</p> <p>Descrição da Estrutura:</p> <p>Montantes: de Tauari ou PARICÁ</p> <p>Telhado: madeirado com terças e cumeeiras em madeira de lei mista de primeira qualidade em Mirandiba ou angelim ou amargoso ou pequi ou parajú ou PARICÁ.</p> <p>Telhas: tipo colonial, necessariamente vermelhas e instaladas em uma água para melhor design do telhado, forrado de palha tipo folhas de coqueiros ou similar.</p> <p>Piso: de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p>	UN	1	R\$	R\$

<p>Corrimão: de madeira de lei de primeira qualidade. TECA OU GARAPA OU PARICÁ</p> <p>Descrição da Decoração:</p> <p>Interior do Estábulo da Sagrada Família:</p> <p>01 Maria, confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,38 m de altura por 1,00 m de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>01 José, confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,85 m de altura por 1,00 m de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>01 Menino Jesus, confeccionado em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 0,40 m de altura por 0,86 m de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar)</p> <p>03 Reis Magos, confeccionados em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante. Gaspar no mínimo 1,55 m de altura por 1,00 de largura, Belchior no mínimo 1,80 m de altura por 1,00 de largura, Baltazar no mínimo 1,80 m de altura por 1,00 de largura, todos fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato no mínimo 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>Exterior do Estábulo da Sagrada Família:</p> <p>01 Burro, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,00 m de altura x 0,80 m de largura x 1,70 m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>01 Vaca, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,03 m de altura x 0,90 de largura x 1,80 m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p>				
---	--	--	--	--

	<p>01 Camelo, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,40 m de altura x 1,00 de largura x 2,20 m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>02 Fenos embalados em forma de pacote de mato seco, medidas 1,00 x 0,50 x 0,50 m;</p> <p>Descrição da Energia/Iluminação:</p> <p>Quadros de Comando: Módulo de força 220 V, 32 A, e interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção do estábulo, com cabeamento PP 2x2,00 mm², proteção 750 V.</p> <p>Iluminação do teto: Iluminação através de refletor de LED com uma lâmpada branco quente, 50 W.</p> <p>Iluminação Cenográfica: Iluminação através de duas Arandelas Externas Colonial, Luminária Vintage com lâmpadas branco quente tipo retrô nas duas colunas.</p> <p>Cascata 376 LEDs 220 V / 45 W – Fio elétrico emborrachado Especial bitola 3x3,3 mm², de comprimento irregular, instalada no beiral da estrutura do estábulo da sagrada família, com caídas de 1,2 m, 0,70 m e 0,35 m aproximadamente, fio branco de borracha, na cor branco quente e branco gelo, em proporção de 9 LEDs brancos quentes estáticos para 1 branco estrobo flash, cordão padrão IP64 (norma NBR IEC 60529). Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off.</p> <p>Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom.</p>				
4	Manutenção do Espaço Sagrada Família	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO TRENÓ, PAPAÍ NOEL E RENAS					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
5	Espaço reservado para Trenó com Papai Noel e Renas, em fibra de vidro interativas:				
	01 Trenó: confeccionado em fibra de vidro (não	UN	1	R\$	R\$

	<p>será aceito em madeira ou isopor) pintada em esmalte brilhante, com abertura lateral para entrada de crianças, Medindo 2,35 m de comprimento X 1,05 m de largura X 1,50 m de altura. Deverá ser seguro o suficiente para interação com o público infantil e Adulto.</p> <p>02 Renas: confeccionado em fibra de vidro pintada em esmalte brilhante, Medindo 1,80 m de comprimento X 1,30 m de largura X 1,60 m de altura. (não será aceito em madeira ou isopor), fixadas ao solo com barras de ferro de 1 metro. Deverá ser seguro o suficiente para interação com o público infantil.</p> <p>01 Papai Noel Sentado dentro do trenó: confeccionado em fibra de vidro pintada em esmalte brilhante, (não será aceito em madeira ou isopor), medindo 1,00 m de comprimento X 0,80 m de largura X 1,50 m de altura. Deverá ser fixado dentro do trenó e seguro o suficiente para interação com o público infantil.</p>				
6	Manutenção do Espaço Trenó Gigante	SV	1	R\$	R\$

**PRESÉPIO DE NATAL - CATEDRAL METROPOLITANA DE VITÓRIA
ESPAÇO SAGRADA FAMÍLIA**

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1	<p>Sagrada Família em tamanho real, confeccionada em madeira de lei de primeira qualidade tipo TECA ou GARAPA OU PARICÁ, (não será aceito peças de compensados, laminados ou aglomerados). Modelo colonial contendo 01 (Hum) ambiente interno totalmente decorado. Telhado colonial com duas águas, forrado de palha tipo folhas de coqueiros ou similar. Formato total do estábulo da sagrada família de no mínimo 4,00 m de comprimento, 2,00 m de profundidade e 3,80 m de altura na parte mais alta do telhado, e piso em madeira de lei suspenso 10 cm do chão. Todo Estábulo necessariamente envernizado com verniz fosco.</p> <p>Descrição da Estrutura:</p> <p>Montantes: de Tauari ou PARICÁ</p> <p>Telhado: madeirado com terças e cumeeiras em madeira de lei mista de primeira qualidade em Mirandiba ou angelim ou amargoso ou pequi</p>	UN	1	R\$	R\$

<p>ou parajú ou PARICÁ.</p> <p>Telhas: tipo colonial, necessariamente vermelhas e instaladas em uma água para melhor design do telhado, forrado de palha tipo folhas de coqueiros ou similar.</p> <p>Piso: de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p>Corrimão: de madeira de lei de primeira qualidade. TECA OU GARAPA OU PARICÁ</p> <p>Descrição da Decoração:</p> <p>Interior do Estábulo da Sagrada Família:</p> <p>01 Maria, confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,70 m de altura por 1,00 m de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>01 José, confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,85 m de altura por 1,00 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>01 Menino Jesus, confeccionado em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 0,40 m de altura por 0,86 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar)</p> <p>03 Reis Magos, confeccionados em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante. Gaspar no mínimo 1,75 m de altura por 1,00 m de largura, Belchior no mínimo 1,80 m de altura por 1,00 m de largura, Baltazar no mínimo 1,80 m de altura por 1,00 de largura, todos fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>Exterior do Estábulo da Sagrada Família:</p>				
--	--	--	--	--

<p>01 Burro, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,00 m de altura x 0,80 m de largura x 1,70 m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>01 Vaca, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,03 m de altura x 0,90 de largura x 1,80 m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>01 Camelo, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,40 m de altura x 1,00 de largura x 2,20 m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p>02 Fenos embalados em forma de pacote de mato seco, medidas 1,00 x 0,50 x 0,50 m;</p> <p>Descrição da Energia/Iluminação:</p> <p>Quadros de Comando: Módulo de força 220 V, 32 A, e interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção do estábulo, com cabeamento PP 2x2,00 mm², proteção 750 V.</p> <p>Iluminação do teto: Iluminação através de refletor de LED com uma lâmpada branco quente, 50W.</p> <p>Iluminação Cenográfica: Iluminação através de duas Arandelas Externas Colonial, Luminária Vintage com lâmpadas branco quente tipo retrô nas duas colunas.</p> <p>Cascata 376 LEDs 220 V / 45 W – Fio elétrico emborrachado Especial bitola 3x3,3 mm², de comprimento irregular, instalada no beiral da estrutura do estábulo da sagrada família, com caídas de 1,2 m, 0,70 m e 0,35 m aproximadamente, fio branco de borracha, na cor branco quente e branco gelo, em proporção de 9 LEDs brancos quentes estáticos para 1 branco estrobo flash, cordão padrão IP64 (norma NBR IEC 60529). Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado</p>				
---	--	--	--	--

	para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom.				
2	Manutenção do Espaço Sagrada Família	SV	1	R\$	R\$

VISITA DO PAPAÍ NOEL NAS PRAÇAS
(DATA A SER DEFINIDA) – 3 Horas de evento

VISITAÇÃO NATALINA – PRAÇA DE SÃO PEDRO
(DATA A SER DEFINIDA)

ESPAÇO OFICINA DE BRINQUEDOS DO PAPAÍ NOEL

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
01	Trono do Papai Noel	UN	1		
02	Papai Noel	UN	1		
03	Backdrop	UN	1		
04	Foto Lembrança (200 fotos), duas ajudantes, tapete vermelho, separador de público, fotografo, tenda 3X3, mesa de plástico.	UN	200		

VISITAÇÃO NATALINA – PRAÇA DO HI-FI – GOIABEIRAS
(DATA A SER DEFINIDA)

ESPAÇO OFICINA DE BRINQUEDOS DO PAPAÍ NOEL

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
01	Trono do Papai Noel	UN	1		
02	Papai Noel	UN	1		
03	Backdrop	UN	1		
04	Foto Lembrança (200 fotos), duas ajudantes, tapete vermelho, separador de público, fotografo, tenda 3X3, mesa de plástico.	UN	200		

VISITAÇÃO NATALINA – PRAÇA DE ITARARÉ
(DATA A SER DEFINIDA)

ESPAÇO OFICINA DE BRINQUEDOS DO PAPAÍ NOEL

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
01	Trono do Papai Noel	UM	1		
02	Papai Noel	UM	1		
03	Backdrop	UM	1		
04	Foto Lembrança (200 fotos), duas ajudantes, tapete vermelho, separador de público, fotografo, tenda (definir tamanho), mesa de plástico.	UM	200		

VALOR TOTAL GLOBAL	R\$ 00.000,00
---------------------------	----------------------

ANEXO VII

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2023

DADOS COMPLEMENTARES PARA EMISSÃO DO CONTRATO

DADOS DO ASSINANTE (PROCURADOR/REPRESENTANTE LEGAL):

NOME:

RG: ÓRGÃO EXPEDIDOR: CPF:

NACIONALIDADE: ESTADO CIVIL:

CARGO:

PROFISSÃO:

ENDEREÇO COMPLETO:

DADOS PESSOA JURÍDICA – LICITANTE:

NOME EMPRESARIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO COMPLETO:

TELEFONE:

E-MAIL:

DADOS BANCÁRIOS PESSOA JURÍDICA – LICITANTE:

NOME DO BANCO:

Nº DO BANCO: N ° AGÊNCIA: Nº CONTA:

TELEFONE:

Vitória (ES), ____ de _____ de 2023.

Identificação do emitente e assinatura