

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2024**

<b>OBJETO</b>	<b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO EVENTO “NATAL DE ENCANTOS”, NO PERÍODO DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024 A 05 DE JANEIRO DE 2025.</b>
<b>QUANTIDADE DE LOTES.</b>	<b>1</b>
<b>PROCESSO Nº.</b>	<b>6720361/2024</b>
<b>MODALIDADE.</b>	<b>PREGÃO ELETRÔNICO</b>
<b>CRITÉRIO DE JULGAMENTO.</b>	<b>MENOR PREÇO GLOBAL</b>
<b>MODO DE DISPUTA.</b>	<b>ABERTO</b>
<b>PRAZO DE PUBLICIDADE DO EDITAL</b>	<b>15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS</b>
<b>INICIO DO ACOLHIMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO E CADASTRO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO.</b>	<b>17/10/2024 10:00hs</b>
<b>LIMITE DE CADASTRO DAS PROPOSTAS E DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO.</b>	<b>08/11/2024 – 09:30HS</b>
<b>ANÁLISE DAS PROPOSTAS/ABERTURA DA SESSÃO DE DISPUTA.</b>	<b>08/11/2024 – 10:00HS</b>
<b>ENDEREÇO ELETRÔNICO DA DISPUTA</b>	<b><a href="https://www.portaldecompraspublicas.com.br/">https://www.portaldecompraspublicas.com.br/</a></b>
<b>VALOR ESTIMADO.</b>	<b>SERÁ SIGILOSO, CONFORME ARTIGO 34 DA LEI 13.303/2016.</b>
<b>LEGISLAÇÃO APLICÁVEL A MODALIDADE LICITATÓRIA.</b>	<b>LEI Nº 13.303/2016 E RILC CDTIV.</b>
<b>SETOR REQUISITANTE</b>	<b>DIRETORIA DE TURISMO</b>
<b>OBSERVAÇÃO 1:</b> TODA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO EXIGIDAS NESTE CERTAME, DEVERÃO SER INSERIDAS NA PLATAFORMA DE LICITAÇÃO ATÉ A DATA E HORÁRIO ESTIPULADOS ( <i>ANTES DA ABERTURA DA SESSÃO DE DISPUTA</i> ).	
<b>OBSERVAÇÃO 2:</b> O PRESENTE PREGÃO ESTÁ CADASTRADO NO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS COM A NOMENCLATURA: “RCE-Regime de Contratação Estatal por Menor Preço nº 07/2024”.	
<b>ESTA LICITAÇÃO SERÁ DE AMPLA CONCORRÊNCIA</b>	

## EDITAL DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2024

### PREÂMBULO

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO E INOVAÇÃO DE VITÓRIA (CDTIV), empresa pública municipal com sede nesta cidade de Vitória/ES, por meio de sua Equipe Permanente de Licitação e Pregão, designada pela **Portaria 013/2024**, torna público e faz saber que se acha aberto o **PREGÃO ELETRÔNICO** em epígrafe, do tipo **MENOR PREÇO GLOBAL**, conforme processo administrativo nº **6720361/2024**, com a finalidade de selecionar a proposta mais vantajosa referente ao objeto enunciado no item 1 abaixo, conforme condições e especificações fixadas neste Edital e em seus anexos, que dele passam a fazer parte integrante para todos os efeitos, independente de transcrição.

A presente licitação será regida e processada pela Lei Federal nº 13.303/2016 (Lei das Estatais); Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, RILC - Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CDTIV e Lei Federal nº 12.846/2013 (Responsabilização administrativa e civil pela prática de atos contra a Administração Pública) regulamentada pelo Decreto Municipal nº 16.522/2015, Decreto Municipal nº 16.915/2016, Lei Orgânica Municipal e Constituição Federal, bem como eventuais legislações aplicáveis à matéria.

A licitação será processada exclusivamente por meio eletrônico, sendo necessário que os licitantes interessados providenciem o credenciamento junto ao PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS - PCP através do sítio eletrônico: <https://www.portaldecompraspublicas.com.br>, para obtenção da chave de acesso e de senha.

Serão observadas as seguintes datas e horários para o procedimento:

Início do recebimento das propostas e da documentação de habilitação.	A partir das 10:00 h do dia 17/10/2024
Limite de entrega das propostas e da documentação de habilitação.	Até as 09:30 h do dia 08/11/2024
Tempo de disputa no sistema	10 min. Mais o tempo de até 02 minutos, conforme sistema.
Abertura das propostas e sessão pública de disputa	As 10:00 h do dia 08/11/2024

Na hipótese de não haver expediente no dia da realização do Pregão Eletrônico, a Licitação será realizada no primeiro dia útil subsequente, mantendo-se inalterado o horário do Pregão. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

### 1 - DO OBJETO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

1.1 - O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de **“Produção, Organização e Execução do evento “Natal de Encantos” a realizar-se no período de 05/12/2024 a 05/01/2025 na cidade de Vitória**, conforme as especificações adiante descritas e demais especificações e quantidades constantes no Anexo I (termo de referência).

#### 1.2 - DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

1.2.1 - Todas as especificações do objeto da licitação, bem como demais informações, quantitativos e orientações encontram-se detalhadas no Termo de Referência (Anexo I) deste Edital.

1.2.2 - Havendo divergência entre as informações constantes do registro da licitação no sistema do Portal de Compras – PCP, e as constantes deste EDITAL e de seus ANEXOS, prevalecerão às últimas.

### **1.3 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

**1.3.1** - As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta de orçamento próprio da **Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória – CDTIV**, conforme a seguir:

- **Dotação:** 03.01.23.695.0032.2.0149
- **Naturezas de Despesa:** 3.3.90.39.22
- **Fonte de Recursos:** 2.500.0000.0000 (Recurso Próprio – CDTIV)

## **2 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

**2.1** - Cópia deste instrumento convocatório estará disponível no Sistema Eletrônico, no “sítio oficial” do Portal de Compras Públicas, <https://www.portaldecompraspublicas.com.br> e no site <https://cdtiv.com.br>, ou poderá ser solicitado via e-mail: [pregao@cdtiv.com.br](mailto:pregao@cdtiv.com.br).

**2.2** - Os trabalhos serão conduzidos por servidor da CDTIV, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para a plataforma “Portal de Compras Públicas” constante da página eletrônica do portal.

### **2.3 - O PREGOEIRO TERÁ AS SEGUINTE ATRIBUIÇÕES NESTA LICITAÇÃO:**

1. Coordenar o processo licitatório e conduzir os trabalhos da Equipe de Apoio;
2. Receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado, se necessário, pelas unidades gestoras e pelos setores técnicos e jurídicos competentes;
3. Garantir a harmonia durante a sessão pública;
4. Receber as propostas de preços e a documentação de habilitação, na forma estabelecida pelo edital;
5. Acompanhar e julgar a melhor proposta de preço;
6. Verificar a efetividade das propostas com os requisitos estabelecidos no edital e classificar as propostas de menor preço, observando também o dispositivo na Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações posteriores;
7. Negociar com o licitante melhor classificado em busca da proposta mais vantajosa;
8. Verificar e julgar as condições de habilitação;
9. Indicar o vencedor do certame;
10. Receber os recursos encaminhando à autoridade competente para possível ratificação do julgamento;
11. Adjudicar o objeto, quando não houver recurso;
12. Encaminhar os autos do processo, devidamente instruído, à autoridade competente para homologação;
13. Abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades previstas em edital;
14. Promover diligência, “*in loco*” ou por *e-mail* ou por telefone, bem como através de qualquer outro meio idôneo, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo;
15. Adotar critérios de saneamento de falhas de caráter formal ou material, que não afete o conteúdo da documentação, destinadas a esclarecer informações, corrigir impropriedades na proposta, na documentação de habilitação ou complementar a instrução do processo, em privilégio aos princípios da eficiência, da proposta mais vantajosa, do formalismo moderado e da razoabilidade.
16. Solicitar às licitantes, a qualquer momento, na forma de lei e como diligência, esclarecimentos sobre os documentos por elas apresentados;
17. Para fins de habilitação, as certidões com emissão em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissoras de certidões que porventura não forem cadastradas na plataforma de licitação pelos licitantes, poderão ser consultadas/verificadas a regularidade pelo pregoeiro;

**2.4** - As proponentes deverão examinar cuidadosamente as condições de execução do objeto deste edital, dando especial atenção para as penalidades estabelecidas para os casos de descumprimento das obrigações

contratuais, ficando cientes de que a CDTIV aplicará as sanções previstas, obedecido o disposto no art. 82 da Lei 13.303/2016.

**2.5** - Após apresentação da proposta e da documentação não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância deste Edital e de seus anexos.

**2.6** - As proponentes deverão observar as datas e os horários limites previstos para a abertura das propostas, atentando também para a data e horário para início da disputa.

**2.7 - Informações adicionais:** Pregoeiro em Pablo Trabach da Silva e Equipe de Apoio – Telefone: (27) 99837-8232 – E-mail: [pregao@cdtiv.com.br](mailto:pregao@cdtiv.com.br). Endereço para envio de correspondências: Rua Armando Moreira de Oliveira, nº 230 – Goiabeiras - Vitória - Espírito Santo - CEP 29075-075.

**2.8 – As proponentes deverão se atentar pelo fato da necessidade da anexação no sistema de Licitações, PREVIAMENTE à realização da sessão de disputa, de toda a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (FISCAL, JURÍDICA, TÉCNICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA E DEMAIS ANEXOS) EXIGIDAS NESTE EDITAL.**

### **3 – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL OU DA SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO**

**3.1** – Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do presente Edital em até 5 (cinco) dias úteis anteriores à data de abertura da sessão pública.

**3.1.1** - A impugnação poderá ser encaminhada à Equipe de Pregão da CDTIV, pelo e-mail [pregao@cdtiv.com.br](mailto:pregao@cdtiv.com.br), devendo ser informado, no campo “assunto”, o número da licitação (**Pregão Eletrônico nº 07/2024**), com indicação do número da licitação bem como do telefone e e-mail de contato.

**3.1.2** - Para interposição de impugnação, o licitante deverá juntar, ao menos, cópia do contrato social da empresa e/ou procuração para legitimar os poderes para agir em nome da licitante.

**3.1.3** - Caberá ao Pregoeiro julgar a impugnação no prazo de até 3 (três) dias úteis após o recebimento.

**3.2** - A ata de julgamento de impugnação será divulgada no sítio do Portal de Compras: <https://www.portaldecompraspublicas.com.br> e no site [www.cdtiv.com.br](http://www.cdtiv.com.br), bem como enviada ao e-mail do impugnante.

**3.3** - As impugnações não possuem efeito suspensivo, contudo, pode o Pregoeiro atribuir-lhes tal efeito, em caráter excepcional, mediante justificativa nos autos.

**3.4** - Acolhida a impugnação contra o instrumento convocatório será definida e publicada nova data para a realização do certame.

**3.5** – Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, em até 5 (cinco) dias úteis anteriores a data fixada para abertura de sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, através do e-mail: [pregao@cdtiv.com.br](mailto:pregao@cdtiv.com.br), devendo ser informado no campo “assunto” o número da licitação (**Pregão eletrônico nº 07/2024**).

**3.5.1** – Os pedidos de esclarecimentos serão respondidos pelo pregoeiro em até 03 (três) dias úteis antes data fixada para abertura de sessão pública de disputa.

**3.5.2** – As respostas às consultas formuladas e quaisquer informações que o Pregoeiro(a) julgar importante, bem como as decisões referentes a este processo licitatório, serão disponibilizadas no endereço eletrônico <https://www.portaldecompraspublicas.com.br> e no site [www.cdtiv.com.br](http://www.cdtiv.com.br) no campo “Mensagens”, no campo (link) correspondente a este edital, devendo o licitante verificar o aplicativo, sendo a mensagem acessível a todos os interessados.

#### **4 – DA RESTRIÇÕES E DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO**

##### **4.1 - Estarão impedidos de participar deste Pregão os interessados:**

- a) Que estejam constituídos sob a forma de consórcio de pessoas físicas;
- b) Que se enquadrem nas vedações do art. 38 da Lei nº 13.303/16;
- c) Com falência decretada ou que tenha sofrido dissolução;
- d) Que exista no quadro de empregados da contratada, pessoas que tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com: Dirigente da CDTIV; Empregado da CDTIV cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela licitação ou contratação; Autoridade do ente público a que a CDTIV está vinculada - Cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo com a CDTIV promotora da licitação ou contratante há menos de 6 (seis) meses.
- e) Que possua em seu contrato ou estatuto social finalidade ou objetivo incompatível com o objeto deste Pregão.
- f) Estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela CDTIV.
- g) Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo;

**4.2** - A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade das licitantes que, pelo descumprimento, se sujeitam às penalidades cabíveis.

##### **4.3 – DAS CONDIÇÕES:**

**4.3.1** - Poderão participar da presente licitação, pessoas jurídicas que atuem no ramo de atividades pertinentes ao objeto da licitação, que atendam as condições exigidas neste Edital, inclusive quanto à documentação de habilitação, e que estejam previamente credenciadas no sistema eletrônico, conforme o disposto no item 5 deste Edital.

**4.3.2** – As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da participação nesta licitação, não sendo a CDTIV em nenhuma hipótese, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

**4.3.3** - A participação do licitante nesta licitação implica a aceitação de todos os termos do presente edital.

**4.3.4** - Será admitida a formação de consórcio entre empresas com responsabilidade solidária, sendo as empresas consorciadas solidariamente responsáveis pelas obrigações contraídas com a Empresa Pública e com terceiros, com finalidade na área objeto de contratação. No caso de participação de empresas constituídas sob forma de Consórcio, deverão ser observados os seguintes requisitos e procedimentos:

**I** - Comprovação do compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados, com indicação da empresa responsável pelo consórcio que deverá atender às condições de liderança fixadas no Edital;

**II** - Apresentação dos documentos exigidos no edital para comprovação de regularidade fiscal e de qualificação técnica por parte de cada consorciado, admitindo-se o somatório dos quantitativos de cada um, neste último quesito, e, para efeito de qualificação econômico-financeira, o somatório dos valores na proporção de sua respectiva participação;

III - Impedimento de participação de empresa consorciada, no mesmo lote, por meio de mais de um consórcio ou isoladamente,

IV - Responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio.

V - O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no inciso I deste item.

## **5 – DO CREDENCIAMENTO NO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS - PCP**

5.1 – O licitante ou seus representantes legais deverão realizar o seu credenciamento junto ao Portal de Compras Públicas, podendo obter informações através do SISTEMA ELETRÔNICO, acessando o seguinte endereço: <https://www.portaldecompraspublicas.com.br>, no prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas antes da data de realização do pregão.

5.1.1 – Para utilizar o sistema eletrônico, é necessário que o licitante faça sua adesão e cadastre seu(s) representante(s) no Portal de Compras Públicas. A empresa licitante deverá, dentre outras providências, nomear representante(s) (pessoa física), que será(ao) registrado(s) no sistema eletrônico e reconhecido(s) como legítimo(s) para realizar(em) negócios em seu nome e sob sua responsabilidade (Termo de Nomeação de Representante), etc.

5.1.2 – Os licitantes credenciados receberão a chave de identificação e a senha, que será pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no “sítio oficial” <https://www.portaldecompraspublicas.com.br>.

**5.1.3 – Quaisquer dúvidas quanto à obtenção de chave de identificação e senha pessoal, ou relativa à utilização do sistema eletrônico, deverá ser solucionada junto ao Portal de Compras Públicas.**

5.1.4 – A CDTV não possui autonomia para intervir no credenciamento dos fornecedores para obtenção da chave e senha de acesso, haja vista ser esse procedimento de exclusiva responsabilidade do Portal de Compras Públicas, provedor do sistema eletrônico.

5.2 – Os interessados em participar de licitações na modalidade de Pregão Eletrônico, realizadas no sistema eletrônico do Portal de Compras Públicas. Poderão obter o “Manual do Fornecedor”, elaborada pelo citado Portal, acessível no “sítio oficial” <https://www.portaldecompraspublicas.com.br>, com vistas à obtenção de todas as informações necessárias à correta e segura utilização e operacionalização do sistema.

5.3 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica.

**5.3.1 - CABERÁ AO LICITANTE ACOMPANHAR TODAS AS OPERAÇÕES NO SISTEMA ELETRÔNICO ANTES, DURANTE E APÓS A SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO, FICANDO RESPONSÁVEL PELO ÔNUS DECORRENTE DA PERDA DE NEGÓCIOS DIANTE DA INOBSERVÂNCIA DE QUAISQUER MENSAGENS E INFORMAÇÕES EMITIDAS PELO SISTEMA OU DE SUA DESCONEXÃO.**

5.3.2 – Constitui responsabilidade exclusiva dos licitantes a perda de negócios, a falha na prática de atos inerentes ao procedimento licitatório ou quaisquer prejuízos, em virtude da incorreta utilização ou operação do sistema eletrônico.

## 6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL PRELIMINAR E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

**6.1 - Como requisito para participação no Pregão Eletrônico, o Licitante deverá manifestar, antes de inserir sua proposta comercial preliminar, em campo próprio do sistema eletrônico, as seguintes declarações:**

a) Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

b) Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos previstas no artigo 38 da Lei nº 13.303/2016 para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

c) Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

d) Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, estar enquadrado como ME/EPP/COOP, conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apto, portanto, a exercer o direito de preferência - *exclusivo e obrigatório às empresas enquadradas nos termos da LC 123/06 e que desejam utilizar os benefícios ali prescritos.*

e) Após prestadas as declarações no sistema provedor PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS, os licitantes interessados encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, PREVIAMENTE A SESSÃO DA DISPUTA, concomitantemente com os documentos exigidos neste instrumento para habilitação, a proposta comercial preliminar com a descrição do objeto e do valor ofertado, até a data e horário estabelecidos, em estrita consonância com o que dispõe o presente edital.

**6.2 - O valor ofertado pelo licitante a título de PROPOSTA COMERCIAL PRELIMINAR, será **digitado** em campo próprio do sistema, dispensado o *upload* de qualquer documento contendo as informações de preços e quantidades.**

**6.2.1 - O valor deverá ser apresentado em moeda nacional utilizando-se até 02 (duas) casas decimais. O julgamento será por lote único e a quantidade de casas decimais deverá ser preservada no valor global, desprezando-se as demais, incluindo todos os impostos, seguros, transportes, contribuições sociais, etc., bem como quaisquer outros custos relacionados com a execução dos serviços, com base nas especificações do ANEXO I.**

**6.3 - O valor a ser cadastrado no sistema do Provedor deverá referir-se ao valor global para o lote único.**

**6.4 - A PROPOSTA COMERCIAL PRELIMINAR, inserida no sistema do provedor antes da disputa, não poderá conter qualquer informação que torne possível a identificação da licitante até a conclusão da fase de lances, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO.**

**6.5 - Os documentos que compõem a PROPOSTA E A HABILITAÇÃO do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.**

**6.6 - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta, sujeitará o licitante às eventuais sanções previstas neste Edital e na legislação pertinente.**

6.7 - Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema até o prazo estipulado para cadastro da documentação.

6.8 - O licitante será responsável por todas as transações efetuadas em seu nome, assumindo eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

**6.9 - O VALOR GLOBAL ESTIMADO PELA CDTV PARA A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ SIGILOSO ATÉ A FINALIZAÇÃO DA FASE DE LANCES, NOS TERMOS QUE DISPÕE O ARTIGO 34 DA LEI FEDERAL Nº 13.303/2016 (LEI DAS ESTATAIS).**

## **7 – DO JULGAMENTO, DO MODO DE DISPUTA E DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS.**

7.1 - Para julgamento das propostas será adotado critério de **MENOR PREÇO GLOBAL PARA O LOTE ÚNICO**.

7.2 - Para envio de lances na etapa competitiva, será adotado o modo de disputa **ABERTO**.

7.3 - **Serão desclassificadas as propostas que:**

- a) Não atenderem as disposições contidas neste Edital;
- b) Apresentarem valor simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatível com os preços de mercado para execução do objeto;
- c) Incluírem qualquer dado que identifique o licitante;
- d) Apresentarem vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes.

## **8 – DA ABERTURA E DA SESSÃO DA DISPUTA**

8.1 - A partir do horário previsto no edital, a sessão pública na internet será aberta pelo pregoeiro com a utilização de sua chave de acesso e senha.

8.2 - Os licitantes poderão participar da sessão pública na internet, mediante utilização de sua respectiva chave de acesso e senha.

8.3 - O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.

8.4 - A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, acompanhado em tempo real por todos os participantes.

8.5 - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo pregoeiro.

8.6 - Somente as propostas classificadas participarão da etapa de envio de lances.

8.7 - Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

8.8 - O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado no registro.

8.9 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão pública e as regras estabelecidas neste edital.

**8.10** - O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado, quando houver, o intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

**8.11** - Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

**8.12** - Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do respectivo licitante.

**8.13 - Será adotado, para o envio de lances no pregão eletrônico, o seguinte modo de disputa:**

**8.13.1** - Será adotado para o envio de lances no certame licitatório o modo de disputa **ABERTO**, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

**8.13.2** - A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.

**8.13.2.1** - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

**8.13.2.2** - Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

**8.14** - Encerrados todos os prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

**8.15** - Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

**8.15.1** - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro horas) após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

**8.16** – Encerrada a etapa do envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de desempate previstos nos art. 44 e art. 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

**8.16.1** - O procedimento de empate (lances classificados no intervalo de até 5% (cinco por cento) superior ao da empresa declarada arrematante) será detectado automaticamente na sala de disputa. Encerrado o recebimento de lances, o sistema identificará a existência da situação de empate. Em seguida, o sistema irá efetuar a convocação da empresa que se encontra em situação de empate. Após, o sistema emitirá nova mensagem informando para a empresa em situação de empate que esta deverá, caso queira, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado para o lote único. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance.

**8.16.2** - O prazo é decadencial e, não havendo manifestação da empresa, o sistema verificará se há outra em situação de empate, realizando o chamado de forma automática. Não havendo mais nenhuma empresa em situação de empate, o sistema emitirá mensagem, cabendo ao Pregoeiro dar encerramento à disputa do lote. Todos esses procedimentos acontecerão na sala de disputa, estando essas informações disponíveis para os demais participantes do certame.

**8.17** - Apenas terão direito aos benefícios acima mencionados as empresas que tiverem se manifestado como enquadradas nos termos da LC 123/06, na forma prevista neste Edital.

**8.18** - Os critérios de desempate serão aplicados nos termos do subitem anterior, caso não haja envio de lances após o início da fase competitiva.

**8.18.1** - Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

**8.19** - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital.

**8.20** - A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais licitantes.

**8.21** - Encerrada a etapa de negociação e encaminhada a proposta adequada ao último lance, o pregoeiro examinará aquela classificada em primeiro lugar, quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade dos preços unitários e global, em relação ao máximo estipulado para a contratação;

**8.22** - Na hipótese de a proposta vencedora não ser aceitável ou o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.

## **9 – DA APRESENTAÇÃO E RECEBIMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL DEFINITIVA – DA RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESA E DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE – DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO.**

### **9.1 - DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E DISPOSIÇÕES GERAIS:**

**9.1.1** - Os documentos exigidos para habilitação no certame e comprovação da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte serão encaminhados concomitantemente à proposta de preços preliminar (*DEVERÃO SER PREVIAMENTE ANEXADOS NA ABA ESPECIFICA DO SISTEMA “PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS”, A CONTAR DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL, PORÉM, ANTES DA ABERTURA DAS PROPOSTAS*), no formato “.zip”, na forma, condições e prazos previstos neste edital.

**9.1.2** - Encerrada a etapa de lances, o licitante que estiver na condição de arrematante e que obter classificação de sua proposta, terá o prazo de **02 (duas) horas**, a contar da convocação pelo Pregoeiro, para enviar, pelo sistema, a proposta comercial devidamente atualizada, em conformidade com o último lance ofertado ou valor negociado.

**9.1.3** - Todos os documentos exigidos, inclusive a proposta comercial definitiva, serão encaminhados em formato digital, nos termos dos subitens subsequentes.

**9.1.3.1** - Para fins do disposto neste edital, entende-se como documento digital aquele nato-digital ou digitalizado, este último em formato PDF, sendo vedada a apresentação de arquivos em imagem.

**9.1.4** - O licitante deverá observar o disposto no subitem 5.3.1, no que diz respeito à sua convocação para apresentação da proposta comercial definitiva, sendo de sua responsabilidade acompanhar os atos praticados pelo Pregoeiro no sistema eletrônico, bem como realizar contato junto ao responsável, se assim for de seu interesse, para conferir o correto recebimento dos documentos enviados.

**9.1.5** - Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares, após o julgamento da proposta, estes deverão ser apresentados em formato digital, via sistema, no prazo definido no edital, após solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico.

**9.1.6** - Na hipótese de contratação em que a legislação ou o edital exija apresentação de planilha de composição de preços, esta deverá ser encaminhada exclusivamente via sistema, juntamente com a proposta comercial definitiva, no prazo máximo de **02 (duas) horas**, contadas da solicitação do Pregoeiro no sistema, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor, vedados arredondamentos.

**9.1.7** - Os originais ou as cópias autenticadas dos documentos remetidos de forma eletrônica poderão ser exigidos pelo Pregoeiro, no caso de existência de quaisquer dúvidas ou havendo necessidade de realização de diligências, ocasião em que será concedido o prazo de 02 (dois) dias úteis para encaminhamento dos mesmos.

**9.1.7.1** - Quando solicitada a apresentação de originais ou cópias autenticadas, nos termos do parágrafo anterior, será considerado atendido o prazo de entrega na data da postagem, desde que a licitante utilize a ferramenta SEDEX, com o respectivo registro e envio do código de rastreamento ao Pregoeiro. Caso o licitante opte por outro meio de entrega dos documentos em questão, será considerado atendido o prazo na data do efetivo recebimento.

**9.1.8** - Serão inabilitadas as licitantes que apresentarem qualquer documento em desacordo com o disposto neste Edital ou com irregularidades insanáveis, observando as disposições previstas neste instrumento.

**9.1.8.1** - É eliminatório o não atendimento das condições de participação e de apresentação da documentação, salvo verificada pela equipe de pregão a possibilidade de saneamento.

**9.1.8.2** - Se após as eventuais diligências e consultas as irregularidades na documentação forem consideradas insanáveis pela comissão de licitação, o licitante será inabilitado, competindo à comissão de licitação observar as hipóteses especiais referentes à regularidade fiscal tardia prevista em lei para as microempresas e empresas de pequeno porte.

**9.1.9** - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

**9.1.10** - Se a proposta de menor valor não for aceitável face às condições previstas neste Edital, ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o (a) Pregoeiro (a) examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, e verificará a aceitabilidade da mesma e a habilitação do licitante, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.

**9.1.11** - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

**9.1.11.1** - A documentação de capacidade técnica poderá ser apresentada constando o CNPJ da matriz ou das filiais.

**9.1.12** - No caso de haver apenas um único licitante e esse venha ser inabilitado, poderá ser concedido o prazo de até 02 (dois) dias úteis, a contar da solicitação do pregoeiro, para que o licitante apresente nova documentação de habilitação devidamente corrigida.

**9.1.12.1** - Excetua-se do prazo previsto no item anterior, a hipótese referente a apresentação da Regularidade Fiscal tardia, prevista no item 9.6.1.2 deste edital.

## **9.2 - DA PROPOSTA COMERCIAL DEFINITIVA**

**9.2.1 - A PROPOSTA COMERCIAL DEFINITIVA** deverá ser encaminhada no formato PDF, em papel timbrado, datilografada/digitada, assinada, perfeitamente legível, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, em moeda corrente do País, nas condições e especificações estabelecidas neste Edital e seus Anexos, devendo constar na mesma:

**I.** Tabela com valor unitário e total do lote, **conforme modelo no ANEXO II do EDITAL.**

**II. Prazo de Validade da Proposta: não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos**, a contar da data de sua apresentação. Na ausência de indicação expressa do prazo de validade, considerar-se-á tacitamente indicado o prazo de 60 (sessenta) dias;

**III.** Assinatura do representante legal da empresa, devidamente comprovado através da habilitação jurídica, ou Instrumento de Procuração atribuindo poderes ao outorgado para representar a empresa;

**9.2.2 -** O valor deverá ser apresentado em moeda nacional utilizando-se até 02 (duas) casas decimais para o valor unitário e global, desprezando-se as demais, incluindo todos os impostos, ARTs, seguros, transportes, embalagens, contribuições sociais, bem como quaisquer outros custos relacionados com a execução dos serviços;

**9.2.3 -** A proposta deverá conter oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado;

**9.2.4 -** Não serão adjudicadas as propostas de preços com valores superiores ao estimado para o lote que será informado após a fase de lances;

**9.2.5 -** Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer título, devendo o objeto ser executado sem ônus adicionais.

**9.2.6 -** Havendo indícios de inexecutabilidade dos valores ofertados, será instaurada diligência para o licitante ofertante da melhor proposta possa, no prazo fixado pelo Pregoeiro, comprovar sua exequibilidade (através de justificativas e documentos) ou ajustar os valores ofertados (através de proposta readequada).

**9.2.6.1 -** Recusada a proposta, o Pregoeiro convocará o próximo colocado, observada ainda as disposições relativas à preferência para microempresas e empresas de pequeno porte.

**9.2.6.2 -** Ocorrendo divergência entre valores expressos em algarismos e os por extenso, prevalecerão estes últimos.

## **9.3 - DA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE:**

**9.3.1 -** A critério do pregoeiro, poderá ser exigido do licitante que invocar a condição de microempendedor individual (MEI), microempresa (ME) e empresa de pequeno porte (EPP), mediante declaração em campo próprio do sistema provedor, para fins de exercício de quaisquer dos benefícios previstos na Lei Complementar 123/2006 e alterações posteriores, a apresentação de documentação comprobatória de seu enquadramento.

**9.3.2** - Caso o licitante não atenda à eventual solicitação do pregoeiro, decairá do direito de usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/06 e alterações posteriores, mesmo tendo invocado tal condição no sistema provedor.

**9.3.3** - Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado da Lei Complementar n. 123/2006, previstos nos arts. 43 e 44, e da Lei Municipal 7.797/2009, a pessoa jurídica que se enquadre nas hipóteses impeditivas do art 3º, § 4º da referida lei complementar.

**9.3.4** - Os MEIs, as MEs ou EPPs participantes desta licitação deverão apresentar até a data e horário previsto da disputa, toda documentação de habilitação exigidas, inclusive as certidões de regularidade fiscal, mesmo que estas apresentem alguma restrição, conforme Art. 24 da Lei 7.797/2009 e Art. 43 da Lei 123/2006.

**9.3.5** - O Licitante que se declarar enquadrado na LC 123/06 e vier a ser desclassificado ou inabilitado por não fazer jus aos benefícios, está ciente de que PODERÁ ser instaurado processo administrativo com vistas à aplicação das sanções previstas neste instrumento.

#### **9.4 - DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO**

**9.4.1** - O licitante deverá apresentar os documentos para sua habilitação especificados no item a seguir, com validade vigente à data de sua apresentação, à exceção daqueles que, por sua natureza, não contenham validade, não sendo aceitos em substituição "protocolos de entrega ou solicitação de documento".

#### **9.5 - DA HABILITAÇÃO JURÍDICA**

**9.5.1** - Deverão ser apresentados os seguintes documentos aptos a comprovar a possibilidade de aquisição de direitos e da contratação de obrigações:

**a) Registro Comercial**, no caso de empresa individual;

**b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social** ou sua Consolidação e alterações em vigor, no caso de sociedade empresarial, acompanhado do documento de eleição de seus atuais administradores, em se tratando de sociedades por ações.

**c) Decreto de autorização**, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

**d) Inscrição do ato constitutivo**, no caso de sociedades civis, acompanhada de documento de eleição da diretoria em exercício;

**e) Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI**, em se tratando de Microempreendedor Individual;

**f) Cópia do RG e CPF** do representante legal da licitante;

**9.5.2** – Em toda documentação citada acima nas alíneas “A” a “E” deverá constar, como objeto social, atividades semelhantes ao objeto do presente certame licitatório. Em caso de não possuir objeto social que atenda ao requerido, a licitante será considerada INABILITADA;

## **9.6 – DA HABILITAÇÃO FISCAL**

**a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;**

**b) Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;**

**c) Prova de regularidade com a Seguridade Social (CND do INSS),** através de certidão conjunta expedida pela Receita Federal para os Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, em cumprimento ao art. 195, parágrafo 3o da Constituição Federal;

**d) Prova de regularidade com a Fazenda Pública do Município de Vitória,** com validade no período da contratação, conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal;

**e)** Poderão ser apresentadas para fazer prova da regularidade, as Certidões Negativas obtidas via “INTERNET”, cabendo a quem receber o(s) referido(s) documento(s), confirmar o seu teor na própria rede de comunicação internet ou no órgão emitente.

**f)** Todas as certidões deverão estar dentro do prazo de validade na data da apresentação da proposta comercial. Caso as certidões não tragam consignados os respectivos prazos de validade, e estes não sejam do conhecimento do Pregoeiro, considerar-se-á como máximos, os prazos de 60 (sessenta) dias.

**9.6.1 – No caso de MEI, ME ou EPP, as certidões de regularidade fiscal deverão ser apresentadas ainda que apresentem alguma restrição, conforme Art. 24 da Lei 7.797/2009 e Art. 43 da Lei 123/2006, observando ainda que:**

**9.6.1.2 –** Em caso de restrição quanto à documentação de regularidade fiscal apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte (que se manifestou como tal no sistema do provedor), ser-lhe-á assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período a critério da CDTIV, para que regularize sua documentação fiscal, conforme art. 43, §1º da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 155/2016, cujo termo inicial será a contar da declaração de vencedor no sistema de licitações.

**9.6.1.3 -** A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior implicará a inabilitação da licitante, facultada ainda a aplicação das penalidades cabíveis. Sendo facultada a CDTIV a convocação dos licitantes remanescentes na ordem de classificação, desde que estes reúnam os requisitos legais de habilitação exigidos;

## **9.7 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:**

**9.7.1 - Para Qualificação Técnica da Licitante, deverão ser apresentados os seguintes documentos:**

**9.7.1.1 - CERTIDÃO DE REGISTRO DA EMPRESA** no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou em outra entidade profissional competente, válida, expedida pelo referido conselho da região da sede da licitante, com indicação dos respectivos responsáveis técnicos devidamente habilitados para desempenho dos serviços objeto da licitação **(iluminação (elétrica) cenografia e montagem de estruturas).**

**9.7.1.2 - A Licitante deverá apresentar, em seu nome, atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito Público ou Privado, comprovando que a Empresa Licitante desempenhou atividade satisfatória pertinente em características e prazo com o objeto desta licitação e Termo de Referência, sendo o item de maior relevância, qual seja: (Modelo Anexo III).**

## **A1) Realização “DECORAÇÃO CENOGRÁFICA NATALINA”.**

### **9.7.1.3 - O atestado deverá conter as seguintes características:**

- Nome do órgão/empresa que contratou os serviços;
- Nome da empresa que prestou os serviços;
- CNPJ da empresa;
- Período de execução;
- Indicação sumária dos serviços realizados **com estrita observância na alínea “A1” do item 9.7.1.2;**
- Identificação do emitente, incluso: Nº do RG e CPF;
- Telefone de contato e e-mail;

**9.7.1.4 - O atestado de capacidade técnica que não contiver todas as informações descritas acima poderá ser apresentado em conjunto com o Contrato de Prestação de Serviços, Ordem de Serviço, Nota Fiscal ou Instrumento que comprove as características do serviço executado, contemplando todas as exigências do item 9.7.1.2. Não serão aceitos Contratos ou outros instrumentos que não estejam acompanhados dos respectivos atestados de capacidade técnica."**

**9.7.1.5 - Caso a empresa licitante vencedora não seja sediada no Estado do Espírito Santo, DEVERÁ** apresentar no momento da assinatura do contrato, o VISTO do CREA/ES ou da entidade profissional competente, no que couber.

**9.7.1.6 – Deverá ser apresentado, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA** emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado da respectiva **CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO (CAT)** ou outro documento equivalente, emitido pelo CREA ou outra entidade profissional competente, ***dos profissionais detentores do atestado de responsabilidade técnica***, que comprovem que os mesmos foram responsáveis técnicos por atividades pertinentes e compatíveis em características semelhantes com o objeto desta licitação (**iluminação e montagem de estruturas**), conforme descrição na alínea “A1 do item 9.7.1.2”.

**9.7.1.6.1 - A certidão do acervo técnico deverá referir-se às atividades técnicas que façam parte das atribuições legais dos profissionais técnicos (elétrica e montagem de estruturas);**

**9.7.1.7 - Caso os responsáveis técnicos não estejam mencionados na Certidão de Registro da Empresa, a empresa vencedora deverá comprovar o vínculo empregatício com os profissionais mencionados na documentação da CAT ou outro documento equivalente, quando da assinatura do contrato, através da apresentação de cópia autenticada da carteira de trabalho e previdência social (CTPS), da ficha de registro de empregados e/ou contrato de prestação de serviços (*no caso de algum profissional ser sócio da empresa, não é necessário apresentar comprovação de vínculo, o que se dará pelo próprio contrato social*);**

**9.7.1.8 - Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovação da capacidade técnico-profissional, deverão acompanhar a execução dos serviços, admitindo-se sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela CDTV. Para essa substituição, a qualificação técnica do profissional substituto deverá atender as mesmas exigências constantes no edital licitatório.**

**9.7.1.9 - Deverá ser apresentada em até 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da Ordem de Serviço, a ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) ou outro documento equivalente, devidamente registrado no CREA/ES ou em outra entidade profissional competente, referente a instalação da iluminação (elétrica) e montagem e desmontagem das demais estruturas.**

**9.7.1.10 - Deverá ser apresentado pela contratada a CDTV, para análise e aprovação em até 10 dias corridos, a contar do recebimento da Ordem de Serviço, o projeto arquitetônico e Layout da Vila do Papai Noel e da Vilas de Natal e demais locais, conforme listado abaixo:**

**a) Projeto arquitetônico da Vila do Papai Noel, das Vilas de Natal e demais locais, com detalhamento:**

1. Planta Baixa e cortes;
2. Projeto de Fachadas e Cobertura;
3. Projeto Elétrico;
4. Projeto de Ambientação;
5. Projeto visual em 3D incluindo peças decorativas. (Externo e Interno).

**b)** Layouts e plantas das Vila do Papai Noel, Vilas de Natal e demais locais, acompanhado de descritivos com imagens e simulações, especificações e detalhamento das estruturas e demais ornamentos/elementos decorativos propostos.

**c)** Os elementos e as peças decorativas deverão representar a atmosfera e a simbologia da temática natalina, assim como a composição decorativa deverá apresentar integração, harmonia, equilíbrio de formas e cores. Os materiais utilizados para decoração deverão possuir durabilidade e resistência à exposição as intempéries e visitação pública;

**9.8 - DA VISITA TÉCNICA**

**9.8.1 -** Recomenda-se às empresas interessadas em participar da licitação, que seja realizada Visita Técnica nos locais PARQUE MOSCOSO, PRAÇA DO PAPA, PRAÇA NILZE MENDES e PRAÇA REGINA FRIGERI FURNO, a fim de examinar todos os detalhes e tomar ciência das características de cada local, eventuais dificuldades para a sua execução e demais informações necessárias à elaboração da proposta, até o 2º (segundo) dia útil anterior à data fixada para abertura da sessão pública de disputa.

**9.8.2 -** A realização das visitas técnicas não será fator para desclassificação da empresa licitante. Porém, não serão aceitas alegações posteriores quanto a desconhecimento de qualquer detalhe, incompreensão, dúvidas ou esquecimentos que possam provocar empecilhos, atrasos na realização dos serviços ou paralisações, arcando a empresa com quaisquer ônus decorrentes destes fatos.

**9.8.3 -** O licitante que pretender realizar a visita técnica deverá agendar um horário pelo telefone: **(27) 99634-0234**, de segunda a sexta-feira, **das 10h às 17h**, com o objetivo de inteirar-se das condições e grau de dificuldades existentes.

**9.8.4 -** As empresas que realizarem a visita técnica deverão apresentar **ATESTADO DE VISITA TÉCNICA**, devidamente assinado pelo representante da empresa e da CDTV – **ANEXO IV**.

**9.8.5 -** As empresas que **não realizarem** a visita técnica deverão apresentar **DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**, declarando pleno conhecimento do objeto a ser licitado e se responsabilizando pela futura prestação dos serviços, não podendo alegar o desconhecimento e nenhum grau de dificuldades existentes como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas em decorrência da Licitação - conforme modelo **ANEXO V**.

**9.9 – DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:**

**9.9.1 -** Para comprovação da boa situação financeira da Licitante, deverão ser apresentados os seguintes documentos:

a) Apresentar **CERTIDÃO NEGATIVA DE PEDIDO DE FALÊNCIA E CONCORDATA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, expedida pelo distribuidor da sede ou domicílio da licitante (Tribunal de Justiça Estadual), emitida há, no máximo, 60 (sessenta) dias, quando outro prazo de validade não estiver expresso no documento.

b) As empresas que apresentarem certidão positiva de RECUPERAÇÃO JUDICIAL poderão participar desta licitação desde que o Juízo em que tramita o procedimento dispense a apresentação da Certidão Negativa de Recuperação Judicial ou certifique que a empresa está em condições de contratar com a Administração Pública.

c) **Cópia dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário** relativo ao **último exercício social, já exigível** e apresentado na forma da lei, devidamente **registrado no órgão competente**, a saber: Registro de Empresas Mercantis (Junta Comercial) ou Registro Civil de Pessoas Jurídicas (Cartório), conforme o caso, bem como **cópia das folhas do referido livro onde se encontram transcritos o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício**, com base nos quais serão feitos os cálculos e extraídos os índices, comprovando a boa situação financeira.

c1) No caso das empresas obrigadas a publicarem suas peças contábeis, deverá ser apresentada **cópia dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário** relativo ao **último exercício social já exigível** e apresentado na forma da lei, devidamente **registrado no órgão competente**, a saber: Registro de Empresas Mercantis (Junta Comercial) ou Registro Civil de Pessoas Jurídicas (Cartório), bem como **cópia da referida publicação onde conste o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício**, com base nos quais serão feitos os cálculos e extraídos os índices, comprovando a boa situação financeira.

c2) Os documentos relacionados nesta alínea, no que se refere às empresas obrigadas a realizarem Escrituração Contábil Digital, conforme Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil - RFB Nº 2003, DE 18 DE JANEIRO DE 2021, poderão ser substituídos pela documentação emitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, devidamente acompanhada do Termo de abertura e encerramento e do Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital, conforme disposto no art. 1º do Decreto 8.683, de 25 de fevereiro de 2016.

#### 9.9.2 - A boa situação financeira da licitante será verificada nos seguintes moldes:

O Índice de Liquidez Corrente é o quociente da divisão do Ativo Circulante pelo Passivo Circulante, conforme abaixo:

$$ILC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

O Índice de Liquidez Geral, correspondente ao quociente da soma do Ativo Circulante com Realizável a Longo Prazo pela soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo, conforme abaixo:

$$ILG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}$$

O Índice de Solvência Geral, correspondente ao quociente do Ativo Total pela soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo, conforme abaixo:

$$\text{ISG} = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSÍVEL NÃO CIRCULANTE}}$$

**Será habilitada a empresa que apresentar:**

1. Índice de Liquidez Corrente – igual ou maior que 1,0;
2. Índice de Liquidez Geral – igual ou maior que 1,0;
3. Índice de Solvência Geral – igual ou maior que 1,0.

**10 – DA GARANTIA CONTRATUAL**

**10.1** - Deverá ser apresentada pela contratada a Garantia Contratual, conforme dispõe a legislação em vigor, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, a contar da assinatura do contrato, nas seguintes modalidades, cabendo a escolha à contratada:

- I - caução em dinheiro;
- II - seguro-garantia;
- III - fiança bancária.

**10.2** - No caso de a empresa a ser contratada optar pela modalidade caução em dinheiro, o valor especificado acima deverá ser depositado em conta remunerada específica, a ser informada pela CONCEDENTE, no ato de assinatura do contrato.

**10.3** - A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a execução do contrato, **caso não haja inadimplemento das obrigações**, que dela serão deduzidas em favor da CONTRATANTE.

**10.4** - A garantia responderá pelo inadimplemento das obrigações assumidas, **sem prejuízo das multas aplicáveis à contratada em razão da inexecução do contrato**. As multas, descritas no capítulo das penalidades contratuais, que porventura venham a ser aplicadas à CONTRATADA, poderão ser deduzidas do saldo atualizado da garantia prestada.

**10.5** - Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, a CONTRATADA deverá fazer a respectiva reposição no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data em que for notificada pela CONTRATANTE.

**10.6** - O descumprimento da obrigação de prestar garantia ensejará a aplicação da pena de suspensão da licitante no seu direito de contratar com a CDTV.

**10.7** - O prazo de vigência da garantia deverá se estender em 60 (sessenta) dias, a contar do término do prazo de vigência do instrumento contratual.

**10.8** - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista ou cobrada judicialmente.

**11 – DOS RECURSOS**

**11.1** – Após declarado o vencedor pelo (a) Pregoeiro (a), qualquer licitante poderá manifestar interesse em interpor Recurso, exclusivamente no sistema eletrônico, **no prazo de até 30 (trinta) minutos** contadas a partir do ato de declaração do vencedor.

**11.2** - A manifestação da intenção de recurso, na forma do subitem anterior, deverá ser registrada em CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA PARA ACOLHIMENTO DE RECURSO, a ser disponibilizado apenas após declarado o vencedor da disputa. Não serão conhecidas as manifestações de recurso efetuadas por outro meio diverso do aqui estabelecido (chat de mensagens, e-mail, carta, etc.).

**11.3** - Manifestada a intenção de interpor recurso e sendo aceito pelo pregoeiro, o recorrente terá o prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis para apresentação das razões de seu recurso, EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA PROVEDOR, acompanhada de documentos que comprovem a habilitação do subscritor para agir em nome da recorrente, a partir da data do término da manifestação no sistema, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias e na mesma forma, cujo prazo correrá a partir do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada, em qualquer caso, vistas imediatas dos autos.

**11.4** – O recurso, bem como as contrarrazões, serão analisadas e julgadas pelo pregoeiro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, após findado os prazos previstos no item 11.3. Podendo esse prazo ser prorrogado, motivadamente, mediante justificativa juntada aos autos.

**11.4.1** - Caso vencido o prazo exposto no item 11.4 o recurso e a motivação da decisão deverão ser encaminhados à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão, motivadamente, decidindo sobre o provimento ou não do recurso, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento dos autos. Podendo esse prazo ser prorrogado, motivadamente, mediante justificativa juntada aos autos.

**11.5** - Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal, subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo Licitante, e/ou não motivadas.

**11.6** - A falta de manifestação imediata e motivada quanto à intenção de interpor recurso implicará a decadência do direito de Recurso e a adjudicação do objeto da licitação, pelo(a) Pregoeiro(a), ao vencedor.

**11.7** - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo Licitante.

**11.8** - Para interposição de recurso, o licitante deverá juntar, ao menos, cópia do contrato social da empresa e procuração (esta última para o caso de o representante não possuir poderes para agir em nome da empresa no contrato social).

**11.9** - O acolhimento do Recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

**11.10** - Os recursos contra decisões do Pregoeiro(a) terão efeito suspensivo.

**11.11** - Decididos os recursos, a autoridade competente homologará o certame, podendo revogar ou anular esta licitação nos termos da lei.

## **12 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO**

**12.1** - Atendidas todas as exigências do Edital (proposta comercial e documentos de habilitação), o licitante arrematante será declarado vencedor, e encerrada a fase recursal, conforme procedimento descrito item 11 e seus subitens deste Edital, a autoridade competente homologará o certame.

**12.2** - O sistema eletrônico gerará Ata circunstanciada da Sessão, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, ficando a mesma disponível para consulta no sítio <https://www.portaldecompraspublicas.com.br>.

**12.3** - O Pregoeiro e a Equipe de Apoio, sempre que julgarem necessário, poderão complementar as informações contidas na Ata gerada pelo sistema eletrônico, por meio de Ata Interna, que estará disponibilizada no sítio <https://www.portaldecompraspublicas.com.br>, podendo, ainda, ser consultada na sede da Companhia.

**12.4** - Declarado o proponente vencedor, será ao mesmo adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta.

**12.5** - Inexistindo manifestação recursal o pregoeiro encaminhará os autos para análise da Autoridade Competente quanto a homologação do certame licitatório.

**12.6** - Havendo recurso e o pregoeiro mantendo o seu indeferimento, encaminha os autos para a Autoridade Competente realizar o julgamento e, após, adjudica e homologa o objeto da licitação em favor do licitante vencedor.

**12.7** - Homologada a licitação pela autoridade competente, o fornecedor será convocado para assinar o contrato no prazo fixado neste edital de até (05 dias) úteis, a contar do recebimento da convocação.

**12.8** - O licitante deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para habilitação para assinar o contrato ou instrumento equivalente.

**12.9** - Caso o licitante não apresente situação regular no ato da assinatura do contrato ou recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação para celebrar o contrato, bem como a documentação habilitatória.

### **13 – DA INSTRUMENTALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VIGÊNCIA**

**13.1** - Homologada a licitação na modalidade pregão na sua forma eletrônica pela autoridade competente, será emitido o contrato (**Anexo VI**) do objeto licitado.

**13.2** - O Licitante Vencedor terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação, para aceitar/assinar o contrato. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo Licitante Vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, podendo ser aceito ou não pela CDTIV.

**13.3** - Decorrido o prazo para a retirada/aceite/assinatura do contrato e não tendo a empresa comparecido ao chamamento, perderá o direito à contratação e estará sujeita às penalidades previstas no item 15.4 deste edital.

**13.4** - Na hipótese de recusa do adjudicatário em assinar o contrato no prazo estipulado, bem como em caso de perda dos requisitos de habilitação, será convocado o licitante que tenha apresentado a segunda melhor oferta classificada, e assim sucessivamente até a efetiva celebração do contrato, obedecidos aos procedimentos de habilitação, sem prejuízo da aplicação das penalidades dispostas neste edital.

**13.5** - Para a assinatura do contrato a licitante deverá demonstrar que permanece em situação regular com as certidões exigidas para habilitação no certame licitatório.

**13.6** - Disposições sobre forma de pagamento, obrigações, prazos, fiscalização, causas de rescisão e sanções estão dispostas no Anexo I (Termo de Referência) e no Anexo VI (minuta de contrato) deste edital, parte integrante para todos os efeitos, independente de transcrição.

**13.7** - O prazo de vigência do contrato será até o dia 28/02/2025, a contar da data de assinatura.

## 14 - DO VALOR E DO REAJUSTAMENTO

14.1 - Os valores do contrato serão os decorrentes da proposta vencedora desta licitação e serão fixos e irrevogáveis.

## 15 - DAS SANÇÕES

15.1 - No caso de atos lesivos à Administração Pública, observar-se-ão os termos da Lei n. 12.846/2013.

15.2 - No caso de desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo e decorrente de fato superveniente não aceito pela CDTIV, será aplicada multa de **1% (um por cento)** sobre o valor global da proposta;

15.3 - No caso de o licitante deixar de anexar no sistema de licitações os documentos de habilitação dentro do prazo estipulado neste edital (*previamente a sessão da disputa*), poderá ser aplicada a suspensão de licitar e contratar com a CDTIV por prazo não superior a 02 (dois) anos;

15.4 - A recusa injustificada do licitante classificado em assinar o contrato e/ou retirar a ordem de serviço, dentro do prazo fixado, ensejará a aplicação da penalidade de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global da contratação, conforme indicada no Anexo I, podendo ainda ser aplicada a pena de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a CDTIV pelo prazo de até 2 (dois) anos.

15.5 - Em decorrência da interposição de recurso meramente procrastinatórios, poderá ser aplicada multa no percentual de até 5% do valor estimado para o certame, conforme dispõe o inciso I, do art. 354 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CDTIV;

15.6 - O Licitante vencedor ficará sujeito à aplicação de multas e penalidades, conforme previsão nos arts. 82 a 84 da Lei n. 13.303/16, discriminadas no Anexo I (Termo de Referência) e no Anexo VI (Minuta de Contrato).

## 16 - DOS IMPEDIMENTOS DE CONTRATAR E LICITAR COM A CDTIV

16.1 - Estará impedida de participar de licitações e de ser contratada pela CDTIV a empresa:

I - Cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja diretor ou empregado da empresa pública ou sociedade de economia mista contratante;

II - Cumprindo suspensão aplicada pela CDTIV;

III - Declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou pela unidade federativa a que está vinculada a CDTIV;

IV - Constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea;

V - Cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea;

VI - Constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

VII - Cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

VIII - Que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea;

**Parágrafo único. Aplica-se a vedação prevista no caput:**

I - A contratação do próprio empregado ou dirigente, como pessoa física, bem como à participação dele em procedimentos licitatórios, na condição de licitante;

**II - A quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com:**

a) Dirigente da CDTIV;

b) Empregado da CDTIV cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela licitação ou contratação;

c) Autoridade do ente público a que a CDTIV está vinculada;

III - Cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo com a CDTIV promotora da licitação ou contratante há menos de 6 (seis) meses;

**17 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

17.1 - O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, na rescisão do contrato ou instrumento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

17.2 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

17.3 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os licitantes, desde que não comprometam o interesse da CDTIV, a finalidade e a segurança da contratação.

17.4 - As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos licitantes por qualquer meio de comunicação, inclusive eletrônico, que possibilite o recebimento e divulgadas no sistema eletrônico do Portal de Compras Públicas.

17.5 - Os casos não previstos neste edital serão decididos pelo Pregoeiro, com base na legislação em vigor.

17.6 - A participação do licitante nesta licitação implica aceitação de todos os termos do presente edital.

17.7 - A CDTIV poderá revogar a licitação por razões de interesse da CDTIV decorrentes de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável. Poderá anular por motivo de ilegalidade, que não gerará obrigação de indenizar.

17.7.1 - Depois de iniciada a fase de apresentação de lances ou propostas, a revogação ou anulação será precedida de oportunidade para os licitantes se manifestarem, assegurando-lhes o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa no prazo fixado na notificação da decisão.

**17.8** - É competente o foro de uma das Varas da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, para a solução de eventuais litígios decorrentes desta contratação, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

**Vitória (ES), 16 de outubro de 2024**

**Pablo Trabach da Silva**  
**Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Pregão**

## ANEXO I DO EDITAL

### TERMO DE REFERÊNCIA

#### 1 OBJETO

Constitui objeto deste Termo de Referência, a contratação de empresa, por meio de licitação, modalidade pregão eletrônico, em lote único, para Produção, Organização e Execução do evento "Natal de Encantos", no período de 05 de dezembro de 2024 a 05 de janeiro de 2025, com serviços e locais conforme especificados abaixo:

##### 1.1 Vilas Natalinas

- a) na Praça do Papa
- b) na Praça Nilze Mendes, em Jardim Camburi
- c) no Parque Moscoso
- d) na Praça Regina Frigeri Furno, em Jardim da Penha

##### 1.2 Natal nas Praças

- a) na Praça José Operário, Maruípe
- b) na Praça Dom João Batista, São Pedro
- c) na Praça Therezinha Grecchi, República
- d) na Praça Manolo Cabral, Praia do Canto
- e) na Praça Pref. Osvaldo Guimarães, Bento Ferreira

##### 1.3 Presépio

- a) na área externa da Catedral Metropolitana

##### 1.4 Espaço Foto Lembrança

Em cada inauguração das praças que compõe o Natal de Encantos, deverá ser disponibilizado um espaço dedicado para Foto Lembrança. Esse espaço deverá incluir a presença de um personagem humano estilizado como Papai Noel, com trajes e acessórios característicos que remetem à figura tradicional. O personagem deverá interagir com o público, proporcionando uma experiência autêntica e memorável. Além disso, deverá ser instalado um trono apropriado para o Papai Noel, conforme especificações detalhadas no Termo de Referência, garantindo conforto e segurança durante o período de atendimento, que será de 3 horas consecutivas em cada inauguração. A datas e horários serão informadas oportunamente.

#### 2 - JUSTIFICATIVA

A presente contratação tem por objetivo a produção, organização e execução do evento **Natal de Encantos** abrangendo a decoração e atividades natalinas em diversas praças da cidade. A expansão do evento, anteriormente realizado em locais específicos como o Parque Moscoso, Praça do Papa e Praça Nilze Mendes, para um maior número de bairros, busca contemplar e integrar toda a população de Vitória, promovendo inclusão social e valorização cultural em todas as regiões da cidade.

As vilas natalinas se consolidaram como um evento de grande importância cultural e turística, atraindo um público diversificado e gerando significativo impacto econômico para a cidade. A expansão do evento, iniciada no ano passado, ampliou a abrangência das festividades para incluir as seguintes praças: Praça Regina Frigeri Furno, localizada no Bairro Jardim da Penha; Praça José Operário, Maruípe; Praça Dom João Batista, São Pedro; Praça Therezinha Grecchi, República; Praça Manolo Cabral, Praia do Canto e na Praça Pref. Osvaldo Guimarães, Bento Ferreira.

Esta ampliação permite que mais bairros e comunidades se envolvam e participem das celebrações natalinas, promovendo um espírito de união e alegria por toda a cidade. A descentralização das atividades também facilita o acesso das famílias e incentiva a participação de todos os moradores, reforçando o caráter inclusivo do evento.

A contratação de uma empresa especializada é essencial para garantir a qualidade e a eficiência na organização e execução do evento, proporcionando ganhos diretos e indiretos como economicidade, ao otimizar recursos financeiros, negociando melhores condições com fornecedores e evitando desperdícios. A contratação permite que a CDTIV concentre seus esforços em atividades estratégicas, enquanto a empresa contratada gerencia os detalhes operacionais, utilizando seus próprios recursos humanos e materiais. O incremento do fluxo turístico esperado e a valorização da cadeia de comércio e serviços locais beneficiam a economia da cidade.

A Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória tem entre suas atribuições relacionadas às políticas públicas de turismo - (lei municipal 5.948/2003, alterada pela Lei Municipal 9.626/2020) em seu Artigo 2º: *“A CDTIV tem a função social de realização de interesse coletivo objetivando a promoção do desenvolvimento do Município de Vitória mediante a atuação, em caráter complementar, voltada para o investimento estratégico em atividades, setores e empresas que tenham grande potencial de assegurar de forma perene e ambientalmente sustentável o aumento da renda e do bem-estar social e humano dos municípios, cabendo-lhe exercer as atribuições especificadas em seu estatuto, especialmente nas áreas de desenvolvimento: I - econômico; II - de ciência e tecnologia; III - de economia criativa; IV - de turismo; V - de concessão, permissão e autorização de uso de áreas e bens públicos municipais. § 1º. O estatuto social da CDTIV indicará, de forma clara, o relevante interesse coletivo nos termos do Art. 173 da Constituição Federal. § 2º. O estatuto social da CDTIV deverá observar as regras, princípios e disposições do Estatuto das Empresas Estatais, Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, e suas alterações, e do decreto regulamentador, Decreto Municipal nº 16.915, de 29 de dezembro de 2016, e suas alterações. § 3º. Observada a legislação federal e municipal pertinente, a CDTIV poderá: I - formular e supervisionar a implementação de uma política de desenvolvimento do Município de Vitória, incentivando notadamente o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento econômico, a economia criativa, o turismo(...)”*

Assim, com intuito de diversificar as opções de atrativos e também atrair mais turistas e visitantes para a cidade, o Natal de Encantos se consolida como um grande evento e importante produto turístico oferecido de forma totalmente gratuita aos municípios, turistas e visitantes.

No mais, a contratação de uma empresa para a realização do Natal de Encantos de Vitória se alinha diretamente com as Ações Transversais e Projetos Estratégicos do Plano Diretor de Turismo de Vitória ao promover a valorização cultural, o fortalecimento da imagem da cidade como destino turístico e o estímulo ao desenvolvimento econômico local. O evento natalino, além de ser uma importante celebração cultural, contribui para a atração de visitantes, dinamizando o comércio e serviços, especialmente nas praças contempladas. Dessa forma, a ação se integra aos objetivos estratégicos de promoção turística, previstos no Plano Diretor.

### **3 - FUNDAMENTO LEGAL**

**3.1** – O processo licitatório observará as normas de procedimentos administrativos da Lei Federal nº 13.303/2016 (Lei das Estatais), Lei Complementar 123/2006 de 14/12/2006 e suas alterações, Lei Municipal nº 7.797 de 14/10/2009, Lei Federal nº 12.846/2013 (Responsabilização administrativa e civil pela prática de atos contra a Administração Pública) regulamentada pelo Decreto Municipal nº 16.522/2015; Lei Orgânica Municipal, Constituição Federal e Regulamento Interno de Licitações e Contratos bem como eventuais legislações aplicáveis à matéria.

## **3.2 – DO CRITÉRIO DE SELEÇÃO E FORMA DE EXECUÇÃO**

**3.2.1** - Fica estabelecido o regime de execução indireta, do tipo menor preço, sob o regime de empreitada por preço global, nos termos do art. 42, inciso II, da Lei 13.303/2016.

**3.2.2** - A não fragmentação da contratação é fundamentada em aspectos técnicos e estratégicos que evidenciam a inviabilidade e desvantagens de dividir o objeto contratual em múltiplos lotes. A fragmentação do objeto contratual comprometeria a coesão e a padronização das atividades e elementos decorativos do evento. A uniformidade estética e a consistência temática são cruciais para garantir uma experiência homogênea e de alta qualidade em todas as praças e bairros envolvidos. Diferentes fornecedores podem apresentar variações significativas em termos de materiais, acabamentos e métodos de execução, resultando em uma disparidade visual e funcional que prejudica a integridade do evento. A fragmentação em múltiplos lotes introduziria complexidade adicional na coordenação das diversas equipes, fornecedores e cronogramas, aumentando significativamente o risco de atrasos e falhas na execução. A contratação unificada assegura coesão, padronização, economia de escala, garantia de qualidade, simplificação administrativa e mitigação de riscos, fatores essenciais para o sucesso do evento. Portanto, a contratação de uma única empresa especializada se mostra a opção mais eficiente e eficaz para atender às necessidades da Administração e garantir a excelência do Natal de Encantos.

## **4 - DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

**4.1** – A especificação dos serviços a serem desenvolvidos pela contratada, compreendem minimamente as seguintes etapas, atividades, serviços e equipamentos:

**4.1.1** – Deverá ser apresentado pela contratada à CDTV, para análise e aprovação em até 10 (dez) dias corridos, a contar do recebimento da Ordem de Serviço, o Projeto Arquitetônico e Layout de todo escopo do evento “**Natal de Encantos**” (**Vilas Natalinas e Natal nas Praças**), contemplando os seguintes aspectos:

### **a) Projeto arquitetônico:**

1. Planta Baixa e cortes;
2. Projeto de Fachadas e Cobertura;
3. Projeto Elétrico;
4. Projeto de Ambientação;
5. Projeto visual em 3D incluindo peças decorativas. (Externo e Interno).

**b)** Layouts e plantas do Natal de Encantos (Vilas Natalinas e Natal nas Praças) acompanhado de descritivos com imagens e simulações, especificações e detalhamento das estruturas e demais ornamentos/elementos decorativos propostos.

**c)** Os elementos e as peças decorativas deverão representar a atmosfera e a simbologia da temática natalina, assim como a composição decorativa deverá apresentar integração, harmonia, equilíbrio de formas e cores. Os materiais utilizados para decoração deverão possuir durabilidade e resistência à exposição as intempéries e visitação pública;

**4.1.2.** Realizar montagem, instalação e ornamentação de todos os componentes do evento **Natal de Encantos (Vilas Natalinas e Natal nas Praças)** e **Foto Lembrança com Papai Noel** em tempo hábil realizar a testagem de todos os equipamentos, promovendo os ajustes ou medidas que se fizerem necessárias ao pleno funcionamento dos mesmos e a segurança dos visitantes e servidores lotados nas praças dos eventos;

**4.1.3.** Realizar a operação (funcionamento) de todo o escopo do **Natal de Encantos** no período de 05 de dezembro de 2024 a 05 de janeiro de 2025, em conformidade com os horários de funcionamento estabelecidos respectivamente para cada evento (conforme item 5);

**4.1.4.** Realizar os serviços periódicos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, rede elétrica e demais elementos decorativos que fazem parte do evento **Natal de Encantos (Vilas Natalinas e Natal nas Praças)**, durante a fase de operação;

**4.1.5.** Realizar serviço de limpeza das **Vilas Natalinas** nos espaços de visitação (brinquedos e Casa do Papai Noel) incluindo desinfecção das superfícies e elementos de contato com produtos saneantes recomendados pela ANVISA/autoridades sanitárias;

**4.1.6.** Operacionalizar os equipamentos necessários a realização dos eventos;

**4.1.7.** Realizar desmontagem e retirada dos elementos decorativos do **Natal de Encantos**, em conformidade com a programação estipulada;

**4.1.8.** Providenciar as suas expensas as instalações elétricas para cada elemento até o ponto de fornecimento de energia elétrica.

## 4.2. QUADRO DESCRITIVO E QUANTITATIVO

VILA NATALINA – PRAÇA DO PAPA					
ESPAÇO CASA DO PAPAÍ NOEL					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1	Casa de Papai Noel em tamanho real, confeccionada em madeira de lei de primeira qualidade tipo TECA ou GARAPA OU PARICÁ, (não será aceito paredes de compensados, laminados ou aglomerados). Modelo colonial dividida em 04 (quatro) ambientes internos, sendo o primeiro em forma de sala e o segundo em forma de quarto, o terceiro em forma de banheiro e o quarto em forma de cozinha. Telhado colonial com 4 águas, 07 (Sete) janelas com vidro ou acrílicos translúcidos, uma chaminé. Pergolado na entrada e pergolado de saída. Varanda, Corredor para circulação de público com porta de entrada e saída. Todos os ambientes com acessibilidade e refrigerados com ar-condicionado de no mínimo 18000 BTUs. Formato total da casa de no mínimo 9,00 m de comprimento, 6,00 m de profundidade e 4,80 m de altura na parte mais alta do telhado (não será aceito a chaminé como a parte mais alta da casa), e piso em madeira de lei suspenso 10 cm do chão. Todos os ambientes necessariamente envernizados com verniz	UN	1	R\$	R\$

<p>fosco.</p> <p><b>Descrição da Estrutura:</b></p> <p><b>Paredes:</b> confeccionadas em madeira de lei de primeira qualidade, espessura aproximado de 2,0 cm com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados). Deverá ser envernizada e não poderá ser forrada com tecido ou qualquer outro elemento;</p> <p><b>Montantes:</b> de tauari distanciados conforme abertura de portas e janelas, com pé direito de 2,60 m aproximadamente;</p> <p><b>Portas pivotantes;</b> de madeira de lei de primeira qualidade com formato para acessibilidade (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p><b>Janelas:</b> em painéis fixos 1,20 x 1,20 m aproximadamente;</p> <p><b>Telhado:</b> madeirado com terças e cumeeiras em madeira de lei mista de primeira qualidade em Mirandiba ou angelim ou amargoso ou pequi ou parajú.</p> <p><b>Telhas:</b> tipo colonial, necessariamente vermelhas e instaladas no mínimo em 4 águas para melhor design do telhado;</p> <p><b>Piso:</b> de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p><b>Rampas:</b> de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ com formato e inclinação para acessibilidade.</p> <p><b>Corrimão:</b> de madeira de lei de primeira qualidade com formato para acessibilidade.</p> <p><b>Pergolado de entrada e saída:</b> de madeira de lei de primeira qualidade.</p> <p><b>Descrição da Decoração:</b></p> <p><b>Sala:</b> com no mínimo 20 enfeites natalinos</p>				
--	--	--	--	--

<p>tipo Papai Noel, Renas, Caixas de presente, Baús, guirlandas, bolas, luminárias de chão etc. Deverá conter: 01 Lareira em madeira ou ferro, com saída para chaminé, decorada com bota em tecido, lenha, ferragem para manipular a lenha. Na parede deverá ter 01 quadro com foto do papai Noel no tamanho aproximado de 0,60 x 1,00 m, 03 cortinas vermelhas em tecido nas janelas (não será aceito em TNT). 01 Sofá com aproximadamente 2,60x1,00 m para 04 lugares com 04 almofadas com motivos natalinos. 01 Tapete formato aproximado de 3x2 m. 01 Abajur com lâmpadas, cor branco ou transparente, iluminação quente tipo retrô. 01 Arvore de natal em festão altura de no mínimo 1,60 m, toda decorada com no mínimo 200 enfeites (bolas, pinhas, laços, iluminação LED pisca entre outras).</p> <p><b>Cozinha:</b> com no mínimo 30 adereços natalinos tipo: prateleiras todas decorada e preenchida com pratos, copos, fruteira, panelas, taças, talheres pendurados. A parede deverá ter quadros, relógio de parede etc. 01 fogão modelo ferro fundido antigo, restaurado ou novo com no mínimo 4 bocas, cor vermelho, sobre o fogão deverá ter panelas diversas modelos antigas. 01 Geladeira esmaltada modelo antigo, restaurada ou nova na cor vermelha. 01 Mesa com 4 cadeiras em madeira maciça, modelo antigo. A mesa deverá conter conjunto para 4 pessoas de pratos, taças de água e vinho, talheres, guardanapos, velas e toalhas nas 4 posições. Cortinas trabalhadas em rendas e forro, em tecido (não será aceito TNT); 01 Pia modelo esmaltado antigo, restaurado ou novo com uma cuba em louça, torneira dourada, e móvel com três gavetas e armário com três portas pintado em esmalte branco fosco.</p> <p><b>Quarto do Casal:</b> com no mínimo 20 adereços natalinos tipo: Quadros com motivos natalinos, sapato do papai e mamãe Noel, tapetes em cada lado da cama de casal, abajur de cabeceira, abajur de teto com lâmpadas tipo retrô e etc. 01 cama de casal completa com 4 travesseiros, lençol, manta, colchão, bonecas, bíblia, criado-mudo. Na janela deverá ter cortina trabalhadas em rendas e forro, em tecido (não será aceito TNT);</p>				
--	--	--	--	--

<p><b>Banheiro:</b> com no mínimo 20 adereços natalinos tipo: Renas, saboneteira, escova de dente, roupão pendurado na parede, cesto de roupa suja, quadros nas paredes e etc. 01 Banheira modelo antigo vitoriano, cor branco. 01 pia com armário, torneira dourada, toalhas. 01 tapete formato mínimo 2x1m, trabalhado. 01 Espelho formato aproximado de 0,50 x 0,90 m, instalado em cima da pia. Na janela deverá ter cortina trabalhadas em tecido (não será aceito TNT);</p> <p><b>Varanda fotográfica:</b> Necessariamente deverá ficar do lado de fora e anexada na casa do papai Noel, onde será o local para recebimento de público para fotografias com o Papai Noel. Decorada com enfeites natalinos. Varanda com cobertura onde o papai Noel deverá receber seus convidados para fotografia. Para isso deverá necessariamente ter:</p> <p><b>01 trono</b> do Papai Noel confeccionado em fibra de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo dourado e estofada com veludo e/ou couro vermelho, formato aproximado: 1,60 m altura x 1,25 m largura x 1,20 m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>01 banco</b> confeccionado em fibra de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo dourado, formato aproximado: 0,90 m altura x 0,70 m largura x 0,80 m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>01 Arvore de natal</b> em festão altura de no mínimo 1,60 m toda decorada com no mínimo 200 enfeites (bolas, pinhas, laços, iluminação LED pisca).</p> <p><b>01 Ventilador</b> de no mínimo 30 cm de diâmetro que deverá ser fixado no teto.</p> <p>Acesso com rampa para cadeirante, toda ornamentada com motivos natalinos e iluminação cenográfica retrô.</p> <p><b>Varandas de Entrada/Saída:</b> As varandas de entrada e saída serão cobertas pelos pergolados e deverão ter corrimão e piso em madeira de primeira qualidade. Elas fazem</p>				
--	--	--	--	--

<p>parte da casa e deverão seguir todo detalhamento técnico descrito anteriormente. Anexados a entrada e saída, separadores de públicos necessariamente vermelhos, formato aproximado: 2,00 m x 1,10 m, em polímero plástico de alto desempenho e reforçado desenho estrutural, dois níveis de conexão, ponto de travamento, pés encaixáveis e ponto de publicidade ou separadores de públicos tipo grade necessariamente na cor vermelho, ornamentados com motivos natalinos. Rampa para acesso ao lado interno da casa, conectadas as varandas de entrada e saída.</p> <p><b>Ambiente Externo:</b> Deverá haver com iluminação em LED ao redor do telhado da casa.</p> <p><b>02 bonecos de Chumbo</b> em fibra de vidro de no mínimo 2,20 m de altura;</p> <p><b>Descrição da Energia/Iluminação e refrigeração:</b></p> <p><b>Quadros de Comando:</b> Módulo de força 3F/N 220 V, 63 A e módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da casa de madeira, com cabeamento PP 4x16 mm<sup>2</sup>, proteção 1 KV.</p> <p><b>Iluminação Cenográfica:</b> Iluminação através de luminárias com no mínimo 4 peças com lâmpadas branco quente tipo retrô em todos os cômodos.</p> <p><b>Iluminação dos Cômodos:</b> Iluminação através de abajur com no mínimo 3 peças com lâmpadas branco quente tipo retrô em todos os cômodos.</p> <p><b>Iluminação da varanda fotográfica:</b> Iluminação através de luminárias em LED de 50 W com no mínimo 2 peças com lâmpadas branco quente.</p> <p><b>Iluminação de Emergência:</b> Iluminação através de lâmpadas de emergência para acionamento na falta de energia da rede local, instalada em todos os cômodos.</p> <p><b>Cascata 376 LEDs 220 V.</b> Tamanho irregular contendo LEDs emborrachado, bitola 2,30 mm<sup>2</sup>, de comprimento irregular, e deverá ter</p>				
--	--	--	--	--

<p>no mínimo 4,00 m de comprimento com caídas de 0,90 m, 0,70 m e 0,50 m aproximadamente, na cor branco quente, padrão IP66 (norma NBR IEC 60529). Inclusive derivação da rede da concessionária cabos de alimentação e proteção e todo material de fixação. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom ou preto ou cabo pp. (não será aceito cordão branco).</p> <p><b>01 Máquinas de Ar Condicionado 220 V / 18.000 BTUs</b> – modelo split, controle remoto, silencioso, com evaporadora Instalada na parede da cozinha, harmonizada com o ambiente e condensadora instalada na parte de trás da casa.</p> <p><b>01 Sistema 4G de Monitoramento 24 horas/on-line:</b> Sistema de entrada de energia, monitorada 24 horas, com cabeamento de entrada 4x16 mm<sup>2</sup>, 2F/N, 220 V. 01 Câmera FullHD 1080p, dome com controle a distância, 01 módulo de monitoramento WIFI/4G, 01 modulo de força 3F/N 220 V, 63 A e 01 módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da Casa de natal com cabeamento PP 4x16 mm<sup>2</sup>, proteção 1 KV. Deverá ser disponibilizado ao contratante aplicativo para monitoramento a distância da Casa do papai Noel.</p> <p><b>Descrição de Pessoal:</b></p> <p><b>01 Papai Noel:</b> Profissional ator masculino, fantasiado com roupa completa de papai Noel, treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Casa do papai Noel. Plantão de no mínimo 3 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a casa do Papai Noel.</p> <p><b>02 Promotoras:</b> Profissional atriz feminino, fantasiada com roupa completa de Noelete. Profissionais treinados para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Casa do Papai Noel. Plantão de no mínimo 03 horas por dia, todos os dias de funcionamento do</p>				
---	--	--	--	--

	local onde será instalada a casa do Papai Noel.  <b>01 Coordenador:</b> Profissional treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Casa do Papai Noel. Plantão de no mínimo 03 horas.				
<b>2</b>	<b>Manutenção do Espaço Casa do Papai Noel</b>	<b>SV</b>	<b>1</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
<b>ESPAÇO OFICINA DE BRINQUEDOS DO PAPAÍ NOEL</b>					
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant</b>	<b>Preço Unit.</b>	<b>Preço Total</b>
<b>3</b>	<p>Oficina de Brinquedos em tamanho real, confeccionada em madeira de lei de primeira qualidade tipo TECA ou GARAPA OU PARICÁ, (não será aceito paredes de compensados, laminados ou aglomerados). Modelo colonial contendo 01 (um) ambiente interno totalmente decorado. Telhado colonial com uma água, 02 (Duas) janelas com vidro ou acrílico translúcido. Pergolado na entrada e pergolado de saída. Varanda, Corredor para circulação de público. Entrada e Saída com acessibilidade. Formato total da oficina de no mínimo 7,00 m de comprimento, 4,00 m de profundidade e 4,00 m de altura na parte mais alta do telhado, e piso em madeira de lei suspenso 10 cm do chão. Toda oficina necessariamente envernizada com verniz fosco.</p> <p><b>Descrição da Estrutura:</b></p> <p><b>Paredes:</b> confeccionadas em madeira de lei de primeira qualidade, espessura 2,0 cm aproximadamente, com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados). Deverá ser envernizada e não poderá ser forrada com tecido ou qualquer outro elemento;</p> <p><b>Montantes:</b> de tauari distanciados conforme abertura de portas e janelas, com pé direito de aproximadamente 2,60 m;</p> <p><b>Portas pivotantes;</b> de madeira de lei de primeira qualidade com formato tipo sanfona para fechamento completo da estrutura (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p><b>Janelas:</b> em painéis fixos 1,20 x 1,20 m aproximadamente;</p> <p><b>Telhado:</b> madeirado com terças e cumeeiras</p>	UN	1	R\$	R\$

<p>em madeira de lei mista de primeira qualidade em Mirandiba ou angelim ou amargoso ou pequi ou parajú.</p> <p><b>Telhas:</b> tipo colonial, necessariamente vermelhas e instaladas em uma água para melhor design do telhado;</p> <p><b>Piso:</b> de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p><b>Rampas:</b> de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ com formato e inclinação para acessibilidade.</p> <p><b>Corrimão:</b> de madeira de lei de primeira qualidade com formato para acessibilidade.</p> <p><b>Pergolado de entrada e saída:</b> de madeira de lei de primeira qualidade.</p> <p><b>Descrição da Decoração:</b></p> <p><b>Interior da Oficina de Brinquedos:</b> com no mínimo 200 enfeites natalinos tipo Papai Noel, Renas, Caixas de presente, Baús, guirlandas, relógios, bonecos de pelúcia, motocicletas de lata, bolas, luminárias de chão, avião de lata, balão de lata, carrinhos antigos de lata, soldados de chumbo de madeira, soldados de chumbo de lata, etc.</p> <p><b>Deverá conter:</b> 01 cadeira de balanço tamanho real e/ou Cadeira do Papai Noel, 04 Estantes de Madeira com aproximadamente 2,00 x 2,00 x 0,30 m, decorada com no mínimo 15 brinquedos diversos, cada estante. Caso os brinquedos não caibam nas estantes, deverão ser colocados espalhas no interior da Oficina. 02 cortinas vermelhas em tecido nas janelas (não será aceito em TNT). 01 Tapete formato aproximado 3x2m. 01 Abajur com lâmpadas, cor branco ou transparente, iluminação quente tipo retrô. 01 Arvore de natal em festão altura de no mínimo 2,40 m, toda decorada com no mínimo 200 enfeites (bolas, pinhas, laços, iluminação LED pisca entre outras).</p> <p><b>Varandas de Entrada/Saída:</b> As varandas de entrada e saída serão cobertas pelos pergolados e deverão ter corrimão e piso em madeira de primeira qualidade. Elas fazem parte da Oficina de brinquedos e deverão seguir todo detalhamento técnico descrito anteriormente. Anexados a entrada e saída,</p>				
--	--	--	--	--

<p>separadores de públicos necessariamente vermelhos, formato 2,00m x 1,10m, aproximadamente, em polímero plástico de alto desempenho e reforçado desenho estrutural, dois níveis de conexão, ponto de travamento, pés encaixáveis e ponto de publicidade ou separadores de públicos tipo grade necessariamente na cor vermelho, ornamentados com motivos natalinos caso haja necessidade. Rampa para acesso ao lado interno da Oficina, conectadas as varandas de entrada e saída.</p> <p><b>Ambiente Externo:</b> iluminação com franja de LED.</p> <p><b>04 bancos de jardim</b> em madeira ripada formato aproximado 2,00 m x 0,80 m x 0,80 m;</p> <p><b>Descrição da Energia/Iluminação:</b></p> <p><b>Quadros de Comando:</b> Módulo de força 3F/N 220 V, 32 A e módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da casa de madeira, com cabeamento PP 4x16 mm<sup>2</sup>, proteção 1KV.</p> <p><b>Iluminação Cenográfica:</b> Cordão de LED enroladas no festão que ficará ao redor do telhado.</p> <p><b>Iluminação do Interior da Oficina de Brinquedos:</b> Iluminação através de 01 Abajur com 8 lâmpadas, cor branco ou transparente, iluminação quente tipo retrô</p> <p><b>Iluminação da varanda:</b> Iluminação através de luminárias em LED de 50 W com no mínimo 2 peças com lâmpadas branco quente.</p> <p><b>Iluminação de Emergência:</b> Iluminação através de lâmpadas de emergência para acionamento na falta de energia da rede local, instalada no interior da Oficina de Brinquedos.</p> <p><b>Cascata 376 LEDs 220 V.</b> Tamanho irregular contendo LEDs emborrachado, bitola 2,30 mm<sup>2</sup>, de comprimento irregular, e deverá ter no mínimo 4,00 m de comprimento com caídas de 0,90 m, 0,70 m e 0,50 m aproximadamente, na cor branco quente, padrão IP66 (norma NBR IEC 60529). Inclusive derivação da rede da concessionária cabos de alimentação e proteção e todo material de fixação. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá</p>				
--	--	--	--	--

	<p>ser interligado com cordão paralelo marrom ou preto ou cabo pp. (não será aceito cordão branco).</p> <p><b>01 Sistema 4G de Monitoramento 24 horas/on-line:</b> Sistema de entrada de energia, monitorada 24 horas, com cabeamento de entrada 4x16 mm<sup>2</sup>, 2F/N, 220 V. 01 Câmera FullHD 1080p, Dome com controle a distância, 01 módulo de monitoramento WIFI/4G, 01 modulo de força 3F/N 220 V, 63 A e 01 módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da Oficina de brinquedos com cabeamento PP 4x16 mm<sup>2</sup>, proteção 1KV. Deverá ser disponibilizado ao contratante aplicativo para monitoramento a distância da Oficina de brinquedos.</p> <p><b>Descrição de Pessoal:</b></p> <p><b>01 Papai Noel:</b> Profissional ator masculino, fantasiado com roupa completa de papai Noel, treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Oficina de brinquedos. Plantão de no mínimo 3 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a Oficina de brinquedos.</p> <p><b>02 Promotoras:</b> Profissional atriz feminino, fantasiado com roupa completa de Noelete. Profissionais treinados para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Oficina de brinquedos. Plantão de no mínimo 3 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a Oficina de brinquedos.</p> <p><b>01 Coordenador:</b> Profissional treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Oficina de brinquedos. Plantão de no mínimo 3 horas.</p>				
4	Manutenção do Espaço Oficina de Brinquedos do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$
<b>PINHEIROS NATALINOS DECORADOS</b>					
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant</b>	<b>Preço Unit.</b>	<b>Preço Total</b>
5	Pinheiros produzidos em aramado e festão no formato aproximado de 2,70 metros de altura,	UN	100	R\$	R\$

	com quatro pés em ferro para sustentação, toda decorada com no mínimo 100 enfeites (bolas, pinhas, iluminação LED pisca entre outras). Os galhos na cor verde musgo, com no mínimo 1850 galhos, aramados e festão. Iluminado com 04 cordões de micro lâmpadas de 10 metros, na cor branco quente estáticos, fio verde, padrão IP65 (norma NBR IEC 60529). Derivação da rede da concessionária cabos de alimentação e proteção e todo material de fixação. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom ou preto ou cabo pp. (não será aceito cordão branco).				
6	Manutenção dos Pinheiro Natalinos	SV	100	R\$	R\$
<b>ESPAÇO SAGRADA FAMÍLIA</b>					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
7	<p>Sagrada Família em tamanho real, confeccionada em madeira de lei de primeira qualidade tipo TECA ou GARAPA OU PARICA, (não será aceito peças de compensados, laminados ou aglomerados). Modelo colonial contendo 01 (um) ambiente interno totalmente decorado. Telhado colonial com duas águas, forrado de palha tipo folhas de coqueiros ou similar. Formato total do estábulo da sagrada família de no mínimo 4,00 de comprimento, 2,00 metros de profundidade e 3,80 metros de altura na parte mais alta do telhado, e piso em madeira de lei suspenso 10cm do chão. Todo Estábulo necessariamente envernizado com verniz fosco.</p> <p><b>Descrição da Estrutura:</b></p> <p><b>Montantes:</b> de Tauari ou Parica  <b>Telhado:</b> madeirado com terças e cumeeiras em madeira de lei mista de primeira qualidade em Mirandiba ou angelim ou amargoso ou pequi ou parajú ou parica.  <b>Telhas:</b> tipo colonial, necessariamente vermelhas e instaladas em uma água para melhor design do telhado, forrado de palha tipo folhas de coqueiros ou similar.  <b>Piso:</b> de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea,</p>	UN	1	R\$	R\$

<p>tipo TECA OU GARAPA OU PARICA (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados); <b>Corrimão:</b> de madeira de lei de primeira qualidade. TECA OU GARAPA OU PARICA</p> <p><b>Descrição da Decoração:</b></p> <p><b>Interior do Estábulo da Sagrada Família:</b></p> <p><b>01 Maria</b>, confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,38 m de altura por 1,00 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>01 José</b>, confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,85 m de altura por 1,00 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>01 Menino Jesus</b>, confeccionado em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 0,40 m de altura por 0,86 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar)</p> <p><b>03 Reis Magos</b>, confeccionados em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante. Gaspar com aproximadamente 1,55 m de altura por 1,00 de largura, Belchior com aproximadamente 1,80 m de altura por 1,00 de largura, Baltazar com aproximadamente 1,80 m de altura por 1,00 de largura, todos fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>Exterior do Estábulo da Sagrada Família:</b></p> <p><b>01 Burro</b>, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,00 m de altura x 0,80m de largura x 1,70m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>01 Vaca</b>, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,03 m de altura x 0,90 de largura x 1,80m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p>				
---	--	--	--	--

	<p><b>01 Camelo</b>, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,40 m de altura x 1,00 de largura x 2,20m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>02 Fenos</b> embalados em forma de pacote de mato seco, medidas de no mínimo 1,00 x0,50 x 0,50m;</p> <p><b>Descrição da Energia/Iluminação:</b></p> <p><b>Quadros de Comando:</b> Módulo de força 220(V), 32(A), e interligados de forma continua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção do estábulo, com cabeamento PP 2x2,00mm<sup>2</sup>, proteção 750V.</p> <p><b>Iluminação do teto:</b> Iluminação através de refletor de led com uma lâmpada branco quente, 50(W).</p> <p><b>Iluminação do cenográfica:</b> Iluminação através de duas Arandelas Externas Colonial, Luminária Vintage com lâmpadas branco quente tipo retrô nas duas colunas.</p> <p><b>Cascata 376 LEDs 220(V) / 45(W)</b> – Fio elétrico emborrachado Especial bitola 3x3,3mm<sup>2</sup>, de comprimento irregular, instalada no beiral da estrutura do estábulo da sagrada família, com caídas de 1,2m, 0,70m e 0,35m aproximadamente, fio branco de borracha, na cor branco quente e branco gelo, em proporção de 9 LEDs branco quentes estáticos para 1 branco estrobo flash, cordão padrão IP64 (norma NBR IEC 60529). Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom.</p>				
8	Manutenção do Espaço Sagrada Família	SV	1	R\$	R\$
<b>ESPAÇO TRENÓ, PAPAÍ NOEL E RENAS</b>					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
9	<p>Espaço reservado para Trenó com Papai Noel e Renas, em fibra de vidro interativas:</p> <p><b>01 Trenó:</b> confeccionado em fibra de vidro (não será aceito em madeira ou isopor) pintada em esmalte brilhante, com abertura lateral para entrada de crianças, medindo no mínimo 2,35 m de comprimento X 1,05 m de largura</p>	UN	1	R\$	R\$

	<p>X 1,50 m de altura. Deverá ser seguro o suficiente para interação com o público infantil e Adulto.</p> <p><b>02 Renas:</b> confeccionado em fibra de vidro pintada em esmalte brilhante, medindo no mínimo 1,80 m de comprimento X 1,30 m de largura X 1,60 m de altura. (não será aceito em madeira ou isopor), fixadas ao solo com barras de ferro de 1 metro. Deverá ser seguro o suficiente para interação com o público infantil.</p> <p><b>01 Papai Noel Sentado</b> dentro do trenó: confeccionado em fibra de vidro pintada em esmalte brilhante, (não será aceito em madeira ou isopor), medindo aproximadamente 1,00 m de comprimento X 0,80 m de largura X 1,50 m de altura. Deverá ser fixado dentro do trenó e seguro o suficiente para interação com o público infantil.</p>				
<b>10</b>	Manutenção do Espaço Trenó, Papai Noel e Renas	SV	1	R\$	R\$
<b>ESPAÇO CASINHA DO PAPAÍ NOEL</b>					
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Preço Unit.</b>	<b>Preço Total</b>
<b>11</b>	<p><b>Casinha do Papai Noel</b> Confeccionado em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante, (<b>Não será aceito em madeira, isopor ou similar</b>), formato aproximado de 2,75 m de altura x 3,35 de largura x 3,35 de comprimento, com uma porta de acesso, 3 (três) janelas e uma chaminé. Ornamentada com franja com LEDs, elétrico emborrachado especial, bitola 3,3 mm<sup>2</sup>, de comprimento irregular, instalada em toda borda da casa, com caídas de 1,20 m, 0,70 m e 0,35 m aproximadamente, na cor branco quente, em proporção de 5 LEDs brancos quentes estáticos para 1 branco quente piscante, padrão IP66 (norma NBR IEC 60529). Contendo decoração harmonizada, cerca ao redor com grades portuguesas comprimento de 20 m x 1,00 m de altura, aproximadamente, na cor amarelo envelhecido. Todo sistema deverá ser interligado com cabo flexível PP 2x1,50 mm<sup>2</sup>. (não será aceito cordão paralelo). A casa deverá ser fixada ao solo com barras de ferro e cabo de aço, comprimento 1,00 m.</p> <p><b>01 Papai Noel</b> confeccionado em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no</p>	UN	1	R\$	R\$

<p>mínimo 2,15 m de altura por 1,50 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p><b>01 Mamãe Noel</b> confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 2,05 m de altura por 1,50 m de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p><b>02 Presentes Pequenos</b> decorativos, tridimensional, confeccionado em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, <b>(Não será aceito em madeira, isopor ou similar)</b>, formato aproximado: 0,50 m de altura, 0,50 m de comprimento e 0,50 m de largura, fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p><b>02 Presentes Médios</b> decorativos, tridimensional, confeccionado em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, <b>(Não será aceito em madeira, isopor ou similar)</b>, formato aproximado: 1,20 m de altura, 1,00 m de comprimento e 1,00 m de largura, fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p><b>03 Cogumelos Pequenos</b> decorativos, tridimensional, confeccionado em fibras de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato aproximado: 0,28 m altura x 0,28 m largura x 0,28 m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p> <p><b>03 Cogumelos Médios</b> decorativos tridimensional, confeccionado em fibra de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato, no mínimo: 0,30 m altura x 0,30 m largura x 0,30 m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p> <p><b>03 Cogumelos Grandes</b> decorativos tridimensional, confeccionado em fibra de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato aproximado: 0,50 m altura x 0,50 m largura x 0,50 m.</p> <p><b>20 m lineares de grades portuguesas</b></p>				
--	--	--	--	--

	<p>confeccionado em ferro trabalhado forjado, pintado em esmalte brilhante dourado envelhecido no formato 2,00 x 1,00 m. Desenhos em barras paralelas e curvas portuguesas.</p> <p><b>10 Pilaretes</b> decorativos, confeccionados em fibra de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, em estrutura tubular com base redonda e bola em sua parte superior formato aproximado: 1,05 m altura x 0,22 m diâmetro de base (<b>Não será aceito em madeira, isopor ou similar</b>), fixado ao solo com barra de ferro e cabo de aço, formato 2,00 m.</p>				
12	Manutenção da Casinha do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$
<b>ESPAÇO DOMO GEODÉSICO</b>					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
13	<p><b>Domo Geodésico 360 Graus:</b> apresentação de projeção mapeada na cúpula de Domo 360 Graus, com no mínimo de 20 metros de diâmetro, 10 metros de altura, com capacidade para até 200 pessoas.</p> <p>As apresentações deverão ter a temática do nascimento de Jesus.</p> <p>As sessões deverão ter tempo mínimo de 5 minutos. <b><u>Todo o conteúdo desenvolvido para as apresentações deverá ser submetido à contratante para análise e aprovação prévia.</u></b></p> <p>As apresentações incluem: projeção mapeada com projetores a laser, com capacidade suficiente para atender o sistema, sonorização de caixas acústicas e subwoofers. Fornecimento de energia elétrica para o local da projeção e para o som junto a cúpula do Domo, estrutura de sustentação, proteção e acondicionamento dos equipamentos e público das <b>19h00 às 22 hrs</b>, no período de funcionamento da Vila Natalina, da Praça do Papa, com intervalo de 30 minutos entre as apresentações totalizando no máximo 6 apresentações por dia. Caso haja necessidade de diminuição da iluminação do local ou que seja suprimida a iluminação pública (apagar os projetores e as luminárias) para melhor</p>				

	<p>visualização da projeção, o serviço deverá ser executado pelos responsáveis pela projeção e o custo para tal atividade deverá estar incluso no valor do item.</p> <p><b>Incluídos:</b> Derivação da rede concessionária, Quadro de comando de acionamento contendo, disjuntor geral de proteção, timer digital, contator. Aterramento da parte metálica com Haste de terra cobreada, conector e fio. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 23h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cabo pp (não será aceito cordão paralelo).</p> <p><b>Cenário Natalino:</b> Para ambientalizar fora do espaço a ser utilizado por apresentações, deverá ter diversos elementos aramados e em fibra de vidro que remete ao natal tipo: 04 Quebra nozes confeccionado em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante, no formato aproximado 2,20m altura x 1,00m largura, 04 Papai Noel estilizado confeccionado em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante, no formato aproximado de 2,20m altura x 1,20m largura. 04 Presentes Grandes confeccionados em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), formato aproximado: 1,50 metros de altura, 0,90 metros de comprimento e 0,90 metros de largura. 04 Sacos de Presentes Grandes confeccionados em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), formato aproximado: 1,44 metros de altura, 1,23 metros de comprimento e 1,28 metros de largura. 04 Renas Estilizadas confeccionados em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), formato aproximado: 1,80 metros de altura, 1,00 metros de comprimento e 0,85 metros de largura. O diâmetro do túnel deverá ser contornado separador de público para proteção e cenografia, de no mínimo 80cm de altura, pintada em amarelo ouro envelhecido.</p>				
14	<b>Manutenção do Espaço Domo Geodésico</b>	SV	1	R\$	R\$

**ESPAÇO IGREJINHA**

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
15	<p>Igrejinha em tamanho real, confeccionada em madeira de lei de primeira qualidade tipo TECA ou GARAPA OU PARICA, (não será aceito paredes de compensados, laminados ou aglomerados). Modelo colonial com um ambiente interno, telhado colonial com 2 águas, 08 (Oito) janelas com vidro ou acrílico translúcidos, uma basculante em cima da porta de acesso com vidro ou acrílico translúcidos, uma claraboia e corrimão de acesso em ambos os lados da porta. O Formato total da igreja é de no mínimo 4,40 de fachada, 5,70 metros de profundidade e 4,40 metros de altura do piso ao telhado, e 1,60 metros da claraboia totalizando 5,98 metros de altura, aproximadamente. Piso em madeira de lei suspenso 10cm do chão e necessariamente envernizado com verniz fosco.</p> <p><b>Descrição da Estrutura:</b></p> <p><b>Paredes:</b> confeccionadas em madeira de lei de primeira qualidade, espessura 2,0 cm com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICA (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados). Deverá ser envernizada e não poderá ser forrada com tecido ou qualquer outro elemento;</p> <p><b>Montantes:</b> de tauari distanciados conforme abertura da porta e janelas.</p> <p><b>Porta pivotante;</b> de madeira de lei de primeira qualidade com formato para acessibilidade (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p><b>Janelas:</b> em painéis fixos aproximados de 0,65 x 1,25m;</p> <p><b>Telhado:</b> madeirado com terças e cumeeiras em madeira de lei mista de primeira qualidade em Mirandiba ou angelim ou amargoso ou pequi ou parajú, no formato aproximado de 5,20 x 4,40m e claraboia no formato aproximado de 1,60 x 1,36m, ficando sua parte mais alta aproximadamente 5,98m de altura.</p> <p><b>Telhas:</b> tipo colonial, necessariamente</p>	UN	1	R\$	R\$

<p>vermelhas e instaladas em 2 águas para melhor design do telhado e claraboia.</p> <p><b>Piso:</b> de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICA (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p><b>Degrau:</b> de madeira de lei de primeira qualidade instalado abaixo da porta com 2,00m de comprimento por 0,60m de profundidade aproximadamente;</p> <p><b>Corrimão:</b> de madeira de lei de primeira qualidade com formato para acessibilidade com bases de 1,00m de altura e corrimãos de 0,05m de espessura, aproximadamente.</p> <p><b>Descrição da Decoração:</b></p> <p><b>Nave:</b> com no mínimo 06 bancos em madeira de lei de primeira qualidade tipo TECA OU GARAPA OU PARICA (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados), com aproximadamente, 1,10m de largura 0,30m de largura e 0,50m de altura com acabamento em verniz PU de alta resistência</p> <p><b>Altar:</b> Aparador em madeira maciça com acabamento rústico em verniz com no mínimo 1,00m de comprimento 0,30m de profundidade e 1,00m de altura, sobre o mesmo uma bíblia e dois castiçais com velas.</p> <p><b>Paredes:</b> Em cada parede deverá conter no mínimo 01 quadro com uma imagem sacra de no mínimo 0,40x0,60m emoldurado.</p> <p><b>Iluminação:</b> 01 lustre pendente com cinco braços e cinco lâmpadas, com canopla em aço cromado e vidro, com 0,60m de diâmetro, 0,76 altura, afixado ao teto através de corrente metálica.</p> <p><b>Ambiente Externo:</b> O espaço ao redor da igreja, deverá ser decorada com iluminação em LED ao redor do telhado.</p> <p><b>Descrição da Energia/Iluminação:</b></p> <p><b>Quadros de Comando:</b> Módulo de força 3F/N 220(V), 63(A) e módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma continua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da igreja, com cabeamento PP 4x16mm<sup>2</sup>, proteção 1KV.</p> <p><b>Cascata 376 LEDs 220(V).</b> Tamanho irregular contendo Leds emborrachado, bitola 2,30mm<sup>2</sup>, de comprimento irregular, e deverá</p>				
---	--	--	--	--

	<p>ter no mínimo 4,00 metros de comprimento com caídas de 0,90m, 0,70m e 0,50m aproximadamente, na cor branco quente, padrão IP66 (norma NBR IEC 60529). Inclusive derivação da rede da concessionária cabos de alimentação e proteção e todo material de fixação. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom ou preto ou cabo pp. (não será aceito cordão branco).</p> <p><b>01 Sistema 4G de Monitoramento 24 horas/on-line:</b> Sistema de entrada de energia, monitorada 24 horas, com cabeamento de entrada 4x16mm<sup>2</sup>, 2F/N, 220(V). 01 Câmera FullHD 1080p, Dome com controle a distância, 01 módulo de monitoramento WIFI/4G, 01 modulo de força 3F/N 220(V), 63(A) e 01 módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma continua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da igreja com cabeamento PP 4x16mm<sup>2</sup>, proteção 1KV. Deverá ser disponibilizado ao contratante aplicativo para monitoramento a distância do local.</p>				
16	Manutenção do Espaço Igrejinha	SV	1	R\$	R\$
<b>ESPAÇO LOJINHAS NATALINAS</b>					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
17	Lojinha, confeccionada em madeira de lei de primeira qualidade tipo TECA ou GARAPA OU PARICA, (não será aceito paredes de compensados, laminados ou aglomerados). Modelo colonial contendo espaço sem divisória interna. Telhado colonial com duas águas, 01 porta de acesso em madeira e verniz; três laterais da lojinha em meia parede, com toldo em estrutura metálica e lona; uma basculante em vidro ou acrílico translúcidos próximo a cumieira da parte frontal; Formato total da lojinha de no mínimo 3,00 de comprimento, 3,00 metros de largura e 3,20 metros de altura na parte mais alta do telhado, e piso em madeira de lei suspenso 10cm do chão. Toda lojinha necessariamente envernizada com verniz fosco.	UN	6	R\$	R\$

<p><b>Descrição da Estrutura:</b></p> <p><b>Paredes:</b> confeccionadas em madeira de lei de primeira qualidade, espessura aproximada de 2,0 cm com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICA (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados). Deverá ser envernizada e não poderá ser forrada com tecido ou qualquer outro elemento; serão três laterais com meia parede (balcão de atendimento) sendo duas laterais de aproximadamente 1,80 x 1,00m, uma de 2,80 x 1,00m e a parede do fundo com parede de 1,95 x 2,45m e porta de 0,80 x 2,10m.</p> <p><b>Montantes:</b> de tauari distanciados conforme abertura de portas e janelas, com pé direito de 2,45m.</p> <p><b>Toldos:</b> em estrutura metálica galvanizada pintada, desmontáveis, afixados as paredes através de parafusos, revestido em lona vinílica no formato aproximado de 2,00 x 0,80m (toldos laterais), 2,90 x 0,80m (toldo frente), com caídas de 10 centímetros da lona em seu entorno e acabamento em solda eletrônica.</p> <p><b>Porta pivotante:</b> de madeira de lei de primeira qualidade para fechamento completo da estrutura (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p><b>Basculante:</b> em painéis fixos de aproximadamente 0,60m de diâmetro.</p> <p><b>Telhado:</b> madeirado com terças e cumeeiras em madeira de lei mista de primeira qualidade em Mirandiba ou angelim ou amargoso ou pequi ou parajú.</p> <p><b>Telhas:</b> tipo colonial, necessariamente vermelhas e instaladas em duas águas para melhor design do telhado;</p> <p><b>Piso:</b> de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICA (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p><b>Descrição da Decoração:</b></p> <p><b>Ambiente Externo:</b> A lojinha deverá ser decorada com iluminação em LED e festão aramado ao redor do telhado.</p>				
---	--	--	--	--

	<p><b>Descrição da Energia/Iluminação:</b></p> <p><b>Quadros de Comando:</b> Módulo de força 3F/N 220(V), 32(A) e módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma continua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da lojinha, com cabeamento PP 4x16mm<sup>2</sup>, proteção 1KV.</p> <p><b>Iluminação Cenográfica:</b> Cordão de Led enroladas no festão que ficará ao redor do telhado.</p>				
18	Manutenção do Espaço Lojinhas Natalinas	SV	6	R\$	R\$

**ESPAÇO TOBOGÃ GIGANTE**

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço
19	<p>Escorregador em tamanho real, confeccionada em Aço, alumínio e Fibra de Vidro. Modelo Tobogã ondulado, gigante com no mínimo 8 mts de altura, totalmente decorado. Todo escorregador necessariamente pintado e envernizado com verniz fosco.</p> <p><b>Descrição:</b></p> <p><b>01 Escorregador - Tobogã</b></p> <p><b>20 Separadores</b> de público na cor Vermelho, instalado no perímetro em volta do Escorregador.</p> <p><b>Descrição de Pessoal:</b></p> <p><b>02 Promotores:</b> Profissional ator masculino e/ou feminino, fantasiado com roupa completa de natal. Profissionais treinados para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento do Escorregador. Plantão de no 5 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada o Escorregador.</p> <p><b>01 Coordenador:</b> Profissional treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento do Escorregador. Plantão de no mínimo 5 horas.</p>	UN	1	R\$	R\$

	<p><b>Descrição da Energia/Iluminação:</b>  <b>Quadro de Comando:</b> Módulo de força 220(V), 63(A), e interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção, com cabeamento PP 4x10,00mm<sup>2</sup>, proteção 1kV.  <b>Iluminação do Tobogã:</b> Iluminação através de refletor de led RGB.  <b>Iluminação do cenográfica do Tobogã:</b> Iluminação através de lâmpadas led, cores variadas, instaladas ao redor do Escorregador.</p> <p><b>Sistema 4G de Monitoramento 24 horas/on-line:</b> Sistema de entrada de energia, monitorada 24 horas, com cabeamento de entrada 4x16mm<sup>2</sup>, 2F/N, 220(V). 01 Câmera FullHD 1080p, Done com controle a distância, 01 módulo de monitoramento WIFI/4G, 01 modulo de força 3F/N 220(V), 63(A) e 01 módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção do Escorregador com cabeamento PP 4x16mm<sup>2</sup>, proteção 1KV. Deverá ser disponibilizado ao contratante aplicativo para monitoramento a distância da Escorregador.</p>				
20	Manutenção do Espaço Tobogã Gigante	SV	1	R\$	R\$
<b>ESPAÇO AVIÃO DO PAPAÍ NOEL</b>					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço
21	<p><b>01 Avião Gigante com Papai Noel Sentado:</b> confeccionado em fibra de vidro e ferro galvanizado, pintado em esmalte brilhante com distância entre asas de no mínimo de 4,40m por 4,20m de comprimento e 2,17 de altura fixado ao solo com duas barras de ferro e cabo de aço, formato 1,50m.</p> <p><b>02 Pirulito com 3 Bolas Natalinas:</b> confeccionado em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante translúcido (não será aceito em isopor), contendo três bolas de tamanhos diferentes: (1 x formato P: 0,30 m de diâmetro mínimo cor amarela, 1 x formato M: 0,50 m de diâmetro mínimo cor vermelha e 1 formato G: 0,90 m de diâmetro mínimo cor Azul) fixado ao solo com barra de ferro e cabo de aço, formato 2,00m aproximadamente.</p>	UN	1	R\$	R\$
22	Manutenção do Espaço Avião do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$

<b>ESPAÇO CASA BOTA NATALINA</b>					
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Preço Unit.</b>	<b>Preço</b>
<b>23</b>	<p>Espaço reservado para Casa Bota com figuras em fibra de vidro interativas:</p> <p><b>01 Casa Bota Natalina</b>, tridimensional, contendo janelas decoradas com festão iluminados, telhado estilizado e plantas decorativas, formato mínimo de 2,85m x 6,00m x 1,85m: confeccionada em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo (Não será aceito em madeira, isopor ou similar). Fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço</p> <p><b>03 Cogumelos Pequenos</b> decorativo, tridimensional, confeccionado em fibras de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato aproximado: 0,28m altura x 0,28m largura x 0,28m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p> <p><b>03 Cogumelos Médios</b> decorativo tridimensional, confeccionado em fibras de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato aproximado: 0,34m altura x 0,34m largura x 0,34m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p> <p><b>03 Cogumelos Grandes</b> decorativo tridimensional, confeccionado em fibras de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato aproximado: 0,50m altura x 0,50m largura x 0,50m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p> <p><b>01 Banco Papai Noel</b>, decorativo tridimensional, confeccionado em fibras de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo e madeira de lei, tratada, formato aproximado: 1,65m altura x 1,75m largura x 0,65m profundidade, com aplicação de Papai Noel em Fibra de Vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz</p>	UN	1	R\$	R\$

	automotivo. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.				
24	Manutenção do Espaço Bota Natalina	SV	1	R\$	R\$
<b>ESPAÇO COGUMELO GIGANTE</b>					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço
25	<p><b>01 Cogumelo Gigante:</b> Confeccionado em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), formato aproximado de 3,05 x 3,05 x 3,20m altura, com porta de acesso, duas janelas, uma chaminé com altura aproximada de 3,50m, Ornamentada com franja com Leds, elétrico emborrachado especial, bitola 3,3mm<sup>2</sup>, de comprimento irregular, instalada em toda borda do cogumelo, com caídas de 1,2m, 0,70m e 0,35m aproximadamente, na cor branco quente, em proporção de 5 leds branco quentes estáticos para 1 branco quente piscante, padrão IP66 (norma NBR IEC 60529). Todo sistema deverá ser interligado com cabo pp 1,5mm. (não será aceito cordão paralelo).</p> <p><b>01 Duende empurrando carrinho</b> confeccionado em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), no formato aproximado de 1,50 m de altura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p><b>01 Carrinho para duende</b> confeccionado em madeira pintado em esmalte brilhante no formato aproximado de 0,44 x 1,88 x 0,86 m, para ser usado com “duende empurrando carrinho”, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p><b>01 Duende com Brinquedo,</b> confeccionado em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante, segurando carrinho de brinquedo com a mesma pintura, (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), no formato aproximado de 1,50 m de altura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p>	UN	1	R\$	R\$

	<p><b>01 Duende de Braços abertos</b>, confeccionado em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante, de braços abertos, com a mesma pintura, (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), no formato aproximado de 1,50 m de altura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p><b>02 Pirulito com 3 Bolas Natalinas:</b> confeccionado em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante translúcido (não será aceito em isopor), contendo três bolas de tamanhos diferentes: (1 x formato P: 0,30 m aproximadamente de diâmetro cor amarela, 1 x formato M: 0,50 m aproximadamente de diâmetro cor vermelha e 1 formato G: 0,90 m aproximadamente de diâmetro cor Azul) fixado ao solo com barra de ferro e cabo de aço, formato 2,00 m.</p> <p><b>01 Cogumelo Pequeno</b> decorativo, tridimensional, confeccionado em fibras de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato aproximado: 0,28m de altura x 0,28m largura x 0,28m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p> <p><b>01 Cogumelo Médio</b> decorativo tridimensional, confeccionado em fibras de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato aproximado: 0,34m altura x 0,34m largura x 0,34m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p> <p><b>01 Cogumelo Grande</b> decorativo tridimensional, confeccionado em fibras de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato aproximado: 0,50m altura x 0,50m largura x 0,50m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p>				
26	Manutenção da Espaço Cogumelo Gigante	SV	1	R\$	R\$

**ESPAÇO CASTELO GIGANTE DO PAPAÍ NOEL**

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço
27	<p><b>01 Castelo Gigante:</b> confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, com porta. Deverá ter 2 andares (térreo e primeiro andar) com escada para o segundo andar. Formato aproximado: 7,00 metros de altura x 1,70 metros de diâmetro. <b>(Não será aceito em madeira ou isopor)</b>, ornamentado com franja com Leds, elétrico emborrachado especial, bitola 3,3mm<sup>2</sup>, de comprimento irregular, instalada em toda borda do castelo, com caídas de 1,2m, 0,70m e 0,35m aproximadamente, na cor branco quente, em proporção de 5 leds branco quentes estáticos para 1 branco quente piscante, padrão IP66 (norma NBR IEC 60529). Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo branco. Fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato aproximado 1,00 m. Deverá ser seguro o suficiente para interação e acesso aos dois andares. Exclusivo para público infantil.</p> <p><b>01 Soldado de Chumbo com tambor:</b> estilizado na cor vermelho, tridimensional, formato aproximado 2,43m de altura x 1,20m de largura x 1,20m de profundidade, confeccionado em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo, <b>(não será aceito em madeira ou isopor)</b>, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p><b>01 Caixa de presente redonda grande:</b> confeccionado em fibra de vidro pintada em esmalte brilhante, <b>(Não será aceito em madeira, isopor ou similar)</b>, formato aproximado: 0,80m de altura, 1,20m de diâmetro, fixada ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00m.</p> <p><b>02 Pirulito com 3 Bolas Natalinas:</b> confeccionado em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante translúcido <b>(não será aceito em isopor)</b>, contendo três bolas de tamanhos diferentes: (1 x formato P: 0,30 m aproximadamente de diâmetro cor amarela, 1 x formato M: 0,50 m aproximadamente de</p>	UN	1	R\$	R\$

	<p>diâmetro cor vermelha e 1 formato G: 0,90 m aproximadamente de diâmetro cor Azul) fixado ao solo com barra de ferro e cabo de aço, formato 2,00 m.</p> <p><b>01 Banco Papai Noel</b>, tridimensional com aplicação de Papai Noel estilizado, abraçando, medindo aproximadamente 1,65m x 1,75m x 0,76m, confeccionado em madeira e fibra de vidro com pintura esmalte sintético e verniz automotivo. fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p>				
<b>28</b>	Manutenção do Espaço Castelo Gigante do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$
<b>ESPAÇO MEGA LOCOMOTIVA</b>					
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Preço Unit.</b>	<b>Preço</b>
<b>29</b>	<p>Espaço reservado para Mega locomotiva com vagão, em fibra de vidro interativas:</p> <p><b>01 Mega locomotiva</b>, tridimensional, com abertura lateral de entrada e saída para circulação e interação do público, formato mínimo de 2,85m x 6,00m x 1,85m: confeccionada em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo (Não será aceito em madeira, isopor ou similar). Fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p> <p><b>01 Vagão</b> tridimensional, formato mínimo de 0,90 m x 2,20m x 1,75m com elementos internos decorativos, confeccionada em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo (Não será aceito em madeira, isopor ou similar). Fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p> <p><b>02 bolas</b> confeccionado em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante translúcido (não será aceito em isopor), contendo duas bolas de tamanhos diferentes: (1 x formato P: 0,30 m aproximado de diâmetro cor amarela, 1 x formato M: 0,50 m aproximado de diâmetro cor vermelha, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço e Tubos ferro galvanizados de 2,50 metros aproximadamente</p> <p><b>02 Presentes Pequenos</b> decorativos, tridimensional, confeccionado em fibra de</p>	UN	1	R\$	R\$

	vidro pintados em esmalte brilhante, (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), formato: 0,50m de altura, 0,50 de comprimento e 0,50m de largura, aproximadamente fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00m.				
<b>30</b>	Manutenção do Espaço Mega Locomotiva	SV	1	R\$	R\$
<b>SOLDADO DE CHUMBO GIGANTE</b>					
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Preço Unit.</b>	<b>Preço</b>
<b>31</b>	<b>Soldado de Chumbo Gigante</b> , tridimensional, estilizado nas cores Vermelho, preto e branco, tridimensional, formato mínimo de 4,10m de altura, confeccionado em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo, (não será aceito em madeira ou isopor), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 2,00 m aproximadamente.	UN	2	R\$	R\$
<b>32</b>	Manutenção do Soldado de Chumbo Gigante	SV	2	R\$	R\$
<b>ESPAÇO PAPAÍ NOEL GIGANTE</b>					
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Preço Unit.</b>	<b>Preço</b>
<b>33</b>	<b>Papai Noel Gigante</b> , tridimensional, estilizado nas cores Vermelho, verde e branco, tridimensional, formato mínimo de 3,60m de altura, 1,60 de comprimento e 2,40 de largura, confeccionado em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo, (não será aceito em madeira ou isopor), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m aproximadamente	UN	2	R\$	R\$
<b>34</b>	Manutenção do Espaço Papai Noel Gigante	SV	2	R\$	R\$
<b>SONORIZAÇÃO – PRAÇA DO PAPA</b>					
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Preço Unit.</b>	<b>Preço Total</b>
<b>35</b>	Sonorização de Linha com Microfone sem fio: contendo 32 caixas acústicas ligadas em linha, mix 8 canais e um microfone com fio. Caixas alimentadas por amplificadores para sonorização de todo parque. Sonorização compatível com ambiente externo e que será	UN	1	R\$	R\$

	usada para locução e sonorização ambiente com músicas natalinas durante o período de funcionamento do parque. As músicas natalinas deverão ser disponibilizadas pela contratada. Operada por 02 (dois) profissionais treinados para trabalho com sonorização ambiente.				
36	Manutenção da Sonorização	SV	1	R\$	R\$

**ESPAÇO CARROSSEL**

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
37	<p>Carrossel em tamanho real, confeccionada em Aço, alumínio e Fibra de Vidro. Modelo Carrossel veneziano galopante de cavalos com movimento capacidade de 16 passageiros simultâneo com aproximadamente 6 mts de diâmetro totalmente decorado. Todo carrossel necessariamente pintado e envernizado com verniz fosco.</p> <p><b>01 Carrossel</b></p> <p><b>20 Separadores</b> de público na cor Vermelho, instalado no perímetro em volta do carrossel.</p> <p><b>Descrição de Pessoal:</b></p> <p><b>02 Promotores:</b> Profissional ator masculino e/ou feminino, fantasiado com roupa completa de natal. Profissionais treinados para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento do Carrossel. Plantão de no mínimo 5 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada o Carrossel.</p> <p><b>01 Coordenador:</b> Profissional treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento do Carrossel. Plantão de no mínimo 5 horas.</p> <p><b>Descrição da Energia/Iluminação:</b></p> <p><b>Quadro de Comando:</b> Módulo de força 220(V), 63(A), e interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção, com cabeamento PP 4x10,00mm<sup>2</sup>, proteção 1kV.</p> <p><b>Iluminação na Carrossel:</b> Iluminação através de refletor de led RGB.</p>	UN	01	R\$	R\$

	<p><b>Iluminação do cenográfica:</b> Iluminação através de lâmpadas led, cores variadas, instaladas ao redor do carrossel</p> <p><b>Sistema 4G de Monitoramento 24 horas/on-line:</b> Sistema de entrada de energia, monitorada 24 horas, com cabeamento de entrada 4x16mm<sup>2</sup>, 2F/N, 220(V). 01 Câmera FullHD 1080p, Dome com controle a distância, 01 módulo de monitoramento WIFI/4G, 01 modulo de força 3F/N 220(V), 63(A) e 01 módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma continua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção do carrossel com cabeamento PP 4x16mm<sup>2</sup>, proteção 1KV. Deverá ser disponibilizado ao contratante aplicativo para monitoramento a distância do carrossel.</p>				
38	Manutenção do Espaço Carrossel	SV	1	R\$	R\$
<b>ESPAÇO CRAZY DANCE</b>					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
39	<p>CRAZY DANCE decorado e iluminado com painel de LED, com bancos suspensos sobre plataformas que giram, estando essas apoiadas numa plataforma maior que gira em sentido contrário medindo aproximadamente 15x18 m ou equipamento similar. Capacidade para 18 pessoas.</p> <p><b>Descrição da Energia/Iluminação:</b></p> <p><b>Quadro de Comando:</b> Módulo de força 220(V), 63(A), e interligados de forma continua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção, com cabeamento PP 4x10,00mm<sup>2</sup>, proteção 1kV.</p> <p><b>Iluminação dos Assentos:</b> Iluminação através de refletor de led RGB.</p> <p><b>Iluminação do cenográfica:</b> Iluminação através de lâmpadas led, cores variadas, instaladas ao redor do equipamento.</p> <p><b>01 Sistemas 4G de Monitoramento 24 horas/on-line:</b> Sistemas de entrada de energia, monitorados 24 horas, com cabeamento de entrada 4x32mm<sup>2</sup>, 2F/N, 220(V). 01 Câmera FullHD 1080p dome, com controle a distância, 01 módulo de monitoramento WIFI/4G, 01 modulo de força 3F/N 220(V), 63(A) e 01</p>	UN	01	R\$	R\$

	<p>módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção do twist. Cabeamento PP 4x16mm<sup>2</sup>, proteção 1KV. Será disponibilizado a administração da prefeitura aplicativo para monitoramento a distância do brinquedo.</p> <p><b>20 Separadores</b> de público na cor Vermelho, instalado no perímetro em volta do carrossel.</p> <p><b>Descrição de Pessoal:</b></p> <p><b>02 Promotores:</b> Profissional ator masculino e/ou feminino, fantasiado com roupa completa de natal. Profissionais treinados para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento do twist. Plantão de no mínimo 5 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada o twist.</p> <p><b>01 Coordenador:</b> Profissional treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento do Carrossel. Plantão de no mínimo 5 horas.</p>				
<b>40</b>	Manutenção do Espaço Crazy Dance	SV	1	R\$	R\$
<b>ESPAÇO JUMBO</b>					
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Preço Unit.</b>	<b>Preço Total</b>
<b>41</b>	<p><b>Jumbo:</b> Confeccionado em estrutura metálica calandrada e quadrada, soldada e parafusada com corredor de entrada e saída, elefantes em fibra de vidro moldadas pré fabricadas em cores variadas, cinto de segurança ajustável. Com capacidade para até 20 pessoas, cada elefante pode acomodar até dois passageiros sendo duas crianças ou um adulto e uma criança. Velocidade de Rotação com média de seis a oito giros por minuto. Motorização 3F 220(V) 40KVA's, com sistema de proteção e desligamento automatizado anti-pânico, iluminação em LED em todos os veículos com mudança automatizada de cores e proteção contra choques elétricos. Altura máxima de 6,00 metros dos veículos em funcionamento, plataforma rotativa de aproximadamente 12,00m de diâmetro com embarque e desembarque em piso de alumínio anti derrapante. O Equipamento é instalado em cima de carreta, ocupando área de 15,00m de</p>	UN	01	R\$	R\$

<p>diâmetros aproximadamente, incluindo a área necessária para a segurança ao seu redor</p> <p><b>Descrição da Energia/Iluminação:</b></p> <p><b>Quadro de Comando:</b> Módulo de força 220(V), 63(A), e interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção, com cabeamento PP 4x10,00mm<sup>2</sup>, proteção 1kV.</p> <p><b>Iluminação do Jumbo:</b> Iluminação através de refletor de led RGB.</p> <p><b>Iluminação cenográfica:</b> Iluminação através de lâmpadas led, cores variadas, instaladas ao redor do equipamento.</p> <p><b>01 Sistema 4G de Monitoramento 24 horas/on-line:</b> Sistemas de entrada de energia, monitorados 24 horas, com cabeamento de entrada 4x32mm<sup>2</sup>, 2F/N, 220(V). 01 Câmera FullHD 1080p Done, com controle a distância, 01 módulo de monitoramento WIFI/4G, 01 modulo de força 3F/N 220(V), 63(A) e 01 módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção do jumbo. Cabeamento PP 4x16mm<sup>2</sup>, proteção 1KV. Será disponibilizado a administração da prefeitura aplicativo para monitoramento a distância do brinquedo.</p> <p><b>01 Jumbo</b></p> <p><b>20 Separadores</b> de público na cor Vermelho, instalado no perímetro em volta do brinquedo.</p> <p><b>Descrição de Pessoal:</b></p> <p><b>02 Promotores:</b> Profissional ator masculino e/ou feminino, fantasiado com roupa completa de natal. Profissionais treinados para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento do jumbo. Plantão de no mínimo 5 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada o Jumbo.</p> <p><b>01 Coordenador:</b> Profissional treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento</p>				
--	--	--	--	--

	do brinquedo. Plantão de no mínimo 5 horas.				
42	Manutenção do Espaço Jumbo	SV	1	R\$	R\$
<b>ESPAÇO RODA GIGANTE</b>					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
43	<p>Roda Gigante em tamanho real, confeccionada em estrutura de Aço, fibra e alumínio. Modelo de no mínimo 14 cabines, ambiente externo totalmente decorada, aproximadamente 16 metros de altura na parte mais alta, e piso em alumínio suspenso 10cm do chão. Toda Roda Gigante necessariamente pintada e envernizado com verniz fosco.</p> <p><b>Descrição:</b></p> <p><b>01 Roda Gigante</b></p> <p><b>20 Separadores</b> de público na cor Vermelho, instalado no perímetro em volta da Roda Gigante.</p> <p><b>Descrição de Pessoal:</b></p> <p><b>02 Promotores:</b> Profissional ator masculino e/ou feminino, fantasiado com roupa completa de natal. Profissionais treinados para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Roda Gigante. Plantão de no 5 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a Roda Gigante.</p> <p><b>01 Coordenador:</b> Profissional treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Roda Gigante. Plantão de no mínimo 5 horas.</p> <p><b>Descrição da Energia/Iluminação:</b></p> <p><b>Quadro de Comando:</b> Módulo de força 220(V), 63(A), e interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção, com cabeamento PP 4x10,00mm<sup>2</sup>, proteção 1kV.</p> <p><b>Iluminação na roda gigante:</b> Iluminação através de refletor de led RGB.</p> <p><b>Iluminação do cenográfica:</b> Iluminação através de lâmpadas led, cores variadas, instaladas ao</p>	UN	01	R\$	R\$

	redor da roda gigante  <b>Sistema 4G de Monitoramento 24 horas/on-line:</b> Sistema de entrada de energia, monitorada 24 horas, com cabeamento de entrada 4x16mm <sup>2</sup> , 2F/N, 220(V). 01 Câmera FullHD 1080p, Done com controle a distância, 01 módulo de monitoramento WIFI/4G, 01 modulo de força 3F/N 220(V), 63(A) e 01 módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma continua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da Roda Gigante com cabeamento PP 4x16mm <sup>2</sup> , proteção 1KV. Deverá ser disponibilizado ao contratante aplicativo para monitoramento a distância da Roda Gigante.				
44	Manutenção do Espaço Roda Gigante	SV	1	R\$	R\$
<b>BANHEIROS CONTAINER</b>					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
45	Banheiros contêineres hidráulicos (sendo <b>01 para uso feminino com 4 cabines e 01 para uso masculino com 2 cabines e 4 mictórios</b> ), adaptados para as finalidades e funcionalidades existentes em banheiros sanitários coletivos; em chapas de aço, acesso de entrada lateral, piso em base constituída em estrutura do tipo tablado com tratamento anti-fungos e pragas, teto com revestimento térmico adequado e eficiente, mínimo de duas janelas do tipo venezianas, instalações hidráulicas e sanitárias internas, prontas para conexões externas, instalações elétricas internas com mínimo de dois bocais para lâmpadas e um interruptor com tomada, carga máxima suportável por m <sup>2</sup> : mínimo de 150 kg, sistema de ventilação compatível com tamanho do ambiente suficiente para a temperatura agradável e revestimento termo-acústico, com: caixa d'água com capacidade necessária para utilização dos banheiros durante todo o evento; vaso sanitário convencional com sistema de sifão para eliminação de odor; recipiente para sabonete líquido; caixa de descarga;  Lavatório com torneira: iluminação interna; sistema de suspiro para eliminação de gases concentrados; caixa de coleta de dejetos, com capacidade para aproximadamente 800 litros,	UN	02	R\$	R\$

	retirando os dejetos no mínimo 02 vezes ao dia (manhã e noite), com sistema de sucção de detritos para caminhão limpa-fossa; lixeira; porta-papel com recipiente travado; dispenser para papel toalha. Operada por 02 (dois) profissionais treinados para trabalho com limpeza de banheiros.				
46	Manutenção dos Banheiros Contêineres	SV	2	R\$	R\$
<b>SEPARADOR DE PÚBLICO</b>					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
47	SEPARADOR DE PÚBLICO EM TORNO DA VILA NATALINA – formato aproximado de 2,00 m x 1,10 m, em polímero plástico de alto desempenho e reforçado desenho estrutural, dois níveis de conexão, ponto de travamento, pés encaixáveis e ponto de publicidade ou separadores de públicos tipo grade de ferro	M	1000	R\$	R\$
48	Manutenção Separador de Público	SV	1000	R\$	R\$
<b>EQUIPE CONTROLE DE ACESSO</b>					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
49	Equipe de controle de acesso composta por 02 profissionais treinados para eventos com público adulto e infantil, sendo 01 controlando acesso ao parque e 01 coordenador de equipe. Deverão estar uniformizados e portando rádios para comunicação. Período de trabalho: 8 horas por dia, todos os dias de funcionamento da Vila Natalina na Praça do Papa	UN	01	R\$	R\$
<b>EQUIPE DE SEGURANÇAS</b>					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
50	Equipe de segurança composta por 06 profissionais treinados, dedicados ao período de realização do evento natalino na praça e à operação contínua dos brinquedos. Cada plantão será dividido entre 03 profissionais, totalizando 12 horas de cobertura diária, garantindo a segurança ininterrupta no local.	UN	01	R\$	R\$

VILA NATALINA – PRAÇA NILZE MENDES

ESPAÇO OFICINA DE BRINQUEDOS DO PAPAÍ NOEL

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1	<p>Oficina de Brinquedos em tamanho real, confeccionada em madeira de lei de primeira qualidade tipo TECA ou GARAPA OU PARICÁ, (não será aceito paredes de compensados, laminados ou aglomerados). Modelo colonial contendo 01 (Hum) ambiente interno totalmente decorado. Telhado colonial com uma água, 02 (Duas) janelas com vidro ou acrílico translúcido. Pergolado na entrada e pergolado de saída. Varanda, Corredor para circulação de público. Entrada e Saída com acessibilidade. Formato total da oficina de no mínimo 7,00 m de comprimento, 4,00 m de profundidade e 4,00 m de altura na parte mais alta do telhado, e piso em madeira de lei suspenso 10 cm do chão. Toda oficina necessariamente envernizada com verniz fosco.</p> <p><b>Descrição da Estrutura:</b></p> <p><b>Paredes:</b> confeccionadas em madeira de lei de primeira qualidade, espessura 2,0 cm com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados). Deverá ser envernizada e não poderá ser forrada com tecido ou qualquer outro elemento;</p> <p><b>Montantes:</b> de tauari distanciados conforme abertura de portas e janelas, com pé direito de aproximadamente 2,60 m;</p> <p><b>Portas pivotantes;</b> de madeira de lei de primeira qualidade com formato tipo sanfona para fechamento completo da estrutura (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p><b>Janelas:</b> em painéis fixos 1,20 x 1,20 m aproximadamente;</p> <p><b>Telhado:</b> madeirado com terças e cumeeiras em madeira de lei mista de primeira qualidade em Mirandiba ou angelim ou amargoso ou pequi ou parajú.</p> <p><b>Telhas:</b> tipo colonial, necessariamente vermelhas e instaladas em uma água para</p>	UN	01	R\$	R\$

<p>melhor design do telhado; <b>Piso:</b> de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados); <b>Rampas:</b> de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ com formato e inclinação para acessibilidade. <b>Corrimão:</b> de madeira de lei de primeira qualidade com formato para acessibilidade. <b>Pergolado de entrada e saída:</b> de madeira de lei de primeira qualidade.</p> <p><b>Descrição da Decoração:</b></p> <p><b>Interior da Oficina de Brinquedos:</b> com no mínimo 200 enfeites natalinos tipo Papai Noel, Renas, Caixas de presente, Baús, guirlandas, relógios, bonecos de pelúcia, motocicletas de lata, bolas, luminárias de chão, avião de lata, balão de lata, carrinhos antigos de lata, soldados de chumbo de madeira, soldados de chumbo de lata, etc. <b>Deverá conter:</b> 01 cadeira de balanço tamanho real e/ou Cadeira do Papai Noel, 04 Estantes de Madeira com aproximadamente 2,00 x 2,00 x 0,30 m, decorada com no mínimo 15 brinquedos diversos, cada estante. Caso os brinquedos não caibam nas estantes, deverão ser colocados espalhas no interior da Oficina. 02 cortinas vermelhas em tecido nas janelas (não será aceito em TNT). 01 Tapete formato aproximado 3x2m. 01 Abajur com lâmpadas, cor branco ou transparente, iluminação quente tipo retrô. 01 Arvore de natal em festão altura de no mínimo 2,40 m, toda decorada com no mínimo 200 enfeites (bolas, pinhas, laços, iluminação LED pisca entre outras).</p> <p><b>Varandas de Entrada/Saída:</b> As varandas de entrada e saída serão cobertas pelos pergolados e deverão ter corrimão e piso em madeira de primeira qualidade. Elas fazem parte da Oficina de brinquedos e deverão seguir todo detalhamento técnico descrito anteriormente. Anexados a entrada e saída, separadores de públicos necessariamente vermelhos, formato aproximado 2,00m x 1,10m, em polímero plástico de alto desempenho e reforçado desenho estrutural, dois níveis de conexão, ponto de travamento,</p>				
--	--	--	--	--

<p>pés encaixáveis e ponto de publicidade ou separadores de públicos tipo grade necessariamente na cor vermelho, ornamentados com motivos natalinos caso haja necessidade. Rampa para acesso ao lado interno da Oficina, conectadas as varandas de entrada e saída.</p> <p><b>Ambiente Externo:</b> iluminação com franja de LED.</p> <p><b>04 bancos de jardim</b> em madeira ripada formato aproximado 2,00 m x 0,80 m x 0,80 m;</p> <p><b>Descrição da Energia/Iluminação:</b></p> <p><b>Quadros de Comando:</b> Módulo de força 3F/N 220 V, 32 A e módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da casa de madeira, com cabeamento PP 4x16 mm<sup>2</sup>, proteção 1KV.</p> <p><b>Iluminação Cenográfica:</b> Cordão de LED enroladas no festão que ficará ao redor do telhado.</p> <p><b>Iluminação do Interior da Oficina de Brinquedos:</b> Iluminação através de 01 Abajur com 8 lâmpadas, cor branco ou transparente, iluminação quente tipo retrô</p> <p><b>Iluminação da varanda:</b> Iluminação através de luminárias em LED de 50 W com no mínimo 2 peças com lâmpadas branco quente.</p> <p><b>Iluminação de Emergência:</b> Iluminação através de lâmpadas de emergência para acionamento na falta de energia da rede local, instalada no interior da Oficina de Brinquedos.</p> <p><b>Cascata 376 LEDs 220 V.</b> Tamanho irregular contendo LEDs emborrachado, bitola 2,30 mm<sup>2</sup>, de comprimento irregular, e deverá ter no mínimo 4,00 m de comprimento com caídas de 0,90 m, 0,70 m e 0,50 m aproximadamente, na cor branco quente, padrão IP66 (norma NBR IEC 60529). Inclusive derivação da rede da concessionária cabos de alimentação e proteção e todo material de fixação. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom ou preto ou cabo pp. (não será aceito cordão branco).</p> <p><b>01 Sistema 4G de Monitoramento 24</b></p>				
---	--	--	--	--

	<p><b>horas/on-line:</b> Sistema de entrada de energia, monitorada 24 horas, com cabeamento de entrada 4x16 mm<sup>2</sup>, 2F/N, 220 V. 01 Câmera FullHD 1080p, dome com controle a distância, 01 módulo de monitoramento WIFI/4G, 01 modulo de força 3F/N 220 V, 63 A e 01 módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da Oficina de brinquedos com cabeamento PP 4x16 mm<sup>2</sup>, proteção 1KV. Deverá ser disponibilizado ao contratante aplicativo para monitoramento a distância da Oficina de brinquedos.</p> <p><b>Descrição de Pessoal:</b></p> <p><b>01 Papai Noel:</b> Profissional ator masculino, fantasiado com roupa completa de papai Noel, treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Oficina de brinquedos. Plantão de no mínimo 3 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a Oficina de brinquedos.</p> <p><b>02 Promotoras:</b> Profissional atriz feminino, fantasiado com roupa completa de Noelete. Profissionais treinados para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Oficina de brinquedos. Plantão de no mínimo 3 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a Oficina de brinquedos.</p> <p><b>01 Coordenador:</b> Profissional treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Oficina de brinquedos. Plantão de no mínimo 3 horas.</p>				
2	Manutenção da Oficina de Brinquedos do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$
<b>ESPAÇO SAGRADA FAMÍLIA</b>					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3	Sagrada Família em tamanho real, confeccionada em madeira de lei de primeira qualidade tipo TECA ou GARAPA OU PARICA, (não será aceito peças de compensados, laminados ou aglomerados). Modelo colonial contendo 01 (um) ambiente	UN	1	R\$	R\$

<p>interno totalmente decorado. Telhado colonial com duas águas, forrado de palha tipo folhas de coqueiros ou similar. Formato total do estábulo da sagrada família de no mínimo 4,00 de comprimento, 2,00 metros de profundidade e 3,80 metros de altura na parte mais alta do telhado, e piso em madeira de lei suspenso 10cm do chão. Todo Estábulo necessariamente envernizado com verniz fosco.</p> <p><b>Descrição da Estrutura:</b></p> <p><b>Montantes:</b> de Tauari ou Parica</p> <p><b>Telhado:</b> madeirado com terças e cumeeiras em madeira de lei mista de primeira qualidade em Mirandiba ou angelim ou amargoso ou pequi ou parajú ou parica.</p> <p><b>Telhas:</b> tipo colonial, necessariamente vermelhas e instaladas em uma água para melhor design do telhado, forrado de palha tipo folhas de coqueiros ou similar.</p> <p><b>Piso:</b> de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICA (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p><b>Corrimão:</b> de madeira de lei de primeira qualidade. TECA OU GARAPA OU PARICA</p> <p><b>Descrição da Decoração:</b></p> <p><b>Interior do Estábulo da Sagrada Família:</b></p> <p><b>01 Maria</b>, confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,38 m de altura por 1,00 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>01 José</b>, confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,85 m de altura por 1,00 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>01 Menino Jesus</b>, confeccionado em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 0,40 m de altura por 0,86 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar)</p> <p><b>03 Reis Magos</b>, confeccionados em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante. Gaspar</p>				
---	--	--	--	--

<p>com aproximadamente 1,55 m de altura por 1,00 de largura, Belchior com aproximadamente 1,80 m de altura por 1,00 de largura, Baltazar com aproximadamente 1,80 m de altura por 1,00 de largura, todos fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>Exterior do Estábulo da Sagrada Família:</b></p> <p><b>01 Burro</b>, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,00 m de altura x 0,80m de largura x 1,70m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>01 Vaca</b>, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,03 m de altura x 0,90 de largura x 1,80m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>01 Camelo</b>, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,40 m de altura x 1,00 de largura x 2,20m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>02 Fenos</b> embalados em forma de pacote de mato seco, medidas de no mínimo 1,00 x 0,50 x 0,50m;</p> <p><b>Descrição da Energia/Iluminação:</b></p> <p><b>Quadros de Comando:</b> Módulo de força 220(V), 32(A), e interligados de forma continua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção do estábulo, com cabeamento PP 2x2,00mm<sup>2</sup>, proteção 750V.</p> <p><b>Iluminação do teto:</b> Iluminação através de refletor de led com uma lâmpada branco quente, 50(W).</p> <p><b>Iluminação do cenográfica:</b> Iluminação através de duas Arandelas Externas Colonial, Luminária Vintage com lâmpadas branco quente tipo retrô nas duas colunas.</p> <p><b>Cascata 376 LEDs 220(V) / 45(W)</b> – Fio elétrico emborrachado Especial bitola 3x3,3mm<sup>2</sup>, de comprimento irregular, instalada no beiral da estrutura do estábulo da sagrada família, com caídas de 1,2m, 0,70m e 0,35m aproximadamente, fio branco de</p>				
---	--	--	--	--

	borracha, na cor branco quente e branco gelo, em proporção de 9 LEDs branco quentes estáticos para 1 branco estrobo flash, cordão padrão IP64 (norma NBR IEC 60529). Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom.				
4	Manutenção do Espaço Sagrada Família	SV	1	R\$	R\$
<b>ESPAÇO TRENÓ COM PAPAÍ NOEL E RENAS</b>					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
5	<p>Espaço reservado para Trenó com Papai Noel e Renas, em fibra de vidro interativas:</p> <p><b>01 Trenó:</b> confeccionado em fibra de vidro (não será aceito em madeira ou isopor) pintada em esmalte brilhante, com abertura lateral para entrada de crianças, medindo no mínimo 2,35 m de comprimento X 1,05 m de largura X 1,50 m de altura. Deverá ser seguro o suficiente para interação com o público infantil e Adulto.</p> <p><b>02 Renas:</b> confeccionado em fibra de vidro pintada em esmalte brilhante, medindo no mínimo 1,80 m de comprimento X 1,30 m de largura X 1,60 m de altura. (não será aceito em madeira ou isopor), fixadas ao solo com barras de ferro de 1 metro. Deverá ser seguro o suficiente para interação com o público infantil.</p> <p><b>01 Papai Noel Sentado</b> dentro do trenó: confeccionado em fibra de vidro pintada em esmalte brilhante, (não será aceito em madeira ou isopor), medindo aproximadamente 1,00 m de comprimento X 0,80 m de largura X 1,50 m de altura. Deverá ser fixado dentro do trenó e seguro o suficiente para interação com o público infantil.</p>	UN	1	R\$	R\$
6	Manutenção do Espaço Trenó, Papai Noel e Renas	SV	1	R\$	R\$

<b>EQUIPE DE SEGURANÇAS</b>					
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Preço Unit.</b>	<b>Preço Total</b>
7	Equipe de segurança composta por 04 profissionais treinados, dedicados ao período de realização do evento natalino na praça. Cada plantão será dividido entre 02 profissionais, totalizando 12 horas de cobertura diária, garantindo a segurança ininterrupta no local.	UN	01	R\$	R\$
<b>VILA NATALINA – PARQUE MOSCOSO</b>					
<b>ESPAÇO CASA DO PAPAÍ NOEL</b>					
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Preço Unit.</b>	<b>Preço Total</b>
1	<p>Casa de Papai Noel em tamanho real, confeccionada em madeira de lei de primeira qualidade tipo TECA ou GARAPA OU PARICÁ, (não será aceito paredes de compensados, laminados ou aglomerados). Modelo colonial dividida em 04 (quatro) ambientes internos, sendo o primeiro em forma de sala e o segundo em forma de quarto, o terceiro em forma de banheiro e o quarto em forma de cozinha. Telhado colonial com 4 águas, 07 (Sete) janelas com vidro ou acrílicos translúcidos, uma chaminé. Pergolado na entrada e pergolado de saída. Varanda, Corredor para circulação de público com porta de entrada e saída. Todos os ambientes com acessibilidade e refrigerados com ar-condicionado de no mínimo 18000 BTUs. Formato total da casa de no mínimo 9,00 m de comprimento, 6,00 m de profundidade e 4,80 m de altura na parte mais alta do telhado (não será aceito a chaminé como a parte mais alta da casa), e piso em madeira de lei suspenso 10 cm do chão. Todos os ambientes necessariamente envernizados com verniz fosco.</p> <p><b>Descrição da Estrutura:</b> <b>Paredes:</b> confeccionadas em madeira de lei de primeira qualidade, espessura 2,0 cm com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados).</p>	UN	1	R\$	R\$

<p>Deverá ser envernizada e não poderá ser forrada com tecido ou qualquer outro elemento;</p> <p><b>Montantes:</b> de tauari distanciados conforme abertura de portas e janelas, com pé direito de 2,60 m;</p> <p><b>Portas pivotantes;</b> de madeira de lei de primeira qualidade com formato para acessibilidade (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p><b>Janelas:</b> em painéis fixos 1,20 x 1,20 m;</p> <p><b>Telhado:</b> madeirado com terças e cumeeiras em madeira de lei mista de primeira qualidade em Mirandiba ou angelim ou amargoso ou pequi ou parajú.</p> <p><b>Telhas:</b> tipo colonial, necessariamente vermelhas e instaladas no mínimo em 4 águas para melhor design do telhado;</p> <p><b>Piso:</b> de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p><b>Rampas:</b> de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ com formato e inclinação para acessibilidade.</p> <p><b>Corrimão:</b> de madeira de lei de primeira qualidade com formato para acessibilidade.</p> <p><b>Pergolado de entrada e saída:</b> de madeira de lei de primeira qualidade.</p> <p><b>Descrição da Decoração:</b>  <b>Sala:</b> com no mínimo 20 enfeites natalinos tipo Papai Noel, Renas, Caixas de presente, Baús, guirlandas, bolas, luminárias de chão etc. Deverá conter: 01 Lareira em madeira ou ferro, com saída para chaminé, decorada com bota em tecido, lenha, ferragem para manipular a lenha. Na parede deverá ter 01 quadro com foto do papai Noel no tamanho aproximado de 0,60 X 1,00m 03 cortinas brancas em tecido nas janelas (não será aceito</p>				
--	--	--	--	--

<p>em TNT). 01 Sofá com aproximadamente 2,60x1,00 m para 04 lugares com 04 almofadas com motivos natalinos. 01 Tapete formato aproximado de 3x2 m. 01 Abajur com lâmpadas, cor branco ou transparente, iluminação quente tipo retrô. 01 Arvore de natal em festão altura de no mínimo 1,60 m, toda decorada com no mínimo 200 enfeites (bolas, pinhas, laços, iluminação LED pisca entre outras).</p> <p><b>Cozinha:</b> com no mínimo 30 adereços natalinos tipo: prateleiras todas decorada e preenchida com pratos, copos, fruteira, panelas, taças, talheres pendurados. A parede deverá ter quadros, relógio de parede etc. 01 fogão modelo ferro fundido antigo, restaurado ou novo com no mínimo 4 bocas, cor branco, sobre o fogão deverá ter panelas diversas modelos antigas. 01 Geladeira esmaltada modelo antigo, restaurada ou nova na cor branca. 01 Mesa com 4 cadeiras em madeira maciça, modelo antigo. A mesa deverá conter conjunto para 4 pessoas de pratos, taças de água e vinho, talheres, guardanapos, velas e toalhas nas 4 posições. Cortinas trabalhadas em rendas e forro, em tecido (não será aceito TNT); 01 Pia modelo esmaltado antigo, restaurado ou novo com uma cuba em louça, torneira dourada, e móvel com três gavetas e armário com três portas pintado em esmalte branco fosco.</p> <p><b>Quarto do Casal:</b> com no mínimo 20 adereços natalinos tipo: Quadros com motivos natalinos, sapato do papai e mamãe Noel, tapetes em cada lado da cama de casal, abajur de cabeceira, abajur de teto com lâmpadas tipo retrô e etc. 01 cama de casal completa com 4 travesseiros, lençol, manta, colchão, bonecas, bíblia, criado-mudo. Na janela deverá ter cortina trabalhadas em rendas e forro, em tecido (não será aceito TNT);</p> <p><b>Banheiro:</b> com no mínimo 20 adereços natalinos tipo: Renas, saboneteira, roupão pendurado na parede, cesto de roupa suja, quadros nas paredes e etc. 01 Banheira modelo antigo vitoriano, cor branco. 01 pia com armário, torneira dourada, toalhas. 01 tapete formato mínimo 2x1m, trabalhado. 01 Espelho formato de aproximadamente 0,50 x 0,90m instalado em cima da pia. Na janela</p>				
--	--	--	--	--

<p>deverá ter cortina trabalhadas em tecido (não será aceito TNT);</p> <p><b>Varanda fotográfica:</b> Necessariamente deverá ficar do lado de fora e anexada na casa do papai Noel, onde será o local para recebimento de público para fotografias com o Papai Noel. Decorada com enfeites natalinos. Varanda com cobertura onde o papai Noel deverá receber seus convidados para fotografia. Para isso deverá necessariamente ter:</p> <p><b>01 trono</b> do Papai Noel confeccionado em fibra de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo dourado e estofada com veludo e/ou couro vermelho, formato: 1,60 m altura x 1,25 m largura x 1,20 m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>01 banco</b> confeccionado em fibra de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo dourado, formato: 0,90 m altura x 0,70 m largura x 0,80 m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>01 Arvore de natal</b> em festão altura de no mínimo 1,60 m toda decorada com no mínimo 200 enfeites (bolas, pinhas, laços, iluminação LED pisca).</p> <p><b>01 Ventilador</b> de no mínimo 30 cm de diâmetro que deverá ser fixado no teto.</p> <p>Acesso com rampa para cadeirante, toda ornamentada com motivos natalinos e iluminação cenográfica retrô.</p> <p><b>Varandas de Entrada/Saída:</b> As varandas de entrada e saída serão cobertas pelos pergolados e deverão ter corrimão e piso em madeira de primeira qualidade. Elas fazem parte da casa e deverão seguir todo detalhamento técnico descrito anteriormente. Anexados a entrada e saída, separadores de públicos necessariamente vermelhos, formato 2,00 m x 1,10 m, em polímero plástico de alto desempenho e reforçado desenho estrutural, dois níveis de conexão, ponto de travamento, pés encaixáveis e ponto de publicidade ou separadores de públicos tipo grade necessariamente na cor vermelho,</p>				
---	--	--	--	--

<p>ornamentados com motivos natalinos. Rampa para acesso ao lado interno da casa, conectadas as varandas de entrada e saída.</p> <p><b>Ambiente Externo:</b> Deverá haver com iluminação em LED ao redor do telhado da casa.</p> <p><b>02 bonecos de Chumbo</b> em fibra de vidro de no mínimo 2,20 m de altura;</p> <p><b>Descrição da Energia/Iluminação e refrigeração:</b></p> <p><b>Quadros de Comando:</b> Módulo de força 3F/N 220 V, 63 A e módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da casa de madeira, com cabeamento PP 4x16 mm<sup>2</sup>, proteção 1 KV.</p> <p><b>Iluminação Cenográfica:</b> Iluminação através de luminárias com no mínimo 4 peças com lâmpadas branco quente tipo retrô em todos os cômodos.</p> <p><b>Iluminação dos Cômodos:</b> Iluminação através de abajur com no mínimo 3 peças com lâmpadas branco quente tipo retrô em todos os cômodos.</p> <p><b>Iluminação da varanda fotográfica:</b> Iluminação através de luminárias em LED de 50 W com no mínimo 2 peças com lâmpadas branco quente.</p> <p><b>Iluminação de Emergência:</b> Iluminação através de lâmpadas de emergência para acionamento na falta de energia da rede local, instalada em todos os cômodos.</p> <p><b>Cascata 376 LEDs 220 V.</b> Tamanho irregular contendo LEDs emborrachado, bitola 2,30 mm<sup>2</sup>, de comprimento irregular, e deverá ter no mínimo 4,00 m de comprimento com caídas de 0,90 m, 0,70 m e 0,50 m aproximadamente, na cor branco quente, padrão IP66 (norma NBR IEC 60529). Inclusive derivação da rede da concessionária cabos de alimentação e proteção e todo material de fixação. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá</p>				
---	--	--	--	--

	<p>ser interligado com cordão paralelo marrom ou preto ou cabo pp. (não será aceito cordão branco).</p> <p><b>01 Máquinas de Ar Condicionado 220 V / 18.000 BTUs</b> – modelo split, controle remoto, silencioso, com evaporadora Instalada na parede da cozinha, harmonizada com o ambiente e condensadora instalada na parte de trás da casa.</p> <p><b>01 Sistema 4G de Monitoramento 24 horas/on-line:</b> Sistema de entrada de energia, monitorada 24 horas, com cabeamento de entrada 4x16 mm<sup>2</sup>, 2F/N, 220 V. 01 Câmera FullHD 1080p, dome com controle a distância, 01 módulo de monitoramento WIFI/4G, 01 modulo de força 3F/N 220 V, 63 A e 01 módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da Casa de natal com cabeamento PP 4x16 mm<sup>2</sup>, proteção 1 KV. Deverá ser disponibilizado ao contratante aplicativo para monitoramento a distância da Casa do papai Noel.</p> <p><b>Descrição de Pessoal:</b></p> <p><b>01 Papai Noel:</b> Profissional ator masculino, fantasiado com roupa completa de papai Noel, treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Casa do papai Noel. Plantão de no mínimo 3 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a casa do Papai Noel.</p> <p><b>02 Promotoras:</b> Profissional ator feminino, fantasiado com roupa completa de Noelete. Profissionais treinados para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Casa do Papai Noel. Plantão de no mínimo 03 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a casa do Papai Noel.</p> <p><b>01 Coordenador:</b> Profissional treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Casa do Papai Noel. Plantão de no mínimo 03 horas.</p>				
2	Manutenção da Casa do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$

<b>ESPAÇO SAGRADA FAMÍLIA</b>					
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Preço Unit.</b>	<b>Preço Total</b>
<b>3</b>	<p>Sagrada Família em tamanho real, confeccionada em madeira de lei de primeira qualidade tipo TECA ou GARAPA OU PARICÁ, (não será aceito peças de compensados, laminados ou aglomerados). Modelo colonial contendo 01 (Hum) ambiente interno totalmente decorado. Telhado colonial com duas águas, forrado de palha tipo folhas de coqueiros ou similar. Formato total do estábulo da sagrada família de no mínimo 4,00 de comprimento, 2,00 m de profundidade e 3,80 m de altura na parte mais alta do telhado, e piso em madeira de lei suspenso 10 cm do chão. Todo Estábulo necessariamente envernizado com verniz fosco.</p> <p><b>Descrição da Estrutura:</b></p> <p><b>Montantes:</b> de Tauari ou PARICÁ</p> <p><b>Telhado:</b> madeirado com terças e cumeeiras em madeira de lei mista de primeira qualidade em Mirandiba ou angelim ou amargoso ou pequi ou parajú ou PARICÁ.</p> <p><b>Telhas:</b> tipo colonial, necessariamente vermelhas e instaladas em uma água para melhor design do telhado, forrado de palha tipo folhas de coqueiros ou similar.</p> <p><b>Piso:</b> de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p><b>Corrimão:</b> de madeira de lei de primeira qualidade. TECA OU GARAPA OU PARICÁ</p> <p><b>Descrição da Decoração:</b></p> <p><b>Interior do Estábulo da Sagrada Família:</b></p> <p><b>01 Maria</b>, confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,38 m de altura por 1,00 m de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira,</p>	UN	1	R\$	R\$

<p>isopor ou similar).</p> <p><b>01 José</b>, confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,85 m de altura por 1,00 m de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>01 Menino Jesus</b>, confeccionado em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 0,40 m de altura por 0,86 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar)</p> <p><b>03 Reis Magos</b>, confeccionados em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante. Gaspar 1,55 m de altura por 1,00 de largura, Belchior 1,80 m de altura por 1,00 m de largura, Baltazar 1,80 m de altura por 1,00 de largura, todos fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>Exterior do Estábulo da Sagrada Família:</b></p> <p><b>01 Burro</b>, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,00 m de altura x 0,80 m de largura x 1,70 m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>01 Vaca</b>, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,03 m de altura x 0,90 m de largura x 1,80 m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>01 Camelo</b>, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,40 m de altura x 1,00 de largura x 2,20 m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>02 Fenos</b> embalados em forma de pacote de mato seco, medidas 1,00 x0,50 x 0,50 m;</p> <p><b>Descrição da Energia/Iluminação:</b></p>				
---	--	--	--	--

	<p><b>Quadros de Comando:</b> Módulo de força 220 V, 32 A, e interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção do estábulo, com cabeamento PP 2x2,00 mm<sup>2</sup>, proteção 750 V.</p> <p><b>Iluminação do teto:</b> Iluminação através de refletor de LED com uma lâmpada branco quente, 50 W.</p> <p><b>Iluminação Cenográfica:</b> Iluminação através de duas Arandelas Externas Colonial, Luminária Vintage com lâmpadas branco quente tipo retrô nas duas colunas.</p> <p><b>Cascata 376 LEDs 220 V / 45(W)</b> – Fio elétrico emborrachado Especial bitola 3x3,3 mm<sup>2</sup>, de comprimento irregular, instalada no beiral da estrutura do estábulo da sagrada família, com caídas de 1,2 m, 0,70 m e 0,35 m aproximadamente, fio branco de borracha, na cor branco quente e branco gelo, em proporção de 9 LEDs brancos quentes estáticos para 1 branco estrobo flash, cordão padrão IP64 (norma NBR IEC 60529). Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom.</p>				
4	Manutenção do Espaço Sagrada Família	SV	1	R\$	R\$
<b>ESPAÇO TRENÓ PAPAÍ NOEL E RENAS</b>					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
5	<p>Espaço reservado para Trenó com Papai Noel e Renas, em fibra de vidro interativas:</p> <p><b>01 Trenó:</b> confeccionado em fibra de vidro (não será aceito em madeira ou isopor) pintada em esmalte brilhante, com abertura lateral para entrada de crianças, medindo no mínimo 2,35 m de comprimento X 1,05 m de largura X 1,50 m de altura. Deverá ser seguro o suficiente para interação com o público infantil e Adulto.</p> <p><b>02 Renas:</b> confeccionado em fibra de vidro pintada em esmalte brilhante, medindo no mínimo 1,80 m de comprimento X 1,30 m de largura X 1,60 m de altura. (não será aceito em madeira ou isopor), fixadas ao solo com barras de ferro de 1 metro. Deverá ser seguro</p>	UN	1	R\$	R\$

	o suficiente para interação com o público infantil.  <b>01 Papai Noel Sentado</b> dentro do trenó: confeccionado em fibra de vidro pintada em esmalte brilhante, (não será aceito em madeira ou isopor), medindo aproximadamente 1,00 m de comprimento X 0,80 m de largura X 1,50 m de altura. Deverá ser fixado dentro do trenó e seguro o suficiente para interação com o público infantil.				
6	Manutenção do Espaço Trenó, Papai Noel e Renas	SV	1	R\$	R\$

**ESPAÇO ESTAÇÃO FERROVIÁRIA**

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
7	<p>Estação Ferroviária em tamanho real, confeccionada em madeira de lei de primeira qualidade tipo TECA ou GARAPA OU PARICA, (não será aceito peças de compensados, laminados ou aglomerados). Modelo colonial contendo 01 (Hum) ambiente interno totalmente decorado. Telhado colonial com uma água. Formato total da estação ferroviária de no mínimo 4,00 de comprimento, 2,00 metros de profundidade e 3,80 metros de altura na parte mais alta do telhado, e piso em madeira de lei suspenso 10cm do chão. Toda estação ferroviária necessariamente envernizado com verniz fosco.</p> <p><b>Descrição da Estrutura:</b></p> <p><b>Montantes:</b> de Tauari ou Parica  <b>Telhado:</b> madeirado com terças e cumeeiras em madeira de lei mista de primeira qualidade em Mirandiba ou anjelim ou amargoso ou pequi ou parajú ou parica.  <b>Telhas:</b> tipo colonial, necessariamente vermelhas e instaladas em uma água para melhor design do telhado.  <b>Piso:</b> de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICA (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);  <b>Corrimão:</b> de madeira de lei de primeira qualidade. TECA OU GARAPA OU PARICA</p>	UN	1	R\$	R\$

<p><b>Descrição da Decoração:</b></p> <p><b>Exterior da Estação Ferroviária:</b></p> <p><b>01 Papai Noel Estilizado</b> confeccionado em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante, no formato aproximado 2,35 x 1,50m; fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p><b>02 Presentes Pequenos</b> decorativos, tridimensional, confeccionado em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), formato aproximado: 0,50m de altura, 0,50m de comprimento e 0,50m de largura, fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00m.</p> <p><b>01 Presentes Médio</b> decorativos, tridimensional, confeccionado em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), formato aproximado: 1,20m de altura, 1,00m de comprimento e 1,00m de largura, fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00m.</p> <p><b>01 Presentes Grande:</b> confeccionados em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), formato aproximado: 1,50 metros de altura, 0,90 metros de comprimento e 0,90 metros de largura, fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p><b>01 Cogumelo Pequeno</b> decorativos, tridimensional, confeccionado em fibras de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato aproximado: 0,28m altura x 0,28m largura x 0,28m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p> <p><b>01 Cogumelo Médio</b> decorativos tridimensional, confeccionado em fibra de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato aproximado: 0,34m altura x 0,34m largura x 0,34m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço;</p> <p><b>01 Cogumelo Grande</b> decorativos tridimensional, confeccionado em fibra de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e</p>				
--	--	--	--	--

<p>verniz automotivo, formato aproximado: 0,50m altura x 0,50m largura x 0,50m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço;</p> <p><b>Descrição do Trem Interativo:</b></p> <p><b>01 Trem Interativo:</b> Confeccionado em fibras de vidro e pintura automotiva, composto de uma locomotiva Medindo aproximadamente 1,35 m de comprimento X 1,00 m de largura X 1,50 m de altura e Dois vagões, Medindo aproximadamente 1,35 m de comprimento X 1,00 m de largura X 1,00 m de altura, todos Pintados em esmalte brilhante na cor vermelha e branco, todos os vagões e locomotiva com motorização independente, contendo também trilho em ferro galvanizado com 16m de comprimento e dormentes em madeira tratada para fixação do trilho sobre brita número um,</p> <p><b>20 Separadores</b> de público na cor Vermelho, instalado no perímetro em volta do trilho.</p> <p><b>Descrição da Energia/Iluminação:</b></p> <p><b>Quadro de Comando:</b> Módulo de força 220(V), 32(A), e interligados de forma continua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção do estábulo, com cabeamento PP 2x2,00mm<sup>2</sup>, proteção 750V.</p> <p><b>Iluminação do teto:</b> Iluminação através de refletor de led com uma lâmpada branco quente, 50(W).</p> <p><b>Iluminação do cenográfica:</b> Iluminação através de duas Arandelas Externas Colonial, Luminária Vintage com lâmpadas branco quente tipo retrô nas duas colunas.</p> <p><b>Descrição de Pessoal:</b></p> <p><b>02 Promotores:</b> Profissionais ator Masculino e Feminino, fantasiado com roupa completa de Maquinistas. Profissionais treinados para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Estação ferroviária. Plantão de 5 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a Estação ferroviária.</p> <p><b>01 Coordenador:</b> Profissional treinado para trabalho com público infantil, com trabalho</p>				
---	--	--	--	--

	contínuo no período do natal e funcionamento da Estação ferroviária. Plantão de no mínimo 5 horas.				
8	Manutenção da Estação Ferroviária	SV	1	R\$	R\$
<b>PÓRTICO FELIZ NATAL EM FIBRA</b>					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
9	<b>Pórtico de Entrada</b> - Placa "FELIZ NATAL" no formato aproximado de 3,85 x 1,05m em fibra de vidro com estrutura em metalon, decorada com festão e arabesco, iluminado com micro lâmpadas e mangueira luminosa na cor branco quente em proporção de 5 leds branco quentes estáticos para 1 branco quente piscante padrão IP66 (norma NBR IEC 60529) Inclusive derivação da rede da concessionária cabos de alimentação e proteção e todo material de fixação. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom ou preto ou cabo pp. (não será aceito cordão branco).	UN	2	R\$	R\$
10	<b>Manutenção Pórtico Feliz Natal</b>	SV	2	R\$	R\$
<b>SONORIZAÇÃO – PARQUE MOSCOSO</b>					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
11	Sonorização de Linha com Microfone sem fio: contendo 16 caixas acústicas ligadas em linha, mix 8 canais e um microfone com fio. Caixas alimentadas por amplificadores para sonorização de todo parque. Sonorização compatível com ambiente externo e que será usada para locução e sonorização ambiente com músicas natalinas durante o período de funcionamento do parque. As músicas natalinas deverão ser disponibilizadas pela contratada. Operada por 02 (dois) profissionais treinados para trabalho com sonorização ambiente.	UN	1	R\$	R\$
12	Manutenção da Sonorização	SV	1	R\$	R\$

<b>BEBEDOUROS</b>					
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Preço Unit.</b>	<b>Preço Total</b>
<b>13</b>	Bebedouro Industrial 100 litros: Confeccionado em AÇO INOX; 03 Torneiras COPO em latão cromado; Aparador de água frontal em chapa inox com ralo sanfonado, barra o mau cheiro proveniente do esgoto; Capacidade de 100 litros no reservatório (aproximadamente 250 pessoas/hora); Capacidade de refrigeração - média de 180 Litros/Hora;- Com revestimento externo em chapa inox; Reservatório de água (tanque interno) em pp atóxico (polipropileno); Motor Hermético; Isolação em EPS1; CFC Free - Gás Ecológico R134A; Unidade condensadora; Controle da temperatura da água; Certificado pelo INMETRO; 110 e/ou 220v; Motor: 420w / 60 Hz; Consumo de Energia: 16 kWh/mês (127v) e 16,8 kWh/mês (220v); Temperatura de Resfriamento: 10°. Inclusa rede de água para abastecimento.	UN	10	R\$	R\$
<b>14</b>	Manutenção dos Bebedouros	SV	10	R\$	R\$
<b>EQUIPE CONTROLE DE ACESSO</b>					
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Preço Unit.</b>	<b>Preço Total</b>
<b>15</b>	Equipe de controle de acesso composta por 02 profissionais treinados para eventos com público adulto e infantil, sendo 01 controlando acesso ao parque e 01 coordenador de equipe. Deverão estar uniformizados e portando rádios para comunicação. Período de trabalho: 8 horas por dia, todos os dias de funcionamento da Vila Natalina no Parque Moscoso	UN	1	R\$	R\$

VILA NATALINA – PRAÇA REGINA FRIGERI FURNO

ESPAÇO OFICINA DE BRINQUEDOS DO PAPAÍ NOEL

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1	<p>Oficina de Brinquedos em tamanho real, confeccionada em madeira de lei de primeira qualidade tipo TECA ou GARAPA OU PARICÁ, (não será aceito paredes de compensados, laminados ou aglomerados). Modelo colonial contendo 01 (Hum) ambiente interno totalmente decorado. Telhado colonial com uma água, 02 (Duas) janelas com vidro ou acrílico translúcido. Pergolado na entrada e pergolado de saída. Varanda, Corredor para circulação de público. Entrada e Saída com acessibilidade. Formato total da oficina de no mínimo 7,00 m de comprimento, 4,00 m de profundidade e 4,00 m de altura na parte mais alta do telhado, e piso em madeira de lei suspenso aproximadamente 10 cm do chão. Toda oficina necessariamente envernizada com verniz fosco.</p> <p><b>Descrição da Estrutura:</b></p> <p><b>Paredes:</b> confeccionadas em madeira de lei de primeira qualidade, espessura 2,0 cm com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados). Deverá ser envernizada e não poderá ser forrada com tecido ou qualquer outro elemento;</p> <p><b>Montantes:</b> de tauari distanciados conforme abertura de portas e janelas, com pé direito de aproximadamente 2,60 m;</p> <p><b>Portas pivotantes;</b> de madeira de lei de primeira qualidade com formato tipo sanfona para fechamento completo da estrutura (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p><b>Janelas:</b> em painéis fixos 1,20 x 1,20 m;</p> <p><b>Telhado:</b> madeirado com terças e cumeeiras em madeira de lei mista de primeira qualidade em Mirandiba ou angelim ou amargoso ou pequi ou parajú.</p> <p><b>Telhas:</b> tipo colonial, necessariamente vermelhas e instaladas em uma água para</p>	UN	1	R\$	R\$

<p>melhor design do telhado; <b>Piso:</b> de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados); <b>Rampas:</b> de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ com formato e inclinação para acessibilidade. <b>Corrimão:</b> de madeira de lei de primeira qualidade com formato para acessibilidade. <b>Pergolado de entrada e saída:</b> de madeira de lei de primeira qualidade.</p> <p><b>Descrição da Decoração:</b></p> <p><b>Interior da Oficina de Brinquedos:</b> com no mínimo 200 enfeites natalinos tipo Papai Noel, Renas, Caixas de presente, Baús, guirlandas, relógios, bonecos de pelúcia, motocicletas de lata, bolas, luminárias de chão, avião de lata, balão de lata, carrinhos antigos de lata, soldados de chumbo de madeira, soldados de chumbo de lata, etc. <b>Deverá conter:</b> 01 cadeira de balanço tamanho real e/ou Cadeira do Papai Noel, 04 Estantes de Madeira com aproximadamente 2,00 x 2,00 x 0,30 m, decorada com no mínimo 15 brinquedos diversos, cada estante. Caso os brinquedos não caibam nas estantes, deverão ser colocados espalhas no interior da Oficina. 02 cortinas vermelhas em tecido nas janelas (não será aceito em TNT). 01 Tapete formato aproximado 3x2m. 01 Abajur com lâmpadas, cor branco ou transparente, iluminação quente tipo retrô. 01 Arvore de natal em festão altura de no mínimo 2,40 m, toda decorada com no mínimo 200 enfeites (bolas, pinhas, laços, iluminação LED pisca entre outras).</p> <p><b>Varandas de Entrada/Saída:</b> As varandas de entrada e saída serão cobertas pelos pergolados e deverão ter corrimão e piso em madeira de primeira qualidade. Elas fazem parte da Oficina de brinquedos e deverão seguir todo detalhamento técnico descrito anteriormente. Anexados a entrada e saída, separadores de públicos necessariamente vermelhos, formato 2,00m x 1,10m, aproximadamente em polímero plástico de alto desempenho e reforçado desenho</p>				
--	--	--	--	--

<p>estrutural, dois níveis de conexão, ponto de travamento, pés encaixáveis e ponto de publicidade ou separadores de públicos tipo grade necessariamente na cor vermelho, ornamentados com motivos natalinos caso haja necessidade. Rampa para acesso ao lado interno da Oficina, conectadas as varandas de entrada e saída.</p> <p><b>Ambiente Externo:</b> iluminação com franja de LED.</p> <p><b>04 bancos de jardim</b> em madeira ripada formato aproximado 2,00 m x 0,80 m x 0,80 m;</p> <p><b>Descrição da Energia/Iluminação:</b></p> <p><b>Quadros de Comando:</b> Módulo de força 3F/N 220 V, 32 A e módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da casa de madeira, com cabeamento PP 4x16 mm<sup>2</sup>, proteção 1KV.</p> <p><b>Iluminação Cenográfica:</b> Cordão de LED enroladas no festão que ficará ao redor do telhado.</p> <p><b>Iluminação do Interior da Oficina de Brinquedos:</b> Iluminação através de 01 Abajur com 8 lâmpadas, cor branco ou transparente, iluminação quente tipo retrô</p> <p><b>Iluminação da varanda:</b> Iluminação através de luminárias em LED de 50 W com no mínimo 2 peças com lâmpadas branco quente.</p> <p><b>Iluminação de Emergência:</b> Iluminação através de lâmpadas de emergência para acionamento na falta de energia da rede local, instalada no interior da Oficina de Brinquedos.</p> <p><b>Cascata 376 LEDs 220 V.</b> Tamanho irregular contendo LEDs emborrachado, bitola 2,30 mm<sup>2</sup>, de comprimento irregular, e deverá ter no mínimo 4,00 m de comprimento com caídas de 0,90 m, 0,70 m e 0,50 m aproximadamente, na cor branco quente, padrão IP66 (norma NBR IEC 60529). Inclusive derivação da rede da concessionária cabos de alimentação e proteção e todo material de fixação. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom ou preto ou cabo pp. (não será aceito cordão</p>				
---	--	--	--	--

	branco). <b>01 Sistema 4G de Monitoramento 24 horas/on-line:</b> Sistema de entrada de energia, monitorada 24 horas, com cabeamento de entrada 4x16 mm <sup>2</sup> , 2F/N, 220 V. 01 Câmera FullHD 1080p, Dome com controle a distância, 01 módulo de monitoramento WIFI/4G, 01 modulo de força 3F/N 220 V, 63 A e 01 módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da Oficina de brinquedos com cabeamento PP 4x16 mm <sup>2</sup> , proteção 1KV. Deverá ser disponibilizado ao contratante aplicativo para monitoramento a distância da Oficina de brinquedos.  <b>Descrição de Pessoal:</b>  <b>01 Papai Noel:</b> Profissional ator masculino, fantasiado com roupa completa de papai Noel, treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Oficina de brinquedos. Plantão de no mínimo 3 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a Oficina de brinquedos. <b>02 Promotoras:</b> Profissional atriz feminino, fantasiado com roupa completa de Noelete. Profissionais treinados para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Oficina de brinquedos. Plantão de no mínimo 3 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a Oficina de brinquedos. <b>01 Coordenador:</b> Profissional treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Oficina de brinquedos. Plantão de no mínimo 3 horas.				
2	Manutenção do Espaço Oficina de Brinquedos do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$
<b>ESPAÇO SAGRADA FAMÍLIA</b>					
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Preço Unit.</b>	<b>Preço Total</b>
3	Sagrada Família em tamanho real, confeccionada em madeira de lei de primeira qualidade tipo TECA ou GARAPA OU PARICA, (não será aceito peças de	UN	1	R\$	R\$

<p>compensados, laminados ou aglomerados). Modelo colonial contendo 01 (um) ambiente interno totalmente decorado. Telhado colonial com duas águas, forrado de palha tipo folhas de coqueiros ou similar. Formato total do estábulo da sagrada família de no mínimo 4,00 de comprimento, 2,00 metros de profundidade e 3,80 metros de altura na parte mais alta do telhado, e piso em madeira de lei suspenso 10cm do chão. Todo Estábulo necessariamente envernizado com verniz fosco.</p> <p><b>Descrição da Estrutura:</b></p> <p><b>Montantes:</b> de Tauari ou Parica  <b>Telhado:</b> madeirado com terças e cumeeiras em madeira de lei mista de primeira qualidade em Mirandiba ou angelim ou amargoso ou pequi ou parajú ou parica.  <b>Telhas:</b> tipo colonial, necessariamente vermelhas e instaladas em uma água para melhor design do telhado, forrado de palha tipo folhas de coqueiros ou similar.  <b>Piso:</b> de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICA (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);  <b>Corrimão:</b> de madeira de lei de primeira qualidade. TECA OU GARAPA OU PARICA</p> <p><b>Descrição da Decoração:</b></p> <p><b>Interior do Estábulo da Sagrada Família:</b></p> <p><b>01 Maria</b>, confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,38 m de altura por 1,00 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>01 José</b>, confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,85 m de altura por 1,00 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>01 Menino Jesus</b>, confeccionado em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 0,40 m de altura por 0,86 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em</p>				
---	--	--	--	--

<p>madeira, isopor ou similar)  <b>03 Reis Magos</b>, confeccionados em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante. Gaspar com aproximadamente 1,55 m de altura por 1,00 de largura, Belchior com aproximadamente 1,80 m de altura por 1,00 de largura, Baltazar com aproximadamente 1,80 m de altura por 1,00 de largura, todos fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>Exterior do Estábulo da Sagrada Família:</b></p> <p><b>01 Burro</b>, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,00 m de altura x 0,80m de largura x 1,70m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).  <b>01 Vaca</b>, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,03 m de altura x 0,90 de largura x 1,80m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).  <b>01 Camelo</b>, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,40 m de altura x 1,00 de largura x 2,20m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).  <b>02 Fenos</b> embalados em forma de pacote de mato seco, medidas de no mínimo 1,00 x 0,50 x 0,50m;</p> <p><b>Descrição da Energia/Iluminação:</b></p> <p><b>Quadros de Comando:</b> Módulo de força 220(V), 32(A), e interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção do estábulo, com cabeamento PP 2x2,00mm<sup>2</sup>, proteção 750V.  <b>Iluminação do teto:</b> Iluminação através de refletor de led com uma lâmpada branco quente, 50(W).  <b>Iluminação do cenográfica:</b> Iluminação através de duas Arandelas Externas Colonial, Luminária Vintage com lâmpadas branco quente tipo retrô nas duas colunas.  <b>Cascata 376 LEDs 220(V) / 45(W)</b> – Fio elétrico emborrachado Especial bitola 3x3,3mm<sup>2</sup>, de comprimento irregular,</p>				
---	--	--	--	--

	instalada no beiral da estrutura do estábulo da sagrada família, com caídas de 1,2m, 0,70m e 0,35m aproximadamente, fio branco de borracha, na cor branco quente e branco gelo, em proporção de 9 LEDs branco quentes estáticos para 1 branco estrobo flash, cordão padrão IP64 (norma NBR IEC 60529). Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom.				
4	Manutenção do Espaço Sagrada Família	SV	1	R\$	R\$
<b>ESPAÇO TRENÓ, PAPAÍ NOEL E RENAS</b>					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
5	<p>Espaço reservado para Trenó com Papai Noel e Renas, em fibra de vidro interativas:</p> <p><b>01 Trenó:</b> confeccionado em fibra de vidro (não será aceito em madeira ou isopor) pintada em esmalte brilhante, com abertura lateral para entrada de crianças, medindo no mínimo 2,35 m de comprimento X 1,05 m de largura X 1,50 m de altura. Deverá ser seguro o suficiente para interação com o público infantil e Adulto.</p> <p><b>02 Renas:</b> confeccionado em fibra de vidro pintada em esmalte brilhante, medindo no mínimo 1,80 m de comprimento X 1,30 m de largura X 1,60 m de altura. (não será aceito em madeira ou isopor), fixadas ao solo com barras de ferro de 1 metro. Deverá ser seguro o suficiente para interação com o público infantil.</p> <p><b>01 Papai Noel Sentado</b> dentro do trenó: confeccionado em fibra de vidro pintada em esmalte brilhante, (não será aceito em madeira ou isopor), medindo aproximadamente 1,00 m de comprimento X 0,80 m de largura X 1,50 m de altura. Deverá ser fixado dentro do trenó e seguro o suficiente para interação com o público infantil.</p>	UN	1	R\$	R\$
6	Manutenção do Espaço Trenó, Papai Noel e Renas	SV	1	R\$	R\$
<b>EQUIPE DE SEGURANÇA</b>					

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
7	Equipe de segurança composta por 04 profissionais treinados, dedicados ao período de realização do evento natalino na praça. Cada plantão será dividido entre 02 profissionais, totalizando 12 horas de cobertura diária, garantindo a segurança ininterrupta no local.	UN	01	R\$	R\$
<b>CATEDRAL METROPOLITANA DE VITÓRIA</b>					
<b>ESPAÇO SAGRADA FAMÍLIA</b>					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1	<p>Sagrada Família em tamanho real, confeccionada em madeira de lei de primeira qualidade tipo TECA ou GARAPA OU PARICÁ, (não será aceito peças de compensados, laminados ou aglomerados). Modelo colonial contendo 01 (um) ambiente interno totalmente decorado. Telhado colonial com duas águas, forrado de palha tipo folhas de coqueiros ou similar. Formato total do estábulo da sagrada família de no mínimo 4,00 m de comprimento, 2,00 m de profundidade e 3,80 m de altura na parte mais alta do telhado, e piso em madeira de lei suspenso 10 cm do chão. Todo Estábulo necessariamente envernizado com verniz fosco.</p> <p><b>Descrição da Estrutura:</b></p> <p><b>Montantes:</b> de Tauari ou PARICÁ</p> <p><b>Telhado:</b> madeirado com terças e cumeeiras em madeira de lei mista de primeira qualidade em Mirandiba ou angelim ou amargoso ou pequi ou parajú ou PARICÁ.</p> <p><b>Telhas:</b> tipo colonial, necessariamente vermelhas e instaladas em uma água para melhor design do telhado, forrado de palha tipo folhas de coqueiros ou similar.</p> <p><b>Piso:</b> de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ (não</p>	UN	1	R\$	R\$

<p>será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p><b>Corrimão:</b> de madeira de lei de primeira qualidade. TECA OU GARAPA OU PARICÁ</p> <p><b>Descrição da Decoração:</b></p> <p><b>Interior do Estábulo da Sagrada Família:</b></p> <p><b>01 Maria</b>, confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,70 m de altura por 1,00 m de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>01 José</b>, confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,85 m de altura por 1,00 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>01 Menino Jesus</b>, confeccionado em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 0,40 m de altura por 0,86 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar)</p> <p><b>03 Reis Magos</b>, confeccionados em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante. Gaspar no mínimo 1,75 m de altura por 1,00 m de largura, Belchior no mínimo 1,80 m de altura por 1,00 m de largura, Baltazar no mínimo 1,80 m de altura por 1,00 de largura, todos fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>Exterior do Estábulo da Sagrada Família:</b></p> <p><b>01 Burro</b>, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,00 m de altura x 0,80 m de largura x 1,70 m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>01 Vaca</b>, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,03 m de altura x 0,90 de largura x 1,80 m de</p>				
--	--	--	--	--

	<p>comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>01 Camelo</b>, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,40 m de altura x 1,00 de largura x 2,20 m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>02 Fenos</b> embalados em forma de pacote de mato seco, medidas 1,00 x 0,50 x 0,50 m;</p> <p><b>Descrição da Energia/Iluminação:</b></p> <p><b>Quadros de Comando:</b> Módulo de força 220 V, 32 A, e interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção do estábulo, com cabeamento PP 2x2,00 mm<sup>2</sup>, proteção 750 V.</p> <p><b>Iluminação do teto:</b> Iluminação através de refletor de LED com uma lâmpada branco quente, 50W.</p> <p><b>Iluminação Cenográfica:</b> Iluminação através de duas Arandelas Externas Colonial, Luminária Vintage com lâmpadas branco quente tipo retrô nas duas colunas.</p> <p><b>Cascata 376 LEDs 220 V / 45 W</b> – Fio elétrico emborrachado Especial bitola 3x3,3 mm<sup>2</sup>, de comprimento irregular, instalada no beiral da estrutura do estábulo da sagrada família, com caídas de 1,2 m, 0,70 m e 0,35 m aproximadamente, fio branco de borracha, na cor branco quente e branco gelo, em proporção de 9 LEDs brancos quentes estáticos para 1 branco estrobo flash, cordão padrão IP64 (norma NBR IEC 60529). Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom.</p>				
2	Manutenção do Espaço Sagrada Família	SV	1	R\$	R\$

NATAL NAS PRAÇAS – PRAÇA JOSÉ OPERÁRIO, MARUÍPE

ESPAÇO SAGRADA FAMÍLIA

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1	<p>Sagrada Família em tamanho real, confeccionada em madeira de lei de primeira qualidade tipo TECA ou GARAPA OU PARICA, (não será aceito peças de compensados, laminados ou aglomerados). Modelo colonial contendo 01 (um) ambiente interno totalmente decorado. Telhado colonial com duas águas, forrado de palha tipo folhas de coqueiros ou similar. Formato total do estábulo da sagrada família de no mínimo 4,00 de comprimento, 2,00 metros de profundidade e 3,80 metros de altura na parte mais alta do telhado, e piso em madeira de lei suspenso 10cm do chão. Todo Estábulo necessariamente envernizado com verniz fosco.</p> <p><b>Descrição da Estrutura:</b></p> <p><b>Montantes:</b> de Tauari ou Parica  <b>Telhado:</b> madeirado com terças e cumeeiras em madeira de lei mista de primeira qualidade em Mirandiba ou angelim ou amargoso ou pequi ou parajú ou parica.  <b>Telhas:</b> tipo colonial, necessariamente vermelhas e instaladas em uma água para melhor design do telhado, forrado de palha tipo folhas de coqueiros ou similar.  <b>Piso:</b> de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICA (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);  <b>Corrimão:</b> de madeira de lei de primeira qualidade. TECA OU GARAPA OU PARICA</p> <p><b>Descrição da Decoração:</b></p> <p><b>Interior do Estábulo da Sagrada Família:</b></p> <p><b>01 Maria,</b> confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,38 m de altura por 1,00 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de</p>	UN	01	R\$	R\$

<p>         aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).  <b>01 José</b>, confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,85 m de altura por 1,00 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).  <b>01 Menino Jesus</b>, confeccionado em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 0,40 m de altura por 0,86 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar)  <b>03 Reis Magos</b>, confeccionados em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante. Gaspar com aproximadamente 1,55 m de altura por 1,00 de largura, Belchior com aproximadamente 1,80 m de altura por 1,00 de largura, Baltazar com aproximadamente 1,80 m de altura por 1,00 de largura, todos fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).       </p> <p><b>Exterior do Estábulo da Sagrada Família:</b></p> <p> <b>01 Burro</b>, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,00 m de altura x 0,80m de largura x 1,70m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).  <b>01 Vaca</b>, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,03 m de altura x 0,90 de largura x 1,80m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).  <b>01 Camelo</b>, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,40 m de altura x 1,00 de largura x 2,20m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).  <b>02 Fenos</b> embalados em forma de pacote de mato seco, medidas de no mínimo 1,00 x 0,50 x 0,50m;       </p>				
---	--	--	--	--

	<p><b>Descrição da Energia/Iluminação:</b></p> <p><b>Quadros de Comando:</b> Módulo de força 220(V), 32(A), e interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção do estábulo, com cabeamento PP 2x2,00mm<sup>2</sup>, proteção 750V.</p> <p><b>Iluminação do teto:</b> Iluminação através de refletor de led com uma lâmpada branco quente, 50(W).</p> <p><b>Iluminação do cenográfica:</b> Iluminação através de duas Arandelas Externas Colonial, Luminária Vintage com lâmpadas branco quente tipo retrô nas duas colunas.</p> <p><b>Cascata 376 LEDs 220(V) / 45(W)</b> – Fio elétrico emborrachado Especial bitola 3x3,3mm<sup>2</sup>, de comprimento irregular, instalada no beiral da estrutura do estábulo da sagrada família, com caídas de 1,2m, 0,70m e 0,35m aproximadamente, fio branco de borracha, na cor branco quente e branco gelo, em proporção de 9 LEDs branco quentes estáticos para 1 branco estrobo flash, cordão padrão IP64 (norma NBR IEC 60529). Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom.</p>				
02	Manutenção do Espaço Sagrada Família	SV	1	R\$	R\$
<b>ESPAÇO CASINHA DO PAPAÍ NOEL</b>					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
03	<p><b>Casinha do Papai Noel</b> Confeccionado em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante, <b>(Não será aceito em madeira, isopor ou similar)</b>, formato aproximado 2,75 m de altura x 3,35 de largura x 3,35 de comprimento, com uma porta de acesso, 3 (três) janelas e uma chaminé. Ornamentada com franja com LEDs, elétrico emborrachado especial, bitola 3,3 mm<sup>2</sup>, de comprimento irregular, instalada em toda borda da casa, com caídas de 1,20 m, 0,70 m e 0,35 m aproximadamente, na cor branco quente, em proporção de 5 LEDs brancos quentes estáticos para 1 branco quente piscante, padrão IP66 (norma NBR IEC 60529). Contendo decoração harmonizada, cerca ao redor com grades portuguesas</p>	UN	01	R\$	R\$

	<p>comprimento de 20 m x 1,00 m de altura, na cor amarelo envelhecido. Todo sistema deverá ser interligado com cabo flexível PP 2x1,50 mm<sup>2</sup>. (não será aceito cordão paralelo). A casa deverá ser fixada ao solo com barras de ferro e cabo de aço, comprimento 1,00 m.</p> <p><b>01 Papai Noel</b> confeccionado em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 2,15 m de altura por 1,50 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p><b>01 Mamãe Noel</b> confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 2,05 m de altura por 1,50 m de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p><b>02 Presentes Pequenos</b> decorativos, tridimensional, confeccionado em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, (<b>Não será aceito em madeira, isopor ou similar</b>), formato aproximado: 0,50 m de altura, 0,50 m de comprimento e 0,50 m de largura, fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p><b>02 Presentes Médios</b> decorativos, tridimensional, confeccionado em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, (<b>Não será aceito em madeira, isopor ou similar</b>), formato aproximado: 1,20 m de altura, 1,00 m de comprimento e 1,00 m de largura, fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p><b>03 Cogumelos Pequenos</b> decorativos, tridimensional, confeccionado em fibras de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato aproximado: 0,28 m altura x 0,28 m largura x 0,28 m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p> <p><b>03 Cogumelos Médios</b> decorativos tridimensional, confeccionado em fibra de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato, no mínimo: 0,30 m altura x 0,30 m largura x 0,30 m profundidade (Não será aceito em madeira,</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>isopor ou similar), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p> <p><b>03 Cogumelos Grandes</b> decorativos tridimensional, confeccionado em fibra de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato aproximado: 0,50 m altura x 0,50 m largura x 0,50 m.</p> <p><b>20 m lineares de grades portuguesas</b> confeccionado em ferro trabalhado forjado, pintado em esmalte brilhante dourado envelhecido no formato 2,00 x 1,00 m aproximadamente. Desenhos em barras paralelas e curvas portuguesas.</p> <p><b>10 Pilaretes</b> decorativos, confeccionados em fibra de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, em estrutura tubular com base redonda e bola em sua parte superior formato aproximado: 1,05 m altura x 0,22 m diâmetro de base (<b>Não será aceito em madeira, isopor ou similar</b>), fixado ao solo com barra de ferro e cabo de aço, formato 2,00 m aproximadamente.</p>				
<b>04</b>	Manutenção do Espaço Casinha do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$
<b>ESPAÇO TRENÓ COM PAPAÍ NOEL E RENAS</b>					
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Preço Unit.</b>	<b>Preço Total</b>
<b>05</b>	<p>Espaço reservado para Trenó com Papai Noel e Renas, em fibra de vidro interativas:</p> <p><b>01 Trenó:</b> confeccionado em fibra de vidro (não será aceito em madeira ou isopor) pintada em esmalte brilhante, com abertura lateral para entrada de crianças, medindo no mínimo 2,35 m de comprimento X 1,05 m de largura X 1,50 m de altura. Deverá ser seguro o suficiente para interação com o público infantil e Adulto.</p> <p><b>02 Renas:</b> confeccionado em fibra de vidro pintada em esmalte brilhante, medindo no mínimo 1,80 m de comprimento X 1,30 m de largura X 1,60 m de altura. (não será aceito em madeira ou isopor), fixadas ao solo com barras de ferro de 1 metro. Deverá ser seguro o suficiente para interação com o público infantil.</p> <p><b>01 Papai Noel Sentado</b> dentro do trenó:</p>	UN	01	R\$	R\$

	confeccionado em fibra de vidro pintada em esmalte brilhante, (não será aceito em madeira ou isopor), medindo aproximadamente 1,00 m de comprimento X 0,80 m de largura X 1,50 m de altura. Deverá ser fixado dentro do trenó e seguro o suficiente para interação com o público infantil.				
06	Manutenção do Espaço Trenó com Papai Noel e Renas	SV	1	R\$	R\$

**NATAL NAS PRAÇAS - PRAÇA DOM JOÃO BATISTA, SÃO PEDRO**

**ESPAÇO CASINHA DO PAPAÍ NOEL**

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
01	<p><b>Casinha do Papai Noel</b> Confeccionado em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante, (<b>Não será aceito em madeira, isopor ou similar</b>), formato aproximado de 2,75 m de altura x 3,35 de largura x 3,35 de comprimento, com uma porta de acesso, 3 (três) janelas e uma chaminé. Ornamentada com franja com LEDs, elétrico emborrachado especial, bitola 3,3 mm<sup>2</sup>, de comprimento irregular, instalada em toda borda da casa, com caídas de 1,20 m, 0,70 m e 0,35 m aproximadamente, na cor branco quente, em proporção de 5 LEDs brancos quentes estáticos para 1 branco quente piscante, padrão IP66 (norma NBR IEC 60529). Contendo decoração harmonizada, cerca ao redor com grades portuguesas comprimento de 20 m x 1,00 m de altura, aproximadamente, na cor amarelo envelhecido. Todo sistema deverá ser interligado com cabo flexível PP 2x1,50 mm<sup>2</sup>. (não será aceito cordão paralelo). A casa deverá ser fixada ao solo com barras de ferro e cabo de aço, comprimento 1,00 m, aproximadamente.</p> <p><b>01 Papai Noel</b> confeccionado em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 2,15 m de altura por 1,50 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p><b>01 Mamãe Noel</b> confeccionada em fibra de</p>	UN	01	R\$	R\$

	<p>vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 2,05 m de altura por 1,50 m de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p><b>02 Presentes Pequenos</b> decorativos, tridimensional, confeccionado em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, (<b>Não será aceito em madeira, isopor ou similar</b>), formato aproximado: 0,50 m de altura, 0,50 m de comprimento e 0,50 m de largura, fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p><b>02 Presentes Médios</b> decorativos, tridimensional, confeccionado em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, (<b>Não será aceito em madeira, isopor ou similar</b>), formato aproximado: 1,20 m de altura, 1,00 m de comprimento e 1,00 m de largura, fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p><b>03 Cogumelos Pequenos</b> decorativos, tridimensional, confeccionado em fibras de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato aproximado: 0,28 m altura x 0,28 m largura x 0,28 m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p> <p><b>03 Cogumelos Médios</b> decorativos tridimensional, confeccionado em fibra de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato, no mínimo: 0,30 m altura x 0,30 m largura x 0,30 m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p> <p><b>03 Cogumelos Grandes</b> decorativos tridimensional, confeccionado em fibra de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato aproximado: 0,50 m altura x 0,50 m largura x 0,50 m.</p> <p><b>20 m lineares de grades portuguesas</b> confeccionado em ferro trabalhado forjado, pintado em esmalte brilhante dourado envelhecido no formato 2,00 x 1,00 m, aproximadamente. Desenhos em barras paralelas e curvas portuguesas.</p>				
--	---	--	--	--	--

	<b>10 Pilaretes</b> decorativos, confeccionados em fibra de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, em estrutura tubular com base redonda e bola em sua parte superior formato aproximado: 1,05 m altura x 0,22 m diâmetro de base ( <b>Não será aceito em madeira, isopor ou similar</b> ), fixado ao solo com barra de ferro e cabo de aço, formato 2,00 m aproximadamente.				
<b>02</b>	Manutenção do Espaço Casinha do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$

**ESPAÇO TRENÓ COM PAPAÍ NOEL E RENAS**

<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Preço Unit.</b>	<b>Preço Total</b>
<b>03</b>	<p>Espaço reservado para Trenó com Papai Noel e Renas, em fibra de vidro interativas:</p> <p><b>01 Trenó:</b> confeccionado em fibra de vidro (não será aceito em madeira ou isopor) pintada em esmalte brilhante, com abertura lateral para entrada de crianças, medindo no mínimo 2,35 m de comprimento X 1,05 m de largura X 1,50 m de altura. Deverá ser seguro o suficiente para interação com o público infantil e Adulto.</p> <p><b>02 Renas:</b> confeccionado em fibra de vidro pintada em esmalte brilhante, medindo no mínimo 1,80 m de comprimento X 1,30 m de largura X 1,60 m de altura. (não será aceito em madeira ou isopor), fixadas ao solo com barras de ferro de 1 metro. Deverá ser seguro o suficiente para interação com o público infantil.</p> <p><b>01 Papai Noel Sentado</b> dentro do trenó: confeccionado em fibra de vidro pintada em esmalte brilhante, (não será aceito em madeira ou isopor), medindo aproximadamente 1,00 m de comprimento X 0,80 m de largura X 1,50 m de altura. Deverá ser fixado dentro do trenó e seguro o suficiente para interação com o público infantil.</p>	UN	01	R\$	R\$
<b>04</b>	Manutenção do Espaço Trenó com Papai Noel e Renas	SV	01	R\$	R\$

EQUIPE DE SEGURANÇA					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
05	Equipe de segurança composta por 04 profissionais treinados, dedicados ao período de realização do evento natalino na praça. Cada plantão será dividido entre 02 profissionais, totalizando 12 horas de cobertura diária, garantindo a segurança ininterrupta no local.	UN	01	R\$	R\$

NATAL NAS PRAÇAS - PRAÇA THEREZINHA GRECCHI, BAIRRO REPÚBLICA					
KIT NATALINO DE DECORAÇÃO					
Item	Descrição	Unid.	Quant	Preço Unit.	Preço Total
01	<p>O kit deverá ser composto por itens decorativos de temática natalina, confeccionados em fibra de vidro, com acabamento em esmalte brilhante ou verniz automotivo. Os elementos devem incluir figuras representativas, como Papai Noel, bonecos de chumbo, presentes, cogumelos decorativos e bancos temáticos, todos fixados ao solo de forma segura e estável. As dimensões mínimas e aproximadas dos itens devem seguir as seguintes especificações:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Figura do Papai Noel:</b> Escultura com altura mínima de 2,35 metros e largura de aproximadamente 1,50 metros.</li> <li>- <b>Bonecos de Chumbo:</b> figuras com altura mínima de 2,20 metros cada.</li> <li>- <b>Bancos Decorativos:</b> bancos de jardim tridimensionais, cada um medindo aproximadamente 2,00 metros de comprimento, 0,80 metros de largura e 0,80 metros de altura, com acabamento em verniz fosco.</li> <li>- <b>Banco Papai Noel:</b> Banco estilizado com figura tridimensional do Papai Noel, medindo aproximadamente 1,65 metros de altura, 1,75 metros de largura e 0,76 metros de profundidade.</li> <li>- <b>Saco de Presentes:</b> Peça decorativa com altura mínima de 1,50 metros, 0,90 metros</li> </ul>	UN	01	R\$	R\$

	<p>de comprimento e 0,90 metros de largura.</p> <p>- <b>Presentes Decorativos:</b> Conjunto de peças tridimensionais em diferentes tamanhos, incluindo pequenas (0,50 metros de altura), médias (1,20 metros de altura) e grandes (1,50 metros de altura), todas com comprimento e largura proporcionais.</p> <p>- <b>Cogumelos Decorativos:</b> peças tridimensionais em diferentes tamanhos, com alturas variando entre 0,28 metros e 0,50 metros, com dimensões proporcionais.</p>				
02	Manutenção do Kit Natalino de Decoração	SV	1	R\$	R\$

**NATAL NAS PRAÇAS - PRAÇA MANOLO CABRAL, PRAIA DO CANTO**

**ESPAÇO TRENÓ, PAPAÍ NOEL E RENAS**

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
01	<p>Espaço reservado para Trenó com Papai Noel e Renas, em fibra de vidro interativas:</p> <p><b>01 Trenó:</b> confeccionado em fibra de vidro (não será aceito em madeira ou isopor) pintada em esmalte brilhante, com abertura lateral para entrada de crianças, medindo no mínimo 2,35 m de comprimento X 1,05 m de largura X 1,50 m de altura. Deverá ser seguro o suficiente para interação com o público infantil e Adulto.</p> <p><b>02 Renas:</b> confeccionado em fibra de vidro pintada em esmalte brilhante, medindo no mínimo 1,80 m de comprimento X 1,30 m de largura X 1,60 m de altura. (não será aceito em madeira ou isopor), fixadas ao solo com barras de ferro de 1 metro. Deverá ser seguro o suficiente para interação com o público infantil.</p> <p><b>01 Papai Noel Sentado</b> dentro do trenó: confeccionado em fibra de vidro pintada em esmalte brilhante, (não será aceito em madeira ou isopor), medindo aproximadamente 1,00 m de comprimento X 0,80 m de largura X 1,50 m de altura. Deverá ser fixado dentro do trenó e seguro o suficiente para interação com o público</p>	UN	01	R\$	R\$

	infantil.				
02	Manutenção do Espaço Trenó com Papai Noel e Renas	SV	01	R\$	R\$
<b>ESPAÇO PAPAÍ NOEL GIGANTE</b>					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
03	<b>Papai Noel Gigante</b> , tridimensional, estilizado nas cores Vermelho, verde e branco, tridimensional, formato mínimo de 3,60m de altura, 1,60 de comprimento e 2,40 de largura, confeccionado em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo, (não será aceito em madeira ou isopor), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m aproximadamente	UN	1	R\$	R\$
04	Manutenção do Papai Noel Gigante	SV	1	R\$	R\$
<b>KIT NATALINO DE DECORAÇÃO</b>					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
05	<p>O kit deverá ser composto por itens decorativos de temática natalina, confeccionados em fibra de vidro, com acabamento em esmalte brilhante ou verniz automotivo. Os elementos devem incluir figuras representativas, como Papai Noel, bonecos de chumbo, presentes, cogumelos decorativos e bancos temáticos, todos fixados ao solo de forma segura e estável. As dimensões mínimas e aproximadas dos itens devem seguir as seguintes especificações:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Figura do Papai Noel:</b> Escultura com altura mínima de 2,35 metros e largura de aproximadamente 1,50 metros.</li> <li>- <b>Bonecos de Chumbo:</b> figuras com altura mínima de 2,20 metros cada.</li> <li>- <b>Bancos Decorativos:</b> bancos de jardim tridimensionais, cada um medindo aproximadamente 2,00 metros de comprimento, 0,80 metros de largura e 0,80 metros de altura, com acabamento em verniz fosco.</li> <li>- <b>Banco Papai Noel:</b> Banco estilizado com figura tridimensional do Papai Noel, medindo aproximadamente 1,65 metros de altura, 1,75 metros de largura e 0,76 metros</li> </ul>	UN	01	R\$	R\$

	<p>de profundidade.</p> <p>- <b>Saco de Presentes:</b> Peça decorativa com altura mínima de 1,50 metros, 0,90 metros de comprimento e 0,90 metros de largura.</p> <p>- <b>Presentes Decorativos:</b> Conjunto de peças tridimensionais em diferentes tamanhos, incluindo pequenas (0,50 metros de altura), médias (1,20 metros de altura) e grandes (1,50 metros de altura), todas com comprimento e largura proporcionais.</p> <p>- <b>Cogumelos Decorativos:</b> peças tridimensionais em diferentes tamanhos, com alturas variando entre 0,28 metros e 0,50 metros, com dimensões proporcionais.</p>				
06	Manutenção do Kit Natalino de Decoração	SV	1	R\$	R\$

**NATAL NAS PRAÇAS - PRAÇA PREF. OSVALDO GUIMARÃES, BENTO FERREIRA**

**ESPAÇO TRENÓ, PAPAÍ NOEL E RENAS**

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
01	<p>Espaço reservado para Trenó com Papai Noel e Renas, em fibra de vidro interativas:</p> <p><b>01 Trenó:</b> confeccionado em fibra de vidro (não será aceito em madeira ou isopor) pintada em esmalte brilhante, com abertura lateral para entrada de crianças, medindo no mínimo 2,35 m de comprimento X 1,05 m de largura X 1,50 m de altura. Deverá ser seguro o suficiente para interação com o público infantil e Adulto.</p> <p><b>02 Renas:</b> confeccionado em fibra de vidro pintada em esmalte brilhante, medindo no mínimo 1,80 m de comprimento X 1,30 m de largura X 1,60 m de altura. (não será aceito em madeira ou isopor), fixadas ao solo com barras de ferro de 1 metro. Deverá ser seguro o suficiente para interação com o público infantil.</p> <p><b>01 Papai Noel Sentado</b> dentro do trenó: confeccionado em fibra de vidro pintada em esmalte brilhante, (não será aceito em madeira ou isopor), medindo aproximadamente 1,00 m de comprimento X 0,80 m de largura X 1,50 m de altura. Deverá ser fixado dentro do trenó e seguro o</p>	UN	01	R\$	R\$

	suficiente para interação com o público infantil.				
02	Manutenção do Espaço Trenó com Papai Noel e Renas	SV	01	R\$	R\$
<b>KIT NATALINO DE DECORAÇÃO</b>					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
03	<p>O kit deverá ser composto por itens decorativos de temática natalina, confeccionados em fibra de vidro, com acabamento em esmalte brilhante ou verniz automotivo. Os elementos devem incluir figuras representativas, como Papai Noel, bonecos de chumbo, presentes, cogumelos decorativos e bancos temáticos, todos fixados ao solo de forma segura e estável. As dimensões mínimas e aproximadas dos itens devem seguir as seguintes especificações:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Figura do Papai Noel:</b> Escultura com altura mínima de 2,35 metros e largura de aproximadamente 1,50 metros.</li> <li>- <b>Bonecos de Chumbo:</b> figuras com altura mínima de 2,20 metros cada.</li> <li>- <b>Bancos Decorativos:</b> bancos de jardim tridimensionais, cada um medindo aproximadamente 2,00 metros de comprimento, 0,80 metros de largura e 0,80 metros de altura, com acabamento em verniz fosco.</li> <li>- <b>Banco Papai Noel:</b> Banco estilizado com figura tridimensional do Papai Noel, medindo aproximadamente 1,65 metros de altura, 1,75 metros de largura e 0,76 metros de profundidade.</li> <li>- <b>Saco de Presentes:</b> Peça decorativa com altura mínima de 1,50 metros, 0,90 metros de comprimento e 0,90 metros de largura.</li> <li>- <b>Presentes Decorativos:</b> Conjunto de peças tridimensionais em diferentes tamanhos, incluindo pequenas (0,50 metros de altura), médias (1,20 metros de altura) e grandes (1,50 metros de altura), todas com comprimento e largura proporcionais.</li> <li>- <b>Cogumelos Decorativos:</b> peças tridimensionais em diferentes tamanhos, com alturas variando entre 0,28 metros e 0,50 metros, com dimensões proporcionais.</li> </ul>	UN	01	R\$	R\$
04	Manutenção do Kit Natalino de Decoração	SV	1	R\$	R\$

ESPAÇO AVIÃO DO PAPAÍ NOEL					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
05	<p><b>01 Avião Gigante com Papai Noel Sentado:</b> confeccionado em fibra de vidro e ferro galvanizado, pintado em esmalte brilhante com distância entre asas de no mínimo de 4,40m por 4,20m de comprimento e 2,17 de altura fixado ao solo com duas barras de ferro e cabo de aço, formato 1,50m.</p> <p><b>02 Pirulito com 3 Bolas Natalinas:</b> confeccionado em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante translúcido (não será aceito em isopor), contendo três bolas de tamanhos diferentes: (1 x formato P: 0,30 m de diâmetro mínimo cor amarela, 1 x formato M: 0,50 m de diâmetro mínimo cor vermelha e 1 formato G: 0,90 m de diâmetro mínimo cor Azul) fixado ao solo com barra de ferro e cabo de aço, formato 2,00m aproximadamente.</p>	UN	1	R\$	R\$
06	Manutenção do Espaço Avião do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$

ESPAÇO PAPAÍ NOEL GIGANTE					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
07	<b>Papai Noel Gigante,</b> tridimensional, estilizado nas cores Vermelho, verde e branco, tridimensional, formato mínimo de 3,60m de altura, 1,60 de comprimento e 2,40 de largura, confeccionado em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo, (não será aceito em madeira ou isopor), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m aproximadamente.	UN	1	R\$	R\$
08	Manutenção do Papai Noel Gigante	SV	1	R\$	R\$

VISITA DO PAPAÍ NOEL NAS PRAÇAS (DATA A SER DEFINIDA) – 3 Horas de evento					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
01	Trono do Papai Noel	UN	1		

02	Papai Noel	UN	1		
03	Backdrop	UN	1		
04	Foto Lembrança (200 fotos por praça), duas ajudantes, tapete vermelho, separador de público, fotógrafo, tenda 3X3, mesa e impressora	UN	200		

#### 4.3 - OBSERVAÇÕES GERAIS:

- Obs. Será recusado produto deteriorado, alterado, adulterado, avariado, corrompido, fraudado, bem como aquele em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição e apresentação. Não serão aceitos materiais de qualidade inferior para montagem das Oficina e Casa do Papai Noel, tais como: compensados, laminados ou aglomerados.
- Os eventos são gratuitos, sendo vedada a cobrança de ingressos pela utilização dos serviços, (visitação e demais dependências nas Vilas Natalinas e demais locais).
- A substituição de qualquer elemento decorativo, atrativo ou estrutura dos eventos será analisada pela CDTV, mediante justificativa nas hipóteses de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados, e caso autorizada, admitindo-se a substituição por elementos com características e qualidade equivalentes ou superiores.
- A alocação dos atrativos, assim como, a instalação e a desmontagem das Vilas Natalinas deverão respeitar o funcionamento das atividades de lazer e alimentação existentes, Brinquedos de Diversão e equipamentos e Mobiliário FoodTruck (caso houver), de modo a não causar qualquer tipo de interferências nas mesmas.

#### 5 – DOS LOCAIS E HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO

**5.1 – A Vila Natalina do Parque Moscoso** acontecerá em área reservada para esse fim, conforme Imagem e fotos do parque (Anexo I.)

**5.1.1** - O evento será realizado observando às normas e aos horários de funcionamento estipulados pelo órgão gestor do parque (SEMMAM/GAV/PMV), bem como pela SEDEC/PMV.

**A programação do evento no Parque Moscoso será diariamente realizada com os seguintes horários:**

- Início das atrações natalinas 16:00
- Casa do Papai Noel 17:30 às 20:30
- Oficina do Papai Noel – 17:30 às 19:20
- Iluminação Cênica 18:00 às 23:30
- Bloqueio das filas das atrações: 23:00
- Encerramento dos Serviços: 23:00
- Som ambiente: 09:00 às 23:30 - Encerramento: 23:30

**5.2 – A Vila Natalina da Praça Nilze Mendes** acontecerá em área reservada para esse fim, conforme Imagem e fotos do parque (Anexo II.)

**5.2.1** - O evento será realizado observando às normas e aos horários de funcionamento estipulados pelo órgão gestor do parque (SEMMAM/GAV/PMV), bem como pela SEDEC/PMV.

**A programação do evento será diariamente realizada com os seguintes horários:**

- Início das atrações natalinas 16:00
- Casa do Papai Noel – 17:30 às 20:30
- Iluminação Cênica – 18:00 às 23:30
- Bloqueio das filas das atrações: 23:00
- Fechamento dos portões de entrada: 23:00
- Banheiros do evento: 16:00 às 23:30
- Som ambiente: 09:00 às 23:30
- Encerramento: 23:30

**5.3 – A Vila Natalina da Praça do Papa** acontecerá em área reservada e isolada para este fim, conforme Imagem e fotos da Praça (Anexo III.)

**5.3.1** - O evento será realizado observando às normas e aos horários de funcionamento estipulados pelo órgão gestor da praça (SEMMAM/GAV/PMV), bem como pela SEDEC/PMV.

**A programação do evento será diariamente realizada com os seguintes horários:**

- Início das atrações natalinas 16:00
- Oficina do Papai Noel – 17:30 às 20:30
- Iluminação Cênica – 18:00 às 22:30
- Som ambiente: 09:00 às 22:00
- Encerramento: 22:30

**5.4 – A Vila da Praça Regina Frigeri Furno** acontecerá em área reservada e isolada para este fim, conforme Imagem e fotos da Praça (Anexo IV.)

**5.4.1** - O evento será realizado observando às normas e aos horários de funcionamento estipulados pelo órgão gestor da praça (SEMMAM/GAV/PMV), bem como pela SEDEC/PMV.

**A programação do evento será diariamente realizada com os seguintes horários:**

- Início das atrações natalinas 16:00
- Oficina do Papai Noel – 17:30 às 20:30
- Iluminação Cênica – 18:00 às 22:30
- Bloqueio das filas das atrações: 22:00
- Fechamento dos portões de entrada: 22:00
- Banheiros do evento: 16:00 às 22:30
- Som ambiente: 09:00 às 22:00
- Encerramento: 22:30

**5.5 - O evento Natal nas Praças na Praça Manoel Cabral**, acontecerá em área reservada e isolada para este fim, conforme Imagem e fotos da Praça (Anexo V.)

**5.5.1** - O evento será realizado observando às normas e aos horários de funcionamento estipulados pelo órgão gestor da praça (SEMMAM/GAV/PMV), bem como pela SEDEC/PMV.

**5.6 - O evento Natal nas Praças, na Praça Prof. Osvaldo Guimarães**, acontecerá em área reservada e isolada para este fim, conforme Imagem e fotos da Praça (Anexo VI)

**5.6.1** - O evento será realizado observando às normas e aos horários de funcionamento estipulados pelo órgão gestor da praça (SEMMAM/GAV/PMV), bem como pela SEDEC/PMV.

**5.7 - O evento Natal nas Praças, na Praça José Operário,** acontecerá em área reservada e isolada para este fim, conforme Imagem e fotos da Praça (Anexo VII);

**5.7.1** O evento será realizado observando às normas e aos horários de funcionamento estipulados pelo órgão gestor da praça (SEMMAM/GAV/PMV), bem como pela SEDEC/PMV.

**5.8 - O evento Natal nas Praças, na Praça Dom João Batista,** acontecerá em área reservada e isolada para este fim, conforme Imagem e fotos da Praça (Anexo VIII);

**5.8.1 - O evento será realizado observando às normas e aos horários de funcionamento estipulados pelo órgão gestor da praça (SEMMAM/GAV/PMV), bem como pela SEDEC/PMV.**

**5.9 - O evento Natal nas Praças, na Praça Therezinha Grecchi,** acontecerá em área reservada e isolada para este fim, conforme Imagem e fotos da Praça (Anexo IX);

**5.9.1 - O evento será realizado observando às normas e aos horários de funcionamento estipulados pelo órgão gestor da praça (SEMMAM/GAV/PMV), bem como pela SEDEC/PMV.**

**5.10 – As atividades de instalação, operação e desmontagem do evento deverão seguir a programação de datas e horários de abertura e encerramento, bem como, as diretrizes estabelecidas na licença ambiental e alvará de instalação e funcionamento emitidos pela PMV.**

**5.11 - Caso necessário, os horários previstos poderão sofrer alterações, entretanto, sendo mantida a carga horária diária e total estimada para o período de realização de cada evento:**

## **6 - DO VALOR GLOBAL ESTIMADO**

**6.1 – O valor global será estipulado após pesquisa ampla no mercado e estará incluso todas as despesas, tais como: estruturas, equipamentos, materiais, mão de obra, encargos tributários, fiscais, trabalhistas, previdenciários, impostos, transportes, contribuições sociais, seguros, vigilâncias das estruturas, taxas de ARTs, despesas com alimentação e transporte e quaisquer outros custos e despesas incidentes sobre a prestação dos serviços.**

## **7 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**7.1 – As despesas para a contratação dos serviços, correrão por conta de orçamento próprio da CDTV, conforme a seguir:**

- Classificação Funcional: 03.01.23.695.0032.2.0149

- Natureza de Despesa: 3.3.90.39.22

- Fonte de Recursos: 2.500.0000.0000 (Recurso Próprio – CDTV).

## **8 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO**

**8.1 - Poderão participar do certame licitatório, licitantes que atendam o objeto deste termo de referência, que tenham ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação e cumpram as exigências aqui estabelecidas.**

**8.1.1 - A participação no processo licitatório implica a integral e incondicional aceitação pelas licitantes de todos os termos, normas e condições que integram o presente Termo de Referência, o Edital e o Contrato dele decorrente, bem como na observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e na**

responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo, sem prejuízo do direito de impugnação.

## 8.2 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

**8.2.1 - Para Qualificação Técnica da Licitante, deverão ser apresentados os seguintes documentos, para comprovação de que a licitante executa ou executou, sem restrição, serviços semelhantes ao objeto deste Termo de Referência. A comprovação será feita por meio de apresentação dos seguintes documentos:**

**I. CERTIDÃO DE REGISTRO DA EMPRESA** no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou em outra entidade profissional competente, válida, expedida pelo referido conselho da região da sede da licitante, com indicação dos respectivos responsáveis técnicos devidamente habilitados para desempenho dos serviços objeto da licitação (iluminação (elétrica) e montagem de estruturas).

**II. A Licitante deverá apresentar, em seu nome, atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito Público ou Privado, comprovando que a Empresa Licitante desempenhou atividade satisfatória pertinente em características e prazo com o objeto desta licitação e Termo de Referência, sendo o item de maior relevância, qual seja:**

### **A1) Realização “DECORAÇÃO CENOGRÁFICA NATALINA”.**

**A2) O atestado deverá conter as seguintes características:**

- Nome do órgão/empresa que contratou os serviços;
- Nome da empresa que prestou os serviços;
- CNPJ da empresa;
- Período de execução;
- Indicação sumária dos serviços realizados com estrita observância na alínea “A1” do inciso II do item 8.2.1;
- Identificação do emitente, incluso: N° do RG e CPF;
- Telefone de contato e e-mail;

**8.2.2 - O atestado de capacidade técnica que não contiver todas as informações descritas acima poderá ser apresentado em conjunto com o Contrato de Prestação de Serviços, Ordem de Serviço, Nota Fiscal ou Instrumento que comprove as características do serviço executado, contemplando todas as exigências do item 8.2.1. Não serão aceitos Contratos ou outros instrumentos que não estejam acompanhados dos respectivos atestados de capacidade técnica."**

**8.2.3 - Caso a empresa licitante vencedora não seja sediada no Estado do Espírito Santo, DEVERÁ apresentar no momento da assinatura do contrato, o VISTO do CREA/ES ou da entidade profissional competente, no que couber.**

**8.2.4 - ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA** emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado da respectiva **CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO (CAT)** ou outro documento equivalente, emitido pelo CREA ou outra entidade profissional competente, dos profissionais detentores do atestado de responsabilidade técnica, que comprovem que os mesmos foram responsáveis técnicos por atividades pertinentes e compatíveis em características semelhantes com o objeto desta licitação (iluminação e montagem de estruturas), conforme descrição na alínea “A1 do item 8.2.1”.

**I. A certidão do acervo técnico deverá referir-se às atividades técnicas que façam parte das atribuições legais dos profissionais técnicos (elétrica e montagem de estruturas);**

II. Caso os responsáveis técnicos não estejam mencionados na Certidão de Registro da Empresa, a empresa vencedora deverá comprovar o vínculo empregatício com os profissionais mencionados na documentação da CAT ou outro documento equivalente, quando da assinatura do contrato, através da apresentação de cópia autenticada da carteira de trabalho e previdência social (CTPS), da ficha de registro de empregados e/ou contrato de prestação de serviços (*no caso de algum profissional ser sócio da empresa, não é necessário apresentar comprovação de vínculo, o que se dará pelo próprio contrato social*);

III. Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovação da capacidade técnico-profissional, deverão acompanhar a execução dos serviços, admitindo-se sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela CDTV. Para essa substituição, a qualificação técnica do profissional substituto deverá atender as mesmas exigências constantes no edital licitatório.

**8.2.5** – Deverá ser apresentada em até 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da Ordem de Serviço, a **ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART)** ou outro documento equivalente, devidamente registrado no CREA/ES ou em outra entidade profissional competente, referente a instalação da iluminação (elétrica) e montagem e desmontagem das demais estruturas.

**8.2.6** - Deverá ser apresentado pela contratada a CDTV, para análise e aprovação em até 10 dias corridos, a contar do recebimento da Ordem de Serviço, o projeto arquitetônico e Layout da Vila do Papai Noel e da Vilas de Natal e demais locais, conforme listado abaixo:

**a) Projeto arquitetônico da Vila do Papai Noel, das Vilas de Natal e demais locais, com detalhamento:**

1. Planta Baixa e cortes;
2. Projeto de Fachadas e Cobertura;
3. Projeto Elétrico;
4. Projeto de Ambientação;
5. Projeto visual em 3D incluindo peças decorativas. (Externo e Interno).

**b)** Layouts e plantas das Vila do Papai Noel, Vilas de Natal e demais locais, acompanhado de descritivos com imagens e simulações, especificações e detalhamento das estruturas e demais ornamentos/elementos decorativos propostos.

**c)** Os elementos e as peças decorativas deverão representar a atmosfera e a simbologia da temática natalina, assim como a composição decorativa deverá apresentar integração, harmonia, equilíbrio de formas e cores. Os materiais utilizados para decoração deverão possuir durabilidade e resistência à exposição as intempéries e visitação pública;

**8.3 – DA VISITA TÉCNICA**

**8.3.1** - Recomenda-se às empresas interessadas em participar da licitação, que seja realizada Visita Técnica nos locais PARQUE MOSCOSO, PRAÇA DO PAPA PRAÇA NILZE MENDES e PRAÇA REGINA FRIGERI FURNO, a fim de examinar todos os detalhes e tomar ciência das características de cada local, eventuais dificuldades para a sua execução e demais informações necessárias à elaboração da proposta, até o 2º (segundo) dia útil anterior à data fixada para abertura da sessão pública de disputa.

**8.3.2** - A realização das visitas técnicas não será fator para desclassificação da empresa licitante. Porém, não serão aceitas alegações posteriores quanto a desconhecimento de qualquer detalhe, incompreensão, dúvidas ou esquecimentos que possam provocar empecilhos, atrasos na realização dos serviços ou paralisações, arcando a empresa com quaisquer ônus decorrentes destes fatos.

**8.3.3** - O licitante que pretender realizar a visita técnica deverá agendar um horário pelo telefone: (27) 99634-0234, de segunda a sexta-feira, **das 10h às 17h**, com o objetivo de inteirar-se das condições e grau de dificuldades existentes.

**8.3.4** - As empresas que não realizarem a visita técnica deverão apresentar **DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E RESPONSABILIDADE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**, declarando pleno conhecimento do objeto a ser licitado e se responsabilizando pela futura prestação dos serviços, não podendo alegar o desconhecimento e nenhum grau de dificuldades existentes como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas em decorrência da Licitação.

**8.3.5** - As empresas que realizarem a visita técnica deverão apresentar **ATESTADO DE VISITA TÉCNICA**, devidamente assinado pelo representante da empresa e da CDTV.

#### **8.4 - DA HABILITAÇÃO JURÍDICA**

**a) Registro Comercial**, no caso de empresa individual, com o “**Objeto Social**” semelhante ao objeto em que a empresa apresentou a proposta. A empresa que apresentar Registro Comercial com o Objeto Social que não abranja o objeto que ela própria apresentou a proposta, será considerada **INABILITADA**;

**b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social** ou sua Consolidação e alterações em vigor, com o “Objeto Social” semelhante ao objeto em que a empresa apresentou proposta, acompanhado do documento de eleição de seus atuais administradores, em se tratando de sociedades por ações. A empresa que apresentar Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social ou sua consolidação e alterações em vigor com o Objeto Social que não abranja o objeto que ela própria cadastrou, será considerada **INABILITADA**;

**c) Decreto de autorização**, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

**d) Inscrição do ato constitutivo**, no caso de sociedades civis, acompanhada de documento de eleição da diretoria em exercício;

**e) Cópia do RG e CPF** do representante legal.

**8.4.1** – Toda documentação citada acima nas alíneas “A” a “D” deverá constar no seu Objeto Social atividades semelhantes ao objeto do presente TR.

#### **8.5 - DA HABILITAÇÃO FISCAL**

**a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ)** em conformidade com a INRFB nº 1634/2016;

**b) Prova de regularidade com a Fazenda Pública do Município de Vitória**, com validade no período da contratação, conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal;

**c) Prova de regularidade com a Seguridade Social (CND do INSS)**, através de **certidão conjunta expedida pela Receita Federal para os Tributos Federais e a Dívida Ativa da União**, em cumprimento ao art. 195, parágrafo 3º da Constituição Federal.

**d) Certidão de Regularidade de Situação – CRS**, perante o **Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS**, com validade no período da contratação;

## **8.6 – DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:**

**8.6.1 - Para fins de comprovar a qualificação econômico-financeira, deverá ser apresentado cópia dos seguintes documentos:**

**a) CERTIDÃO NEGATIVA DE PEDIDO DE FALÊNCIA E CONCORDATA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, expedida pelo distribuidor da sede ou domicílio da licitante, emitida há, no máximo, 60 (sessenta) dias, quando outro prazo de validade não estiver expresso no documento.

**b) As empresas que apresentarem certidão positiva de RECUPERAÇÃO JUDICIAL poderão participar desta licitação desde que o Juízo em que tramita o procedimento dispense a apresentação da Certidão negativa da Recuperação Judicial ou certifique que a empresa está em condições de contratar com a Administração Pública.**

**b1) O fato de o licitante encontrar-se em situação de Recuperação Judicial não o exime de comprovar sua qualificação econômico-financeira, pela apresentação de índices ou comprovação de Capital Social/Patrimônio Líquido mínimo, na forma exigida neste instrumento.**

**c) Cópia dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário** relativo ao **último exercício social, já exigível** e apresentado na forma da lei, devidamente **registrado no órgão competente**, a saber: Registro de Empresas Mercantis (Junta Comercial) ou Registro Civil de Pessoas Jurídicas (Cartório), conforme o caso, bem como **cópia das folhas do referido livro onde se encontram transcritos o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício**, com base nos quais serão feitos os cálculos e extraídos os índices, comprovando a boa situação financeira.

**c1) No caso das empresas obrigadas a publicarem suas peças contábeis, deverá ser apresentada cópia dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário** relativo ao **último exercício social já exigível** e apresentado na forma da lei, devidamente **registrado no órgão competente**, a saber: Registro de Empresas Mercantis (Junta Comercial) ou Registro Civil de Pessoas Jurídicas (Cartório), bem como **cópia da referida publicação onde conste o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício**, com base nos quais serão feitos os cálculos e extraídos os índices, comprovando a boa situação financeira.

**c2) Os documentos relacionados nesta alínea, no que se refere às empresas obrigadas a realizarem Escrituração Contábil Digital, conforme Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil - RFB Nº 2003, DE 18 DE JANEIRO DE 2021, poderão ser substituídos pela documentação emitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, devidamente acompanhada do Termo de abertura e encerramento e do Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital, conforme disposto no art. 1º do Decreto 8.683, de 25 de fevereiro de 2016.**

**8.6.2 - A boa situação financeira da licitante será verificada nos seguintes moldes:**

O Índice de Liquidez Corrente é o quociente da divisão do Ativo Circulante pelo Passivo Circulante, conforme abaixo:

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

O Índice de Liquidez Geral, correspondente ao quociente da soma do Ativo Circulante com Realizável a Longo Prazo pela soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo, conforme abaixo:

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

O Índice de Solvência Geral, correspondente ao quociente do Ativo Total pela soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo, conforme abaixo:

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

**Será habilitada a empresa que apresentar:**

1. Índice de Liquidez Corrente – igual ou maior que 1,0;
2. Índice de Liquidez Geral – igual ou maior que 1,0;
3. Índice de Solvência Geral – igual ou maior que 1,0.

**9. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:**

**9.1 - DA CONTRATADA**

**9.1.1** - Credenciar, junto à Contratante, um representante para prestar esclarecimentos e atender às reclamações que porventura surgirem durante a vigência do contrato;

**9.1.2** - Manter representante/coordenador geral com estrutura (equipamentos/funcional) adequada para o fiel cumprimento do objeto deste Termo de Referência;

**9.1.3** - **Não transferir a outrem a “Produção e Organização” dos serviços previstos no presente instrumento;**

**9.1.4** – Executar o objeto nas condições e prazos indicados neste instrumento;

**9.1.5** - Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Termo de Referência ou no instrumento convocatório da licitação, conforme o caso;

**9.1.6** - Responsabilizar-se por todo e qualquer dano que venha a causar durante a execução dos serviços, assumindo o ônus e a execução dos respectivos reparos ou substituições;

**9.1.7** - Manter pessoal especializado, devidamente treinado e em suficiência para atuar com público infantil em ambos eventos;

**9.1.8** – Desmontar e recolher os materiais e equipamentos no objeto deste Termo de Referência, em todos os locais;

**9.1.9** - Comunicar a CDTV, por escrito, a existência e/ou ocorrência de fato superveniente que prejudique e/ou impossibilitem o cumprimento das responsabilidades assumidas;

**9.1.10** - Corrigir ou substituir, a suas expensas, produtos que forem entregues com vícios defeitos ou incorreções, efetuando as devidas substituições num prazo de até 08 horas.

**9.1.11** - Substituir mediante justificativa nas hipóteses de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados, desde que autorizado pela CDTV, admitindo-se a substituição por elementos com características e qualidade equivalentes ou superiores.

**9.1.12** - Promover qualquer tipo de manutenção, trocas, reparos, reposicionamentos, substituições e reposições de itens, objetos e estruturas, visando manter a prestação do serviço de forma contínua, de acordo com os prazos estabelecidos neste TR;

**9.1.13 - Compreende-se por manutenção:** reparos elétricos, estruturais e decorativos de forma a deixar todos os equipamentos e materiais em plena capacidade de uso e/ou visitaçã, nos locais previstos para cada elemento;

**9.1.14** - Observar as prescriçõs relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais, seguros e quaisquer outros não mencionados, bem como pagamento de todo e qualquer tributo que seja devido em decorrência direta do contrato, isentando a contratante de qualquer responsabilidade;

**9.1.15** - Disponibilizar para a contratante um atendimento personalizado e imediato, com fornecimento de números de telefone, e-mail ou outra forma de comunicação para abertura de chamados, diariamente;

**9.1.16** – Manter contato permanente com a contratante, para dirimir dúvidas e situações adversas que possam influenciar diretamente na execução dos serviços;

**9.1.17** – No caso da necessidade de utilização das árvores do Parque Moscoso e da Praça Nilze Mendes e demais locais para fixação dos elementos decorativos, que sejam afixados por braçadeiras para que desta forma se evite furos, pregos ou qualquer outro material perfurante;

**9.1.18** – A CONTRATADA deve tomar todas as medidas e precauções necessárias à segurança técnica das instalações elétricas e demais elementos em campo, de forma a garantir completa segurança e tranquilidade e ausência de risco ao público visitante, e ainda, especialmente cumprir todas as Normas Técnicas ABNT relacionadas à segurança;

**9.1.19** – Adotar obrigatoriamente as normas técnicas de segurança, a empresa se obriga a ocultar/proteger/camuflar/isolar fios soltos, instalações elétricas visíveis, botões ou painéis de controle e demais equipamentos fundamentais para acionamento dos elementos, impedindo que sejam indevidamente utilizados e acionados;

**9.1.20** - A CONTRATADA se responsabilizará integralmente por qualquer dano ou acidente causado aos visitantes, ao patrimônio público e ao patrimônio privado, inclusive arcando com indenizações de qualquer natureza, e que sejam decorrentes da inadequação de instalações elétricas, mecânicas, estruturais ou de qualquer objeto constante neste termo;

**9.1.21** - Todos os objetos/itens, materiais e equipamentos instalados devem estar adequados e compatíveis ao fim proposto de observação/contemplaçã e interaçã e manuseio (mesmo indevidamente) por diversas faixas etárias - inclusive crianças;

**9.1.22** - Diante de tal imperativo, é extremamente necessária a avaliação criteriosa do uso de todos os materiais em ambientes ao ar livre, sobretudo porque expostos, além da açã humana, a mudançãs de temperaturas, chuvas, ventos, intempéries e radiaçã solar intensa. Os elementos elétricos devem ser blindados e completamente isolados, evitando acidentes;

**9.1.23** - Fazer rotineiramente testes e verificações para análise do funcionamento dos equipamentos elétricos, também e a higienizaçã dos equipamentos e materiais expostos ao manuseio e interaçã com o público.

**9.1.24** - Promover a manutençã permanente das partes elétricas, estruturais e decorativas de forma que todos os equipamentos e objetos mantenham-se em plena capacidade de uso e disponível nos locais especificados para o Natal 2023;

**9.1.25** - Conferir rotineiramente os elementos e materiais que compõem a decoraçã natalina em ambos eventos, atestando a permanência dos elementos nos locais indicados;

**9.1.26** - Durante as etapas de montagem e desmontagem, a CONTRATADA se obriga a proceder à limpeza completa dos locais, com a remoção e destinação completa e adequada, na forma da lei, de todos os resíduos dos locais utilizados, assegurando a restituição dos locais ao uso original anterior;

**9.1.27.** Realizar a montagem/instalação e a desmontagem do evento Vila de Natal na Praça Nilze Mendes e demais locais, respeitando os horários de funcionamento das atividades de lazer e alimentação existentes, Brinquedos de Diversão e equipamentos e Mobiliário *FoodTruck*, de modo à não causar qualquer tipo de interferências nas mesmas;

**9.1.28** - Assumir total e integral responsabilidade, direta ou indireta, pelos danos causados diretamente a CDTIV ou a terceiros, independente de culpa ou dolo na execução do objeto, não excluindo ou reduzindo tal responsabilidade em decorrência das fiscalizações e acompanhamentos por parte da CDTIV;

**9.1.29** - Fornecer os responsáveis técnicos devidamente habilitados e licenciados juntos aos órgãos de classe competentes de fiscalização, que executarão as instalações elétricas das decorações natalinas, a montagem, desmontagem dos objetos contratados e a vistoria da estabilidade e funcionamento das estruturas mecânicas, metálicas e elétricas;

**9.1.30** - Fornecer todas as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART (estrutural e elétrica) ou outro documento equivalente, conforme exigência legal;

**9.1.31** - Tomar todas as providências para que a iluminação/decoração/estrutura se mantenham devidamente montados, em operação e seguros durante todo o período previsto;

**9.1.32** – Providenciar as suas expensas as instalações elétricas para cada elemento até o ponto de fornecimento de energia elétrica.

**9.1.33** – Deverá ser mantida segurança 24hs por dia (para as estruturas) durante todo o período de realização dos eventos, nas **Vilas Natalinas da Praça do Papa, Praça Nilzes Mendes, em Jardim Camburi e Praça Regina Frigeri Furno, em Jardim da Penha**, inclusive na montagem e da desmontagem das estruturas e demais equipamentos.

**9.1.34** – Deverá ser mantida segurança 24hs por dia (para as estruturas) durante todo o período de realização dos eventos, inclusive na montagem e na desmontagem das estruturas e demais equipamentos na **Praça Dom João Batista, em São Pedro**.

**9.1.35** – Responsabilizar-se pela guarda e segurança de todos os equipamentos durante o período da realização dos eventos nas **Vilas Natalinas**.

## **9.2 - DA CDTIV**

**9.2.1** - Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, na forma estabelecida neste instrumento;

**9.2.2** - Fornecer todos os elementos básicos e dados complementares para a execução do serviço (Mapas de localização dos dois eventos, contendo as dimensões e imagens para montagem das estruturas/iluminação);

**9.2.3** – Realizar reunião com a contratada em até 02 (dois) dias úteis após o recebimento da Ordem de Serviço, com o objetivo de alinhar as equipes envolvidas (CDTIV e CONTRATADA) para execução dos serviços.

**9.2.4** - Notificar a CONTRATADA, por escrito, quaisquer irregularidades que venham a ocorrer, em função da execução do objeto;

**9.2.5** - Emitir Ordem de Serviço, ou qualquer outro documento equivalente, com todas as informações necessárias, por intermédio do representante designado pelo setor competente;

**9.2.6** - Fiscalizar a execução do Contrato conforme especificação técnica e demais condições constantes neste instrumento;

**9.2.7** – Disponibilizar os espaços públicos “PARQUE MOSCOSO” e “PRAÇA NILZE MENDES e demais locais” livre e desimpedido para execução dos serviços, orientando quanto as atividades já existentes e seus horários de funcionamento para que não ocorram interferências.

## **10 - DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS:**

**10.1** – A formalização da contratação se dará por meio da assinatura de instrumento contratual a ser pactuado entre as partes.

## **11 - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO:**

**11.1** – A vigência da contratação se dará a contar da data de assinatura do instrumento contratual até o dia **28/02/2025**.

**11.2** – O prazo máximo para apresentar os projetos arquitetônicos e Layouts/descriptivos da Vilas Natalinas e Natal nas Praças, será de 10 dias corridos a contar do recebimento da Ordem de serviço.

**11.3** – O prazo para realizar e finalizar as montagens dos eventos será a contar do recebimento da Ordem de Serviço até o dia 04 de dezembro de 2024, respeitando os horários de funcionamento da Praça do Papa, do Parque Moscoso e das atividades existentes na Praça Nilze Mendes e Praça Regina Frigeri Furno.

**11.4** - O prazo de realização do evento Natal de Encantos será de 05 de dezembro de 2024 à 05 de janeiro de 2025.

**11.5** – O prazo de desmontagem de ambos eventos será de até 15 (quinze) dias, a partir de 06 de janeiro de 2025, respeitando os horários de funcionamento do Parque Moscoso, das atividades existentes na Praça Nilze Mendes, Praça Regina Frigeri Furno e demais locais.

## **12 - DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO**

**12.1** – O gestor da contratação será exercido por **Renato Barbosa de Moraes, Gerente**. A fiscalização da contratação será exercida por uma comissão a ser formada oportunamente por servidores da CDTIV, designados especificamente para este fim, com poderes para atestar nota fiscal e fazer advertências quando da ocorrência de eventuais faltas de responsabilidade por parte da contratada.

### **12.2 – Caberá a COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:**

a) Conferir os materiais e serviços entregues segundo as especificações constantes neste instrumento, comparando com o especificado na nota de empenho e demais documentos existentes;

b) Acompanhar, realizar análise técnica, receber e verificar adequação dos objetos contratados.

c) Exercer rigoroso controle do cumprimento do contrato, em especial quanto à quantidade e qualidade dos serviços executados, fazendo cumprir a lei e as disposições do presente Termo de Referência e no contrato, bem como controle do cumprimento dos prazos estabelecidos.

d) Acompanhar o objeto em todas as suas etapas, registrando as ocorrências. Fica assegurado à contratante, o direito de supervisionar os serviços contratados com livre acesso ao local e em qualquer etapa do trabalho.

e) Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer defeito ou deficiência que venha a constatar na execução do serviço.

f) Receber as Notas Fiscais da CONTRATADA, providenciar o seu recebimento provisório e efetuar a conferência dos valores.

**12.3** – A comissão anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do fornecimento dos itens contratados, determinando o que for necessário à regularização dos defeitos observados, procedendo à juntada de documentos relevantes no processo administrativo pertinente ao contrato;

**12.4** – A comissão deverá prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada;

**12.5** - A fiscalização por parte da CDTV não eximirá ou reduzirá, em nenhuma hipótese, as responsabilidades da empresa CONTRATADA em eventual falta que venha a cometer, mesmo que não indicada pela comissão.

**12.6** – Compete à comissão o acompanhamento e a fiscalização do objeto desta contratação, sob os aspectos quantitativos e qualitativos; a comunicação à Contratada qualquer irregularidade constatada na execução dos serviços, para posterior conferência com a Nota Fiscal emitida pela Contratada.

### **13 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:**

**13.1** – Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades, previstas nos arts. 82 a 84 da Lei nº. 13.303/2016:

**13.2 - Advertência**, por escrito, sempre que verificadas pequenas irregularidades para as quais a Contratada haja concorrido;

#### **13.3 - Multas – nos seguintes casos e percentuais:**

**a) Multa de Mora:** Por atraso injustificado na execução dos serviços em até 02 (dois) dias úteis contados a partir da data da entrega e aprovação dos projetos e Layouts/descritivos, bem como da emissão da ordem de serviço: 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o valor total contratado;

**b) Multa de Mora:** Por atraso injustificado na execução dos serviços superiores a 03 (três) dias: 3% (três por cento) sobre o valor global contratado, com possibilidade de cancelamento da Nota de Empenho ou rescisão contratual.

**c) Multa Compensatória:** Por recusa injustificada do fornecedor em aceitar, receber ou retirar a Autorização de Fornecimento/Ordem de Serviço dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da data de convocação: 5% (cinco por cento) sobre o valor global da contratação;

**d) Multa Compensatória:** Por inexecução total ou parcial injustificada da contratação de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da mesma ou sobre a parcela não executada, respectivamente.

**e) Multa Compensatória:** Por desistência da execução contratual total ou parcial: 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação ou da parcela ainda não executada.

**13.4** - Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a CDTV, pelo prazo não superior a 02 (dois) anos.

**13.5** - Atingindo o limite de 10% (dez por cento) do valor global da contratação, a CDTV poderá promover a rescisão parcial ou total da mesma.

**13.6** - A sanção prevista no item 13.3 poderá ser aplicada junto com o item 13.4, devendo ser apresentada a defesa prévia da CONTRATADA no prazo de 10 (dez) dias úteis;

**13.7** - Contra a decisão de aplicação de penalidade, a contratada poderá interpor recurso direcionado à autoridade máxima da CDTV, no prazo fixado de 10 (dez) dias úteis.

**13.8 - A sanção prevista no item 13.4, também poderá ser aplicada em razão das seguintes situações:**

a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da contratação;

c) Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a CDTV em virtude de atos ilícitos praticados;

**13.9** – As sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e serão aplicadas observando-se o caso concreto e mediante regular processo administrativo com garantia de defesa prévia;

**13.10** - A aplicação, isolada ou cumulativamente, de quaisquer das penalidades previstas será precedida de regular processo administrativo, onde se garantirá o contraditório e a ampla defesa;

**13.11** - A CONTRATADA, no caso de não ser possível o cumprimento dos prazos estipulados, deverá apresentar justificativa por escrito, antes de seu vencimento, ficando a critério da administração a sua aceitação nas hipóteses de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados;

**13.12** - Comprovado o impedimento ou reconhecida à força maior, devidamente justificados e aceitos pela CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas;

**13.13** - Antes de liquidada ou relevada qualquer multa, nenhum pagamento será feito à CONTRATADA;

**13.14** - As penalidades só poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, devidamente justificados e comprovados, a juízo da CONTRATANTE e, não afastam a aplicação das sanções previstas na Lei Federal n.12.846/2013 (Lei Anticorrupção) c/c Decreto Municipal n. 16.522/2015;

**13.15 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:**

a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, a CONTRATADA será notificada, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia que será de 10 (dez) dias úteis a contar da ciência da notificação/intimação;

b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, e por edital no caso de não localização da contratada, indicando, no mínimo: a conduta reputada como infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;

c) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, a autoridade competente proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso da **CONTRATADA**;

d) É facultado à **CONTRATADA** interpor recurso, dirigido ao Diretor-Presidente da CDTIV, contra a aplicação das penas de advertência, suspensão ou de multa, por decisão da Diretora Administrativo-Financeira, no prazo de 05 dias úteis, a contar da ciência da notificação/intimação;

#### **14 - DOS IMPEDIMENTOS DE CONTRATAR COM A CDTIV**

**14.1** - Estará impedida de participar de licitações e de ser contratada pela CDTIV a empresa:

**I** - Cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja diretor ou empregado da empresa pública ou sociedade de economia mista contratante;

**II** - Cumprindo suspensão aplicada pela CDTIV;

**III** - Declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou pela unidade federativa a que está vinculada a CDTIV;

**IV** - Constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea;

**V** - Cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea;

**VI** - Constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

**VII** - Cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

**VIII** - Que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea.

#### **Parágrafo único. Aplica-se a vedação prevista no caput:**

**I** - A contratação do próprio empregado ou dirigente, como pessoa física, bem como à participação dele em procedimentos licitatórios, na condição de licitante;

#### **II - A quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com:**

**a)** Dirigente da CDTIV;

**b)** Empregado da CDTIV cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela licitação ou contratação;

**c)** Autoridade do ente público a que a CDTIV está vinculada;

**III** - Cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo com a CDTIV promotora da licitação ou contratante há menos de 6 (seis) meses;

#### **15 – DA EXTINÇÃO/RESCISÃO:**

**15.1** - O contrato poderá ser extinto pela CDTIV nas seguintes hipóteses:

- I. Pela completa execução do seu objeto ou pelo advento de termo ou condição nele prevista;
- II. Pelo término do seu prazo de vigência;
- III. Por acordo entre as partes, desde que a medida não acarrete prejuízos para a CDTIV.
- IV. Mediante aviso por escrito à outra parte com antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) dias, desde que a medida não acarrete prejuízos para a CDTIV e esteja autorizado no contrato ou na legislação em vigor;
- V. Pela via judicial ou arbitral;

**VI. O contrato poder ser rescindido em razão da ocorrência de qualquer um dos motivos abaixo elencados:**

- a) Descumprimento ou o cumprimento irregular ou incompleto de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos por qualquer das partes;
- b) Atraso injustificado na execução do serviço;
- c) Subcontratação do serviço de "Produção e Organização" do objeto contratual;
- d) Fusão, cisão, incorporação, ou associação do contratado com outrem, não admitidas no instrumento convocatório e no contrato e sem prévia autorização da CDTIV;
- e) Desatendimento das determinações regulares do gestor e/ou do fiscal do contrato para acompanhar e fiscalizar a sua execução;
- f) Cometimento reiterado de faltas na execução do contrato.
- g) Decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
- h) Dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
- i) Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

**16 – DAS SUPRESSÕES OU ACRÉSCIMOS:**

**16.1** – O contratado poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do § 1º do art. 81 da Lei Federal n.º 13.303/2016.

**16.2** – As supressões referidas no item 16.1 serão considerados formalizados mediante aditamento contratual, a ser emitido pela CDTIV, após consentimento expresso da autoridade superior competente.

**17 - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:**

**17.1** – Desde que não altere a natureza do objeto contratado ou descumpra o dever de licitar, o presente contrato poderá ser alterado, por acordo entre as partes, para melhor adaptar suas previsões ao interesse da CDTIV, nos termos do artigo 72 e os limites constantes no artigo 81 da Lei 13.303/2016.

**17.2** - As alterações contratuais serão formalizadas através de Termo Aditivo.

## **18 - DO REAJUSTAMENTO:**

18.1 – Os preços propostos serão fixos e irrevogáveis.

## **19. DA FORMA DE PAGAMENTO:**

19.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, via depósito na agência bancária por ela indicada, pela prestação de serviços dos itens efetivamente executados, do valor integrante da proposta aprovada, ficando expressamente estabelecido que os preços já incluem todos os custos diretos e indiretos para a sua execução.

19.2 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal pela CONTRATADA, indicando os valores cobrados, com discriminação detalhada dos itens fornecidos, que será devidamente atestado A pela COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONTRATANTE, acompanhada das comprovações da regularidade fiscal, mediante apresentação das Certidões Negativas válidas exigidas em habilitação.

**19.3 - O pagamento será efetuado em 03 (três) parcelas correspondentes as seguintes etapas dos serviços:**

**1ª Parcela: 20%** (vinte por cento) referente à entrega e aprovação dos projetos executivo do Natal de Encantos (Vilas Natalinas e Natal nas Praças);

**2ª Parcela: 50%** (cinquenta por cento) referente à conclusão da montagem dos eventos e o aceite da Comissão da CDTV;

**3ª Parcela: 30%** (trinta por cento) referente a conclusão da desmontagem dos eventos e o aceite da Comissão da CDTV.

19.4 - Ocorrendo erro ou rasura na apresentação da Nota Fiscal, a mesma será devolvida à CONTRATADA para retificação, ficando estabelecido que o pagamento será efetuado após a apresentação de nova Nota Fiscal devidamente retificado A, iniciando-se nova contagem de tempo.

19.5 - É expressamente vedada à CONTRATADA cobrança ou desconto de duplicata através de rede bancária ou de terceiros.

19.6 - É vedada a antecipação de pagamentos sem a contraprestação dos serviços.

19.7 - A CONTRATANTE poderá deduzir do pagamento as importâncias que, a qualquer título, forem devidas pela CONTRATADA em decorrência de inadimplemento deste contrato.

**19.8 - O pagamento poderá ser suspenso pela CONTRATANTE nos seguintes casos:**

**1 -** Não cumprimento das obrigações assumidas que possam, de alguma forma, prejudicar a CONTRATANTE;

**2 -** Inadimplência de obrigações da CONTRATADA para com a CONTRATANTE, por conta do estabelecido no contrato;

**3 -** Erros ou vícios na(s) Nota(s) Fiscal(is).

**19.9** Em caso de atraso de pagamento provocado exclusivamente pela CDTV, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data de efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% ao mês ou 6,0% ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula:

$$I = \frac{TX \times 12}{365} = \% \text{ a.d}$$

$$EM = \frac{I \times N \times VP}{100} = \text{Valor de mora}$$

**Onde:**

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora;

EM = Encargos Moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da Parcela em atraso.

**19.10** - Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da autoridade superior competente, que adotará as providências para verificar se é ou não caso de apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a que deu causa.

## **20 – DA GARANTIA CONTRATUAL**

**20.1** - Deverá ser apresentada pela contratada a Garantia Contratual, conforme dispõe a legislação em vigor, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, a contar da assinatura do contrato, nas seguintes modalidades - cabendo a escolha à contratada:

- a) Caução em dinheiro;
- b) Seguro-garantia;
- c) Fiança bancária;

**20.2** - No caso de a empresa contratada optar pela modalidade caução em dinheiro, o valor especificado acima deverá ser depositado em conta remunerada específica, a ser informada pela CONCEDENTE, no ato de assinatura do contrato.

**20.2.1** - A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a execução do contrato, **caso não haja inadimplemento das obrigações**, que dela serão deduzidas em favor da CONTRATANTE.

**20.3** – A garantia responderá pelo inadimplemento das obrigações assumidas, **sem prejuízo das multas aplicáveis à contratada em razão da inexecução do contrato**. As multas, descritas no capítulo das penalidades contratuais, que porventura venham a ser aplicadas à CONTRATADA, poderão ser deduzidas do saldo atualizado da garantia prestada.

**20.4** - Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, a CONTRATADA deverá fazer a respectiva reposição no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data em que for notificada pela CONTRATANTE.

**20.5** - O descumprimento da obrigação de prestar garantia ensejará a aplicação da pena de suspensão da licitante no seu direito de contratar com a CDTV.

**20.6** - O prazo de vigência da garantia deverá se estender em 60 (sessenta) dias, a contar do término do prazo de vigência do instrumento contratual.

20.7 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista ou cobrada judicialmente.

## **21 - DISPOSIÇÕES GERAIS**

21.1 - Na proposta de preço devem estar computadas todas as despesas, bem como impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, gastos com transportes, embalagens, fretes, pedágios, taxas de ARTs e outras despesas, de qualquer natureza, que se façam indispensáveis à perfeita execução dos serviços;

21.2 - A proposta de preço deve informar a validade, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.

21.3 - A natureza da contratação é uma mera prestação de serviços, não envolvendo mão de obra com relação trabalhista.

21.4 - Será admitida a formação de consórcio entre empresas com responsabilidade solidária, sendo as empresas consorciadas solidariamente responsáveis pelas obrigações contraídas com a Empresa Pública e com terceiros, com finalidade na área objeto de contratação. No caso de participação de empresas constituídas sob forma de Consórcio, deverão ser observados os seguintes requisitos e procedimentos:

I - Comprovação do compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados, com indicação da empresa responsável pelo consórcio que deverá atender às condições de liderança fixadas no Edital;

II - Apresentação dos documentos exigidos no edital para comprovação de regularidade fiscal, jurídica, financeira e qualificação técnica por parte de cada consorciado, admitindo-se o somatório dos quantitativos de cada um, neste último quesito, e, para efeito de qualificação econômico-financeira, o somatório dos valores na proporção de sua respectiva participação;



III - Impedimento de participação de empresa consorciada, no mesmo lote, por meio de mais de um consórcio ou isoladamente,

IV - Responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio.

V - O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no inciso I deste item.

**HUMBERTO BERMOND XAVIER  
ASSESSOR TÉCNICO  
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA  
CONFORME ASSINADO NO ORIGINAL**

**ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA  
LOCAL: VILA NATALINA PARQUE MOSCOSO  
(IMAGENS MERAMENTE SUGESTIVAS)**






**ANEXO II - DO TERMO DE REFERÊNCIA**  
**LOCAL: VILA NATALINA PRAÇA NILZE MENDES**  
**(IMAGENS MERAMENTE SUGESTIVAS)**







**ANEXO III - DO TERMO DE REFERÊNCIA  
LOCAL: VILA NATALINA PRAÇA DO PAPA  
(IMAGENS MERAMENTE SUGESTIVAS)**



**ANEXO IV - DO TERMO DE REFERÊNCIA**  
**LOCAL: VILA NATALINA PRAÇA REGINA FRIGERI FURNO**  
**(IMAGENS MERAMENTE SUGESTIVAS)**




**ANEXO V - DO TERMO DE REFERÊNCIA**  
**LOCAL: NATAL NAS PRAÇAS – PRAÇA MANOLO CABRAL**  
**(IMAGENS MERAMENTE SUGESTIVAS)**



**ANEXO VI - DO TERMO DE REFERÊNCIA**  
**LOCAL: NATAL NAS PRAÇAS – PRAÇA PREF. OSVALDO GUIMARÃES BENTO FERREIRA**

**(IMAGENS MERAMENTE SUGESTIVAS)**




**ANEXO VII - DO TERMO DE REFERÊNCIA**  
**LOCAL: NATAL NAS PRAÇAS – JOSÉ OPERÁRIO, MARUÍPE**  
**(IMAGENS MERAMENTE SUGESTIVAS)**



**ANEXO VIII - DO TERMO DE REFERÊNCIA**  
**LOCAL: NATAL NAS PRAÇAS – DOM JOÃO BATISTA, SÃO PEDRO**  
**(IMAGENS MERAMENTE SUGESTIVAS)**



**ANEXO IX- DO TERMO DE REFERÊNCIA**  
**LOCAL: NATAL NAS PRAÇAS – PRAÇA THEREZINHA GRECCHI, BAIRRO REPÚBLICA**  
**(IMAGENS MERAMENTE SUGESTIVAS)**



**ANEXO II DO EDITAL**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2024**

**MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL DEFINITIVA**

**LICITANTE:** \_\_\_\_\_ **CNPJ:** \_\_\_\_\_ **ENDEREÇO:** \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ **TELEFONE:** (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ **E-MAIL:** \_\_\_\_\_  
**REPRESENTANTE LEGAL:** \_\_\_\_\_  
**NACIONALIDADE:** \_\_\_\_\_ **ESTADO CIVIL:** \_\_\_\_\_ **PROFISSÃO:** \_\_\_\_\_  
**FUNÇÃO NA SOCIEDADE:** \_\_\_\_\_ **RG:** \_\_\_\_\_ **CPF:** \_\_\_\_\_

**DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO:** Prestação dos serviços de Produção, Organização e Execução do evento "Natal de Encantos" a realizar-se no período de 05 de dezembro de 2024 a 05 de janeiro de 2025 na cidade de Vitória/ES.

**DESCRIÇÃO DOS VALORES:** Valor Global da Proposta: R\$ ..... (por extenso), conforme discriminado abaixo:

VILA NATALINA – PRAÇA DO PAPA					
ESPAÇO CASA DO PAPAÍ NOEL					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1	Casa de Papai Noel em tamanho real, confeccionada em madeira de lei de primeira qualidade tipo TECA ou GARAPA OU PARICÁ, (não será aceito paredes de compensados, laminados ou aglomerados). Modelo colonial dividida em 04 (quatro) ambientes internos, sendo o primeiro em forma de sala e o segundo em forma de quarto, o terceiro em forma de banheiro e o quarto em forma de cozinha. Telhado colonial com 4 águas, 07 (Sete) janelas com vidro ou acrílicos translúcidos, uma chaminé. Pergolado na entrada e pergolado de saída. Varanda, Corredor para circulação de público com porta de entrada e saída. Todos os ambientes com acessibilidade e refrigerados com ar-condicionado de no mínimo 18000 BTUs. Formato total da casa de no mínimo 9,00 m de comprimento, 6,00 m de profundidade e 4,80 m de altura na parte mais alta do telhado (não será aceito a chaminé como a parte mais alta da casa), e piso em madeira de lei suspenso 10 cm do chão. Todos os ambientes necessariamente envernizados com verniz fosco.	UN	1	R\$	R\$

<p><b>Descrição da Estrutura:</b></p> <p><b>Paredes:</b> confeccionadas em madeira de lei de primeira qualidade, espessura aproximado de 2,0 cm com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados). Deverá ser envernizada e não poderá ser forrada com tecido ou qualquer outro elemento;</p> <p><b>Montantes:</b> de tauari distanciados conforme abertura de portas e janelas, com pé direito de 2,60 m aproximadamente;</p> <p><b>Portas pivotantes;</b> de madeira de lei de primeira qualidade com formato para acessibilidade (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p><b>Janelas:</b> em painéis fixos 1,20 x 1,20 m aproximadamente;</p> <p><b>Telhado:</b> madeirado com terças e cumeeiras em madeira de lei mista de primeira qualidade em Mirandiba ou angelim ou amargoso ou pequi ou parajú.</p> <p><b>Telhas:</b> tipo colonial, necessariamente vermelhas e instaladas no mínimo em 4 águas para melhor design do telhado;</p> <p><b>Piso:</b> de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p><b>Rampas:</b> de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ com formato e inclinação para acessibilidade.</p> <p><b>Corrimão:</b> de madeira de lei de primeira qualidade com formato para acessibilidade.</p> <p><b>Pergolado de entrada e saída:</b> de madeira de lei de primeira qualidade.</p> <p><b>Descrição da Decoração:</b></p> <p><b>Sala:</b> com no mínimo 20 enfeites natalinos tipo Papai Noel, Renas, Caixas de presente, Baús, guirlandas, bolas, luminárias de chão</p>				
--	--	--	--	--

<p>etc. Deverá conter: 01 Lareira em madeira ou ferro, com saída para chaminé, decorada com bota em tecido, lenha, ferragem para manipular a lenha. Na parede deverá ter 01 quadro com foto do papai Noel no tamanho aproximado de 0,60 x 1,00 m, 03 cortinas vermelhas em tecido nas janelas (não será aceito em TNT). 01 Sofá com aproximadamente 2,60x1,00 m para 04 lugares com 04 almofadas com motivos natalinos. 01 Tapete formato aproximado de 3x2 m. 01 Abajur com lâmpadas, cor branco ou transparente, iluminação quente tipo retrô. 01 Arvore de natal em festão altura de no mínimo 1,60 m, toda decorada com no mínimo 200 enfeites (bolas, pinhas, laços, iluminação LED pisca entre outras).</p> <p><b>Cozinha:</b> com no mínimo 30 adereços natalinos tipo: prateleiras todas decorada e preenchida com pratos, copos, fruteira, panelas, taças, talheres pendurados. A parede deverá ter quadros, relógio de parede etc. 01 fogão modelo ferro fundido antigo, restaurado ou novo com no mínimo 4 bocas, cor vermelho, sobre o fogão deverá ter panelas diversas modelos antigas. 01 Geladeira esmaltada modelo antigo, restaurada ou nova na cor vermelha. 01 Mesa com 4 cadeiras em madeira maciça, modelo antigo. A mesa deverá conter conjunto para 4 pessoas de pratos, taças de água e vinho, talheres, guardanapos, velas e toalhas nas 4 posições. Cortinas trabalhadas em rendas e forro, em tecido (não será aceito TNT); 01 Pia modelo esmaltado antigo, restaurado ou novo com uma cuba em louça, torneira dourada, e móvel com três gavetas e armário com três portas pintado em esmalte branco fosco.</p> <p><b>Quarto do Casal:</b> com no mínimo 20 adereços natalinos tipo: Quadros com motivos natalinos, sapato do papai e mamãe Noel, tapetes em cada lado da cama de casal, abajur de cabeceira, abajur de teto com lâmpadas tipo retrô e etc. 01 cama de casal completa com 4 travesseiros, lençol, manta, colchão, bonecas, bíblia, criado-mudo. Na janela deverá ter cortina trabalhadas em rendas e forro, em tecido (não será aceito TNT);</p> <p><b>Banheiro:</b> com no mínimo 20 adereços natalinos tipo: Renas, saboneteira, escova de</p>				
--	--	--	--	--

<p>dente, roupão pendurado na parede, cesto de roupa suja, quadros nas paredes e etc. 01 Banheira modelo antigo vitoriano, cor branco. 01 pia com armário, torneira dourada, toalhas. 01 tapete formato mínimo 2x1m, trabalhado. 01 Espelho formato aproximado de 0,50 x 0,90 m, instalado em cima da pia. Na janela deverá ter cortina trabalhas em tecido (não será aceito TNT);</p> <p><b>Varanda fotográfica:</b> Necessariamente deverá ficar do lado de fora e anexada na casa do papai Noel, onde será o local para recebimento de público para fotografias com o Papai Noel. Decorada com enfeites natalinos. Varanda com cobertura onde o papai Noel deverá receber seus convidados para fotografia. Para isso deverá necessariamente ter:</p> <p><b>01 trono</b> do Papai Noel confeccionado em fibra de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo dourado e estofada com veludo e/ou couro vermelho, formato aproximado: 1,60 m altura x 1,25 m largura x 1,20 m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>01 banco</b> confeccionado em fibra de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo dourado, formato aproximado: 0,90 m altura x 0,70 m largura x 0,80 m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>01 Arvore de natal</b> em festão altura de no mínimo 1,60 m toda decorada com no mínimo 200 enfeites (bolas, pinhas, laços, iluminação LED pisca).</p> <p><b>01 Ventilador</b> de no mínimo 30 cm de diâmetro que deverá ser fixado no teto.</p> <p>Acesso com rampa para cadeirante, toda ornamentada com motivos natalinos e iluminação cenográfica retrô.</p> <p><b>Varandas de Entrada/Saída:</b> As varandas de entrada e saída serão cobertas pelos pergolados e deverão ter corrimão e piso em madeira de primeira qualidade. Elas fazem parte da casa e deverão seguir todo detalhamento técnico descrito anteriormente.</p>				
--	--	--	--	--

<p>Anexados a entrada e saída, separadores de públicos necessariamente vermelhos, formato aproximado: 2,00 m x 1,10 m, em polímero plástico de alto desempenho e reforçado desenho estrutural, dois níveis de conexão, ponto de travamento, pés encaixáveis e ponto de publicidade ou separadores de públicos tipo grade necessariamente na cor vermelho, ornamentados com motivos natalinos. Rampa para acesso ao lado interno da casa, conectadas as varandas de entrada e saída.</p> <p><b>Ambiente Externo:</b> Deverá haver com iluminação em LED ao redor do telhado da casa.</p> <p><b>02 bonecos de Chumbo</b> em fibra de vidro de no mínimo 2,20 m de altura;</p> <p><b>Descrição da Energia/Iluminação e refrigeração:</b></p> <p><b>Quadros de Comando:</b> Módulo de força 3F/N 220 V, 63 A e módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da casa de madeira, com cabeamento PP 4x16 mm<sup>2</sup>, proteção 1 KV.</p> <p><b>Iluminação Cenográfica:</b> Iluminação através de luminárias com no mínimo 4 peças com lâmpadas branco quente tipo retrô em todos os cômodos.</p> <p><b>Iluminação dos Cômodos:</b> Iluminação através de abajur com no mínimo 3 peças com lâmpadas branco quente tipo retrô em todos os cômodos.</p> <p><b>Iluminação da varanda fotográfica:</b> Iluminação através de luminárias em LED de 50 W com no mínimo 2 peças com lâmpadas branco quente.</p> <p><b>Iluminação de Emergência:</b> Iluminação através de lâmpadas de emergência para acionamento na falta de energia da rede local, instalada em todos os cômodos.</p> <p><b>Cascata 376 LEDs 220 V.</b> Tamanho irregular contendo LEDs emborrachado, bitola 2,30 mm<sup>2</sup>, de comprimento irregular, e deverá ter no mínimo 4,00 m de comprimento com caídas de 0,90 m, 0,70 m e 0,50 m</p>				
---	--	--	--	--

<p>aproximadamente, na cor branco quente, padrão IP66 (norma NBR IEC 60529). Inclusive derivação da rede da concessionária cabos de alimentação e proteção e todo material de fixação. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom ou preto ou cabo pp. (não será aceito cordão branco).</p> <p><b>01 Máquinas de Ar Condicionado 220 V / 18.000 BTUs</b> – modelo split, controle remoto, silencioso, com evaporadora Instalada na parede da cozinha, harmonizada com o ambiente e condensadora instalada na parte de trás da casa.</p> <p><b>01 Sistema 4G de Monitoramento 24 horas/on-line:</b> Sistema de entrada de energia, monitorada 24 horas, com cabeamento de entrada 4x16 mm<sup>2</sup>, 2F/N, 220 V. 01 Câmera FullHD 1080p, dome com controle a distância, 01 módulo de monitoramento WIFI/4G, 01 modulo de força 3F/N 220 V, 63 A e 01 módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da Casa de natal com cabeamento PP 4x16 mm<sup>2</sup>, proteção 1 KV. Deverá ser disponibilizado ao contratante aplicativo para monitoramento a distância da Casa do papai Noel.</p> <p><b>Descrição de Pessoal:</b></p> <p><b>01 Papai Noel:</b> Profissional ator masculino, fantasiado com roupa completa de papai Noel, treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Casa do papai Noel. Plantão de no mínimo 3 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a casa do Papai Noel.</p> <p><b>02 Promotoras:</b> Profissional atriz feminino, fantasiada com roupa completa de Noelete. Profissionais treinados para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Casa do Papai Noel. Plantão de no mínimo 03 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a casa do Papai Noel.</p>				
---	--	--	--	--

	<b>01 Coordenador:</b> Profissional treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Casa do Papai Noel. Plantão de no mínimo 03 horas.				
<b>2</b>	<b>Manutenção do Espaço Casa do Papai Noel</b>	<b>SV</b>	<b>1</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
<b>ESPAÇO OFICINA DE BRINQUEDOS DO PAPAÍ NOEL</b>					
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant</b>	<b>Preço Unit.</b>	<b>Preço Total</b>
<b>3</b>	<p>Oficina de Brinquedos em tamanho real, confeccionada em madeira de lei de primeira qualidade tipo TECA ou GARAPA OU PARICÁ, (não será aceito paredes de compensados, laminados ou aglomerados). Modelo colonial contendo 01 (um) ambiente interno totalmente decorado. Telhado colonial com uma água, 02 (Duas) janelas com vidro ou acrílico translúcido. Pergolado na entrada e pergolado de saída. Varanda, Corredor para circulação de público. Entrada e Saída com acessibilidade. Formato total da oficina de no mínimo 7,00 m de comprimento, 4,00 m de profundidade e 4,00 m de altura na parte mais alta do telhado, e piso em madeira de lei suspenso 10 cm do chão. Toda oficina necessariamente envernizada com verniz fosco.</p> <p><b>Descrição da Estrutura:</b></p> <p><b>Paredes:</b> confeccionadas em madeira de lei de primeira qualidade, espessura 2,0 cm aproximadamente, com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados). Deverá ser envernizada e não poderá ser forrada com tecido ou qualquer outro elemento;</p> <p><b>Montantes:</b> de tauari distanciados conforme abertura de portas e janelas, com pé direito de aproximadamente 2,60 m;</p> <p><b>Portas pivotantes;</b> de madeira de lei de primeira qualidade com formato tipo sanfona para fechamento completo da estrutura (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p><b>Janelas:</b> em painéis fixos 1,20 x 1,20 m aproximadamente;</p> <p><b>Telhado:</b> madeirado com terças e cumeeiras em madeira de lei mista de primeira qualidade em Mirandiba ou angelim ou amargoso ou</p>	UN	1	R\$	R\$

<p>pequi ou parajú.</p> <p><b>Telhas:</b> tipo colonial, necessariamente vermelhas e instaladas em uma água para melhor design do telhado;</p> <p><b>Piso:</b> de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p><b>Rampas:</b> de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ com formato e inclinação para acessibilidade.</p> <p><b>Corrimão:</b> de madeira de lei de primeira qualidade com formato para acessibilidade.</p> <p><b>Pergolado de entrada e saída:</b> de madeira de lei de primeira qualidade.</p> <p><b>Descrição da Decoração:</b></p> <p><b>Interior da Oficina de Brinquedos:</b> com no mínimo 200 enfeites natalinos tipo Papai Noel, Renas, Caixas de presente, Baús, guirlandas, relógios, bonecos de pelúcia, motocicletas de lata, bolas, luminárias de chão, avião de lata, balão de lata, carrinhos antigos de lata, soldados de chumbo de madeira, soldados de chumbo de lata, etc.</p> <p><b>Deverá conter:</b> 01 cadeira de balanço tamanho real e/ou Cadeira do Papai Noel, 04 Estantes de Madeira com aproximadamente 2,00 x 2,00 x 0,30 m, decorada com no mínimo 15 brinquedos diversos, cada estante. Caso os brinquedos não caibam nas estantes, deverão ser colocados espalhas no interior da Oficina. 02 cortinas vermelhas em tecido nas janelas (não será aceito em TNT). 01 Tapete formato aproximado 3x2m. 01 Abajur com lâmpadas, cor branco ou transparente, iluminação quente tipo retrô. 01 Arvore de natal em festão altura de no mínimo 2,40 m, toda decorada com no mínimo 200 enfeites (bolas, pinhas, laços, iluminação LED pisca entre outras).</p> <p><b>Varandas de Entrada/Saída:</b> As varandas de entrada e saída serão cobertas pelos pergolados e deverão ter corrimão e piso em madeira de primeira qualidade. Elas fazem parte da Oficina de brinquedos e deverão seguir todo detalhamento técnico descrito anteriormente. Anexados a entrada e saída, separadores de públicos necessariamente vermelhos, formato 2,00m x 1,10m,</p>				
---	--	--	--	--

<p>aproximadamente, em polímero plástico de alto desempenho e reforçado desenho estrutural, dois níveis de conexão, ponto de travamento, pés encaixáveis e ponto de publicidade ou separadores de públicos tipo grade necessariamente na cor vermelho, ornamentados com motivos natalinos caso haja necessidade. Rampa para acesso ao lado interno da Oficina, conectadas as varandas de entrada e saída.</p> <p><b>Ambiente Externo:</b> iluminação com franja de LED.</p> <p><b>04 bancos de jardim</b> em madeira ripada formato aproximado 2,00 m x 0,80 m x 0,80 m;</p> <p><b>Descrição da Energia/Iluminação:</b></p> <p><b>Quadros de Comando:</b> Módulo de força 3F/N 220 V, 32 A e módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da casa de madeira, com cabeamento PP 4x16 mm<sup>2</sup>, proteção 1KV.</p> <p><b>Iluminação Cenográfica:</b> Cordão de LED enroladas no festão que ficará ao redor do telhado.</p> <p><b>Iluminação do Interior da Oficina de Brinquedos:</b> Iluminação através de 01 Abajur com 8 lâmpadas, cor branco ou transparente, iluminação quente tipo retrô</p> <p><b>Iluminação da varanda:</b> Iluminação através de luminárias em LED de 50 W com no mínimo 2 peças com lâmpadas branco quente.</p> <p><b>Iluminação de Emergência:</b> Iluminação através de lâmpadas de emergência para acionamento na falta de energia da rede local, instalada no interior da Oficina de Brinquedos.</p> <p><b>Cascata 376 LEDs 220 V.</b> Tamanho irregular contendo LEDs emborrachado, bitola 2,30 mm<sup>2</sup>, de comprimento irregular, e deverá ter no mínimo 4,00 m de comprimento com caídas de 0,90 m, 0,70 m e 0,50 m aproximadamente, na cor branco quente, padrão IP66 (norma NBR IEC 60529). Inclusive derivação da rede da concessionária cabos de alimentação e proteção e todo material de fixação. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom ou preto ou cabo pp. (não será aceito cordão</p>				
--	--	--	--	--

	branco). <b>01 Sistema 4G de Monitoramento 24 horas/on-line:</b> Sistema de entrada de energia, monitorada 24 horas, com cabeamento de entrada 4x16 mm <sup>2</sup> , 2F/N, 220 V. 01 Câmera FullHD 1080p, Dome com controle a distância, 01 módulo de monitoramento WIFI/4G, 01 modulo de força 3F/N 220 V, 63 A e 01 módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da Oficina de brinquedos com cabeamento PP 4x16 mm <sup>2</sup> , proteção 1KV. Deverá ser disponibilizado ao contratante aplicativo para monitoramento a distância da Oficina de brinquedos.  <b>Descrição de Pessoal:</b>  <b>01 Papai Noel:</b> Profissional ator masculino, fantasiado com roupa completa de papai Noel, treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Oficina de brinquedos. Plantão de no mínimo 3 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a Oficina de brinquedos. <b>02 Promotoras:</b> Profissional atriz feminino, fantasiado com roupa completa de Noelete. Profissionais treinados para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Oficina de brinquedos. Plantão de no mínimo 3 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a Oficina de brinquedos. <b>01 Coordenador:</b> Profissional treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Oficina de brinquedos. Plantão de no mínimo 3 horas.				
4	Manutenção do Espaço Oficina de Brinquedos do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$
<b>PINHEIROS NATALINOS DECORADOS</b>					
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant</b>	<b>Preço Unit.</b>	<b>Preço Total</b>
5	Pinheiros produzidos em aramado e festão no formato aproximado de 2,70 metros de altura, com quatro pés em ferro para sustentação, toda decorada com no mínimo 100 enfeites	UN	100	R\$	R\$

	(bolas, pinhas, iluminação LED pisca entre outras). Os galhos na cor verde musgo, com no mínimo 1850 galhos, aramados e festão. Iluminado com 04 cordões de micro lâmpadas de 10 metros, na cor branco quente estáticos, fio verde, padrão IP65 (norma NBR IEC 60529). Derivação da rede da concessionária cabos de alimentação e proteção e todo material de fixação. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom ou preto ou cabo pp. (não será aceito cordão branco).				
6	Manutenção dos Pinheiro Natalinos	SV	100	R\$	R\$
<b>ESPAÇO SAGRADA FAMÍLIA</b>					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
7	<p>Sagrada Família em tamanho real, confeccionada em madeira de lei de primeira qualidade tipo TECA ou GARAPA OU PARICA, (não será aceito peças de compensados, laminados ou aglomerados). Modelo colonial contendo 01 (um) ambiente interno totalmente decorado. Telhado colonial com duas águas, forrado de palha tipo folhas de coqueiros ou similar. Formato total do estábulo da sagrada família de no mínimo 4,00 de comprimento, 2,00 metros de profundidade e 3,80 metros de altura na parte mais alta do telhado, e piso em madeira de lei suspenso 10cm do chão. Todo Estábulo necessariamente envernizado com verniz fosco.</p> <p><b>Descrição da Estrutura:</b></p> <p><b>Montantes:</b> de Tauari ou Parica</p> <p><b>Telhado:</b> madeirado com terças e cumeeiras em madeira de lei mista de primeira qualidade em Mirandiba ou angelim ou amargoso ou pequi ou parajú ou parica.</p> <p><b>Telhas:</b> tipo colonial, necessariamente vermelhas e instaladas em uma água para melhor design do telhado, forrado de palha tipo folhas de coqueiros ou similar.</p> <p><b>Piso:</b> de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICA (não será aceito compensados, laminados ou</p>	UN	1	R\$	R\$

<p>aglomerados); <b>Corrimão:</b> de madeira de lei de primeira qualidade. TECA OU GARAPA OU PARICA</p> <p><b>Descrição da Decoração:</b></p> <p><b>Interior do Estábulo da Sagrada Família:</b></p> <p><b>01 Maria</b>, confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,38 m de altura por 1,00 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>01 José</b>, confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,85 m de altura por 1,00 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>01 Menino Jesus</b>, confeccionado em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 0,40 m de altura por 0,86 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar)</p> <p><b>03 Reis Magos</b>, confeccionados em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante. Gaspar com aproximadamente 1,55 m de altura por 1,00 de largura, Belchior com aproximadamente 1,80 m de altura por 1,00 de largura, Baltazar com aproximadamente 1,80 m de altura por 1,00 de largura, todos fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>Exterior do Estábulo da Sagrada Família:</b></p> <p><b>01 Burro</b>, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,00 m de altura x 0,80m de largura x 1,70m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>01 Vaca</b>, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,03 m de altura x 0,90 de largura x 1,80m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>01 Camelo</b>, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo</p>				
--	--	--	--	--

	<p>1,40 m de altura x 1,00 de largura x 2,20m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>02 Fenos</b> embalados em forma de pacote de mato seco, medidas de no mínimo 1,00 x0,50 x 0,50m;</p> <p><b>Descrição da Energia/Iluminação:</b></p> <p><b>Quadros de Comando:</b> Módulo de força 220(V), 32(A), e interligados de forma continua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção do estábulo, com cabeamento PP 2x2,00mm<sup>2</sup>, proteção 750V.</p> <p><b>Iluminação do teto:</b> Iluminação através de refletor de led com uma lâmpada branco quente, 50(W).</p> <p><b>Iluminação do cenográfica:</b> Iluminação através de duas Arandelas Externas Colonial, Luminária Vintage com lâmpadas branco quente tipo retrô nas duas colunas.</p> <p><b>Cascata 376 LEDs 220(V) / 45(W)</b> – Fio elétrico emborrachado Especial bitola 3x3,3mm<sup>2</sup>, de comprimento irregular, instalada no beiral da estrutura do estábulo da sagrada família, com caídas de 1,2m, 0,70m e 0,35m aproximadamente, fio branco de borracha, na cor branco quente e branco gelo, em proporção de 9 LEDs branco quentes estáticos para 1 branco estrobo flash, cordão padrão IP64 (norma NBR IEC 60529). Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom.</p>				
8	Manutenção do Espaço Sagrada Família	SV	1	R\$	R\$
<b>ESPAÇO TRENÓ, PAPAÍ NOEL E RENAS</b>					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
9	<p>Espaço reservado para Trenó com Papai Noel e Renas, em fibra de vidro interativas:</p> <p><b>01 Trenó:</b> confeccionado em fibra de vidro (não será aceito em madeira ou isopor) pintada em esmalte brilhante, com abertura lateral para entrada de crianças, medindo no mínimo 2,35 m de comprimento X 1,05 m de largura X 1,50 m de altura. Deverá ser seguro o suficiente para interação com o público</p>	UN	1	R\$	R\$

	<p>infantil e Adulto.</p> <p><b>02 Renas:</b> confeccionado em fibra de vidro pintada em esmalte brilhante, medindo no mínimo 1,80 m de comprimento X 1,30 m de largura X 1,60 m de altura. (não será aceito em madeira ou isopor), fixadas ao solo com barras de ferro de 1 metro. Deverá ser seguro o suficiente para interação com o público infantil.</p> <p><b>01 Papai Noel Sentado</b> dentro do trenó: confeccionado em fibra de vidro pintada em esmalte brilhante, (não será aceito em madeira ou isopor), medindo aproximadamente 1,00 m de comprimento X 0,80 m de largura X 1,50 m de altura. Deverá ser fixado dentro do trenó e seguro o suficiente para interação com o público infantil.</p>				
<b>10</b>	Manutenção do Espaço Trenó, Papai Noel e Renas	SV	1	R\$	R\$
<b>ESPAÇO CASINHA DO PAPAÍ NOEL</b>					
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Preço Unit.</b>	<b>Preço Total</b>
<b>11</b>	<p><b>Casinha do Papai Noel</b> Confeccionado em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante, <b>(Não será aceito em madeira, isopor ou similar)</b>, formato aproximado de 2,75 m de altura x 3,35 de largura x 3,35 de comprimento, com uma porta de acesso, 3 (três) janelas e uma chaminé. Ornamentada com franja com LEDs, elétrico emborrachado especial, bitola 3,3 mm<sup>2</sup>, de comprimento irregular, instalada em toda borda da casa, com caídas de 1,20 m, 0,70 m e 0,35 m aproximadamente, na cor branco quente, em proporção de 5 LEDs brancos quentes estáticos para 1 branco quente piscante, padrão IP66 (norma NBR IEC 60529). Contendo decoração harmonizada, cerca ao redor com grades portuguesas comprimento de 20 m x 1,00 m de altura, aproximadamente, na cor amarelo envelhecido. Todo sistema deverá ser interligado com cabo flexível PP 2x1,50 mm<sup>2</sup>. (não será aceito cordão paralelo). A casa deverá ser fixada ao solo com barras de ferro e cabo de aço, comprimento 1,00 m.</p> <p><b>01 Papai Noel</b> confeccionado em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 2,15 m de altura por 1,50 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de</p>	UN	1	R\$	R\$

<p>aço, formato 1,00 m.</p> <p><b>01 Mamãe Noel</b> confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 2,05 m de altura por 1,50 m de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p><b>02 Presentes Pequenos</b> decorativos, tridimensional, confeccionado em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, <b>(Não será aceito em madeira, isopor ou similar)</b>, formato aproximado: 0,50 m de altura, 0,50 m de comprimento e 0,50 m de largura, fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p><b>02 Presentes Médios</b> decorativos, tridimensional, confeccionado em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, <b>(Não será aceito em madeira, isopor ou similar)</b>, formato aproximado: 1,20 m de altura, 1,00 m de comprimento e 1,00 m de largura, fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p><b>03 Cogumelos Pequenos</b> decorativos, tridimensional, confeccionado em fibras de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato aproximado: 0,28 m altura x 0,28 m largura x 0,28 m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p> <p><b>03 Cogumelos Médios</b> decorativos tridimensional, confeccionado em fibra de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato, no mínimo: 0,30 m altura x 0,30 m largura x 0,30 m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p> <p><b>03 Cogumelos Grandes</b> decorativos tridimensional, confeccionado em fibra de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato aproximado: 0,50 m altura x 0,50 m largura x 0,50 m.</p> <p><b>20 m lineares de grades portuguesas</b> confeccionado em ferro trabalhado forjado, pintado em esmalte brilhante dourado</p>				
--	--	--	--	--

	<p>envelhecido no formato 2,00 x 1,00 m. Desenhos em barras paralelas e curvas portuguesas.</p> <p><b>10 Pilaretes</b> decorativos, confeccionados em fibra de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, em estrutura tubular com base redonda e bola em sua parte superior formato aproximado: 1,05 m altura x 0,22 m diâmetro de base (<b>Não será aceito em madeira, isopor ou similar</b>), fixado ao solo com barra de ferro e cabo de aço, formato 2,00 m.</p>				
<b>12</b>	Manutenção da Casinha do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$
<b>ESPAÇO DOMO GEODÉSICO</b>					
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Preço Unit.</b>	<b>Preço Total</b>
<b>13</b>	<p><b>Domo Geodésico 360 Graus:</b> apresentação de projeção mapeada na cúpula de Domo 360 Graus, com no mínimo de 20 metros de diâmetro, 10 metros de altura, com capacidade para até 200 pessoas.</p> <p>As apresentações deverão ter a temática do nascimento de Jesus.</p> <p>As sessões deverão ter tempo mínimo de 5 minutos. <b><u>Todo o conteúdo desenvolvido para as apresentações deverá ser submetido à contratante para análise e aprovação prévia.</u></b></p> <p>As apresentações incluem: projeção mapeada com projetores a laser, com capacidade suficiente para atender o sistema, sonorização de caixas acústicas e subwoofers. Fornecimento de energia elétrica para o local da projeção e para o som junto a cúpula do Domo, estrutura de sustentação, proteção e condicionamento dos equipamentos e público das <b>19h00 às 22 hrs</b>, no período de funcionamento da Vila Natalina, da Praça do Papa, com intervalo de 30 minutos entre as apresentações totalizando no máximo 6 apresentações por dia. Caso haja necessidade de diminuição da iluminação do local ou que seja suprimida a iluminação pública (apagar os projetores e as luminárias) para melhor visualização da projeção, o serviço deverá ser executado pelos responsáveis pela projeção e</p>	UN	1	R\$	R\$

	<p>o custo para tal atividade deverá estar incluso no valor do item.</p> <p><b>Incluídos:</b> Derivação da rede concessionária, Quadro de comando de acionamento contendo, disjuntor geral de proteção, timer digital, contator. Aterramento da parte metálica com Haste de terra cobreada, conector e fio. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 23h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cabo pp (não será aceito cordão paralelo).</p> <p><b>Cenário Natalino:</b> Para ambientalizar fora do espaço a ser utilizado por apresentações, deverá ter diversos elementos aramados e em fibra de vidro que remete ao natal tipo: 04 Quebra nozes confeccionado em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante, no formato aproximado 2,20m altura x 1,00m largura, 04 Papai Noel estilizado confeccionado em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante, no formato aproximado de 2,20m altura x 1,20m largura. 04 Presentes Grandes confeccionados em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), formato aproximado: 1,50 metros de altura, 0,90 metros de comprimento e 0,90 metros de largura. 04 Sacos de Presentes Grandes confeccionados em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), formato aproximado: 1,44 metros de altura, 1,23 metros de comprimento e 1,28 metros de largura. 04 Renas Estilizadas confeccionados em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), formato aproximado: 1,80 metros de altura, 1,00 metros de comprimento e 0,85 metros de largura. O diâmetro do túnel deverá ser contornado separador de público para proteção e cenografia, de no mínimo 80cm de altura, pintada em amarelo ouro envelhecido.</p>				
14	<b>Manutenção do Espaço Domo Geodésico</b>	SV	1	R\$	R\$

ESPAÇO IGREJINHA					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
15	<p>Igrejinha em tamanho real, confeccionada em madeira de lei de primeira qualidade tipo TECA ou GARAPA OU PARICA, (não será aceito paredes de compensados, laminados ou aglomerados). Modelo colonial com um ambiente interno, telhado colonial com 2 águas, 08 (Oito) janelas com vidro ou acrílico translúcidos, uma basculante em cima da porta de acesso com vidro ou acrílico translúcidos, uma claraboia e corrimão de acesso em ambos os lados da porta. O Formato total da igreja é de no mínimo 4,40 de fachada, 5,70 metros de profundidade e 4,40 metros de altura do piso ao telhado, e 1,60 metros da claraboia totalizando 5,98 metros de altura, aproximadamente. Piso em madeira de lei suspenso 10cm do chão e necessariamente envernizado com verniz fosco.</p> <p><b>Descrição da Estrutura:</b></p> <p><b>Paredes:</b> confeccionadas em madeira de lei de primeira qualidade, espessura 2,0 cm com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICA (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados). Deverá ser envernizada e não poderá ser forrada com tecido ou qualquer outro elemento;</p> <p><b>Montantes:</b> de tauari distanciados conforme abertura da porta e janelas.</p> <p><b>Porta pivotante;</b> de madeira de lei de primeira qualidade com formato para acessibilidade (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p><b>Janelas:</b> em painéis fixos aproximados de 0,65 x 1,25m;</p> <p><b>Telhado:</b> madeirado com terças e cumeeiras em madeira de lei mista de primeira qualidade em Mirandiba ou angelim ou amargoso ou pequi ou parajú, no formato aproximado de 5,20 x 4,40m e claraboia no formato aproximado de 1,60 x 1,36m, ficando sua parte mais alta aproximadamente 5,98m de altura.</p> <p><b>Telhas:</b> tipo colonial, necessariamente vermelhas e instaladas em 2 águas para melhor design do telhado e claraboia.</p>	UN	1	R\$	R\$

<p><b>Piso:</b> de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICA (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p><b>Degrau:</b> de madeira de lei de primeira qualidade instalado abaixo da porta com 2,00m de comprimento por 0,60m de profundidade aproximadamente;</p> <p><b>Corrimão:</b> de madeira de lei de primeira qualidade com formato para acessibilidade com bases de 1,00m de altura e corrimãos de 0,05m de espessura, aproximadamente.</p> <p><b>Descrição da Decoração:</b></p> <p><b>Nave:</b> com no mínimo 06 bancos em madeira de lei de primeira qualidade tipo TECA OU GARAPA OU PARICA (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados), com aproximadamente, 1,10m de largura 0,30m de largura e 0,50m de altura com acabamento em verniz PU de alta resistência</p> <p><b>Altar:</b> Aparador em madeira maciça com acabamento rústico em verniz com no mínimo 1,00m de comprimento 0,30m de profundidade e 1,00m de altura, sobre o mesmo uma bíblia e dois castiçais com velas.</p> <p><b>Paredes:</b> Em cada parede deverá conter no mínimo 01 quadro com uma imagem sacra de no mínimo 0,40x0,60m emoldurado.</p> <p><b>Iluminação:</b> 01 lustre pendente com cinco braços e cinco lâmpadas, com canopla em aço cromado e vidro, com 0,60m de diâmetro, 0,76 altura, afixado ao teto através de corrente metálica.</p> <p><b>Ambiente Externo:</b> O espaço ao redor da igreja, deverá ser decorada com iluminação em LED ao redor do telhado.</p> <p><b>Descrição da Energia/Iluminação:</b></p> <p><b>Quadros de Comando:</b> Módulo de força 3F/N 220(V), 63(A) e módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma continua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da igreja, com cabeamento PP 4x16mm<sup>2</sup>, proteção 1KV.</p> <p><b>Cascata 376 LEDs 220(V).</b> Tamanho irregular contendo Leds emborrachado, bitola 2,30mm<sup>2</sup>, de comprimento irregular, e deverá ter no mínimo 4,00 metros de comprimento com caídas de 0,90m, 0,70m e 0,50m</p>				
---	--	--	--	--

	<p>aproximadamente, na cor branco quente, padrão IP66 (norma NBR IEC 60529). Inclusive derivação da rede da concessionária cabos de alimentação e proteção e todo material de fixação. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom ou preto ou cabo pp. (não será aceito cordão branco).</p> <p><b>01 Sistema 4G de Monitoramento 24 horas/on-line:</b> Sistema de entrada de energia, monitorada 24 horas, com cabeamento de entrada 4x16mm<sup>2</sup>, 2F/N, 220(V). 01 Câmera FullHD 1080p, Dome com controle a distância, 01 módulo de monitoramento WIFI/4G, 01 modulo de força 3F/N 220(V), 63(A) e 01 módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma continua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da igreja com cabeamento PP 4x16mm<sup>2</sup>, proteção 1KV. Deverá ser disponibilizado ao contratante aplicativo para monitoramento a distância do local.</p>				
16	Manutenção do Espaço Igrejinha	SV	1	R\$	R\$

**ESPAÇO LOJINHAS NATALINAS**

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
17	<p>Lojinha, confeccionada em madeira de lei de primeira qualidade tipo TECA ou GARAPA OU PARICA, (não será aceito paredes de compensados, laminados ou aglomerados). Modelo colonial contendo espaço sem divisória interna. Telhado colonial com duas águas, 01 porta de acesso em madeira e verniz; três laterais da lojinha em meia parede, com toldo em estrutura metálica e lona; uma basculante em vidro ou acrílico translúcidos próximo a cumieira da parte frontal; Formato total da lojinha de no mínimo 3,00 de comprimento, 3,00 metros de largura e 3,20 metros de altura na parte mais alta do telhado, e piso em madeira de lei suspenso 10cm do chão. Toda lojinha necessariamente envernizada com verniz fosco.</p> <p><b>Descrição da Estrutura:</b></p> <p><b>Paredes:</b> confeccionadas em madeira de lei de</p>	UN	6	R\$	R\$

<p>primeira qualidade, espessura aproximada de 2,0 cm com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICA (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados). Deverá ser envernizada e não poderá ser forrada com tecido ou qualquer outro elemento; serão três laterais com meia parede (balcão de atendimento) sendo duas laterais de aproximadamente 1,80 x 1,00m, uma de 2,80 x 1,00m e a parede do fundo com parede de 1,95 x 2,45m e porta de 0,80 x 2,10m.</p> <p><b>Montantes:</b> de tauari distanciados conforme abertura de portas e janelas, com pé direito de 2,45m.</p> <p><b>Toldos:</b> em estrutura metálica galvanizada pintada, desmontáveis, afixados as paredes através de parafusos, revestido em lona vinílica no formato aproximado de 2,00 x 0,80m (toldos laterais), 2,90 x 0,80m (toldo frente), com caídas de 10 centímetros da lona em seu entorno e acabamento em solda eletrônica.</p> <p><b>Porta pivotante:</b> de madeira de lei de primeira qualidade para fechamento completo da estrutura (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p><b>Basculante:</b> em painéis fixos de aproximadamente 0,60m de diâmetro.</p> <p><b>Telhado:</b> madeirado com terças e cumeeiras em madeira de lei mista de primeira qualidade em Mirandiba ou angelim ou amargoso ou pequi ou parajú.</p> <p><b>Telhas:</b> tipo colonial, necessariamente vermelhas e instaladas em duas águas para melhor design do telhado;</p> <p><b>Piso:</b> de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICA (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p><b>Descrição da Decoração:</b></p> <p><b>Ambiente Externo:</b> A lojinha deverá ser decorada com iluminação em LED e festão aramado ao redor do telhado.</p> <p><b>Descrição da Energia/Iluminação:</b></p> <p><b>Quadros de Comando:</b> Módulo de força 3F/N 220(V), 32(A) e módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma continua</p>				
---	--	--	--	--

	da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da lojinha, com cabeamento PP 4x16mm <sup>2</sup> , proteção 1KV.  <b>Iluminação Cenográfica:</b> Cordão de Led enroladas no festão que ficará ao redor do telhado.				
18	Manutenção do Espaço Lojinhas Natalinas	SV	6	R\$	R\$
<b>ESPAÇO TOBOGÃ GIGANTE</b>					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço
19	<p>Escorregador em tamanho real, confeccionada em Aço, alumínio e Fibra de Vidro. Modelo Tobogã ondulado, gigante com no mínimo 8 mts de altura, totalmente decorado. Todo escorregador necessariamente pintado e envernizado com verniz fosco.</p> <p><b>Descrição:</b></p> <p><b>01 Escorregador - Tobogã</b></p> <p><b>20 Separadores</b> de público na cor Vermelho, instalado no perímetro em volta do Escorregador.</p> <p><b>Descrição de Pessoal:</b></p> <p><b>02 Promotores:</b> Profissional ator masculino e/ou feminino, fantasiado com roupa completa de natal. Profissionais treinados para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento do Escorregador. Plantão de no 5 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada o Escorregador.</p> <p><b>01 Coordenador:</b> Profissional treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento do Escorregador. Plantão de no mínimo 5 horas.</p> <p><b>Descrição da Energia/Iluminação:</b></p> <p><b>Quadro de Comando:</b> Módulo de força 220(V), 63(A), e interligados de forma continua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção, com cabeamento PP 4x10,00mm<sup>2</sup>, proteção 1kV.</p> <p><b>Iluminação do Tobogã:</b> Iluminação através</p>	UN	1	R\$	R\$

	<p>de refletor de led RGB.</p> <p><b>Iluminação do cenográfica do Tobogã:</b> Iluminação através de lâmpadas led, cores variadas, instaladas ao redor do Escorregador.</p> <p><b>Sistema 4G de Monitoramento 24 horas/on-line:</b> Sistema de entrada de energia, monitorada 24 horas, com cabeamento de entrada 4x16mm<sup>2</sup>, 2F/N, 220(V). 01 Câmera FullHD 1080p, Done com controle a distância, 01 módulo de monitoramento WIFI/4G, 01 modulo de força 3F/N 220(V), 63(A) e 01 módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma continua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção do Escorregador com cabeamento PP 4x16mm<sup>2</sup>, proteção 1KV. Deverá ser disponibilizado ao contratante aplicativo para monitoramento a distância da Escorregador.</p>				
<b>20</b>	Manutenção do Espaço Tobogã Gigante	SV	1	R\$	R\$
<b>ESPAÇO AVIÃO DO PAPAÍ NOEL</b>					
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Preço Unit.</b>	<b>Preço</b>
<b>21</b>	<p><b>01 Avião Gigante com Papai Noel Sentado:</b> confeccionado em fibra de vidro e ferro galvanizado, pintado em esmalte brilhante com distância entre asas de no mínimo de 4,40m por 4,20m de comprimento e 2,17 de altura fixado ao solo com duas barras de ferro e cabo de aço, formato 1,50m.</p> <p><b>02 Pirulito com 3 Bolas Natalinas:</b> confeccionado em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante translúcido (não será aceito em isopor), contendo três bolas de tamanhos diferentes: (1 x formato P: 0,30 m de diâmetro mínimo cor amarela, 1 x formato M: 0,50 m de diâmetro mínimo cor vermelha e 1 formato G: 0,90 m de diâmetro mínimo cor Azul) fixado ao solo com barra de ferro e cabo de aço, formato 2,00m aproximadamente.</p>	UN	1	R\$	R\$
<b>22</b>	Manutenção do Espaço Avião do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$

**ESPAÇO CASA BOTA NATALINA**

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço
23	<p>Espaço reservado para Casa Bota com figuras em fibra de vidro interativas:</p> <p><b>01 Casa Bota Natalina</b>, tridimensional, contendo janelas decoradas com festão iluminados, telhado estilizado e plantas decorativas, formato mínimo de 2,85m x 6,00m x 1,85m: confeccionada em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo (Não será aceito em madeira, isopor ou similar). Fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço</p> <p><b>03 Cogumelos Pequenos</b> decorativo, tridimensional, confeccionado em fibras de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato aproximado: 0,28m altura x 0,28m largura x 0,28m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p> <p><b>03 Cogumelos Médios</b> decorativo tridimensional, confeccionado em fibras de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato aproximado: 0,34m altura x 0,34m largura x 0,34m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p> <p><b>03 Cogumelos Grandes</b> decorativo tridimensional, confeccionado em fibras de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato aproximado: 0,50m altura x 0,50m largura x 0,50m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p> <p><b>01 Banco Papai Noel</b>, decorativo tridimensional, confeccionado em fibras de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo e madeira de lei, tratada, formato aproximado: 1,65m altura x 1,75m</p>	UN	1	R\$	R\$

	largura x 0,65m profundidade, com aplicação de Papai Noel em Fibra de Vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.				
24	Manutenção do Espaço Bota Natalina	SV	1	R\$	R\$
<b>ESPAÇO COGUMELO GIGANTE</b>					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço
25	<p><b>01 Cogumelo Gigante:</b> Confeccionado em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), formato aproximado de 3,05 x 3,05 x 3,20m altura, com porta de acesso, duas janelas, uma chaminé com altura aproximada de 3,50m, Ornamentada com franja com Leds, elétrico emborrachado especial, bitola 3,3mm<sup>2</sup>, de comprimento irregular, instalada em toda borda do cogumelo, com caídas de 1,2m, 0,70m e 0,35m aproximadamente, na cor branco quente, em proporção de 5 leds branco quentes estáticos para 1 branco quente piscante, padrão IP66 (norma NBR IEC 60529). Todo sistema deverá ser interligado com cabo pp 1,5mm. (não será aceito cordão paralelo).</p> <p><b>01 Duende empurrando carrinho</b> confeccionado em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), no formato aproximado de 1,50 m de altura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p><b>01 Carrinho para duende</b> confeccionado em madeira pintado em esmalte brilhante no formato aproximado de 0,44 x 1,88 x 0,86 m, para ser usado com “duende empurrando carrinho”, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p><b>01 Duende com Brinquedo,</b> confeccionado em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante, segurando carrinho de brinquedo com a mesma pintura, (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), no formato aproximado de 1,50 m de altura, fixado ao</p>	UN	1	R\$	R\$

	<p>solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p><b>01 Duende de Braços abertos</b>, confeccionado em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante, de braços abertos, com a mesma pintura, (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), no formato aproximado de 1,50 m de altura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p><b>02 Pirulito com 3 Bolas Natalinas:</b> confeccionado em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante translúcido (não será aceito em isopor), contendo três bolas de tamanhos diferentes: (1 x formato P: 0,30 m aproximadamente de diâmetro cor amarela, 1 x formato M: 0,50 m aproximadamente de diâmetro cor vermelha e 1 formato G: 0,90 m aproximadamente de diâmetro cor Azul) fixado ao solo com barra de ferro e cabo de aço, formato 2,00 m.</p> <p><b>01 Cogumelo Pequeno</b> decorativo, tridimensional, confeccionado em fibras de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato aproximado: 0,28m de altura x 0,28m largura x 0,28m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p> <p><b>01 Cogumelo Médio</b> decorativo tridimensional, confeccionado em fibras de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato aproximado: 0,34m altura x 0,34m largura x 0,34m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p> <p><b>01 Cogumelo Grande</b> decorativo tridimensional, confeccionado em fibras de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato aproximado: 0,50m altura x 0,50m largura x 0,50m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p>				
26	Manutenção da Espaço Cogumelo Gigante	SV	1	R\$	R\$

<b>ESPAÇO CASTELO GIGANTE DO PAPAÍ NOEL</b>					
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Preço Unit.</b>	<b>Preço</b>
27	<p><b>01 Castelo Gigante:</b> confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, com porta. Deverá ter 2 andares (térreo e primeiro andar) com escada para o segundo andar. Formato aproximado: 7,00 metros de altura x 1,70 metros de diâmetro. <b>(Não será aceito em madeira ou isopor)</b>, ornamentado com franja com Leds, elétrico emborrachado especial, bitola 3,3mm<sup>2</sup>, de comprimento irregular, instalada em toda borda do castelo, com caídas de 1,2m, 0,70m e 0,35m aproximadamente, na cor branco quente, em proporção de 5 leds branco quentes estáticos para 1 branco quente piscante, padrão IP66 (norma NBR IEC 60529). Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo branco. Fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato aproximado 1,00 m. Deverá ser seguro o suficiente para interação e acesso aos dois andares. Exclusivo para público infantil.</p> <p><b>01 Soldado de Chumbo com tambor:</b> estilizado na cor vermelho, tridimensional, formato aproximado 2,43m de altura x 1,20m de largura x 1,20m de profundidade, confeccionado em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo, <b>(não será aceito em madeira ou isopor)</b>, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p><b>01 Caixa de presente redonda grande:</b> confeccionado em fibra de vidro pintada em esmalte brilhante, <b>(Não será aceito em madeira, isopor ou similar)</b>, formato aproximado: 0,80m de altura, 1,20m de diâmetro, fixada ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00m.</p> <p><b>02 Pirulito com 3 Bolas Natalinas:</b> confeccionado em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante translúcido <b>(não será aceito em isopor)</b>, contendo três bolas de tamanhos diferentes: (1 x formato P: 0,30 m aproximadamente de diâmetro cor amarela, 1 x formato M: 0,50 m aproximadamente de diâmetro cor vermelha e 1 formato G: 0,90 m aproximadamente de diâmetro cor Azul)</p>	UN	1	R\$	R\$

	<p>fixado ao solo com barra de ferro e cabo de aço, formato 2,00 m.</p> <p><b>01 Banco Papai Noel</b>, tridimensional com aplicação de Papai Noel estilizado, abraçando, medindo aproximadamente 1,65m x 1,75m x 0,76m, confeccionado em madeira e fibra de vidro com pintura esmalte sintético e verniz automotivo. fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p>				
<b>28</b>	Manutenção do Espaço Castelo Gigante do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$

**ESPAÇO MEGA LOCOMOTIVA**

<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Preço Unit.</b>	<b>Preço</b>
<b>29</b>	<p>Espaço reservado para Mega locomotiva com vagão, em fibra de vidro interativas:</p> <p><b>01 Mega locomotiva</b>, tridimensional, com abertura lateral de entrada e saída para circulação e interação do público, formato mínimo de 2,85m x 6,00m x 1,85m: confeccionada em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo (Não será aceito em madeira, isopor ou similar). Fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p> <p><b>01 Vagão</b> tridimensional, formato mínimo de 0,90 m x 2,20m x 1,75m com elementos internos decorativos, confeccionada em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo (Não será aceito em madeira, isopor ou similar). Fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p> <p><b>02 bolas</b> confeccionado em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante translúcido (não será aceito em isopor), contendo duas bolas de tamanhos diferentes: (1 x formato P: 0,30 m aproximado de diâmetro cor amarela, 1 x formato M: 0,50 m aproximado de diâmetro cor vermelha, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço e Tubos ferro galvanizados de 2,50 metros aproximadamente</p> <p><b>02 Presentes Pequenos</b> decorativos, tridimensional, confeccionado em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, (Não será aceito em madeira, isopor ou similar),</p>	UN	1	R\$	R\$

	formato: 0,50m de altura, 0,50 de comprimento e 0,50m de largura, aproximadamente fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00m.				
30	Manutenção do Espaço Mega Locomotiva	SV	1	R\$	R\$
<b>SOLDADO DE CHUMBO GIGANTE</b>					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço
31	<b>Soldado de Chumbo Gigante</b> , tridimensional, estilizado nas cores Vermelho, preto e branco, tridimensional, formato mínimo de 4,10m de altura, confeccionado em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo, (não será aceito em madeira ou isopor), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 2,00 m aproximadamente.	UN	2	R\$	R\$
32	Manutenção do Soldado de Chumbo Gigante	SV	2	R\$	R\$
<b>ESPAÇO PAPAÍ NOEL GIGANTE</b>					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço
33	<b>Papai Noel Gigante</b> , tridimensional, estilizado nas cores Vermelho, verde e branco, tridimensional, formato mínimo de 3,60m de altura, 1,60 de comprimento e 2,40 de largura, confeccionado em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo, (não será aceito em madeira ou isopor), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m aproximadamente	UN	2	R\$	R\$
34	Manutenção do Espaço Papai Noel Gigante	SV	2	R\$	R\$
<b>SONORIZAÇÃO – PRAÇA DO PAPA</b>					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
35	Sonorização de Linha com Microfone sem fio: contendo 32 caixas acústicas ligadas em linha, mix 8 canais e um microfone com fio. Caixas alimentadas por amplificadores para sonorização de todo parque. Sonorização compatível com ambiente externo e que será usada para locução e sonorização ambiente com músicas natalinas durante o período de	UN	1	R\$	R\$

	funcionamento do parque. As músicas natalinas deverão ser disponibilizadas pela contratada. Operada por 02 (dois) profissionais treinados para trabalho com sonorização ambiente.				
36	Manutenção da Sonorização	SV	1	R\$	R\$
<b>ESPAÇO CARROSSEL</b>					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
37	<p>Carrossel em tamanho real, confeccionada em Aço, alumínio e Fibra de Vidro. Modelo Carrossel veneziano galopante de cavalos com movimento capacidade de 16 passageiros simultâneo com aproximadamente 6 mts de diâmetro totalmente decorado. Todo carrossel necessariamente pintado e envernizado com verniz fosco.</p> <p><b>01 Carrossel</b></p> <p><b>20 Separadores</b> de público na cor Vermelho, instalado no perímetro em volta do carrossel.</p> <p><b>Descrição de Pessoal:</b></p> <p><b>02 Promotores:</b> Profissional ator masculino e/ou feminino, fantasiado com roupa completa de natal. Profissionais treinados para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento do Carrossel. Plantão de no mínimo 5 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada o Carrossel.</p> <p><b>01 Coordenador:</b> Profissional treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento do Carrossel. Plantão de no mínimo 5 horas.</p> <p><b>Descrição da Energia/Iluminação:</b></p> <p><b>Quadro de Comando:</b> Módulo de força 220(V), 63(A), e interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção, com cabeamento PP 4x10,00mm<sup>2</sup>, proteção 1kV.</p> <p><b>Iluminação na Carrossel:</b> Iluminação através de refletor de led RGB.</p> <p><b>Iluminação do cenográfica:</b> Iluminação através de lâmpadas led, cores variadas, instaladas ao redor do carrossel</p>	UN	01	R\$	R\$

	<b>Sistema 4G de Monitoramento 24 horas/on-line:</b> Sistema de entrada de energia, monitorada 24 horas, com cabeamento de entrada 4x16mm <sup>2</sup> , 2F/N, 220(V). 01 Câmera FullHD 1080p, Dome com controle a distância, 01 módulo de monitoramento WIFI/4G, 01 modulo de força 3F/N 220(V), 63(A) e 01 módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma continua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção do carrossel com cabeamento PP 4x16mm <sup>2</sup> , proteção 1KV. Deverá ser disponibilizado ao contratante aplicativo para monitoramento a distância do carrossel.				
<b>38</b>	Manutenção do Espaço Carrossel	SV	1	R\$	R\$
<b>ESPAÇO CRAZY DANCE</b>					
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Preço Unit.</b>	<b>Preço Total</b>
<b>39</b>	<p>CRAZY DANCE decorado e iluminado com painel de LED, com bancos suspensos sobre plataformas que giram, estando essas apoiadas numa plataforma maior que gira em sentido contrário medindo aproximadamente 15x18 m ou equipamento similar. Capacidade para 18 pessoas.</p> <p><b>Descrição da Energia/Iluminação:</b></p> <p><b>Quadro de Comando:</b> Módulo de força 220(V), 63(A), e interligados de forma continua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção, com cabeamento PP 4x10,00mm<sup>2</sup>, proteção 1kV.</p> <p><b>Iluminação dos Assentos:</b> Iluminação através de refletor de led RGB.</p> <p><b>Iluminação do cenográfica:</b> Iluminação através de lâmpadas led, cores variadas, instaladas ao redor do equipamento.</p> <p><b>01 Sistemas 4G de Monitoramento 24 horas/on-line:</b> Sistemas de entrada de energia, monitorados 24 horas, com cabeamento de entrada 4x32mm<sup>2</sup>, 2F/N, 220(V). 01 Câmera FullHD 1080p dome, com controle a distância, 01 módulo de monitoramento WIFI/4G, 01 modulo de força 3F/N 220(V), 63(A) e 01 módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma continua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção do</p>	UN	01	R\$	R\$

	<p>twist. Cabeamento PP 4x16mm<sup>2</sup>, proteção 1KV. Será disponibilizado a administração da prefeitura aplicativo para monitoramento a distância do brinquedo.</p> <p><b>20 Separadores</b> de público na cor Vermelho, instalado no perímetro em volta do carrossel.</p> <p><b>Descrição de Pessoal:</b></p> <p><b>02 Promotores:</b> Profissional ator masculino e/ou feminino, fantasiado com roupa completa de natal. Profissionais treinados para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento do twist. Plantão de no mínimo 5 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada o twist.</p> <p><b>01 Coordenador:</b> Profissional treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento do Carrossel. Plantão de no mínimo 5 horas.</p>				
<b>40</b>	Manutenção do Espaço Crazy Dance	SV	1	R\$	R\$
<b>ESPAÇO JUMBO</b>					
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Preço Unit.</b>	<b>Preço Total</b>
<b>41</b>	<p><b>Jumbo:</b> Confeccionado em estrutura metálica calandrada e quadrada, soldada e parafusada com corredor de entrada e saída, elefantes em fibra de vidro moldadas pré fabricadas em cores variadas, cinto de segurança ajustável. Com capacidade para até 20 pessoas, cada elefante pode acomodar até dois passageiros sendo duas crianças ou um adulto e uma criança. Velocidade de Rotação com média de seis a oito giros por minuto. Motorização 3F 220(V) 40KVA's, com sistema de proteção e desligamento automatizado anti-pânico, iluminação em LED em todos os veículos com mudança automatizada de cores e proteção contra choques elétricos. Altura máxima de 6,00 metros dos veículos em funcionamento, plataforma rotativa de aproximadamente 12,00m de diâmetro com embarque e desembarque em piso de alumínio anti derrapante. O Equipamento é instalado em cima de carreta, ocupando área de 15,00m de diâmetros aproximadamente, incluindo a área necessária para a segurança ao seu redor</p>	UN	01	R\$	R\$

<p><b>Descrição da Energia/Iluminação:</b></p> <p><b>Quadro de Comando:</b> Módulo de força 220(V), 63(A), e interligados de forma continua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção, com cabeamento PP 4x10,00mm<sup>2</sup>, proteção 1kV.</p> <p><b>Iluminação do Jumbo:</b> Iluminação através de refletor de led RGB.</p> <p><b>Iluminação cenográfica:</b> Iluminação através de lâmpadas led, cores variadas, instaladas ao redor do equipamento.</p> <p><b>01 Sistema 4G de Monitoramento 24 horas/on-line:</b> Sistemas de entrada de energia, monitorados 24 horas, com cabeamento de entrada 4x32mm<sup>2</sup>, 2F/N, 220(V). 01 Câmera FullHD 1080p Done, com controle a distância, 01 módulo de monitoramento WIFI/4G, 01 modulo de força 3F/N 220(V), 63(A) e 01 módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma continua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção do jumbo. Cabeamento PP 4x16mm<sup>2</sup>, proteção 1KV. Será disponibilizado a administração da prefeitura aplicativo para monitoramento a distância do brinquedo.</p> <p><b>01 Jumbo</b></p> <p><b>20 Separadores</b> de público na cor Vermelho, instalado no perímetro em volta do brinquedo.</p> <p><b>Descrição de Pessoal:</b></p> <p><b>02 Promotores:</b> Profissional ator masculino e/ou feminino, fantasiado com roupa completa de natal. Profissionais treinados para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento do jumbo. Plantão de no mínimo 5 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada o Jumbo.</p> <p><b>01 Coordenador:</b> Profissional treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento do brinquedo. Plantão de no mínimo 5 horas.</p>				
--	--	--	--	--

42	Manutenção do Espaço Jumbo	SV	1	R\$	R\$
<b>ESPAÇO RODA GIGANTE</b>					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
43	<p>Roda Gigante em tamanho real, confeccionada em estrutura de Aço, fibra e alumínio. Modelo de no mínimo 14 cabines, ambiente externo totalmente decorada, aproximadamente 16 metros de altura na parte mais alta, e piso em alumínio suspenso 10cm do chão. Toda Roda Gigante necessariamente pintada e envernizado com verniz fosco.</p> <p><b>Descrição:</b></p> <p><b>01 Roda Gigante</b></p> <p><b>20 Separadores</b> de público na cor Vermelho, instalado no perímetro em volta da Roda Gigante.</p> <p><b>Descrição de Pessoal:</b></p> <p><b>02 Promotores:</b> Profissional ator masculino e/ou feminino, fantasiado com roupa completa de natal. Profissionais treinados para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Roda Gigante. Plantão de no 5 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a Roda Gigante.</p> <p><b>01 Coordenador:</b> Profissional treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Roda Gigante. Plantão de no mínimo 5 horas.</p> <p><b>Descrição da Energia/Iluminação:</b></p> <p><b>Quadro de Comando:</b> Módulo de força 220(V), 63(A), e interligados de forma continua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção, com cabeamento PP 4x10,00mm<sup>2</sup>, proteção 1kV.</p> <p><b>Iluminação na roda gigante:</b> Iluminação através de refletor de led RGB.</p> <p><b>Iluminação do cenográfica:</b> Iluminação através de lâmpadas led, cores variadas, instaladas ao redor da roda gigante</p>	UN	01	R\$	R\$

	<b>Sistema 4G de Monitoramento 24 horas/on-line:</b> Sistema de entrada de energia, monitorada 24 horas, com cabeamento de entrada 4x16mm <sup>2</sup> , 2F/N, 220(V). 01 Câmera FullHD 1080p, Done com controle a distância, 01 módulo de monitoramento WIFI/4G, 01 modulo de força 3F/N 220(V), 63(A) e 01 módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma continua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da Roda Gigante com cabeamento PP 4x16mm <sup>2</sup> , proteção 1KV. Deverá ser disponibilizado ao contratante aplicativo para monitoramento a distância da Roda Gigante.				
44	Manutenção do Espaço Roda Gigante	SV	1	R\$	R\$

**BANHEIROS CONTAINER**

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
45	<p>Banheiros contêineres hidráulicos (<b>sendo 01 para uso feminino com 4 cabines e 01 para uso masculino com 2 cabines e 4 mictórios</b>), adaptados para as finalidades e funcionalidades existentes em banheiros sanitários coletivos; em chapas de aço, acesso de entrada lateral, piso em base constituída em estrutura do tipo tablado com tratamento anti-fungos e pragas, teto com revestimento térmico adequado e eficiente, mínimo de duas janelas do tipo venezianas, instalações hidráulicas e sanitárias internas, prontas para conexões externas, instalações elétricas internas com mínimo de dois bocais para lâmpadas e um interruptor com tomada, carga máxima suportável por m<sup>2</sup>: mínimo de 150 kg, sistema de ventilação compatível com tamanho do ambiente suficiente para a temperatura agradável e revestimento termo-acústico, com: caixa d'água com capacidade necessária para utilização dos banheiros durante todo o evento; vaso sanitário convencional com sistema de sifão para eliminação de odor; recipiente para sabonete líquido; caixa de descarga;</p> <p>Lavatório com torneira: iluminação interna; sistema de suspiro para eliminação de gases concentrados; caixa de coleta de dejetos, com capacidade para aproximadamente 800 litros, <b>retirando os dejetos no mínimo 02 vezes ao dia (manhã e noite)</b>, com sistema de sucção de detritos para caminhão limpa-fossa; lixeira;</p>	UN	02	R\$	R\$

	porta-papel com recipiente travado; dispenser para papel toalha. Operada por 02 (dois) profissionais treinados para trabalho com limpeza de banheiros.				
46	Manutenção dos Banheiros Contêineres	SV	2	R\$	R\$
<b>SEPARADOR DE PÚBLICO</b>					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
47	<b>SEPARADOR DE PÚBLICO EM TORNO DA VILA NATALINA</b> – formato aproximado de 2,00 m x 1,10 m, em polímero plástico de alto desempenho e reforçado desenho estrutural, dois níveis de conexão, ponto de travamento, pés encaixáveis e ponto de publicidade ou separadores de públicos tipo grade de ferro	M	1000	R\$	R\$
48	Manutenção Separador de Público	SV	1000	R\$	R\$
<b>EQUIPE CONTROLE DE ACESSO</b>					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
49	Equipe de controle de acesso composta por 02 profissionais treinados para eventos com público adulto e infantil, sendo 01 controlando acesso ao parque e 01 coordenador de equipe. Deverão estar uniformizados e portando rádios para comunicação. Período de trabalho: 8 horas por dia, todos os dias de funcionamento da Vila Natalina na Praça do Papa	UN	01	R\$	R\$
<b>EQUIPE DE SEGURANÇAS</b>					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
50	Equipe de segurança composta por 06 profissionais treinados, dedicados ao período de realização do evento natalino na praça e à operação contínua dos brinquedos. Cada plantão será dividido entre 03 profissionais, totalizando 12 horas de cobertura diária, garantindo a segurança ininterrupta no local.	UN	01	R\$	R\$

VILA NATALINA – PRAÇA NILZE MENDES

ESPAÇO OFICINA DE BRINQUEDOS DO PAPAÍ NOEL

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1	<p>Oficina de Brinquedos em tamanho real, confeccionada em madeira de lei de primeira qualidade tipo TECA ou GARAPA OU PARICÁ, (não será aceito paredes de compensados, laminados ou aglomerados). Modelo colonial contendo 01 (Hum) ambiente interno totalmente decorado. Telhado colonial com uma água, 02 (Duas) janelas com vidro ou acrílico translúcido. Pergolado na entrada e pergolado de saída. Varanda, Corredor para circulação de público. Entrada e Saída com acessibilidade. Formato total da oficina de no mínimo 7,00 m de comprimento, 4,00 m de profundidade e 4,00 m de altura na parte mais alta do telhado, e piso em madeira de lei suspenso 10 cm do chão. Toda oficina necessariamente envernizada com verniz fosco.</p> <p><b>Descrição da Estrutura:</b></p> <p><b>Paredes:</b> confeccionadas em madeira de lei de primeira qualidade, espessura 2,0 cm com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados). Deverá ser envernizada e não poderá ser forrada com tecido ou qualquer outro elemento;</p> <p><b>Montantes:</b> de tauari distanciados conforme abertura de portas e janelas, com pé direito de aproximadamente 2,60 m;</p> <p><b>Portas pivotantes;</b> de madeira de lei de primeira qualidade com formato tipo sanfona para fechamento completo da estrutura (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p><b>Janelas:</b> em painéis fixos 1,20 x 1,20 m aproximadamente;</p> <p><b>Telhado:</b> madeirado com terças e cumeeiras em madeira de lei mista de primeira qualidade em Mirandiba ou angelim ou amargoso ou pequi ou parajú.</p> <p><b>Telhas:</b> tipo colonial, necessariamente vermelhas e instaladas em uma água para</p>	UN	01	R\$	R\$

<p>melhor design do telhado; <b>Piso:</b> de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados); <b>Rampas:</b> de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ com formato e inclinação para acessibilidade. <b>Corrimão:</b> de madeira de lei de primeira qualidade com formato para acessibilidade. <b>Pergolado de entrada e saída:</b> de madeira de lei de primeira qualidade.</p> <p><b>Descrição da Decoração:</b></p> <p><b>Interior da Oficina de Brinquedos:</b> com no mínimo 200 enfeites natalinos tipo Papai Noel, Renas, Caixas de presente, Baús, guirlandas, relógios, bonecos de pelúcia, motocicletas de lata, bolas, luminárias de chão, avião de lata, balão de lata, carrinhos antigos de lata, soldados de chumbo de madeira, soldados de chumbo de lata, etc. <b>Deverá conter:</b> 01 cadeira de balanço tamanho real e/ou Cadeira do Papai Noel, 04 Estantes de Madeira com aproximadamente 2,00 x 2,00 x 0,30 m, decorada com no mínimo 15 brinquedos diversos, cada estante. Caso os brinquedos não caibam nas estantes, deverão ser colocados espalhas no interior da Oficina. 02 cortinas vermelhas em tecido nas janelas (não será aceito em TNT). 01 Tapete formato aproximado 3x2m. 01 Abajur com lâmpadas, cor branco ou transparente, iluminação quente tipo retrô. 01 Arvore de natal em festão altura de no mínimo 2,40 m, toda decorada com no mínimo 200 enfeites (bolas, pinhas, laços, iluminação LED pisca entre outras).</p> <p><b>Varandas de Entrada/Saída:</b> As varandas de entrada e saída serão cobertas pelos pergolados e deverão ter corrimão e piso em madeira de primeira qualidade. Elas fazem parte da Oficina de brinquedos e deverão seguir todo detalhamento técnico descrito anteriormente. Anexados a entrada e saída, separadores de públicos necessariamente vermelhos, formato aproximado 2,00m x 1,10m, em polímero plástico de alto desempenho e reforçado desenho estrutural, dois níveis de conexão, ponto de travamento,</p>				
--	--	--	--	--

<p>pés encaixáveis e ponto de publicidade ou separadores de públicos tipo grade necessariamente na cor vermelho, ornamentados com motivos natalinos caso haja necessidade. Rampa para acesso ao lado interno da Oficina, conectadas as varandas de entrada e saída.</p> <p><b>Ambiente Externo:</b> iluminação com franja de LED.</p> <p><b>04 bancos de jardim</b> em madeira ripada formato aproximado 2,00 m x 0,80 m x 0,80 m;</p> <p><b>Descrição da Energia/Iluminação:</b></p> <p><b>Quadros de Comando:</b> Módulo de força 3F/N 220 V, 32 A e módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da casa de madeira, com cabeamento PP 4x16 mm<sup>2</sup>, proteção 1KV.</p> <p><b>Iluminação Cenográfica:</b> Cordão de LED enroladas no festão que ficará ao redor do telhado.</p> <p><b>Iluminação do Interior da Oficina de Brinquedos:</b> Iluminação através de 01 Abajur com 8 lâmpadas, cor branco ou transparente, iluminação quente tipo retrô</p> <p><b>Iluminação da varanda:</b> Iluminação através de luminárias em LED de 50 W com no mínimo 2 peças com lâmpadas branco quente.</p> <p><b>Iluminação de Emergência:</b> Iluminação através de lâmpadas de emergência para acionamento na falta de energia da rede local, instalada no interior da Oficina de Brinquedos.</p> <p><b>Cascata 376 LEDs 220 V.</b> Tamanho irregular contendo LEDs emborrachado, bitola 2,30 mm<sup>2</sup>, de comprimento irregular, e deverá ter no mínimo 4,00 m de comprimento com caídas de 0,90 m, 0,70 m e 0,50 m aproximadamente, na cor branco quente, padrão IP66 (norma NBR IEC 60529). Inclusive derivação da rede da concessionária cabos de alimentação e proteção e todo material de fixação. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom ou preto ou cabo pp. (não será aceito cordão branco).</p>				
---	--	--	--	--

	<p><b>01 Sistema 4G de Monitoramento 24 horas/on-line:</b> Sistema de entrada de energia, monitorada 24 horas, com cabeamento de entrada 4x16 mm<sup>2</sup>, 2F/N, 220 V. 01 Câmera FullHD 1080p, dome com controle a distância, 01 módulo de monitoramento WIFI/4G, 01 modulo de força 3F/N 220 V, 63 A e 01 módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da Oficina de brinquedos com cabeamento PP 4x16 mm<sup>2</sup>, proteção 1KV. Deverá ser disponibilizado ao contratante aplicativo para monitoramento a distância da Oficina de brinquedos.</p> <p><b>Descrição de Pessoal:</b></p> <p><b>01 Papai Noel:</b> Profissional ator masculino, fantasiado com roupa completa de papai Noel, treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Oficina de brinquedos. Plantão de no mínimo 3 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a Oficina de brinquedos.</p> <p><b>02 Promotoras:</b> Profissional atriz feminino, fantasiado com roupa completa de Noelete. Profissionais treinados para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Oficina de brinquedos. Plantão de no mínimo 3 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a Oficina de brinquedos.</p> <p><b>01 Coordenador:</b> Profissional treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Oficina de brinquedos. Plantão de no mínimo 3 horas.</p>				
2	Manutenção da Oficina de Brinquedos do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$
<b>ESPAÇO SAGRADA FAMÍLIA</b>					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3	Sagrada Família em tamanho real, confeccionada em madeira de lei de primeira qualidade tipo TECA ou GARAPA OU PARICA, (não será aceito peças de compensados, laminados ou aglomerados).	UN	1	R\$	R\$

<p>Modelo colonial contendo 01 (um) ambiente interno totalmente decorado. Telhado colonial com duas águas, forrado de palha tipo folhas de coqueiros ou similar. Formato total do estábulo da sagrada família de no mínimo 4,00 de comprimento, 2,00 metros de profundidade e 3,80 metros de altura na parte mais alta do telhado, e piso em madeira de lei suspenso 10cm do chão. Todo Estábulo necessariamente envernizado com verniz fosco.</p> <p><b>Descrição da Estrutura:</b></p> <p><b>Montantes:</b> de Tauari ou Parica</p> <p><b>Telhado:</b> madeirado com terças e cumeeiras em madeira de lei mista de primeira qualidade em Mirandiba ou angelim ou amargoso ou pequi ou parajú ou parica.</p> <p><b>Telhas:</b> tipo colonial, necessariamente vermelhas e instaladas em uma água para melhor design do telhado, forrado de palha tipo folhas de coqueiros ou similar.</p> <p><b>Piso:</b> de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICA (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p><b>Corrimão:</b> de madeira de lei de primeira qualidade. TECA OU GARAPA OU PARICA</p> <p><b>Descrição da Decoração:</b></p> <p><b>Interior do Estábulo da Sagrada Família:</b></p> <p><b>01 Maria</b>, confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,38 m de altura por 1,00 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>01 José</b>, confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,85 m de altura por 1,00 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>01 Menino Jesus</b>, confeccionado em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 0,40 m de altura por 0,86 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar)</p>				
---	--	--	--	--

<p><b>03 Reis Magos</b>, confeccionados em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante. Gaspar com aproximadamente 1,55 m de altura por 1,00 de largura, Belchior com aproximadamente 1,80 m de altura por 1,00 de largura, Baltazar com aproximadamente 1,80 m de altura por 1,00 de largura, todos fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>Exterior do Estábulo da Sagrada Família:</b></p> <p><b>01 Burro</b>, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,00 m de altura x 0,80m de largura x 1,70m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>01 Vaca</b>, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,03 m de altura x 0,90 de largura x 1,80m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>01 Camelo</b>, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,40 m de altura x 1,00 de largura x 2,20m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>02 Fenos</b> embalados em forma de pacote de mato seco, medidas de no mínimo 1,00 x 0,50 x 0,50m;</p> <p><b>Descrição da Energia/Iluminação:</b></p> <p><b>Quadros de Comando:</b> Módulo de força 220(V), 32(A), e interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção do estábulo, com cabeamento PP 2x2,00mm<sup>2</sup>, proteção 750V.</p> <p><b>Iluminação do teto:</b> Iluminação através de refletor de led com uma lâmpada branco quente, 50(W).</p> <p><b>Iluminação do cenográfica:</b> Iluminação através de duas Arandelas Externas Colonial, Luminária Vintage com lâmpadas branco quente tipo retrô nas duas colunas.</p> <p><b>Cascata 376 LEDs 220(V) / 45(W)</b> – Fio elétrico emborrachado Especial bitola 3x3,3mm<sup>2</sup>, de comprimento irregular, instalada no beiral da estrutura do estábulo da</p>				
--	--	--	--	--

	sagrada família, com caídas de 1,2m, 0,70m e 0,35m aproximadamente, fio branco de borracha, na cor branco quente e branco gelo, em proporção de 9 LEDs branco quentes estáticos para 1 branco estrobo flash, cordão padrão IP64 (norma NBR IEC 60529). Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom.				
4	Manutenção do Espaço Sagrada Família	SV	1	R\$	R\$
<b>ESPAÇO TRENÓ COM PAPAÍ NOEL E RENAS</b>					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
5	<p>Espaço reservado para Trenó com Papai Noel e Renas, em fibra de vidro interativas:</p> <p><b>01 Trenó:</b> confeccionado em fibra de vidro (não será aceito em madeira ou isopor) pintada em esmalte brilhante, com abertura lateral para entrada de crianças, medindo no mínimo 2,35 m de comprimento X 1,05 m de largura X 1,50 m de altura. Deverá ser seguro o suficiente para interação com o público infantil e Adulto.</p> <p><b>02 Renas:</b> confeccionado em fibra de vidro pintada em esmalte brilhante, medindo no mínimo 1,80 m de comprimento X 1,30 m de largura X 1,60 m de altura. (não será aceito em madeira ou isopor), fixadas ao solo com barras de ferro de 1 metro. Deverá ser seguro o suficiente para interação com o público infantil.</p> <p><b>01 Papai Noel Sentado</b> dentro do trenó: confeccionado em fibra de vidro pintada em esmalte brilhante, (não será aceito em madeira ou isopor), medindo aproximadamente 1,00 m de comprimento X 0,80 m de largura X 1,50 m de altura. Deverá ser fixado dentro do trenó e seguro o suficiente para interação com o público infantil.</p>	UN	1	R\$	R\$
6	Manutenção do Espaço Trenó, Papai Noel e Renas	SV	1	R\$	R\$

<b>EQUIPE DE SEGURANÇAS</b>					
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Preço Unit.</b>	<b>Preço Total</b>
7	Equipe de segurança composta por 04 profissionais treinados, dedicados ao período de realização do evento natalino na praça. Cada plantão será dividido entre 02 profissionais, totalizando 12 horas de cobertura diária, garantindo a segurança ininterrupta no local.	UN	01	R\$	R\$
<b>VILA NATALINA – PARQUE MOSCOSO</b>					
<b>ESPAÇO CASA DO PAPAÍ NOEL</b>					
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Preço Unit.</b>	<b>Preço Total</b>
1	<p>Casa de Papai Noel em tamanho real, confeccionada em madeira de lei de primeira qualidade tipo TECA ou GARAPA OU PARICÁ, (não será aceito paredes de compensados, laminados ou aglomerados). Modelo colonial dividida em 04 (quatro) ambientes internos, sendo o primeiro em forma de sala e o segundo em forma de quarto, o terceiro em forma de banheiro e o quarto em forma de cozinha. Telhado colonial com 4 águas, 07 (Sete) janelas com vidro ou acrílicos translúcidos, uma chaminé. Pergolado na entrada e pergolado de saída. Varanda, Corredor para circulação de público com porta de entrada e saída. Todos os ambientes com acessibilidade e refrigerados com ar-condicionado de no mínimo 18000 BTUs. Formato total da casa de no mínimo 9,00 m de comprimento, 6,00 m de profundidade e 4,80 m de altura na parte mais alta do telhado (não será aceito a chaminé como a parte mais alta da casa), e piso em madeira de lei suspenso 10 cm do chão. Todos os ambientes necessariamente envernizados com verniz fosco.</p> <p><b>Descrição da Estrutura:</b> <b>Paredes:</b> confeccionadas em madeira de lei de primeira qualidade, espessura 2,0 cm com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados).</p>	UN	1	R\$	R\$

<p>Deverá ser envernizada e não poderá ser forrada com tecido ou qualquer outro elemento;</p> <p><b>Montantes:</b> de tauari distanciados conforme abertura de portas e janelas, com pé direito de 2,60 m;</p> <p><b>Portas pivotantes;</b> de madeira de lei de primeira qualidade com formato para acessibilidade (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p><b>Janelas:</b> em painéis fixos 1,20 x 1,20 m;</p> <p><b>Telhado:</b> madeirado com terças e cumeeiras em madeira de lei mista de primeira qualidade em Mirandiba ou angelim ou amargoso ou pequi ou parajú.</p> <p><b>Telhas:</b> tipo colonial, necessariamente vermelhas e instaladas no mínimo em 4 águas para melhor design do telhado;</p> <p><b>Piso:</b> de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p><b>Rampas:</b> de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ com formato e inclinação para acessibilidade.</p> <p><b>Corrimão:</b> de madeira de lei de primeira qualidade com formato para acessibilidade.</p> <p><b>Pergolado de entrada e saída:</b> de madeira de lei de primeira qualidade.</p> <p><b>Descrição da Decoração:</b>  <b>Sala:</b> com no mínimo 20 enfeites natalinos tipo Papai Noel, Renas, Caixas de presente, Baús, guirlandas, bolas, luminárias de chão etc. Deverá conter: 01 Lareira em madeira ou ferro, com saída para chaminé, decorada com bota em tecido, lenha, ferragem para manipular a lenha. Na parede deverá ter 01 quadro com foto do papai Noel no tamanho aproximado de 0,60 X 1,00m 03 cortinas brancas em tecido nas janelas (não será aceito</p>				
--	--	--	--	--

<p>em TNT). 01 Sofá com aproximadamente 2,60x1,00 m para 04 lugares com 04 almofadas com motivos natalinos. 01 Tapete formato aproximado de 3x2 m. 01 Abajur com lâmpadas, cor branco ou transparente, iluminação quente tipo retrô. 01 Arvore de natal em festão altura de no mínimo 1,60 m, toda decorada com no mínimo 200 enfeites (bolas, pinhas, laços, iluminação LED pisca entre outras).</p> <p><b>Cozinha:</b> com no mínimo 30 adereços natalinos tipo: prateleiras todas decorada e preenchida com pratos, copos, fruteira, panelas, taças, talheres pendurados. A parede deverá ter quadros, relógio de parede etc. 01 fogão modelo ferro fundido antigo, restaurado ou novo com no mínimo 4 bocas, cor branco, sobre o fogão deverá ter panelas diversas modelos antigas. 01 Geladeira esmaltada modelo antigo, restaurada ou nova na cor branca. 01 Mesa com 4 cadeiras em madeira maciça, modelo antigo. A mesa deverá conter conjunto para 4 pessoas de pratos, taças de água e vinho, talheres, guardanapos, velas e toalhas nas 4 posições. Cortinas trabalhadas em rendas e forro, em tecido (não será aceito TNT); 01 Pia modelo esmaltado antigo, restaurado ou novo com uma cuba em louça, torneira dourada, e móvel com três gavetas e armário com três portas pintado em esmalte branco fosco.</p> <p><b>Quarto do Casal:</b> com no mínimo 20 adereços natalinos tipo: Quadros com motivos natalinos, sapato do papai e mamãe Noel, tapetes em cada lado da cama de casal, abajur de cabeceira, abajur de teto com lâmpadas tipo retrô e etc. 01 cama de casal completa com 4 travesseiros, lençol, manta, colchão, bonecas, bíblia, criado-mudo. Na janela deverá ter cortina trabalhadas em rendas e forro, em tecido (não será aceito TNT);</p> <p><b>Banheiro:</b> com no mínimo 20 adereços natalinos tipo: Renas, saboneteira, roupão pendurado na parede, cesto de roupa suja, quadros nas paredes e etc. 01 Banheira modelo antigo vitoriano, cor branco. 01 pia com armário, torneira dourada, toalhas. 01 tapete formato mínimo 2x1m, trabalhado. 01 Espelho formato de aproximadamente 0,50 x 0,90m instalado em cima da pia. Na janela</p>				
--	--	--	--	--

<p>deverá ter cortina trabalhas em tecido (não será aceito TNT);</p> <p><b>Varanda fotográfica:</b> Necessariamente deverá ficar do lado de fora e anexada na casa do papai Noel, onde será o local para recebimento de público para fotografias com o Papai Noel. Decorada com enfeites natalinos. Varanda com cobertura onde o papai Noel deverá receber seus convidados para fotografia. Para isso deverá necessariamente ter:</p> <p><b>01 trono</b> do Papai Noel confeccionado em fibra de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo dourado e estofada com veludo e/ou couro vermelho, formato: 1,60 m altura x 1,25 m largura x 1,20 m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>01 banco</b> confeccionado em fibra de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo dourado, formato: 0,90 m altura x 0,70 m largura x 0,80 m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>01 Arvore de natal</b> em festão altura de no mínimo 1,60 m toda decorada com no mínimo 200 enfeites (bolas, pinhas, laços, iluminação LED pisca).</p> <p><b>01 Ventilador</b> de no mínimo 30 cm de diâmetro que deverá ser fixado no teto.</p> <p>Acesso com rampa para cadeirante, toda ornamentada com motivos natalinos e iluminação cenográfica retrô.</p> <p><b>Varandas de Entrada/Saída:</b> As varandas de entrada e saída serão cobertas pelos pergolados e deverão ter corrimão e piso em madeira de primeira qualidade. Elas fazem parte da casa e deverão seguir todo detalhamento técnico descrito anteriormente. Anexados a entrada e saída, separadores de públicos necessariamente vermelhos, formato 2,00 m x 1,10 m, em polímero plástico de alto desempenho e reforçado desenho estrutural, dois níveis de conexão, ponto de travamento, pés encaixáveis e ponto de publicidade ou separadores de públicos tipo grade necessariamente na cor vermelho,</p>				
---	--	--	--	--

<p>ornamentados com motivos natalinos. Rampa para acesso ao lado interno da casa, conectadas as varandas de entrada e saída.</p> <p><b>Ambiente Externo:</b> Deverá haver com iluminação em LED ao redor do telhado da casa.</p> <p><b>02 bonecos de Chumbo</b> em fibra de vidro de no mínimo 2,20 m de altura;</p> <p><b>Descrição da Energia/Iluminação e refrigeração:</b></p> <p><b>Quadros de Comando:</b> Módulo de força 3F/N 220 V, 63 A e módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da casa de madeira, com cabeamento PP 4x16 mm<sup>2</sup>, proteção 1 KV.</p> <p><b>Iluminação Cenográfica:</b> Iluminação através de luminárias com no mínimo 4 peças com lâmpadas branco quente tipo retrô em todos os cômodos.</p> <p><b>Iluminação dos Cômodos:</b> Iluminação através de abajur com no mínimo 3 peças com lâmpadas branco quente tipo retrô em todos os cômodos.</p> <p><b>Iluminação da varanda fotográfica:</b> Iluminação através de luminárias em LED de 50 W com no mínimo 2 peças com lâmpadas branco quente.</p> <p><b>Iluminação de Emergência:</b> Iluminação através de lâmpadas de emergência para acionamento na falta de energia da rede local, instalada em todos os cômodos.</p> <p><b>Cascata 376 LEDs 220 V.</b> Tamanho irregular contendo LEDs emborrachado, bitola 2,30 mm<sup>2</sup>, de comprimento irregular, e deverá ter no mínimo 4,00 m de comprimento com caídas de 0,90 m, 0,70 m e 0,50 m aproximadamente, na cor branco quente, padrão IP66 (norma NBR IEC 60529). Inclusive derivação da rede da concessionária cabos de alimentação e proteção e todo material de fixação. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá</p>				
---	--	--	--	--

<p>ser interligado com cordão paralelo marrom ou preto ou cabo pp. (não será aceito cordão branco).</p> <p><b>01 Máquinas de Ar Condicionado 220 V / 18.000 BTUs</b> – modelo split, controle remoto, silencioso, com evaporadora Instalada na parede da cozinha, harmonizada com o ambiente e condensadora instalada na parte de trás da casa.</p> <p><b>01 Sistema 4G de Monitoramento 24 horas/on-line:</b> Sistema de entrada de energia, monitorada 24 horas, com cabeamento de entrada 4x16 mm<sup>2</sup>, 2F/N, 220 V. 01 Câmera FullHD 1080p, dome com controle a distância, 01 módulo de monitoramento WIFI/4G, 01 modulo de força 3F/N 220 V, 63 A e 01 módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da Casa de natal com cabeamento PP 4x16 mm<sup>2</sup>, proteção 1 KV. Deverá ser disponibilizado ao contratante aplicativo para monitoramento a distância da Casa do papai Noel.</p> <p><b>Descrição de Pessoal:</b></p> <p><b>01 Papai Noel:</b> Profissional ator masculino, fantasiado com roupa completa de papai Noel, treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Casa do papai Noel. Plantão de no mínimo 3 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a casa do Papai Noel.</p> <p><b>02 Promotoras:</b> Profissional ator feminino, fantasiado com roupa completa de Noelete. Profissionais treinados para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Casa do Papai Noel. Plantão de no mínimo 03 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a casa do Papai Noel.</p> <p><b>01 Coordenador:</b> Profissional treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Casa do Papai Noel. Plantão de no mínimo 03 horas.</p>				
---	--	--	--	--

2	Manutenção da Casa do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$
<b>ESPAÇO SAGRADA FAMÍLIA</b>					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3	<p>Sagrada Família em tamanho real, confeccionada em madeira de lei de primeira qualidade tipo TECA ou GARAPA OU PARICÁ, (não será aceito peças de compensados, laminados ou aglomerados). Modelo colonial contendo 01 (Hum) ambiente interno totalmente decorado. Telhado colonial com duas águas, forrado de palha tipo folhas de coqueiros ou similar. Formato total do estábulo da sagrada família de no mínimo 4,00 de comprimento, 2,00 m de profundidade e 3,80 m de altura na parte mais alta do telhado, e piso em madeira de lei suspenso 10 cm do chão. Todo Estábulo necessariamente envernizado com verniz fosco.</p> <p><b>Descrição da Estrutura:</b></p> <p><b>Montantes:</b> de Tauari ou PARICÁ</p> <p><b>Telhado:</b> madeirado com terças e cumeeiras em madeira de lei mista de primeira qualidade em Mirandiba ou angelim ou amargoso ou pequi ou parajú ou PARICÁ.</p> <p><b>Telhas:</b> tipo colonial, necessariamente vermelhas e instaladas em uma água para melhor design do telhado, forrado de palha tipo folhas de coqueiros ou similar.</p> <p><b>Piso:</b> de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p><b>Corrimão:</b> de madeira de lei de primeira qualidade. TECA OU GARAPA OU PARICÁ</p> <p><b>Descrição da Decoração:</b></p> <p><b>Interior do Estábulo da Sagrada Família:</b></p> <p><b>01 Maria</b>, confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,38 m de altura por 1,00 m de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço,</p>	UN	1	R\$	R\$

<p>formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>01 José</b>, confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,85 m de altura por 1,00 m de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>01 Menino Jesus</b>, confeccionado em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 0,40 m de altura por 0,86 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar)</p> <p><b>03 Reis Magos</b>, confeccionados em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante. Gaspar 1,55 m de altura por 1,00 de largura, Belchior 1,80 m de altura por 1,00 m de largura, Baltazar 1,80 m de altura por 1,00 de largura, todos fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>Exterior do Estábulo da Sagrada Família:</b></p> <p><b>01 Burro</b>, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,00 m de altura x 0,80 m de largura x 1,70 m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>01 Vaca</b>, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,03 m de altura x 0,90 m de largura x 1,80 m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>01 Camelo</b>, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,40 m de altura x 1,00 de largura x 2,20 m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>02 Fenos</b> embalados em forma de pacote de mato seco, medidas 1,00 x 0,50 x 0,50 m;</p>				
--	--	--	--	--

	<p><b>Descrição da Energia/Iluminação:</b></p> <p><b>Quadros de Comando:</b> Módulo de força 220 V, 32 A, e interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção do estábulo, com cabeamento PP 2x2,00 mm<sup>2</sup>, proteção 750 V.</p> <p><b>Iluminação do teto:</b> Iluminação através de refletor de LED com uma lâmpada branco quente, 50 W.</p> <p><b>Iluminação Cenográfica:</b> Iluminação através de duas Arandelas Externas Colonial, Luminária Vintage com lâmpadas branco quente tipo retrô nas duas colunas.</p> <p><b>Cascata 376 LEDs 220 V / 45(W)</b> – Fio elétrico emborrachado Especial bitola 3x3,3 mm<sup>2</sup>, de comprimento irregular, instalada no beiral da estrutura do estábulo da sagrada família, com caídas de 1,2 m, 0,70 m e 0,35 m aproximadamente, fio branco de borracha, na cor branco quente e branco gelo, em proporção de 9 LEDs brancos quentes estáticos para 1 branco estrobo flash, cordão padrão IP64 (norma NBR IEC 60529). Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom.</p>				
4	Manutenção do Espaço Sagrada Família	SV	1	R\$	R\$
<b>ESPAÇO TRENÓ PAPAÍ NOEL E RENAS</b>					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
5	<p>Espaço reservado para Trenó com Papai Noel e Renas, em fibra de vidro interativas:</p> <p><b>01 Trenó:</b> confeccionado em fibra de vidro (não será aceito em madeira ou isopor) pintada em esmalte brilhante, com abertura lateral para entrada de crianças, medindo no mínimo 2,35 m de comprimento X 1,05 m de largura X 1,50 m de altura. Deverá ser seguro o suficiente para interação com o público infantil e Adulto.</p> <p><b>02 Renas:</b> confeccionado em fibra de vidro pintada em esmalte brilhante, medindo no mínimo 1,80 m de comprimento X 1,30 m de largura X 1,60 m de altura. (não será aceito</p>	UN	1	R\$	R\$

	em madeira ou isopor), fixadas ao solo com barras de ferro de 1 metro. Deverá ser seguro o suficiente para interação com o público infantil.  <b>01 Papai Noel Sentado</b> dentro do trenó: confeccionado em fibra de vidro pintada em esmalte brilhante, (não será aceito em madeira ou isopor), medindo aproximadamente 1,00 m de comprimento X 0,80 m de largura X 1,50 m de altura. Deverá ser fixado dentro do trenó e seguro o suficiente para interação com o público infantil.				
6	Manutenção do Espaço Trenó, Papai Noel e Renas	SV	1	R\$	R\$
<b>ESPAÇO ESTAÇÃO FERROVIÁRIA</b>					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
7	<p>Estação Ferroviária em tamanho real, confeccionada em madeira de lei de primeira qualidade tipo TECA ou GARAPA OU PARICA, (não será aceito peças de compensados, laminados ou aglomerados). Modelo colonial contendo 01 (Hum) ambiente interno totalmente decorado. Telhado colonial com uma água. Formato total da estação ferroviária de no mínimo 4,00 de comprimento, 2,00 metros de profundidade e 3,80 metros de altura na parte mais alta do telhado, e piso em madeira de lei suspenso 10cm do chão. Toda estação ferroviária necessariamente envernizado com verniz fosco.</p> <p><b>Descrição da Estrutura:</b></p> <p><b>Montantes:</b> de Tauari ou Parica  <b>Telhado:</b> madeirado com terças e cumeeiras em madeira de lei mista de primeira qualidade em Mirandiba ou angelim ou amargoso ou pequi ou parajú ou parica.  <b>Telhas:</b> tipo colonial, necessariamente vermelhas e instaladas em uma água para melhor design do telhado.  <b>Piso:</b> de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICA (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);  <b>Corrimão:</b> de madeira de lei de primeira qualidade. TECA OU GARAPA OU PARICA</p>	UN	1	R\$	R\$

<p><b>Descrição da Decoração:</b></p> <p><b>Exterior da Estação Ferroviária:</b></p> <p><b>01 Papai Noel Estilizado</b> confeccionado em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante, no formato aproximado 2,35 x 1,50m; fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p><b>02 Presentes Pequenos</b> decorativos, tridimensional, confeccionado em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), formato aproximado: 0,50m de altura, 0,50m de comprimento e 0,50m de largura, fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00m.</p> <p><b>01 Presentes Médio</b> decorativos, tridimensional, confeccionado em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), formato aproximado: 1,20m de altura, 1,00m de comprimento e 1,00m de largura, fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00m.</p> <p><b>01 Presentes Grande:</b> confeccionados em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), formato aproximado: 1,50 metros de altura, 0,90 metros de comprimento e 0,90 metros de largura, fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p><b>01 Cogumelo Pequeno</b> decorativos, tridimensional, confeccionado em fibras de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato aproximado: 0,28m altura x 0,28m largura x 0,28m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p> <p><b>01 Cogumelo Médio</b> decorativos tridimensional, confeccionado em fibra de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato aproximado: 0,34m altura x 0,34m largura x 0,34m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço;</p> <p><b>01 Cogumelo Grande</b> decorativos tridimensional, confeccionado em fibra de</p>				
--	--	--	--	--

<p>vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato aproximado: 0,50m altura x 0,50m largura x 0,50m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço;</p> <p><b>Descrição do Trem Interativo:</b></p> <p><b>01 Trem Interativo:</b> Confeccionado em fibras de vidro e pintura automotiva, composto de uma locomotiva Medindo aproximadamente 1,35 m de comprimento X 1,00 m de largura X 1,50 m de altura e Dois vagões, Medindo aproximadamente 1,35 m de comprimento X 1,00 m de largura X 1,00 m de altura, todos Pintados em esmalte brilhante na cor vermelha e branco, todos os vagões e locomotiva com motorização independente, contendo também trilho em ferro galvanizado com 16m de comprimento e dormentes em madeira tratada para fixação do trilho sobre brita número um,</p> <p><b>20 Separadores</b> de público na cor Vermelho, instalado no perímetro em volta do trilho.</p> <p><b>Descrição da Energia/Iluminação:</b></p> <p><b>Quadro de Comando:</b> Módulo de força 220(V), 32(A), e interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção do estábulo, com cabeamento PP 2x2,00mm<sup>2</sup>, proteção 750V.</p> <p><b>Iluminação do teto:</b> Iluminação através de refletor de led com uma lâmpada branco quente, 50(W).</p> <p><b>Iluminação do cenográfica:</b> Iluminação através de duas Arandelas Externas Colonial, Luminária Vintage com lâmpadas branco quente tipo retrô nas duas colunas.</p> <p><b>Descrição de Pessoal:</b></p> <p><b>02 Promotores:</b> Profissionais ator Masculino e Feminino, fantasiado com roupa completa de Maquinistas. Profissionais treinados para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Estação ferroviária. Plantão de 5 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a Estação ferroviária.</p> <p><b>01 Coordenador:</b> Profissional treinado para</p>				
---	--	--	--	--

	trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Estação ferroviária. Plantão de no mínimo 5 horas.				
8	Manutenção da Estação Ferroviária	SV	1	R\$	R\$
<b>PÓRTICO FELIZ NATAL EM FIBRA</b>					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
9	<b>Pórtico de Entrada</b> - Placa "FELIZ NATAL" no formato aproximado de 3,85 x 1,05m em fibra de vidro com estrutura em metalon, decorada com festão e arabesco, iluminado com micro lâmpadas e mangueira luminosa na cor branco quente em proporção de 5 leds branco quentes estáticos para 1 branco quente piscante padrão IP66 (norma NBR IEC 60529) Inclusive derivação da rede da concessionária cabos de alimentação e proteção e todo material de fixação. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom ou preto ou cabo pp. (não será aceito cordão branco).	UN	2	R\$	R\$
10	<b>Manutenção Pórtico Feliz Natal</b>	SV	2	R\$	R\$
<b>SONORIZAÇÃO – PARQUE MOSCOSO</b>					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
11	Sonorização de Linha com Microfone sem fio: contendo 16 caixas acústicas ligadas em linha, mix 8 canais e um microfone com fio. Caixas alimentadas por amplificadores para sonorização de todo parque. Sonorização compatível com ambiente externo e que será usada para locução e sonorização ambiente com músicas natalinas durante o período de funcionamento do parque. As músicas natalinas deverão ser disponibilizadas pela contratada. Operada por 02 (dois) profissionais treinados para trabalho com sonorização ambiente.	UN	1	R\$	R\$
12	Manutenção da Sonorização	SV	1	R\$	R\$

<b>BEBEDOUROS</b>					
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Preço Unit.</b>	<b>Preço Total</b>
<b>13</b>	Bebedouro Industrial 100 litros: Confeccionado em AÇO INOX; 03 Torneiras COPO em latão cromado; Aparador de água frontal em chapa inox com ralo sanfonado, barra o mau cheiro proveniente do esgoto; Capacidade de 100 litros no reservatório (aproximadamente 250 pessoas/hora); Capacidade de refrigeração - média de 180 Litros/Hora;- Com revestimento externo em chapa inox; Reservatório de água (tanque interno) em pp atóxico (polipropileno); Motor Hermético; Isolação em EPS1; CFC Free - Gás Ecológico R134A; Unidade condensadora; Controle da temperatura da água; Certificado pelo INMETRO; 110 e/ou 220v; Motor: 420w / 60 Hz; Consumo de Energia: 16 kWh/mês (127v) e 16,8 kWh/mês (220v); Temperatura de Resfriamento: 10°. Inclusa rede de água para abastecimento.	UN	10	R\$	R\$
<b>14</b>	Manutenção dos Bebedouros	SV	10	R\$	R\$
<b>EQUIPE CONTROLE DE ACESSO</b>					
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Preço Unit.</b>	<b>Preço Total</b>
<b>15</b>	Equipe de controle de acesso composta por 02 profissionais treinados para eventos com público adulto e infantil, sendo 01 controlando acesso ao parque e 01 coordenador de equipe. Deverão estar uniformizados e portando rádios para comunicação. Período de trabalho: 8 horas por dia, todos os dias de funcionamento da Vila Natalina no Parque Moscoso	UN	1	R\$	R\$

VILA NATALINA – PRAÇA REGINA FRIGERI FURNO

ESPAÇO OFICINA DE BRINQUEDOS DO PAPAÍ NOEL

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1	<p>Oficina de Brinquedos em tamanho real, confeccionada em madeira de lei de primeira qualidade tipo TECA ou GARAPA OU PARICÁ, (não será aceito paredes de compensados, laminados ou aglomerados). Modelo colonial contendo 01 (Hum) ambiente interno totalmente decorado. Telhado colonial com uma água, 02 (Duas) janelas com vidro ou acrílico translúcido. Pergolado na entrada e pergolado de saída. Varanda, Corredor para circulação de público. Entrada e Saída com acessibilidade. Formato total da oficina de no mínimo 7,00 m de comprimento, 4,00 m de profundidade e 4,00 m de altura na parte mais alta do telhado, e piso em madeira de lei suspenso aproximadamente 10 cm do chão. Toda oficina necessariamente envernizada com verniz fosco.</p> <p><b>Descrição da Estrutura:</b></p> <p><b>Paredes:</b> confeccionadas em madeira de lei de primeira qualidade, espessura 2,0 cm com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados). Deverá ser envernizada e não poderá ser forrada com tecido ou qualquer outro elemento;</p> <p><b>Montantes:</b> de tauari distanciados conforme abertura de portas e janelas, com pé direito de aproximadamente 2,60 m;</p> <p><b>Portas pivotantes;</b> de madeira de lei de primeira qualidade com formato tipo sanfona para fechamento completo da estrutura (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p><b>Janelas:</b> em painéis fixos 1,20 x 1,20 m;</p> <p><b>Telhado:</b> madeirado com terças e cumeeiras em madeira de lei mista de primeira qualidade em Mirandiba ou angelim ou amargoso ou pequi ou parajú.</p> <p><b>Telhas:</b> tipo colonial, necessariamente vermelhas e instaladas em uma água para</p>	UN	1	R\$	R\$

<p>melhor design do telhado;  <b>Piso:</b> de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);  <b>Rampas:</b> de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ com formato e inclinação para acessibilidade.  <b>Corrimão:</b> de madeira de lei de primeira qualidade com formato para acessibilidade.  <b>Pergolado de entrada e saída:</b> de madeira de lei de primeira qualidade.</p> <p><b>Descrição da Decoração:</b></p> <p><b>Interior da Oficina de Brinquedos:</b> com no mínimo 200 enfeites natalinos tipo Papai Noel, Renas, Caixas de presente, Baús, guirlandas, relógios, bonecos de pelúcia, motocicletas de lata, bolas, luminárias de chão, avião de lata, balão de lata, carrinhos antigos de lata, soldados de chumbo de madeira, soldados de chumbo de lata, etc.  <b>Deverá conter:</b> 01 cadeira de balanço tamanho real e/ou Cadeira do Papai Noel, 04 Estantes de Madeira com aproximadamente 2,00 x 2,00 x 0,30 m, decorada com no mínimo 15 brinquedos diversos, cada estante. Caso os brinquedos não caibam nas estantes, deverão ser colocados espalhas no interior da Oficina. 02 cortinas vermelhas em tecido nas janelas (não será aceito em TNT). 01 Tapete formato aproximado 3x2m. 01 Abajur com lâmpadas, cor branco ou transparente, iluminação quente tipo retrô. 01 Arvore de natal em festão altura de no mínimo 2,40 m, toda decorada com no mínimo 200 enfeites (bolas, pinhas, laços, iluminação LED pisca entre outras).</p> <p><b>Varandas de Entrada/Saída:</b> As varandas de entrada e saída serão cobertas pelos pergolados e deverão ter corrimão e piso em madeira de primeira qualidade. Elas fazem parte da Oficina de brinquedos e deverão seguir todo detalhamento técnico descrito anteriormente. Anexados a entrada e saída, separadores de públicos necessariamente vermelhos, formato 2,00m x 1,10m, aproximadamente em polímero plástico de alto desempenho e reforçado desenho</p>				
---	--	--	--	--

<p>estrutural, dois níveis de conexão, ponto de travamento, pés encaixáveis e ponto de publicidade ou separadores de públicos tipo grade necessariamente na cor vermelho, ornamentados com motivos natalinos caso haja necessidade. Rampa para acesso ao lado interno da Oficina, conectadas as varandas de entrada e saída.</p> <p><b>Ambiente Externo:</b> iluminação com franja de LED.</p> <p><b>04 bancos de jardim</b> em madeira ripada formato aproximado 2,00 m x 0,80 m x 0,80 m;</p> <p><b>Descrição da Energia/Iluminação:</b></p> <p><b>Quadros de Comando:</b> Módulo de força 3F/N 220 V, 32 A e módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da casa de madeira, com cabeamento PP 4x16 mm<sup>2</sup>, proteção 1KV.</p> <p><b>Iluminação Cenográfica:</b> Cordão de LED enroladas no festão que ficará ao redor do telhado.</p> <p><b>Iluminação do Interior da Oficina de Brinquedos:</b> Iluminação através de 01 Abajur com 8 lâmpadas, cor branco ou transparente, iluminação quente tipo retrô</p> <p><b>Iluminação da varanda:</b> Iluminação através de luminárias em LED de 50 W com no mínimo 2 peças com lâmpadas branco quente.</p> <p><b>Iluminação de Emergência:</b> Iluminação através de lâmpadas de emergência para acionamento na falta de energia da rede local, instalada no interior da Oficina de Brinquedos.</p> <p><b>Cascata 376 LEDs 220 V.</b> Tamanho irregular contendo LEDs emborrachado, bitola 2,30 mm<sup>2</sup>, de comprimento irregular, e deverá ter no mínimo 4,00 m de comprimento com caídas de 0,90 m, 0,70 m e 0,50 m aproximadamente, na cor branco quente, padrão IP66 (norma NBR IEC 60529). Inclusive derivação da rede da concessionária cabos de alimentação e proteção e todo material de fixação. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom ou preto ou cabo pp. (não será aceito cordão</p>				
---	--	--	--	--

	branco). <b>01 Sistema 4G de Monitoramento 24 horas/on-line:</b> Sistema de entrada de energia, monitorada 24 horas, com cabeamento de entrada 4x16 mm <sup>2</sup> , 2F/N, 220 V. 01 Câmera FullHD 1080p, Dome com controle a distância, 01 módulo de monitoramento WIFI/4G, 01 modulo de força 3F/N 220 V, 63 A e 01 módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da Oficina de brinquedos com cabeamento PP 4x16 mm <sup>2</sup> , proteção 1KV. Deverá ser disponibilizado ao contratante aplicativo para monitoramento a distância da Oficina de brinquedos.  <b>Descrição de Pessoal:</b>  <b>01 Papai Noel:</b> Profissional ator masculino, fantasiado com roupa completa de papai Noel, treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Oficina de brinquedos. Plantão de no mínimo 3 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a Oficina de brinquedos. <b>02 Promotoras:</b> Profissional atriz feminino, fantasiado com roupa completa de Noelete. Profissionais treinados para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Oficina de brinquedos. Plantão de no mínimo 3 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a Oficina de brinquedos. <b>01 Coordenador:</b> Profissional treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Oficina de brinquedos. Plantão de no mínimo 3 horas.				
2	Manutenção do Espaço Oficina de Brinquedos do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$
<b>ESPAÇO SAGRADA FAMÍLIA</b>					
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Preço Unit.</b>	<b>Preço Total</b>
3	Sagrada Família em tamanho real, confeccionada em madeira de lei de primeira qualidade tipo TECA ou GARAPA OU PARICA, (não será aceito peças de	UN	1	R\$	R\$

<p>compensados, laminados ou aglomerados). Modelo colonial contendo 01 (um) ambiente interno totalmente decorado. Telhado colonial com duas águas, forrado de palha tipo folhas de coqueiros ou similar. Formato total do estábulo da sagrada família de no mínimo 4,00 de comprimento, 2,00 metros de profundidade e 3,80 metros de altura na parte mais alta do telhado, e piso em madeira de lei suspenso 10cm do chão. Todo Estábulo necessariamente envernizado com verniz fosco.</p> <p><b>Descrição da Estrutura:</b></p> <p><b>Montantes:</b> de Tauari ou Parica  <b>Telhado:</b> madeirado com terças e cumeeiras em madeira de lei mista de primeira qualidade em Mirandiba ou angelim ou amargoso ou pequi ou parajú ou parica.  <b>Telhas:</b> tipo colonial, necessariamente vermelhas e instaladas em uma água para melhor design do telhado, forrado de palha tipo folhas de coqueiros ou similar.  <b>Piso:</b> de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICA (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);  <b>Corrimão:</b> de madeira de lei de primeira qualidade. TECA OU GARAPA OU PARICA</p> <p><b>Descrição da Decoração:</b></p> <p><b>Interior do Estábulo da Sagrada Família:</b></p> <p><b>01 Maria</b>, confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,38 m de altura por 1,00 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>01 José</b>, confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,85 m de altura por 1,00 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>01 Menino Jesus</b>, confeccionado em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 0,40 m de altura por 0,86 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em</p>				
---	--	--	--	--

<p>madeira, isopor ou similar)  <b>03 Reis Magos</b>, confeccionados em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante. Gaspar com aproximadamente 1,55 m de altura por 1,00 de largura, Belchior com aproximadamente 1,80 m de altura por 1,00 de largura, Baltazar com aproximadamente 1,80 m de altura por 1,00 de largura, todos fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>Exterior do Estábulo da Sagrada Família:</b></p> <p><b>01 Burro</b>, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,00 m de altura x 0,80m de largura x 1,70m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).  <b>01 Vaca</b>, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,03 m de altura x 0,90 de largura x 1,80m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).  <b>01 Camelo</b>, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,40 m de altura x 1,00 de largura x 2,20m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).  <b>02 Fenos</b> embalados em forma de pacote de mato seco, medidas de no mínimo 1,00 x 0,50 x 0,50m;</p> <p><b>Descrição da Energia/Iluminação:</b></p> <p><b>Quadros de Comando:</b> Módulo de força 220(V), 32(A), e interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção do estábulo, com cabeamento PP 2x2,00mm<sup>2</sup>, proteção 750V.  <b>Iluminação do teto:</b> Iluminação através de refletor de led com uma lâmpada branco quente, 50(W).  <b>Iluminação do cenográfica:</b> Iluminação através de duas Arandelas Externas Colonial, Luminária Vintage com lâmpadas branco quente tipo retrô nas duas colunas.  <b>Cascata 376 LEDs 220(V) / 45(W)</b> – Fio elétrico emborrachado Especial bitola 3x3,3mm<sup>2</sup>, de comprimento irregular,</p>				
---	--	--	--	--

	instalada no beiral da estrutura do estábulo da sagrada família, com caídas de 1,2m, 0,70m e 0,35m aproximadamente, fio branco de borracha, na cor branco quente e branco gelo, em proporção de 9 LEDs branco quentes estáticos para 1 branco estrobo flash, cordão padrão IP64 (norma NBR IEC 60529). Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom.				
4	Manutenção do Espaço Sagrada Família	SV	1	R\$	R\$
<b>ESPAÇO TRENÓ, PAPAÍ NOEL E RENAS</b>					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
5	<p>Espaço reservado para Trenó com Papai Noel e Renas, em fibra de vidro interativas:</p> <p><b>01 Trenó:</b> confeccionado em fibra de vidro (não será aceito em madeira ou isopor) pintada em esmalte brilhante, com abertura lateral para entrada de crianças, medindo no mínimo 2,35 m de comprimento X 1,05 m de largura X 1,50 m de altura. Deverá ser seguro o suficiente para interação com o público infantil e Adulto.</p> <p><b>02 Renas:</b> confeccionado em fibra de vidro pintada em esmalte brilhante, medindo no mínimo 1,80 m de comprimento X 1,30 m de largura X 1,60 m de altura. (não será aceito em madeira ou isopor), fixadas ao solo com barras de ferro de 1 metro. Deverá ser seguro o suficiente para interação com o público infantil.</p> <p><b>01 Papai Noel Sentado</b> dentro do trenó: confeccionado em fibra de vidro pintada em esmalte brilhante, (não será aceito em madeira ou isopor), medindo aproximadamente 1,00 m de comprimento X 0,80 m de largura X 1,50 m de altura. Deverá ser fixado dentro do trenó e seguro o suficiente para interação com o público infantil.</p>	UN	1	R\$	R\$
6	Manutenção do Espaço Trenó, Papai Noel e Renas	SV	1	R\$	R\$

EQUIPE DE SEGURANÇA					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
7	Equipe de segurança composta por 04 profissionais treinados, dedicados ao período de realização do evento natalino na praça. Cada plantão será dividido entre 02 profissionais, totalizando 12 horas de cobertura diária, garantindo a segurança ininterrupta no local.	UN	01	R\$	R\$
<b>CATEDRAL METROPOLITANA DE VITÓRIA</b>					
<b>ESPAÇO SAGRADA FAMÍLIA</b>					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1	<p>Sagrada Família em tamanho real, confeccionada em madeira de lei de primeira qualidade tipo TECA ou GARAPA OU PARICÁ, (não será aceito peças de compensados, laminados ou aglomerados). Modelo colonial contendo 01 (um) ambiente interno totalmente decorado. Telhado colonial com duas águas, forrado de palha tipo folhas de coqueiros ou similar. Formato total do estábulo da sagrada família de no mínimo 4,00 m de comprimento, 2,00 m de profundidade e 3,80 m de altura na parte mais alta do telhado, e piso em madeira de lei suspenso 10 cm do chão. Todo Estábulo necessariamente envernizado com verniz fosco.</p> <p><b>Descrição da Estrutura:</b></p> <p><b>Montantes:</b> de Tauari ou PARICÁ</p> <p><b>Telhado:</b> madeirado com terças e cumeeiras em madeira de lei mista de primeira qualidade em Mirandiba ou angelim ou amargoso ou pequi ou parajú ou PARICÁ.</p> <p><b>Telhas:</b> tipo colonial, necessariamente vermelhas e instaladas em uma água para melhor design do telhado, forrado de palha tipo folhas de coqueiros ou similar.</p> <p><b>Piso:</b> de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ (não</p>	UN	1	R\$	R\$

<p>será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p><b>Corrimão:</b> de madeira de lei de primeira qualidade. TECA OU GARAPA OU PARICÁ</p> <p><b>Descrição da Decoração:</b></p> <p><b>Interior do Estábulo da Sagrada Família:</b></p> <p><b>01 Maria</b>, confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,70 m de altura por 1,00 m de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>01 José</b>, confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,85 m de altura por 1,00 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>01 Menino Jesus</b>, confeccionado em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 0,40 m de altura por 0,86 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar)</p> <p><b>03 Reis Magos</b>, confeccionados em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante. Gaspar no mínimo 1,75 m de altura por 1,00 m de largura, Belchior no mínimo 1,80 m de altura por 1,00 m de largura, Baltazar no mínimo 1,80 m de altura por 1,00 de largura, todos fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>Exterior do Estábulo da Sagrada Família:</b></p> <p><b>01 Burro</b>, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,00 m de altura x 0,80 m de largura x 1,70 m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>01 Vaca</b>, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,03 m de altura x 0,90 de largura x 1,80 m de</p>				
--	--	--	--	--

	<p>comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>01 Camelo</b>, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,40 m de altura x 1,00 de largura x 2,20 m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>02 Fenos</b> embalados em forma de pacote de mato seco, medidas 1,00 x 0,50 x 0,50 m;</p> <p><b>Descrição da Energia/Iluminação:</b></p> <p><b>Quadros de Comando:</b> Módulo de força 220 V, 32 A, e interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção do estábulo, com cabeamento PP 2x2,00 mm<sup>2</sup>, proteção 750 V.</p> <p><b>Iluminação do teto:</b> Iluminação através de refletor de LED com uma lâmpada branco quente, 50W.</p> <p><b>Iluminação Cenográfica:</b> Iluminação através de duas Arandelas Externas Colonial, Luminária Vintage com lâmpadas branco quente tipo retrô nas duas colunas.</p> <p><b>Cascata 376 LEDs 220 V / 45 W</b> – Fio elétrico emborrachado Especial bitola 3x3,3 mm<sup>2</sup>, de comprimento irregular, instalada no beiral da estrutura do estábulo da sagrada família, com caídas de 1,2 m, 0,70 m e 0,35 m aproximadamente, fio branco de borracha, na cor branco quente e branco gelo, em proporção de 9 LEDs brancos quentes estáticos para 1 branco estrobo flash, cordão padrão IP64 (norma NBR IEC 60529). Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom.</p>				
2	Manutenção do Espaço Sagrada Família	SV	1	R\$	R\$

NATAL NAS PRAÇAS – PRAÇA JOSÉ OPERÁRIO, MARUÍPE

ESPAÇO SAGRADA FAMÍLIA

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1	<p>Sagrada Família em tamanho real, confeccionada em madeira de lei de primeira qualidade tipo TECA ou GARAPA OU PARICA, (não será aceito peças de compensados, laminados ou aglomerados). Modelo colonial contendo 01 (um) ambiente interno totalmente decorado. Telhado colonial com duas águas, forrado de palha tipo folhas de coqueiros ou similar. Formato total do estábulo da sagrada família de no mínimo 4,00 de comprimento, 2,00 metros de profundidade e 3,80 metros de altura na parte mais alta do telhado, e piso em madeira de lei suspenso 10cm do chão. Todo Estábulo necessariamente envernizado com verniz fosco.</p> <p><b>Descrição da Estrutura:</b></p> <p><b>Montantes:</b> de Tauari ou Parica  <b>Telhado:</b> madeirado com terças e cumeeiras em madeira de lei mista de primeira qualidade em Mirandiba ou angelim ou amargoso ou pequi ou parajú ou parica.  <b>Telhas:</b> tipo colonial, necessariamente vermelhas e instaladas em uma água para melhor design do telhado, forrado de palha tipo folhas de coqueiros ou similar.  <b>Piso:</b> de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICA (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);  <b>Corrimão:</b> de madeira de lei de primeira qualidade. TECA OU GARAPA OU PARICA</p> <p><b>Descrição da Decoração:</b></p> <p><b>Interior do Estábulo da Sagrada Família:</b></p> <p><b>01 Maria,</b> confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,38 m de altura por 1,00 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de</p>	UN	01	R\$	R\$

<p>           aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).  <b>01 José</b>, confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,85 m de altura por 1,00 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).  <b>01 Menino Jesus</b>, confeccionado em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 0,40 m de altura por 0,86 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar)  <b>03 Reis Magos</b>, confeccionados em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante. Gaspar com aproximadamente 1,55 m de altura por 1,00 de largura, Belchior com aproximadamente 1,80 m de altura por 1,00 de largura, Baltazar com aproximadamente 1,80 m de altura por 1,00 de largura, todos fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).         </p> <p><b>Exterior do Estábulo da Sagrada Família:</b></p> <p> <b>01 Burro</b>, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,00 m de altura x 0,80m de largura x 1,70m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).  <b>01 Vaca</b>, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,03 m de altura x 0,90 de largura x 1,80m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).  <b>01 Camelo</b>, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,40 m de altura x 1,00 de largura x 2,20m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).  <b>02 Fenos</b> embalados em forma de pacote de mato seco, medidas de no mínimo 1,00 x 0,50 x 0,50m;         </p> <p><b>Descrição da Energia/Iluminação:</b></p>				
--	--	--	--	--

	<p><b>Quadros de Comando:</b> Módulo de força 220(V), 32(A), e interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção do estábulo, com cabeamento PP 2x2,00mm<sup>2</sup>, proteção 750V.</p> <p><b>Iluminação do teto:</b> Iluminação através de refletor de led com uma lâmpada branco quente, 50(W).</p> <p><b>Iluminação do cenográfica:</b> Iluminação através de duas Arandelas Externas Colonial, Luminária Vintage com lâmpadas branco quente tipo retrô nas duas colunas.</p> <p><b>Cascata 376 LEDs 220(V) / 45(W)</b> – Fio elétrico emborrachado Especial bitola 3x3,3mm<sup>2</sup>, de comprimento irregular, instalada no beiral da estrutura do estábulo da sagrada família, com caídas de 1,2m, 0,70m e 0,35m aproximadamente, fio branco de borracha, na cor branco quente e branco gelo, em proporção de 9 LEDs branco quentes estáticos para 1 branco estrobo flash, cordão padrão IP64 (norma NBR IEC 60529). Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom.</p>				
02	Manutenção do Espaço Sagrada Família	SV	1	R\$	R\$
<b>ESPAÇO CASINHA DO PAPAÍ NOEL</b>					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
03	<p><b>Casinha do Papai Noel</b> Confeccionado em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante, (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), formato aproximado 2,75 m de altura x 3,35 de largura x 3,35 de comprimento, com uma porta de acesso, 3 (três) janelas e uma chaminé. Ornamentada com franja com LEDs, elétrico emborrachado especial, bitola 3,3 mm<sup>2</sup>, de comprimento irregular, instalada em toda borda da casa, com caídas de 1,20 m, 0,70 m e 0,35 m aproximadamente, na cor branco quente, em proporção de 5 LEDs brancos quentes estáticos para 1 branco quente piscante, padrão IP66 (norma NBR IEC 60529). Contendo decoração harmonizada, cerca ao redor com grades portuguesas comprimento de 20 m x 1,00 m de altura, na</p>	UN	01	R\$	R\$

	<p>cor amarelo envelhecido. Todo sistema deverá ser interligado com cabo flexível PP 2x1,50 mm<sup>2</sup>. (não será aceito cordão paralelo). A casa deverá ser fixada ao solo com barras de ferro e cabo de aço, comprimento 1,00 m.</p> <p><b>01 Papai Noel</b> confeccionado em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 2,15 m de altura por 1,50 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p><b>01 Mamãe Noel</b> confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 2,05 m de altura por 1,50 m de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p><b>02 Presentes Pequenos</b> decorativos, tridimensional, confeccionado em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, (<b>Não será aceito em madeira, isopor ou similar</b>), formato aproximado: 0,50 m de altura, 0,50 m de comprimento e 0,50 m de largura, fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p><b>02 Presentes Médios</b> decorativos, tridimensional, confeccionado em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, (<b>Não será aceito em madeira, isopor ou similar</b>), formato aproximado: 1,20 m de altura, 1,00 m de comprimento e 1,00 m de largura, fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p><b>03 Cogumelos Pequenos</b> decorativos, tridimensional, confeccionado em fibras de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato aproximado: 0,28 m altura x 0,28 m largura x 0,28 m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p> <p><b>03 Cogumelos Médios</b> decorativos tridimensional, confeccionado em fibra de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato, no mínimo: 0,30 m altura x 0,30 m largura x 0,30 m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barras</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>de ferro e cabo de aço.</p> <p><b>03 Cogumelos Grandes</b> decorativos tridimensional, confeccionado em fibra de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato aproximado: 0,50 m altura x 0,50 m largura x 0,50 m.</p> <p><b>20 m lineares de grades portuguesas</b> confeccionado em ferro trabalhado forjado, pintado em esmalte brilhante dourado envelhecido no formato 2,00 x 1,00 m aproximadamente. Desenhos em barras paralelas e curvas portuguesas.</p> <p><b>10 Pilaretes</b> decorativos, confeccionados em fibra de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, em estrutura tubular com base redonda e bola em sua parte superior formato aproximado: 1,05 m altura x 0,22 m diâmetro de base (<b>Não será aceito em madeira, isopor ou similar</b>), fixado ao solo com barra de ferro e cabo de aço, formato 2,00 m aproximadamente.</p>				
<b>04</b>	Manutenção do Espaço Casinha do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$
<b>ESPAÇO TRENÓ COM PAPAÍ NOEL E RENAS</b>					
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Preço Unit.</b>	<b>Preço Total</b>
<b>05</b>	<p>Espaço reservado para Trenó com Papai Noel e Renas, em fibra de vidro interativas:</p> <p><b>01 Trenó:</b> confeccionado em fibra de vidro (não será aceito em madeira ou isopor) pintada em esmalte brilhante, com abertura lateral para entrada de crianças, medindo no mínimo 2,35 m de comprimento X 1,05 m de largura X 1,50 m de altura. Deverá ser seguro o suficiente para interação com o público infantil e Adulto.</p> <p><b>02 Renas:</b> confeccionado em fibra de vidro pintada em esmalte brilhante, medindo no mínimo 1,80 m de comprimento X 1,30 m de largura X 1,60 m de altura. (não será aceito em madeira ou isopor), fixadas ao solo com barras de ferro de 1 metro. Deverá ser seguro o suficiente para interação com o público infantil.</p> <p><b>01 Papai Noel Sentado</b> dentro do trenó: confeccionado em fibra de vidro pintada em</p>	UN	01	R\$	R\$

	esmalte brilhante, (não será aceito em madeira ou isopor), medindo aproximadamente 1,00 m de comprimento X 0,80 m de largura X 1,50 m de altura. Deverá ser fixado dentro do trenó e seguro o suficiente para interação com o público infantil.				
06	Manutenção do Espaço Trenó com Papai Noel e Renas	SV	1	R\$	R\$

**NATAL NAS PRAÇAS - PRAÇA DOM JOÃO BATISTA, SÃO PEDRO**

**ESPAÇO CASINHA DO PAPAÍ NOEL**

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
01	<p><b>Casinha do Papai Noel</b> Confeccionado em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante, (<b>Não será aceito em madeira, isopor ou similar</b>), formato aproximado de 2,75 m de altura x 3,35 de largura x 3,35 de comprimento, com uma porta de acesso, 3 (três) janelas e uma chaminé. Ornamentada com franja com LEDs, elétrico emborrachado especial, bitola 3,3 mm<sup>2</sup>, de comprimento irregular, instalada em toda borda da casa, com caídas de 1,20 m, 0,70 m e 0,35 m aproximadamente, na cor branco quente, em proporção de 5 LEDs brancos quentes estáticos para 1 branco quente piscante, padrão IP66 (norma NBR IEC 60529). Contendo decoração harmonizada, cerca ao redor com grades portuguesas comprimento de 20 m x 1,00 m de altura, aproximadamente, na cor amarelo envelhecido. Todo sistema deverá ser interligado com cabo flexível PP 2x1,50 mm<sup>2</sup>. (não será aceito cordão paralelo). A casa deverá ser fixada ao solo com barras de ferro e cabo de aço, comprimento 1,00 m, aproximadamente.</p> <p><b>01 Papai Noel</b> confeccionado em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 2,15 m de altura por 1,50 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p><b>01 Mamãe Noel</b> confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no</p>	UN	01	R\$	R\$

	<p>mínimo 2,05 m de altura por 1,50 m de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p><b>02 Presentes Pequenos</b> decorativos, tridimensional, confeccionado em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, (<b>Não será aceito em madeira, isopor ou similar</b>), formato aproximado: 0,50 m de altura, 0,50 m de comprimento e 0,50 m de largura, fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p><b>02 Presentes Médios</b> decorativos, tridimensional, confeccionado em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, (<b>Não será aceito em madeira, isopor ou similar</b>), formato aproximado: 1,20 m de altura, 1,00 m de comprimento e 1,00 m de largura, fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p><b>03 Cogumelos Pequenos</b> decorativos, tridimensional, confeccionado em fibras de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato aproximado: 0,28 m altura x 0,28 m largura x 0,28 m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p> <p><b>03 Cogumelos Médios</b> decorativos tridimensional, confeccionado em fibra de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato, no mínimo: 0,30 m altura x 0,30 m largura x 0,30 m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p> <p><b>03 Cogumelos Grandes</b> decorativos tridimensional, confeccionado em fibra de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato aproximado: 0,50 m altura x 0,50 m largura x 0,50 m.</p> <p><b>20 m lineares de grades portuguesas</b> confeccionado em ferro trabalhado forjado, pintado em esmalte brilhante dourado envelhecido no formato 2,00 x 1,00 m, aproximadamente. Desenhos em barras paralelas e curvas portuguesas.</p> <p><b>10 Pilaretes</b> decorativos, confeccionados em</p>				
--	--	--	--	--	--

	fibra de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, em estrutura tubular com base redonda e bola em sua parte superior formato aproximado: 1,05 m altura x 0,22 m diâmetro de base ( <b>Não será aceito em madeira, isopor ou similar</b> ), fixado ao solo com barra de ferro e cabo de aço, formato 2,00 m aproximadamente.				
02	Manutenção do Espaço Casinha do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$

**ESPAÇO TRENÓ COM PAPAÍ NOEL E RENAS**

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
03	<p>Espaço reservado para Trenó com Papai Noel e Renas, em fibra de vidro interativas:</p> <p><b>01 Trenó:</b> confeccionado em fibra de vidro (não será aceito em madeira ou isopor) pintada em esmalte brilhante, com abertura lateral para entrada de crianças, medindo no mínimo 2,35 m de comprimento X 1,05 m de largura X 1,50 m de altura. Deverá ser seguro o suficiente para interação com o público infantil e Adulto.</p> <p><b>02 Renas:</b> confeccionado em fibra de vidro pintada em esmalte brilhante, medindo no mínimo 1,80 m de comprimento X 1,30 m de largura X 1,60 m de altura. (não será aceito em madeira ou isopor), fixadas ao solo com barras de ferro de 1 metro. Deverá ser seguro o suficiente para interação com o público infantil.</p> <p><b>01 Papai Noel Sentado</b> dentro do trenó: confeccionado em fibra de vidro pintada em esmalte brilhante, (não será aceito em madeira ou isopor), medindo aproximadamente 1,00 m de comprimento X 0,80 m de largura X 1,50 m de altura. Deverá ser fixado dentro do trenó e seguro o suficiente para interação com o público infantil.</p>	UN	01	R\$	R\$
04	Manutenção do Espaço Trenó com Papai Noel e Renas	SV	01	R\$	R\$

EQUIPE DE SEGURANÇA					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
05	Equipe de segurança composta por 04 profissionais treinados, dedicados ao período de realização do evento natalino na praça. Cada plantão será dividido entre 02 profissionais, totalizando 12 horas de cobertura diária, garantindo a segurança ininterrupta no local.	UN	01	R\$	R\$

NATAL NAS PRAÇAS - PRAÇA THEREZINHA GRECCHI, BAIRRO REPÚBLICA					
KIT NATALINO DE DECORAÇÃO					
Item	Descrição	Unid.	Quant	Preço Unit.	Preço Total
01	<p>O kit deverá ser composto por itens decorativos de temática natalina, confeccionados em fibra de vidro, com acabamento em esmalte brilhante ou verniz automotivo. Os elementos devem incluir figuras representativas, como Papai Noel, bonecos de chumbo, presentes, cogumelos decorativos e bancos temáticos, todos fixados ao solo de forma segura e estável. As dimensões mínimas e aproximadas dos itens devem seguir as seguintes especificações:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Figura do Papai Noel:</b> Escultura com altura mínima de 2,35 metros e largura de aproximadamente 1,50 metros.</li> <li>- <b>Bonecos de Chumbo:</b> figuras com altura mínima de 2,20 metros cada.</li> <li>- <b>Bancos Decorativos:</b> bancos de jardim tridimensionais, cada um medindo aproximadamente 2,00 metros de comprimento, 0,80 metros de largura e 0,80 metros de altura, com acabamento em verniz fosco.</li> <li>- <b>Banco Papai Noel:</b> Banco estilizado com figura tridimensional do Papai Noel, medindo aproximadamente 1,65 metros de altura, 1,75 metros de largura e 0,76 metros de profundidade.</li> <li>- <b>Saco de Presentes:</b> Peça decorativa com altura mínima de 1,50 metros, 0,90 metros</li> </ul>	UN	01	R\$	R\$

	<p>de comprimento e 0,90 metros de largura.</p> <p>- <b>Presentes Decorativos:</b> Conjunto de peças tridimensionais em diferentes tamanhos, incluindo pequenas (0,50 metros de altura), médias (1,20 metros de altura) e grandes (1,50 metros de altura), todas com comprimento e largura proporcionais.</p> <p>- <b>Cogumelos Decorativos:</b> peças tridimensionais em diferentes tamanhos, com alturas variando entre 0,28 metros e 0,50 metros, com dimensões proporcionais.</p>				
02	Manutenção do Kit Natalino de Decoração	SV	1	R\$	R\$

**NATAL NAS PRAÇAS - PRAÇA MANOLO CABRAL, PRAIA DO CANTO**

**ESPAÇO TRENÓ, PAPAÍ NOEL E RENAS**

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
01	<p>Espaço reservado para Trenó com Papai Noel e Renas, em fibra de vidro interativas:</p> <p><b>01 Trenó:</b> confeccionado em fibra de vidro (não será aceito em madeira ou isopor) pintada em esmalte brilhante, com abertura lateral para entrada de crianças, medindo no mínimo 2,35 m de comprimento X 1,05 m de largura X 1,50 m de altura. Deverá ser seguro o suficiente para interação com o público infantil e Adulto.</p> <p><b>02 Renas:</b> confeccionado em fibra de vidro pintada em esmalte brilhante, medindo no mínimo 1,80 m de comprimento X 1,30 m de largura X 1,60 m de altura. (não será aceito em madeira ou isopor), fixadas ao solo com barras de ferro de 1 metro. Deverá ser seguro o suficiente para interação com o público infantil.</p> <p><b>01 Papai Noel Sentado</b> dentro do trenó: confeccionado em fibra de vidro pintada em esmalte brilhante, (não será aceito em madeira ou isopor), medindo aproximadamente 1,00 m de comprimento X</p>	UN	01	R\$	R\$

	0,80 m de largura X 1,50 m de altura. Deverá ser fixado dentro do trenó e seguro o suficiente para interação com o público infantil.				
02	Manutenção do Espaço Trenó com Papai Noel e Renas	SV	01	R\$	R\$
<b>ESPAÇO PAPAÍ NOEL GIGANTE</b>					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
03	<b>Papai Noel Gigante</b> , tridimensional, estilizado nas cores Vermelho, verde e branco, tridimensional, formato mínimo de 3,60m de altura, 1,60 de comprimento e 2,40 de largura, confeccionado em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo, (não será aceito em madeira ou isopor), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m aproximadamente	UN	1	R\$	R\$
04	Manutenção do Papai Noel Gigante	SV	1	R\$	R\$
<b>KIT NATALINO DE DECORAÇÃO</b>					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
05	O kit deverá ser composto por itens decorativos de temática natalina, confeccionados em fibra de vidro, com acabamento em esmalte brilhante ou verniz automotivo. Os elementos devem incluir figuras representativas, como Papai Noel, bonecos de chumbo, presentes, cogumelos decorativos e bancos temáticos, todos fixados ao solo de forma segura e estável. As dimensões mínimas e aproximadas dos itens devem seguir as seguintes especificações:  - <b>Figura do Papai Noel:</b> Escultura com altura mínima de 2,35 metros e largura de aproximadamente 1,50 metros. - <b>Bonecos de Chumbo:</b> figuras com altura mínima de 2,20 metros cada. - <b>Bancos Decorativos:</b> bancos de jardim tridimensionais, cada um medindo aproximadamente 2,00 metros de comprimento, 0,80 metros de largura e 0,80 metros de altura, com acabamento em verniz fosco. - <b>Banco Papai Noel:</b> Banco estilizado com	UN	01	R\$	R\$

	<p>figura tridimensional do Papai Noel, medindo aproximadamente 1,65 metros de altura, 1,75 metros de largura e 0,76 metros de profundidade.</p> <p>- <b>Saco de Presentes:</b> Peça decorativa com altura mínima de 1,50 metros, 0,90 metros de comprimento e 0,90 metros de largura.</p> <p>- <b>Presentes Decorativos:</b> Conjunto de peças tridimensionais em diferentes tamanhos, incluindo pequenas (0,50 metros de altura), médias (1,20 metros de altura) e grandes (1,50 metros de altura), todas com comprimento e largura proporcionais.</p> <p>- <b>Cogumelos Decorativos:</b> peças tridimensionais em diferentes tamanhos, com alturas variando entre 0,28 metros e 0,50 metros, com dimensões proporcionais.</p>				
06	Manutenção do Kit Natalino de Decoração	SV	1	R\$	R\$

**NATAL NAS PRAÇAS - PRAÇA PREF. OSVALDO GUIMARÃES, BENTO FERREIRA**

**ESPAÇO TRENÓ, PAPAÍ NOEL E RENAS**

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
01	<p>Espaço reservado para Trenó com Papai Noel e Renas, em fibra de vidro interativas:</p> <p><b>01 Trenó:</b> confeccionado em fibra de vidro (não será aceito em madeira ou isopor) pintada em esmalte brilhante, com abertura lateral para entrada de crianças, medindo no mínimo 2,35 m de comprimento X 1,05 m de largura X 1,50 m de altura. Deverá ser seguro o suficiente para interação com o público infantil e Adulto.</p> <p><b>02 Renas:</b> confeccionado em fibra de vidro pintada em esmalte brilhante, medindo no mínimo 1,80 m de comprimento X 1,30 m de largura X 1,60 m de altura. (não será aceito em madeira ou isopor), fixadas ao solo com barras de ferro de 1 metro. Deverá ser seguro o suficiente para interação com o público infantil.</p> <p><b>01 Papai Noel Sentado</b> dentro do trenó: confeccionado em fibra de vidro pintada em esmalte brilhante, (não será aceito em madeira ou isopor), medindo</p>	UN	01	R\$	R\$

	aproximadamente 1,00 m de comprimento X 0,80 m de largura X 1,50 m de altura. Deverá ser fixado dentro do trenó e seguro o suficiente para interação com o público infantil.				
02	Manutenção do Espaço Trenó com Papai Noel e Renas	SV	01	R\$	R\$
<b>KIT NATALINO DE DECORAÇÃO</b>					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
03	<p>O kit deverá ser composto por itens decorativos de temática natalina, confeccionados em fibra de vidro, com acabamento em esmalte brilhante ou verniz automotivo. Os elementos devem incluir figuras representativas, como Papai Noel, bonecos de chumbo, presentes, cogumelos decorativos e bancos temáticos, todos fixados ao solo de forma segura e estável. As dimensões mínimas e aproximadas dos itens devem seguir as seguintes especificações:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Figura do Papai Noel:</b> Escultura com altura mínima de 2,35 metros e largura de aproximadamente 1,50 metros.</li> <li>- <b>Bonecos de Chumbo:</b> figuras com altura mínima de 2,20 metros cada.</li> <li>- <b>Bancos Decorativos:</b> bancos de jardim tridimensionais, cada um medindo aproximadamente 2,00 metros de comprimento, 0,80 metros de largura e 0,80 metros de altura, com acabamento em verniz fosco.</li> <li>- <b>Banco Papai Noel:</b> Banco estilizado com figura tridimensional do Papai Noel, medindo aproximadamente 1,65 metros de altura, 1,75 metros de largura e 0,76 metros de profundidade.</li> <li>- <b>Saco de Presentes:</b> Peça decorativa com altura mínima de 1,50 metros, 0,90 metros de comprimento e 0,90 metros de largura.</li> <li>- <b>Presentes Decorativos:</b> Conjunto de peças tridimensionais em diferentes tamanhos, incluindo pequenas (0,50 metros de altura), médias (1,20 metros de altura) e grandes (1,50 metros de altura), todas com comprimento e largura proporcionais.</li> <li>- <b>Cogumelos Decorativos:</b> peças tridimensionais em diferentes tamanhos, com alturas variando entre 0,28 metros e 0,50 metros, com dimensões proporcionais.</li> </ul>	UN	01	R\$	R\$

<b>04</b>	Manutenção do Kit Natalino de Decoração	SV	1	R\$	R\$
<b>ESPAÇO AVIÃO DO PAPAÍ NOEL</b>					
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Preço Unit.</b>	<b>Preço Total</b>
<b>05</b>	<p><b>01 Avião Gigante com Papai Noel Sentado:</b> confeccionado em fibra de vidro e ferro galvanizado, pintado em esmalte brilhante com distância entre asas de no mínimo de 4,40m por 4,20m de comprimento e 2,17 de altura fixado ao solo com duas barras de ferro e cabo de aço, formato 1,50m.</p> <p><b>02 Pirulito com 3 Bolas Natalinas:</b> confeccionado em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante translúcido (não será aceito em isopor), contendo três bolas de tamanhos diferentes: (1 x formato P: 0,30 m de diâmetro mínimo cor amarela, 1 x formato M: 0,50 m de diâmetro mínimo cor vermelha e 1 formato G: 0,90 m de diâmetro mínimo cor Azul) fixado ao solo com barra de ferro e cabo de aço, formato 2,00m aproximadamente.</p>	UN	1	R\$	R\$
<b>06</b>	Manutenção do Espaço Avião do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$
<b>ESPAÇO PAPAÍ NOEL GIGANTE</b>					
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Preço Unit.</b>	<b>Preço Total</b>
<b>07</b>	<b>Papai Noel Gigante,</b> tridimensional, estilizado nas cores Vermelho, verde e branco, tridimensional, formato mínimo de 3,60m de altura, 1,60 de comprimento e 2,40 de largura, confeccionado em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo, (não será aceito em madeira ou isopor), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m aproximadamente	UN	1	R\$	R\$
<b>08</b>	Manutenção do Papai Noel Gigante	SV	1	R\$	R\$

**VISITA DO PAPAÍ NOEL NAS 09 PRAÇAS  
(DATA A SER DEFINIDA) – 3 Horas de evento**

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
01	Trono do Papai Noel	UN	9		
02	Papai Noel	UN	9		
03	Backdrop	UN	9		
04	Foto Lembrança (200 fotos por praça), <b>incluso:</b> duas ajudantes, tapete vermelho, separador de público, fotógrafo, tenda 3X3, mesa e impressora	UN	1.800		

A Licitante declara ter ciência e aceitar todas as exigências do Edital do Pregão em referência, bem como todas as condições de execução do objeto, propondo sua execução pelos valores unitários e total informado na planilha acima.

Declara, outrossim, que o valor proposto inclui todas as despesas e custos, diretos e indiretos (tais como tributos, encargos sociais e trabalhistas, contribuições, transporte, seguros e insumos), necessários ao cumprimento integral do objeto.

Dados bancários: agência..... - conta .....

Por fim, o Licitante \_\_\_\_\_ informa que a validade da presente proposta é de \_\_\_\_ ( ) dias

Vitória, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2024

\_\_\_\_\_  
(Representante Legal do Licitante)

**Obs.: O Licitante deverá observar o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias para a validade da proposta.**

**ANEXO III – DO EDITAL**

**SUGESTÃO/ MODELO**

**ATESTADO E/OU DECLARAÇÕES DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestado e/ou declarações para devidos fins, que a empresa  
....., situada a ..... rua  
....., inscrita no CNPJ/MF.....,  
Inscrição municipal/Estadual ....., executa/executou no período de **xx de xx a xxx de 20xx** as  
seguintes atribuições de prestação dos serviços de **DECORAÇÃO CENOGRÁFICA NATALINA**,  
cumprindo satisfatoriamente todas às exigências contratuais, não tendo nada que desabone sua boa conduta.



**(DATA)**

Atenciosamente,

**Observação: para apresentação deste documento, deverá ser observado estritamente as condicionantes que constam nos itens 9.7.1.2 a 9.7.1.3 do edital.**

**REPRESENTANTE LEGAL IDENTIFICADO**  
**Cargo do Representante da empresa emitente do atestado**  
**CPF/ RG**

**ANEXO IV DO EDITAL**

**DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA**

**ATESTAMOS** para fins de cumprimento do **Edital de Pregão Eletrônico nº 07/2024** que a empresa xxxxxxxxxxxxxxxx, CNPJ:00.000.000/0000-00, realizou na data de \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ **VISITA TÉCNICA nos locais onde serão realizados os eventos**, tendo pleno conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação “Produção, Organização e Execução do evento “Natal de Encantos” no período de 05 de dezembro de 2024 a 05 de janeiro de 2025.

Vitória (ES), \_\_\_\_\_ de XXXXX de 2024.

---

**Responsável Acompanhamento**  
**CDTIV**

---

**Assinatura do Representante da Empresa**  
**LICITANTE**

ANEXO V DO EDITAL

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E RESPONSABILIDADE PARA EXECUÇÃO  
DOS SERVIÇOS.

A (empresa/licitante), localizada no endereço \_\_\_\_\_ nº \_\_\_\_\_,  
Bairro \_\_\_\_\_, (cidade) \_\_\_\_\_, (Estado) \_\_\_\_\_, inscrita no  
CNPJ sob nº \_\_\_\_\_, **NÃO tendo realizado a VISITA TÉCNICA** facultada pelo  
**Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2024, DECLARA** ter pleno conhecimento de todas as  
informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação e total condição de  
elaborar sua proposta e executar o objeto do edital "Produção, Organização e Execução do evento "Natal de  
Encantos" no período de 05 de dezembro de 2024 a 05 de janeiro de 2025, **sem a realização da Visita  
Técnica** e que se responsabiliza integralmente por quaisquer eventualidades ocasionadas por sua não  
realização.

Local, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2024.

\_\_\_\_\_  
Assinatura Responsável

**LICITANTE**

## ANEXO VI DO EDITAL

### **MINUTA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

**Contrato de Prestação de Serviços n.º xx/2024**  
**Processo Administrativo n.º 6720361/2024**  
**Pregão eletrônico nº 07/2024**  
**ID CIDADES: 2024.077E0300001.01.0007**

Contrato de Prestação de Serviços que entre si celebram a  
**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO E  
INOVAÇÃO DE VITÓRIA - CDTV** e a empresa

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.**

A **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO TURISMO E INOVAÇÃO DE VITÓRIA – CDTV**, empresa pública municipal, com personalidade jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 31.482.631/0001-18, com sede na Rua Armando Moreira de Oliveira, 230, Goiabeiras- Vitória/ES, neste ato representada pelo **Diretor-Presidente Sr. Marcus Gregório Serrano**, brasileiro, bacharel em sistemas de informação, inscrito no CPF/MF sob o nº 083.629.997-30, portador da Carteira de Identidade nº 1.438.986/SSP-ES e pela **Diretora Administrativo-Financeira, Sra. Donatila Lima Nava Martins**, brasileira, economista, inscrita no CPF/MF sob o nº 017.297.627-86, portadora da Carteira de Identidade nº 1.021.544/SSP-ES, doravante denominada **CONTRATANTE** e a Empresa **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, inscrita no CNPJ sob n.º **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, estabelecida à Rua **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, nº **XX**, **XXXXXXXXXXXX**, **XXXX/XX**, CEP: **XXXXXXXXXX**, neste ato representada por seu Sócio **XXXXXXXXXXXX**, **XXXXXX**, **XXXXXXXXXXXX**, portador da CI nº **XXXXXXX-XX**, inscrito no CPF/MF sob nº **XXXXXXXXXX**, **XXXXXXXXXX**, doravante denominada **CONTRATADA**, nos termos do artigo 42, inciso II da Lei Federal nº 13.303/2016, Decreto Municipal nº 16.915/2016, do RILC – Regulamento Interno de Licitações e Contratos a CDTV e pela Lei Orgânica Municipal, conforme autorização no Processo **Administrativo n.º 6720361/2024**, que rege-se-á pelas cláusulas e condições seguintes:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:**

**1.1** - Constitui objeto do presente contrato, a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de “Produção, Organização e Execução do evento “Natal de Encantos” a realizar-se no período de 05 de dezembro 2024 a 05 de janeiro 2025.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO:**

**2.1** - Fica estabelecido o regime de execução indireta do tipo menor preço sob o regime de empreitada por preço global, nos termos do art. 42, inciso II, da Lei 13.303/2016.

#### **CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, QUANTIDADES, SERVIÇOS, HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO E DOS PRAZOS:**

**3.1** - O Serviço de Produção, Organização e Execução do evento “Natal de Encantos”, deverá ser executado considerando o descritivo e quantidades **constantes no Anexo I** deste instrumento.

**3.2** - A especificação dos serviços a serem desenvolvidos pela contratada, compreendem minimamente as seguintes etapas, atividades, serviços e equipamentos:

**3.2.1** – Deverá ser apresentado pela contratada à CDTV, para análise e aprovação em até 10 (dez) dias corridos, a contar do recebimento da Ordem de Serviço, o Projeto Arquitetônico e Layout de todo escopo do evento “**Natal de Encantos**” (**Vilas Natalinas e Natal nas Praças**), contemplando os seguintes aspectos:

a) Projeto arquitetônico:

1. Planta Baixa e cortes;
2. Projeto de Fachadas e Cobertura;
3. Projeto Elétrico;
4. Projeto de Ambientação;
5. Projeto visual em 3D incluindo peças decorativas. (Externo e Interno).

b) Layouts e plantas do Natal de Encantos (Vilas Natalinas e Natal nas Praças) acompanhado de descritivos com imagens e simulações, especificações e detalhamento das estruturas e demais ornamentos/elementos decorativos propostos.

c) Os elementos e as peças decorativas deverão representar a atmosfera e a simbologia da temática natalina, assim como a composição decorativa deverá apresentar integração, harmonia, equilíbrio de formas e cores. Os materiais utilizados para decoração deverão possuir durabilidade e resistência à exposição as intempéries e visitação pública;

**3.2.2** - Realizar montagem, instalação e ornamentação de todos os componentes do evento **Natal de Encantos (Vilas Natalinas e Natal nas Praças)** e **Foto Lembrança com Papai Noel** em tempo hábil realizar a testagem de todos os equipamentos, promovendo os ajustes ou medidas que se fizerem necessárias ao pleno funcionamento dos mesmos e a segurança dos visitantes e servidores lotados nas praças dos eventos;

**3.2.3** - Realizar a operação (funcionamento) de todo o escopo do **Natal de Encantos** no período de 05 de dezembro de 2024 a 05 de janeiro de 2025, em conformidade com os horários de funcionamento estabelecidos respectivamente para cada evento (conforme item 3.14);

**3.2.4** - Realizar os serviços periódicos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, rede elétrica e demais elementos decorativos que fazem parte do evento **Natal de Encantos (Vilas Natalinas e Natal nas Praças)**, durante a fase de operação;

**3.2.5** - Realizar serviço de limpeza das **Vilas Natalinas** nos espaços de visitação (brinquedos e Casa do Papai Noel) incluindo desinfecção das superfícies e elementos de contato com produtos saneantes recomendados pela ANVISA/autoridades sanitárias;

**3.2.6** - Operacionalizar os equipamentos necessários a realização dos eventos;

**3.2.7** - Realizar desmontagem e retirada dos elementos decorativos do **Natal de Encantos**, em conformidade com a programação estipulada;

**3.2.8** - Providenciar as suas expensas as instalações elétricas para cada elemento até o ponto de fornecimento de energia elétrica.

**3.2.9** - Será recusado produto deteriorado, alterado, adulterado, avariado, corrompido, fraudado, bem como aquele em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição e apresentação.

**3.2.10** - Não serão aceitos materiais de qualidade inferior para montagem das Oficina e Casa do Papai Noel, tais como: compensados, laminados ou aglomerados.

**3.2.11** - Os eventos são gratuitos, sendo vedada a cobrança de ingressos pela utilização dos serviços, (visitação e demais dependências nas Vilas Natalinas e demais locais).

**3.2.12** - A substituição de qualquer elemento decorativo, atrativo ou estrutura dos eventos será analisada pela CDTV, mediante justificativa nas hipóteses de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados, e caso autorizada, admitindo-se a substituição por elementos com características e qualidade equivalentes ou superiores.

**3.2.13** - A alocação dos atrativos, assim como, a instalação e a desmontagem das Vilas Natalinas deverão respeitar o funcionamento das atividades de lazer e alimentação existentes, Brinquedos de Diversão e equipamentos e Mobiliário FoodTruck (caso houver), de modo a não causar qualquer tipo de interferências nas mesmas.

### **3.2.14 - DOS LOCAIS E HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO:**

**3.2.14.1 – A Vila Natalina do Parque Moscoso** acontecerá em área reservada para esse fim.

**3.2.14.1.1** - O evento será realizado observando às normas e aos horários de funcionamento estipulados pelo órgão gestor do parque (SEMMAM/GAV/PMV), bem como pela SEDEC/PMV.

**A programação do evento no Parque Moscoso será diariamente realizada com os seguintes horários:**

- Início das atrações natalinas 16:00
- Casa do Papai Noel 17:30 às 20:30
- Oficina do Papai Noel – 17:30 às 19:20
- Iluminação Cênica 18:00 às 23:30
- Bloqueio das filas das atrações: 23:00
- Encerramento dos Serviços: 23:00
- Som ambiente: 09:00 às 23:30
- Encerramento: 23:30

**3.2.14.2 - A Vila Natalina da Praça Nilze Mendes** acontecerá em área reservada para esse fim.

**3.2.14.2.1** - O evento será realizado observando às normas e aos horários de funcionamento estipulados pelo órgão gestor do parque (SEMMAM/GAV/PMV), bem como pela SEDEC/PMV.

**A programação do evento será diariamente realizada com os seguintes horários:**

- Início das atrações natalinas 16:00
- Casa do Papai Noel – 17:30 às 20:30
- Iluminação Cênica – 18:00 às 23:30
- Bloqueio das filas das atrações: 23:00
- Fechamento dos portões de entrada: 23:00
- Banheiros do evento: 16:00 às 23:30
- Som ambiente: 09:00 às 23:30
- Encerramento: 23:30

**3.2.14.3 - A Vila Natalina da Praça do Papa** acontecerá em área reservada e isolada para este fim.

**3.2.14.3.1** - O evento será realizado observando às normas e aos horários de funcionamento estipulados pelo órgão gestor da praça (SEMMAM/GAV/PMV), bem como pela SEDEC/PMV.

**A programação do evento será diariamente realizada com os seguintes horários:**

- Início das atrações natalinas 16:00
- Oficina do Papai Noel – 17:30 às 20:30
- Iluminação Cênica – 18:00 às 22:30
- Som ambiente: 09:00 às 22:00
- Encerramento: 22:30

**3.2.14.4 - A Vila da Praça Regina Frigeri Furno** acontecerá em área reservada e isolada para este fim.

**3.2.14.1** - O evento será realizado observando às normas e aos horários de funcionamento estipulados pelo órgão gestor da praça (SEMMAM/GAV/PMV), bem como pela SEDEC/PMV.

**A programação do evento será diariamente realizada com os seguintes horários:**

- Início das atrações natalinas 16:00
- Oficina do Papai Noel – 17:30 às 20:30
- Iluminação Cênica – 18:00 às 22:30
- Bloqueio das filas das atrações: 22:00
- Fechamento dos portões de entrada: 22:00
- Banheiros do evento: 16:00 às 22:30
- Som ambiente: 09:00 às 22:00
- Encerramento: 22:30

**3.2.14.5** – Os eventos de Natal nas Praças: **Praça Manolo Cabral; Praça Pref. Osvaldo Guimarães; Praça José Operário; Praça Dom João Batista; Praça Therezinha Grecchi**, acontecerão em área reservada e isolada para este fim.

**3.2.14.5.1** - Os eventos serão realizados observando às normas e aos horários de funcionamento estipulados pelo órgão gestor da praça (SEMMAM/GAV/PMV), bem como pela SEDEC/PMV.

**3.2.14.6** - As atividades de instalação, operação e desmontagem dos eventos deverão seguir a programação de datas e horários de abertura e encerramento, bem como, as diretrizes estabelecidas na licença ambiental e alvará de instalação e funcionamento emitidos pela PMV.

**3.2.14.7** - Caso necessário, os horários previstos poderão sofrer alterações, entretanto, sendo mantida a carga horária diária e total estimada para o período de realização de cada evento.

#### **CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR GLOBAL:**

**4.1** - O valor global do presente contrato é de **R\$ 00.000,00 (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)**, conforme consta na proposta comercial apresentada pela contratada, a qual se vincula ao presente instrumento, bem como detalhado no **Anexo I deste contrato**.

**4.2** - No preço estão inclusos: estruturas, equipamentos, materiais, mão de obra, encargos tributários, fiscais, trabalhistas, previdenciários, impostos, transportes, contribuições sociais, seguros, taxas de ARTs, despesas com alimentação e transporte e quaisquer outros custos e despesas incidentes sobre a prestação dos serviços.

#### **CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

**5.1** - As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta de orçamento próprio da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória – CDTIV, conforme a seguir:

-  **Dotação:** 03.01.23.695.0032.2.0149

- **Naturezas de Despesa:** 3.3.90.39.22
- **Fonte de Recursos:** 2.500.0000.0000 (Recurso Próprio – CDTIV).

#### **CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA E DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO:**

**6.1** – A vigência da contratação se dará a contar da data de assinatura do instrumento contratual até o dia **28/02/2025**.

**6.2** – O prazo máximo para apresentar os projetos arquitetônicos e Layouts/descritivos da Vilas Natalinas e Natal nas Praças, será de 10 dias corridos a contar do recebimento da Ordem de serviço.

**6.3** – O prazo para realizar e finalizar as montagens dos eventos será a contar do recebimento da Ordem de Serviço até o dia 04 de dezembro de 2024, respeitando os horários de funcionamento da Praça do Papa, do Parque Moscoso e das atividades existentes na Praça Nilze Mendes e Praça Regina Frigeri Furno.

**6.4** - O prazo de realização do evento Natal de Encantos será de 05 de dezembro de 2024 à 05 de janeiro de 2025.

**6.5** – O prazo de desmontagem de ambos eventos será de até 15 (quinze) dias, a partir de 06 de janeiro de 2025, respeitando os horários de funcionamento do Parque Moscoso, das atividades existentes na Praça Nilze Mendes, Praça Regina Frigeri Furno e demais locais.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA – DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES CONTRATANTES:**

##### **7.1 - RESPONSABILIDADES DAS PARTES – DA CONTRATADA:**

**7.1.1** - Credenciar, junto à Contratante, um representante para prestar esclarecimentos e atender às reclamações que porventura surgirem durante a vigência do contrato;

**7.1.2** - Manter representante/coordenador geral com estrutura (equipamentos/funcional) adequada para o fiel cumprimento do objeto deste instrumento;

**7.1.3- Não transferir a outrem a “Produção e Organização” dos serviços previstos no presente instrumento;**

**7.1.4** – Executar o objeto nas condições e prazos indicados neste instrumento;

**7.1.5** - Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Termo de Referência ou no instrumento convocatório da licitação, conforme o caso;

**7.1.6** - Responsabilizar-se por todo e qualquer dano que venha a causar durante a execução dos serviços, assumindo o ônus e a execução dos respectivos reparos ou substituições;

**7.1.7** - Manter pessoal especializado, devidamente treinado e em suficiência para atuar com público infantil em ambos eventos;

**7.1.8** – Desmontar e recolher os materiais e equipamentos no objeto deste instrumento em todos os locais;

**7.1.9** - Comunicar a CDTV, por escrito, a existência e/ou ocorrência de fato superveniente que prejudique e/ou impossibilitem o cumprimento das responsabilidades assumidas;

**7.1.10** - Corrigir ou substituir, a suas expensas, produtos que forem entregues com vícios defeitos ou incorreções, efetuando as devidas substituições num prazo de até 08 horas.

**7.1.11** - Substituir mediante justificativa nas hipóteses de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados, desde que autorizado pela CDTV, admitindo-se a substituição por elementos com características e qualidade equivalentes ou superiores.

**7.1.12** - Promover qualquer tipo de manutenção, trocas, reparos, reposicionamentos, substituições e reposições de itens, objetos e estruturas, visando manter a prestação do serviço de forma contínua, de acordo com os prazos estabelecidos neste instrumento;

**7.1.13 - Compreende-se por manutenção:** reparos elétricos, estruturais e decorativos de forma a deixar todos os equipamentos e materiais em plena capacidade de uso e/ou visitaçã, nos locais previstos para cada elemento;

**7.1.14** - Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais, seguros e quaisquer outros não mencionados, bem como pagamento de todo e qualquer tributo que seja devido em decorrência direta do contrato, isentando a contratante de qualquer responsabilidade;

**7.1.15** - Disponibilizar para a contratante um atendimento personalizado e imediato, com fornecimento de números de telefone, e-mail ou outra forma de comunicação para abertura de chamados, diariamente;

**7.1.16** – Manter contato permanente com a contratante, para dirimir dúvidas e situações adversas que possam influenciar diretamente na execução dos serviços;

**7.1.17** – No caso da necessidade de utilização das árvores do Parque Moscoso e da Praça Nilze Mendes e demais locais para fixação dos elementos decorativos, que sejam afixados por braçadeiras para que desta forma se evite furos, pregos ou qualquer outro material perfurante;

**7.1.18** – A CONTRATADA deve tomar todas as medidas e precauções necessárias à segurança técnica das instalações elétricas e demais elementos em campo, de forma a garantir completa segurança e tranquilidade e ausência de risco ao público visitante, e ainda, especialmente cumprir todas as Normas Técnicas ABNT relacionadas à segurança;

**7.1.19** – Adotar obrigatoriamente as normas técnicas de segurança, a empresa se obriga a ocultar/proteger/camuflar/isolar fios soltos, instalações elétricas visíveis, botões ou painéis de controle e demais equipamentos fundamentais para acionamento dos elementos, impedindo que sejam indevidamente utilizados e acionados;

**7.1.20** - A CONTRATADA se responsabilizará integralmente por qualquer dano ou acidente causado aos visitantes, ao patrimônio público e ao patrimônio privado, inclusive arcando com indenizações de qualquer natureza, e que sejam decorrentes da inadequação de instalações elétricas, mecânicas, estruturais ou de qualquer objeto constante neste instrumento;

**7.1.21** - Todos os objetos/itens, materiais e equipamentos instalados devem estar adequados e compatíveis ao fim proposto de observação/contemplaçã e interaçã e manuseio (mesmo indevidamente) por diversas faixas etárias - inclusive crianças;

**7.1.22** - Diante de tal imperativo, é extremamente necessária a avaliação criteriosa do uso de todos os materiais em ambientes ao ar livre, sobretudo porque expostos, além da açã humana, a mudançã de temperaturas, chuvas, ventos, intempéries e radiaçã solar intensa. Os elementos elétricos devem ser blindados e completamente isolados, evitando acidentes;

**7.1.23** - Fazer rotineiramente testes e verificações para análise do funcionamento dos equipamentos elétricos, também e a higienização dos equipamentos e materiais expostos ao manuseio e interação com o público.

**7.1.24** - Promover a manutenção permanente das partes elétricas, estruturais e decorativas de forma que todos os equipamentos e objetos mantenham-se em plena capacidade de uso e disponível nos locais especificados para o Natal 2023;

**7.1.25** - Conferir rotineiramente os elementos e materiais que compõem a decoração natalina em ambos eventos, atestando a permanência dos elementos nos locais indicados;

**7.1.26** - Durante as etapas de montagem e desmontagem, a CONTRATADA se obriga a proceder à limpeza completa dos locais, com a remoção e destinação completa e adequada, na forma da lei, de todos os resíduos dos locais utilizados, assegurando a restituição dos locais ao uso original anterior;

**7.1.27.** Realizar a montagem/instalação e a desmontagem do evento Vila de Natal na Praça Nilze Mendes e demais locais, respeitando os horários de funcionamento das atividades de lazer e alimentação existentes, Brinquedos de Diversão e equipamentos e Mobiliário *FoodTruck*, de modo à não causar qualquer tipo de interferências nas mesmas;

**7.1.28** - Assumir total e integral responsabilidade, direta ou indireta, pelos danos causados diretamente a CDTV ou a terceiros, independente de culpa ou dolo na execução do objeto, não excluindo ou reduzindo tal responsabilidade em decorrência das fiscalizações e acompanhamentos por parte da CDTV;

**7.1.29** - Fornecer os responsáveis técnicos devidamente habilitados e licenciados juntos aos órgãos de classe competentes de fiscalização, que executarão as instalações elétricas das decorações natalinas, a montagem, desmontagem dos objetos contratados e a vistoria da estabilidade e funcionamento das estruturas mecânicas, metálicas e elétricas;

**7.1.30** - Fornecer todas as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART (estrutural e elétrica) ou outro documento equivalente, conforme exigência legal;

**7.1.31** - Tomar todas as providências para que a iluminação/decoração/estrutura se mantenham devidamente montados, em operação e seguros durante todo o período previsto;

**7.1.32** – Providenciar as suas expensas as instalações elétricas para cada elemento até o ponto de fornecimento de energia elétrica.

**7.1.33** – Deverá ser mantida segurança 24hs por dia (para as estruturas) durante todo o período de realização dos eventos, nas **Vilas Natalinas da Praça do Papa, Praça Nilzes Mendes, em Jardim Camburi e Praça Regina Frigeri Furno, em Jardim da Penha**, inclusive na montagem e da desmontagem das estruturas e demais equipamentos.

**7.1.34** – Deverá ser mantida segurança 24hs por dia (para as estruturas) durante todo o período de realização dos eventos, inclusive na montagem e na desmontagem das estruturas e demais equipamentos na **Praça Dom João Batista, em São Pedro**.

**7.1.35** – Responsabilizar-se pela guarda e segurança de todos os equipamentos durante o período da realização dos eventos nas **Vilas Natalinas**.

## **7.2 - DA CDTV**

**7.2.1** -Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, na forma estabelecida neste instrumento;

**7.2.2** - Fornecer todos os elementos básicos e dados complementares para a execução do serviço (Mapas de localização dos dois eventos, contendo as dimensões e imagens para montagem das estruturas/iluminação;

**7.2.3** - Notificar a CONTRATADA, por escrito, quaisquer irregularidades que venham a ocorrer, em função da execução do objeto;

**7.2.4** - Emitir Ordem de Serviço, ou qualquer outro documento equivalente, com todas as informações necessárias, por intermédio do representante designado pelo setor competente;

**7.2.5** - Fiscalizar a execução do Contrato conforme especificação técnica e demais condições constantes neste instrumento;

**7.2.6** – Disponibilizar os espaços públicos “PARQUE MOSCOSO” e “PRAÇA NILZE MENDES e demais locais” livre e desimpedido para execução dos serviços, orientando quanto as atividades já existentes e seus horários de funcionamento para que não ocorram interferências.

### **CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO E DA SUSPENSÃO:**

**8.1** - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, via depósito na agência bancária por ela indicada, pela prestação de serviços dos itens efetivamente executados, do valor integrante da proposta aprovada, ficando expressamente estabelecido que os preços já incluem todos os custos diretos e indiretos para a sua execução.

**8.2** - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal pela CONTRATADA, indicando os valores cobrados, com discriminação detalhada dos itens fornecidos, que será devidamente atestado A pela COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONTRATANTE, acompanhada das comprovações da regularidade fiscal, mediante apresentação das Certidões Negativas válidas exigidas em habilitação.

**8.3 - O pagamento será efetuado em 03 (três) parcelas correspondentes as seguintes etapas dos serviços:**

**1ª Parcela: 20%** (vinte por cento) referente à entrega e aprovação dos projetos executivo do Natal de Encantos (Vilas Natalinas e Natal nas Praças);

**2ª Parcela: 50%** (cinquenta por cento) referente à conclusão da montagem dos eventos e o aceite da Comissão da CDTIV;

**3ª Parcela: 30%** (trinta por cento) referente a conclusão da desmontagem dos eventos e o aceite da Comissão da CDTIV.

**8.4** - Ocorrendo erro ou rasura na apresentação da Nota Fiscal, a mesma será devolvida à CONTRATADA para retificação, ficando estabelecido que o pagamento será efetuado após a apresentação de nova Nota Fiscal devidamente retificado A, iniciando-se nova contagem de tempo.

**8.5** - É expressamente vedada à CONTRATADA cobrança ou desconto de duplicata através de rede bancária ou de terceiros.

**8.6** - É vedada a antecipação de pagamentos sem a contraprestação dos serviços.

**8.7** - A CONTRATANTE poderá deduzir do pagamento as importâncias que, a qualquer título, forem devidas pela CONTRATADA em decorrência de inadimplemento deste contrato.

**8.8** - O pagamento poderá ser susgado pela CONTRATANTE nos seguintes casos:

- 1 - Não cumprimento das obrigações assumidas que possam, de alguma forma, prejudicar a CONTRATANTE;
- 2 - Inadimplência de obrigações da CONTRATADA para com a CONTRATANTE, por conta do estabelecido no contrato;
- 3 - Erros ou vícios na(s) Nota(s) Fiscal(is).

**8.9** - Em caso de atraso de pagamento provocado exclusivamente pela CDTV, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data de efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% ao mês ou 6,0% ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula:

$$I = \frac{TX \times 12}{365} = \% \text{ a.d}$$
$$EM = \frac{I \times N \times VP}{100} = \text{Valor de mora}$$

**Onde:**

I = Índice de atualização financeira;  
TX = Percentual da taxa de juros de mora;  
EM = Encargos Moratórios;  
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = Valor da Parcela em atraso.

**8.10** - Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da autoridade superior competente, que adotará as providências para verificar se é ou não caso de apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a que deu causa.

**8.11** - Em caso de inexecução de parte do serviço será aplicado glosa correspondente ao valor apurado pelo fiscal da CONTRATANTE.

## **CLÁUSULA NONA – DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO**

**9.1** - O gestor da contratação será exercido por **Renato Barbosa de Moraes, Gerente**. A fiscalização da contratação será exercida por uma comissão a ser formada oportunamente por servidores da CDTV, designados especificamente para este fim, com poderes para atestar nota fiscal e fazer advertências quando da ocorrência de eventuais faltas de responsabilidade por parte da contratada.

### **9.2 – Caberá a COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:**

- a) Conferir os materiais e serviços entregues segundo as especificações constantes neste instrumento, comparando com o especificado na nota de empenho e demais documentos existentes;
- b) Acompanhar, realizar análise técnica, receber e verificar adequação dos objetos contratados.
- c) Exercer rigoroso controle do cumprimento do contrato, em especial quanto à quantidade e qualidade dos serviços executados, fazendo cumprir a lei e as disposições do presente Termo de Referência e no contrato, bem como controle do cumprimento dos prazos estabelecidos.

**d)** Acompanhar o objeto em todas as suas etapas, registrando as ocorrências. Fica assegurado à contratante, o direito de supervisionar os serviços contratados com livre acesso ao local e em qualquer etapa do trabalho.

**e)** Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer defeito ou deficiência que venha a constatar na execução do serviço.

**f)** Receber as Notas Fiscais da CONTRATADA, providenciar o seu recebimento provisório e efetuar a conferência dos valores.

**9.3** – A comissão anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do fornecimento dos itens contratados, determinando o que for necessário à regularização dos defeitos observados, procedendo à juntada de documentos relevantes no processo administrativo pertinente ao contrato;

**9.4** – A comissão deverá prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada;

**9.5** - A fiscalização por parte da CDTV não eximirá ou reduzirá, em nenhuma hipótese, as responsabilidades da empresa CONTRATADA em eventual falta que venha a cometer, mesmo que não indicada pela comissão.

**9.6** – Compete à comissão o acompanhamento e a fiscalização do objeto desta contratação, sob os aspectos quantitativos e qualitativos; a comunicação à Contratada qualquer irregularidade constatada na execução dos serviços, para posterior conferência com a Nota Fiscal emitida pela Contratada.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

**10.1** – Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades, previstas nos arts. 82 a 84 da Lei nº. 13.303/2016:

**10.2 - Advertência**, por escrito, sempre que verificadas pequenas irregularidades para as quais a Contratada haja concorrido;

**10.3 - Multas – nos seguintes casos e percentuais:**

**a) Multa de Mora:** Por atraso injustificado na execução dos serviços em até 02 (dois) dias úteis contados a partir da data da entrega e aprovação dos projetos e Layouts/descritivos, bem como da emissão da ordem de serviço: 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o valor total contratado;

**b) Multa de Mora:** Por atraso injustificado na execução dos serviços superiores a 03 (três) dias: 3% (três por cento) sobre o valor global contratado, com possibilidade de cancelamento da Nota de Empenho ou rescisão contratual.

**c) Multa Compensatória:** Por recusa injustificada do fornecedor em aceitar, receber ou retirar a Autorização de Fornecimento/Ordem de Serviço dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da data de convocação: 5% (cinco por cento) sobre o valor global da contratação;

**d) Multa Compensatória:** Por inexecução total ou parcial injustificada da contratação de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da mesma ou sobre a parcela não executada, respectivamente.

**e) Multa Compensatória:** Por desistência da execução contratual total ou parcial: 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação ou da parcela ainda não executada.

**10.4** - Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a CDTV, pelo prazo não superior a 02 (dois) anos.

**10.5** - Atingindo o limite de 10% (dez por cento) do valor global da contratação, a CDTV poderá promover a rescisão parcial ou total da mesma.

**10.6** - A sanção prevista no item 10.3 poderá ser aplicada junto com o item 10.4, devendo ser apresentada a defesa prévia da CONTRATADA no prazo de 10 (dez) dias úteis;

**10.7** - Contra a decisão de aplicação de penalidade, a contratada poderá interpor recurso direcionado à autoridade máxima da CDTV, no prazo fixado de 10 (dez) dias úteis.

**10.8 - A sanção prevista no item 10.4, também poderá ser aplicada em razão das seguintes situações:**

a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da contratação;

c) Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a CDTV em virtude de atos ilícitos praticados;

**10.9** – As sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e serão aplicadas observando-se o caso concreto e mediante regular processo administrativo com garantia de defesa prévia;

**10.10** - A aplicação, isolada ou cumulativamente, de quaisquer das penalidades previstas será precedida de regular processo administrativo, onde se garantirá o contraditório e a ampla defesa;

**10.11** - A CONTRATADA, no caso de não ser possível o cumprimento dos prazos estipulados, deverá apresentar justificativa por escrito, antes de seu vencimento, ficando a critério da administração a sua aceitação nas hipóteses de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados;

**10.12** - Comprovado o impedimento ou reconhecida à força maior, devidamente justificados e aceitos pela CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas;

**10.13** - Antes de liquidada ou relevada qualquer multa, nenhum pagamento será feito à CONTRATADA;

**10.14** - As penalidades só poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, devidamente justificados e comprovados, a juízo da CONTRATANTE e, não afastam a aplicação das sanções previstas na Lei Federal n.12.846/2013 (Lei Anticorrupção) c/c Decreto Municipal n. 16.522/2015;

**10.15 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:**

a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, a CONTRATADA será notificada, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia que será de 10 (dez) dias úteis a contar da ciência da notificação/intimação;

b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, e por edital no caso de não localização da contratada, indicando, no mínimo: a conduta reputada como infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;

c) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, a autoridade competente proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso da **CONTRATADA**;

d) É facultado à **CONTRATADA** interpor recurso, dirigido ao Diretor-Presidente da CDTIV, contra a aplicação das penas de advertência, suspensão ou de multa, por decisão da Diretora Administrativo-Financeira, no prazo de 05 dias úteis, a contar da ciência da notificação/intimação;

### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA EXTINÇÃO/RESCISÃO:**

#### **11.1 Este contrato poderá ser extinto:**

I. Pela completa execução do seu objeto ou pelo advento de termo ou condição nele prevista.

II. Pelo término do seu prazo de vigência.

III. Por acordo entre as partes, desde que a medida não acarrete prejuízos para a CDTIV.

IV. Por ato unilateral da parte interessada, mediante aviso por escrito à outra parte com antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) dias, desde que a medida não acarrete prejuízos para a CDTIV e esteja autorizado no contrato ou na legislação em vigor;

V. Pela via judicial ou arbitral;

#### **VI. O contrato poder ser rescindido em razão da ocorrência de qualquer um dos motivos abaixo elencados:**

a) Descumprimento ou o cumprimento irregular ou incompleto de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

b) Atraso injustificado no início da execução do serviço;

c) Subcontratação do serviço de “Produção e Organização” do objeto contratual;

d) Fusão, cisão, incorporação, ou associação do contratado com outrem, não admitidas no instrumento convocatório e no contrato e sem prévia autorização da CDTIV;

e) Desatendimento das determinações regulares do gestor e/ou do fiscal do contrato para acompanhar e fiscalizar a sua execução;

f) Cometimento reiterado de faltas na execução do contrato.

g) Decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

h) Dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

i) Razões de interesse da CDTIV, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e exaradas no processo interno;

j) Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SUPRESSÕES OU ACRÉSCIMOS**

**12.1** – O contratado poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do § 1º do art. 81 da Lei Federal n.º 13.303/2016.

**12.2** – As supressões referidas no item 12.1 serão considerados formalizados mediante aditamento contratual, a ser emitido pela CDTIV, após consentimento expresso da autoridade superior competente.

### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

**13.1** - Desde que não altere a natureza do objeto contratado ou descumpra o dever de licitar, o presente contrato poderá ser alterado, por acordo entre as partes, para melhor adaptar suas previsões ao interesse da CDTV, nos termos do artigo 72 e limites previstos no artigo 81 da Lei 13.303/2016.

**13.2** - As alterações contratuais serão formalizadas através de Termo Aditivo.

### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO**

**14.1** - Os preços serão fixos e irredutíveis.

### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA GARANTIA CONTRATUAL**

**15.1** - Deverá ser apresentada pela contratada a Garantia Contratual, conforme dispõe a legislação em vigor, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, a contar da assinatura do contrato, nas seguintes modalidades - cabendo a escolha à contratada:

**I** - caução em dinheiro;

**II** - seguro-garantia;

**III** - fiança bancária.

**15.2** - No caso de a empresa a ser contratada optar pela modalidade caução em dinheiro, o valor especificado acima deverá ser depositado em conta remunerada específica, a ser informada pela CONCEDENTE, no ato de assinatura do contrato.

**15.3** - A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a execução do contrato, caso não haja inadimplemento das obrigações, que dela serão deduzidas em favor da CONTRATANTE.

**15.4** - A garantia responderá pelo inadimplemento das obrigações assumidas, sem prejuízo das multas aplicáveis à contratada em razão da inexecução do contrato. As multas, descritas no capítulo das penalidades contratuais, que porventura venham a ser aplicadas à CONTRATADA, poderão ser deduzidas do saldo atualizado da garantia prestada.

**15.5** - Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, a CONTRATADA deverá fazer a respectiva reposição no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data em que for notificada pela CONTRATANTE.

**15.6** - O descumprimento da obrigação de prestar garantia ensejará a aplicação da pena de suspensão da licitante no seu direito de contratar com a CDTV.

**15.7** - O prazo de vigência da garantia deverá se estender em 60 (sessenta) dias, a contar do término do prazo de vigência do instrumento contratual.

**15.8** – Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista ou cobrada judicialmente.

### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

**16.1** - **Integra o presente instrumento**, o Edital do Pregão Eletrônico nº 07/2024, o Termo de Referência e demais anexos e a Proposta Comercial, como se nele estivessem transcritos, estando os mesmos vinculados.

16.2 - As comunicações relativas ao presente contrato serão consideradas como regularmente feitas, se entregues ou enviadas por carta protocolada, por telegrama ou por e-mail no endereço constante do Preâmbulo.

16.3 - A natureza desta contratação é uma mera prestação de serviços, não envolvendo mão de obra com relação trabalhista.

16.4 - O contratado é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata rescisão do contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

16.5 - Os casos omissos serão decididos pela CDTV, segundo as disposições contidas nas Leis nº 13.303/2016 e demais normas aplicáveis.

### **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO**

17.1 - É competente o foro de uma das Varas da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, para a solução de eventuais litígios decorrentes deste contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

17.2 - E assim, por estarem justos e acordados, Contratante e Contratada, assinam o presente instrumento com a utilização de assinatura digital certificada qualificada em somente 01 (uma) via, e para que surta um só efeito, a data inicial do termo deverá ser considerada a data da última assinatura.

**MARCUS GREGÓRIO SERRANO**  
**DIRETOR-PRESIDENTE**  
**CDTIV**

**DONATILA LIMA NAVA MARTINS**  
**DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA**  
**CDTIV**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
**CONTRATADA**

**ANEXO I DO CONTRATO**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS, EQUIPAMENTOS E VALORES UNITÁRIOS**

VILA NATALINA – PRAÇA DO PAPA					
ESPAÇO CASA DO PAPAÍ NOEL					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1	<p>Casa de Papai Noel em tamanho real, confeccionada em madeira de lei de primeira qualidade tipo TECA ou GARAPA OU PARICÁ, (não será aceito paredes de compensados, laminados ou aglomerados). Modelo colonial dividida em 04 (quatro) ambientes internos, sendo o primeiro em forma de sala e o segundo em forma de quarto, o terceiro em forma de banheiro e o quarto em forma de cozinha. Telhado colonial com 4 águas, 07 (Sete) janelas com vidro ou acrílicos translúcidos, uma chaminé. Pergolado na entrada e pergolado de saída. Varanda, Corredor para circulação de público com porta de entrada e saída. Todos os ambientes com acessibilidade e refrigerados com ar-condicionado de no mínimo 18000 BTUs. Formato total da casa de no mínimo 9,00 m de comprimento, 6,00 m de profundidade e 4,80 m de altura na parte mais alta do telhado (não será aceito a chaminé como a parte mais alta da casa), e piso em madeira de lei suspenso 10 cm do chão. Todos os ambientes necessariamente envernizados com verniz fosco.</p> <p><b>Descrição da Estrutura:</b>  <b>Paredes:</b> confeccionadas em madeira de lei de primeira qualidade, espessura aproximado de 2,0 cm com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados). Deverá ser envernizada e não poderá ser forrada com tecido ou qualquer outro elemento;</p> <p><b>Montantes:</b> de tauari distanciados conforme abertura de portas e janelas, com pé direito de 2,60 m aproximadamente;</p> <p><b>Portas pivotantes;</b> de madeira de lei de</p>	UN	1	R\$	R\$

<p>primeira qualidade com formato para acessibilidade (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p><b>Janelas:</b> em painéis fixos 1,20 x 1,20 m aproximadamente;</p> <p><b>Telhado:</b> madeirado com terças e cumeeiras em madeira de lei mista de primeira qualidade em Mirandiba ou angelim ou amargoso ou pequi ou parajú.</p> <p><b>Telhas:</b> tipo colonial, necessariamente vermelhas e instaladas no mínimo em 4 águas para melhor design do telhado;</p> <p><b>Piso:</b> de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p><b>Rampas:</b> de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ com formato e inclinação para acessibilidade.</p> <p><b>Corrimão:</b> de madeira de lei de primeira qualidade com formato para acessibilidade.</p> <p><b>Pergolado de entrada e saída:</b> de madeira de lei de primeira qualidade.</p> <p><b>Descrição da Decoração:</b>  <b>Sala:</b> com no mínimo 20 enfeites natalinos tipo Papai Noel, Renas, Caixas de presente, Baús, guirlandas, bolas, luminárias de chão etc. Deverá conter: 01 Lareira em madeira ou ferro, com saída para chaminé, decorada com bota em tecido, lenha, ferragem para manipular a lenha. Na parede deverá ter 01 quadro com foto do papai Noel no tamanho aproximado de 0,60 x 1,00 m, 03 cortinas vermelhas em tecido nas janelas (não será aceito em TNT). 01 Sofá com aproximadamente 2,60x1,00 m para 04 lugares com 04 almofadas com motivos natalinos. 01 Tapete formato aproximado de 3x2 m. 01 Abajur com lâmpadas, cor branco ou transparente, iluminação quente tipo retrô. 01 Arvore de natal em festão altura de no mínimo 1,60 m, toda decorada com no mínimo 200 enfeites (bolas, pinhas, laços,</p>				
---	--	--	--	--

<p>iluminação LED pisca entre outras).</p> <p><b>Cozinha:</b> com no mínimo 30 adereços natalinos tipo: prateleiras todas decorada e preenchida com pratos, copos, fruteira, panelas, taças, talheres pendurados. A parede deverá ter quadros, relógio de parede etc. 01 fogão modelo ferro fundido antigo, restaurado ou novo com no mínimo 4 bocas, cor vermelho, sobre o fogão deverá ter panelas diversas modelos antigas. 01 Geladeira esmaltada modelo antigo, restaurada ou nova na cor vermelha. 01 Mesa com 4 cadeiras em madeira maciça, modelo antigo. A mesa deverá conter conjunto para 4 pessoas de pratos, taças de água e vinho, talheres, guardanapos, velas e toalhas nas 4 posições. Cortinas trabalhadas em rendas e forro, em tecido (não será aceito TNT); 01 Pia modelo esmaltado antigo, restaurado ou novo com uma cuba em louça, torneira dourada, e móvel com três gavetas e armário com três portas pintado em esmalte branco fosco.</p> <p><b>Quarto do Casal:</b> com no mínimo 20 adereços natalinos tipo: Quadros com motivos natalinos, sapato do papai e mamãe Noel, tapetes em cada lado da cama de casal, abajur de cabeceira, abajur de teto com lâmpadas tipo retrô e etc. 01 cama de casal completa com 4 travesseiros, lençol, manta, colchão, bonecas, bíblia, criado-mudo. Na janela deverá ter cortina trabalhadas em rendas e forro, em tecido (não será aceito TNT);</p> <p><b>Banheiro:</b> com no mínimo 20 adereços natalinos tipo: Renas, saboneteira, escova de dente, roupão pendurado na parede, cesto de roupa suja, quadros nas paredes e etc. 01 Banheira modelo antigo vitoriano, cor branco. 01 pia com armário, torneira dourada, toalhas. 01 tapete formato mínimo 2x1m, trabalhado. 01 Espelho formato aproximado de 0,50 x 0,90 m, instalado em cima da pia. Na janela deverá ter cortina trabalhas em tecido (não será aceito TNT);</p> <p><b>Varanda fotográfica:</b> Necessariamente deverá ficar do lado de fora e anexada na casa do papai Noel, onde será o local para recebimento de público para fotografias com o Papai Noel. Decorada com enfeites natalinos. Varanda com cobertura onde o papai Noel</p>				
--	--	--	--	--

<p>deverá receber seus convidados para fotografia. Para isso deverá necessariamente ter:</p> <p><b>01 trono</b> do Papai Noel confeccionado em fibra de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo dourado e estofada com veludo e/ou couro vermelho, formato aproximado: 1,60 m altura x 1,25 m largura x 1,20 m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>01 banco</b> confeccionado em fibra de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo dourado, formato aproximado: 0,90 m altura x 0,70 m largura x 0,80 m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>01 Arvore de natal</b> em festão altura de no mínimo 1,60 m toda decorada com no mínimo 200 enfeites (bolas, pinhas, laços, iluminação LED pisca).</p> <p><b>01 Ventilador</b> de no mínimo 30 cm de diâmetro que deverá ser fixado no teto.</p> <p>Acesso com rampa para cadeirante, toda ornamentada com motivos natalinos e iluminação cenográfica retrô.</p> <p><b>Varandas de Entrada/Saída:</b> As varandas de entrada e saída serão cobertas pelos pergolados e deverão ter corrimão e piso em madeira de primeira qualidade. Elas fazem parte da casa e deverão seguir todo detalhamento técnico descrito anteriormente. Anexados a entrada e saída, separadores de públicos necessariamente vermelhos, formato aproximado: 2,00 m x 1,10 m, em polímero plástico de alto desempenho e reforçado desenho estrutural, dois níveis de conexão, ponto de travamento, pés encaixáveis e ponto de publicidade ou separadores de públicos tipo grade necessariamente na cor vermelho, ornamentados com motivos natalinos. Rampa para acesso ao lado interno da casa, conectadas as varandas de entrada e saída.</p> <p><b>Ambiente Externo:</b> Deverá haver com iluminação em LED ao redor do telhado da casa.</p>				
--	--	--	--	--

<p><b>02 bonecos de Chumbo</b> em fibra de vidro de no mínimo 2,20 m de altura;</p> <p><b>Descrição da Energia/Iluminação e refrigeração:</b></p> <p><b>Quadros de Comando:</b> Módulo de força 3F/N 220 V, 63 A e módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da casa de madeira, com cabeamento PP 4x16 mm<sup>2</sup>, proteção 1 KV.</p> <p><b>Iluminação Cenográfica:</b> Iluminação através de luminárias com no mínimo 4 peças com lâmpadas branco quente tipo retrô em todos os cômodos.</p> <p><b>Iluminação dos Cômodos:</b> Iluminação através de abajur com no mínimo 3 peças com lâmpadas branco quente tipo retrô em todos os cômodos.</p> <p><b>Iluminação da varanda fotográfica:</b> Iluminação através de luminárias em LED de 50 W com no mínimo 2 peças com lâmpadas branco quente.</p> <p><b>Iluminação de Emergência:</b> Iluminação através de lâmpadas de emergência para acionamento na falta de energia da rede local, instalada em todos os cômodos.</p> <p><b>Cascata 376 LEDs 220 V.</b> Tamanho irregular contendo LEDs emborrachado, bitola 2,30 mm<sup>2</sup>, de comprimento irregular, e deverá ter no mínimo 4,00 m de comprimento com caídas de 0,90 m, 0,70 m e 0,50 m aproximadamente, na cor branco quente, padrão IP66 (norma NBR IEC 60529). Inclusive derivação da rede da concessionária cabos de alimentação e proteção e todo material de fixação. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom ou preto ou cabo pp. (não será aceito cordão branco).</p> <p><b>01 Máquinas de Ar Condicionado 220 V / 18.000 BTUs</b> – modelo split, controle remoto, silencioso, com evaporadora Instalada na parede da cozinha, harmonizada com o ambiente e condensadora instalada na parte de</p>				
---	--	--	--	--

	<p>trás da casa.</p> <p><b>01 Sistema 4G de Monitoramento 24 horas/on-line:</b> Sistema de entrada de energia, monitorada 24 horas, com cabeamento de entrada 4x16 mm<sup>2</sup>, 2F/N, 220 V. 01 Câmera FullHD 1080p, dome com controle a distância, 01 módulo de monitoramento WIFI/4G, 01 modulo de força 3F/N 220 V, 63 A e 01 módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da Casa de natal com cabeamento PP 4x16 mm<sup>2</sup>, proteção 1 KV. Deverá ser disponibilizado ao contratante aplicativo para monitoramento a distância da Casa do papai Noel.</p> <p><b>Descrição de Pessoal:</b></p> <p><b>01 Papai Noel:</b> Profissional ator masculino, fantasiado com roupa completa de papai Noel, treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Casa do papai Noel. Plantão de no mínimo 3 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a casa do Papai Noel.</p> <p><b>02 Promotoras:</b> Profissional atriz feminino, fantasiada com roupa completa de Noelete. Profissionais treinados para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Casa do Papai Noel. Plantão de no mínimo 03 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a casa do Papai Noel.</p> <p><b>01 Coordenador:</b> Profissional treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Casa do Papai Noel. Plantão de no mínimo 03 horas.</p>				
<b>2</b>	<b>Manutenção do Espaço Casa do Papai Noel</b>	<b>SV</b>	<b>1</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
<b>ESPAÇO OFICINA DE BRINQUEDOS DO PAPAÍ NOEL</b>					
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant</b>	<b>Preço Unit.</b>	<b>Preço Total</b>
<b>3</b>	Oficina de Brinquedos em tamanho real, confeccionada em madeira de lei de primeira qualidade tipo TECA ou GARAPA OU PARICÁ, (não será aceito paredes de compensados, laminados ou aglomerados).	UN	1	R\$	R\$

<p>Modelo colonial contendo 01 (um) ambiente interno totalmente decorado. Telhado colonial com uma água, 02 (Duas) janelas com vidro ou acrílico translúcido. Pergolado na entrada e pergolado de saída. Varanda, Corredor para circulação de público. Entrada e Saída com acessibilidade. Formato total da oficina de no mínimo 7,00 m de comprimento, 4,00 m de profundidade e 4,00 m de altura na parte mais alta do telhado, e piso em madeira de lei suspenso 10 cm do chão. Toda oficina necessariamente envernizada com verniz fosco.</p> <p><b>Descrição da Estrutura:</b></p> <p><b>Paredes:</b> confeccionadas em madeira de lei de primeira qualidade, espessura 2,0 cm aproximadamente, com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados). Deverá ser envernizada e não poderá ser forrada com tecido ou qualquer outro elemento;</p> <p><b>Montantes:</b> de tauari distanciados conforme abertura de portas e janelas, com pé direito de aproximadamente 2,60 m;</p> <p><b>Portas pivotantes;</b> de madeira de lei de primeira qualidade com formato tipo sanfona para fechamento completo da estrutura (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p><b>Janelas:</b> em painéis fixos 1,20 x 1,20 m aproximadamente;</p> <p><b>Telhado:</b> madeirado com terças e cumeeiras em madeira de lei mista de primeira qualidade em Mirandiba ou angelim ou amargoso ou pequi ou parajú.</p> <p><b>Telhas:</b> tipo colonial, necessariamente vermelhas e instaladas em uma água para melhor design do telhado;</p> <p><b>Piso:</b> de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p><b>Rampas:</b> de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ com formato e inclinação para acessibilidade.</p> <p><b>Corrimão:</b> de madeira de lei de primeira qualidade com formato para acessibilidade.</p> <p><b>Pergolado de entrada e saída:</b> de madeira de</p>				
---	--	--	--	--

<p>lei de primeira qualidade.</p> <p><b>Descrição da Decoração:</b></p> <p><b>Interior da Oficina de Brinquedos:</b> com no mínimo 200 enfeites natalinos tipo Papai Noel, Renas, Caixas de presente, Baús, guirlandas, relógios, bonecos de pelúcia, motocicletas de lata, bolas, luminárias de chão, avião de lata, balão de lata, carrinhos antigos de lata, soldados de chumbo de madeira, soldados de chumbo de lata, etc.</p> <p><b>Deverá conter:</b> 01 cadeira de balanço tamanho real e/ou Cadeira do Papai Noel, 04 Estantes de Madeira com aproximadamente 2,00 x 2,00 x 0,30 m, decorada com no mínimo 15 brinquedos diversos, cada estante. Caso os brinquedos não caibam nas estantes, deverão ser colocados espalhas no interior da Oficina. 02 cortinas vermelhas em tecido nas janelas (não será aceito em TNT). 01 Tapete formato aproximado 3x2m. 01 Abajur com lâmpadas, cor branco ou transparente, iluminação quente tipo retrô. 01 Arvore de natal em festão altura de no mínimo 2,40 m, toda decorada com no mínimo 200 enfeites (bolas, pinhas, laços, iluminação LED pisca entre outras).</p> <p><b>Varandas de Entrada/Saída:</b> As varandas de entrada e saída serão cobertas pelos pergolados e deverão ter corrimão e piso em madeira de primeira qualidade. Elas fazem parte da Oficina de brinquedos e deverão seguir todo detalhamento técnico descrito anteriormente. Anexados a entrada e saída, separadores de públicos necessariamente vermelhos, formato 2,00m x 1,10m, aproximadamente, em polímero plástico de alto desempenho e reforçado desenho estrutural, dois níveis de conexão, ponto de travamento, pés encaixáveis e ponto de publicidade ou separadores de públicos tipo grade necessariamente na cor vermelho, ornamentados com motivos natalinos caso haja necessidade. Rampa para acesso ao lado interno da Oficina, conectadas as varandas de entrada e saída.</p> <p><b>Ambiente Externo:</b> iluminação com franja de LED.</p> <p><b>04 bancos de jardim</b> em madeira ripada formato aproximado 2,00 m x 0,80 m x 0,80 m;</p>				
---	--	--	--	--

<p><b>Descrição da Energia/Iluminação:</b></p> <p><b>Quadros de Comando:</b> Módulo de força 3F/N 220 V, 32 A e módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da casa de madeira, com cabeamento PP 4x16 mm<sup>2</sup>, proteção 1KV.</p> <p><b>Iluminação Cenográfica:</b> Cordão de LED enroladas no festão que ficará ao redor do telhado.</p> <p><b>Iluminação do Interior da Oficina de Brinquedos:</b> Iluminação através de 01 Abajur com 8 lâmpadas, cor branco ou transparente, iluminação quente tipo retrô</p> <p><b>Iluminação da varanda:</b> Iluminação através de luminárias em LED de 50 W com no mínimo 2 peças com lâmpadas branco quente.</p> <p><b>Iluminação de Emergência:</b> Iluminação através de lâmpadas de emergência para acionamento na falta de energia da rede local, instalada no interior da Oficina de Brinquedos.</p> <p><b>Cascata 376 LEDs 220 V.</b> Tamanho irregular contendo LEDs emborrachado, bitola 2,30 mm<sup>2</sup>, de comprimento irregular, e deverá ter no mínimo 4,00 m de comprimento com caídas de 0,90 m, 0,70 m e 0,50 m aproximadamente, na cor branco quente, padrão IP66 (norma NBR IEC 60529). Inclusive derivação da rede da concessionária cabos de alimentação e proteção e todo material de fixação. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom ou preto ou cabo pp. (não será aceito cordão branco).</p> <p><b>01 Sistema 4G de Monitoramento 24 horas/on-line:</b> Sistema de entrada de energia, monitorada 24 horas, com cabeamento de entrada 4x16 mm<sup>2</sup>, 2F/N, 220 V. 01 Câmera FullHD 1080p, Dome com controle a distância, 01 módulo de monitoramento WIFI/4G, 01 modulo de força 3F/N 220 V, 63 A e 01 módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da Oficina de brinquedos com cabeamento PP 4x16 mm<sup>2</sup>, proteção 1KV. Deverá ser disponibilizado ao contratante aplicativo para monitoramento a distância da Oficina de</p>				
--	--	--	--	--

	brinquedos.  <b>Descrição de Pessoal:</b> <b>01 Papai Noel:</b> Profissional ator masculino, fantasiado com roupa completa de papai Noel, treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Oficina de brinquedos. Plantão de no mínimo 3 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a Oficina de brinquedos. <b>02 Promotoras:</b> Profissional atriz feminino, fantasiado com roupa completa de Noelete. Profissionais treinados para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Oficina de brinquedos. Plantão de no mínimo 3 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a Oficina de brinquedos. <b>01 Coordenador:</b> Profissional treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Oficina de brinquedos. Plantão de no mínimo 3 horas.				
4	Manutenção do Espaço Oficina de Brinquedos do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$
<b>PINHEIROS NATALINOS DECORADOS</b>					
Item	Descrição	Unid.	Quant	Preço Unit.	Preço Total
5	Pinheiros produzidos em aramado e festão no formato aproximado de 2,70 metros de altura, com quatro pés em ferro para sustentação, toda decorada com no mínimo 100 enfeites (bolas, pinhas, iluminação LED pisca entre outras). Os galhos na cor verde musgo, com no mínimo 1850 galhos, aramados e festão. Iluminado com 04 cordões de micro lâmpadas de 10 metros, na cor branco quente estáticos, fio verde, padrão IP65 (norma NBR IEC 60529). Derivação da rede da concessionária cabos de alimentação e proteção e todo material de fixação. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom ou preto ou cabo pp. (não será aceito cordão branco).	UN	100	R\$	R\$
6	Manutenção dos Pinheiro Natalinos	SV	100	R\$	R\$

<b>ESPAÇO SAGRADA FAMÍLIA</b>					
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Preço Unit.</b>	<b>Preço Total</b>
7	<p>Sagrada Família em tamanho real, confeccionada em madeira de lei de primeira qualidade tipo TECA ou GARAPA OU PARICA, (não será aceito peças de compensados, laminados ou aglomerados). Modelo colonial contendo 01 (um) ambiente interno totalmente decorado. Telhado colonial com duas águas, forrado de palha tipo folhas de coqueiros ou similar. Formato total do estábulo da sagrada família de no mínimo 4,00 de comprimento, 2,00 metros de profundidade e 3,80 metros de altura na parte mais alta do telhado, e piso em madeira de lei suspenso 10cm do chão. Todo Estábulo necessariamente envernizado com verniz fosco.</p> <p><b>Descrição da Estrutura:</b></p> <p><b>Montantes:</b> de Tauari ou Parica  <b>Telhado:</b> madeirado com terças e cumeeiras em madeira de lei mista de primeira qualidade em Mirandiba ou angelim ou amargoso ou pequi ou parajú ou parica.  <b>Telhas:</b> tipo colonial, necessariamente vermelhas e instaladas em uma água para melhor design do telhado, forrado de palha tipo folhas de coqueiros ou similar.  <b>Piso:</b> de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICA (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);  <b>Corrimão:</b> de madeira de lei de primeira qualidade. TECA OU GARAPA OU PARICA</p> <p><b>Descrição da Decoração:</b></p> <p><b>Interior do Estábulo da Sagrada Família:</b></p> <p><b>01 Maria</b>, confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,38 m de altura por 1,00 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).  <b>01 José</b>, confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,85 m de altura por 1,00 de largura, fixado ao</p>	UN	1	R\$	R\$

<p>solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>01 Menino Jesus</b>, confeccionado em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 0,40 m de altura por 0,86 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar)</p> <p><b>03 Reis Magos</b>, confeccionados em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante. Gaspar com aproximadamente 1,55 m de altura por 1,00 de largura, Belchior com aproximadamente 1,80 m de altura por 1,00 de largura, Baltazar com aproximadamente 1,80 m de altura por 1,00 de largura, todos fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>Exterior do Estábulo da Sagrada Família:</b></p> <p><b>01 Burro</b>, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,00 m de altura x 0,80m de largura x 1,70m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>01 Vaca</b>, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,03 m de altura x 0,90 de largura x 1,80m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>01 Camelo</b>, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,40 m de altura x 1,00 de largura x 2,20m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>02 Fenos</b> embalados em forma de pacote de mato seco, medidas de no mínimo 1,00 x 0,50 x 0,50m;</p> <p><b>Descrição da Energia/Iluminação:</b></p> <p><b>Quadros de Comando:</b> Módulo de força 220(V), 32(A), e interligados de forma continua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção do estábulo, com cabeamento PP 2x2,00mm<sup>2</sup>, proteção 750V.</p> <p><b>Iluminação do teto:</b> Iluminação através de refletor de led com uma lâmpada branco</p>				
---	--	--	--	--

	<p>quente, 50(W). <b>Iluminação do cenográfica:</b> Iluminação através de duas Arandelas Externas Colonial, Luminária Vintage com lâmpadas branco quente tipo retrô nas duas colunas. <b>Cascata 376 LEDs 220(V) / 45(W)</b> – Fio elétrico emborrachado Especial bitola 3x3,3mm<sup>2</sup>, de comprimento irregular, instalada no beiral da estrutura do estábulo da sagrada família, com caídas de 1,2m, 0,70m e 0,35m aproximadamente, fio branco de borracha, na cor branco quente e branco gelo, em proporção de 9 LEDs branco quentes estáticos para 1 branco estrobo flash, cordão padrão IP64 (norma NBR IEC 60529). Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom.</p>				
8	Manutenção do Espaço Sagrada Família	SV	1	R\$	R\$
<b>ESPAÇO TRENÓ, PAPAÍ NOEL E RENAS</b>					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
9	<p>Espaço reservado para Trenó com Papai Noel e Renas, em fibra de vidro interativas:</p> <p><b>01 Trenó:</b> confeccionado em fibra de vidro (não será aceito em madeira ou isopor) pintada em esmalte brilhante, com abertura lateral para entrada de crianças, medindo no mínimo 2,35 m de comprimento X 1,05 m de largura X 1,50 m de altura. Deverá ser seguro o suficiente para interação com o público infantil e Adulto.</p> <p><b>02 Renas:</b> confeccionado em fibra de vidro pintada em esmalte brilhante, medindo no mínimo 1,80 m de comprimento X 1,30 m de largura X 1,60 m de altura. (não será aceito em madeira ou isopor), fixadas ao solo com barras de ferro de 1 metro. Deverá ser seguro o suficiente para interação com o público infantil.</p> <p><b>01 Papai Noel Sentado</b> dentro do trenó: confeccionado em fibra de vidro pintada em esmalte brilhante, (não será aceito em madeira ou isopor), medindo aproximadamente 1,00 m de comprimento X 0,80 m de largura X 1,50 m de altura. Deverá ser fixado dentro do trenó e seguro o suficiente para interação com o público infantil.</p>	UN	1	R\$	R\$

10	Manutenção do Espaço Trenó, Papai Noel e Renas	SV	1	R\$	R\$
<b>ESPAÇO CASINHA DO PAPAÍ NOEL</b>					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
11	<p><b>Casinha do Papai Noel</b> Confeccionado em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante, <b>(Não será aceito em madeira, isopor ou similar)</b>, formato aproximado de 2,75 m de altura x 3,35 de largura x 3,35 de comprimento, com uma porta de acesso, 3 (três) janelas e uma chaminé. Ornamentada com franja com LEDs, elétrico emborrachado especial, bitola 3,3 mm<sup>2</sup>, de comprimento irregular, instalada em toda borda da casa, com caídas de 1,20 m, 0,70 m e 0,35 m aproximadamente, na cor branco quente, em proporção de 5 LEDs brancos quentes estáticos para 1 branco quente piscante, padrão IP66 (norma NBR IEC 60529). Contendo decoração harmonizada, cerca ao redor com grades portuguesas comprimento de 20 m x 1,00 m de altura, aproximadamente, na cor amarelo envelhecido. Todo sistema deverá ser interligado com cabo flexível PP 2x1,50 mm<sup>2</sup>. (não será aceito cordão paralelo). A casa deverá ser fixada ao solo com barras de ferro e cabo de aço, comprimento 1,00 m.</p> <p><b>01 Papai Noel</b> confeccionado em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 2,15 m de altura por 1,50 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p><b>01 Mamãe Noel</b> confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 2,05 m de altura por 1,50 m de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p><b>02 Presentes Pequenos</b> decorativos, tridimensional, confeccionado em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, <b>(Não será aceito em madeira, isopor ou similar)</b>, formato aproximado: 0,50 m de altura, 0,50 m de comprimento e 0,50 m de largura, fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p>	UN	1	R\$	R\$

	<p><b>02 Presentes Médios</b> decorativos, tridimensional, confeccionado em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, (<b>Não será aceito em madeira, isopor ou similar</b>), formato aproximado: 1,20 m de altura, 1,00 m de comprimento e 1,00 m de largura, fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p><b>03 Cogumelos Pequenos</b> decorativos, tridimensional, confeccionado em fibras de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato aproximado: 0,28 m altura x 0,28 m largura x 0,28 m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p> <p><b>03 Cogumelos Médios</b> decorativos tridimensional, confeccionado em fibra de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato, no mínimo: 0,30 m altura x 0,30 m largura x 0,30 m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p> <p><b>03 Cogumelos Grandes</b> decorativos tridimensional, confeccionado em fibra de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato aproximado: 0,50 m altura x 0,50 m largura x 0,50 m.</p> <p><b>20 m lineares de grades portuguesas</b> confeccionado em ferro trabalhado forjado, pintado em esmalte brilhante dourado envelhecido no formato 2,00 x 1,00 m. Desenhos em barras paralelas e curvas portuguesas.</p> <p><b>10 Pilaretes</b> decorativos, confeccionados em fibra de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, em estrutura tubular com base redonda e bola em sua parte superior formato aproximado: 1,05 m altura x 0,22 m diâmetro de base (<b>Não será aceito em madeira, isopor ou similar</b>), fixado ao solo com barra de ferro e cabo de aço, formato 2,00 m.</p>				
<b>12</b>	Manutenção da Casinha do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$

ESPAÇO DOMO GEODÉSICO					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
13	<p><b>Domo Geodésico 360 Graus:</b> apresentação de projeção mapeada na cúpula de Domo 360 Graus, com no mínimo de 20 metros de diâmetro, 10 metros de altura, com capacidade para até 200 pessoas.</p> <p>As apresentações deverão ter a temática do nascimento de Jesus.</p> <p>As sessões deverão ter tempo mínimo de 5 minutos. <b><u>Todo o conteúdo desenvolvido para as apresentações deverá ser submetido à contratante para análise e aprovação prévia.</u></b></p> <p>As apresentações incluem: projeção mapeada com projetores a laser, com capacidade suficiente para atender o sistema, sonorização de caixas acústicas e subwoofers. Fornecimento de energia elétrica para o local da projeção e para o som junto a cúpula do Domo, estrutura de sustentação, proteção e acondicionamento dos equipamentos e público das <b>19h00 às 22 hrs</b>, no período de funcionamento da Vila Natalina, da Praça do Papa, com intervalo de 30 minutos entre as apresentações totalizando no máximo 6 apresentações por dia. Caso haja necessidade de diminuição da iluminação do local ou que seja suprimida a iluminação pública (apagar os projetores e as luminárias) para melhor visualização da projeção, o serviço deverá ser executado pelos responsáveis pela projeção e o custo para tal atividade deverá estar incluso no valor do item.</p> <p><b>Incluídos:</b> Derivação da rede concessionária, Quadro de comando de acionamento contendo, disjuntor geral de proteção, timer digital, contator. Aterramento da parte metálica com Haste de terra cobreada, conector e fio. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 23h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cabo pp (não será aceito cordão paralelo).</p>	UN	1	R\$	R\$

	<p><b>Cenário Natalino:</b> Para ambientar fora do espaço a ser utilizado por apresentações, deverá ter diversos elementos aramados e em fibra de vidro que remete ao natal tipo: 04 Quebra nozes confeccionado em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante, no formato aproximado 2,20m altura x 1,00m largura, 04 Papai Noel estilizado confeccionado em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante, no formato aproximado de 2,20m altura x 1,20m largura. 04 Presentes Grandes confeccionados em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), formato aproximado: 1,50 metros de altura, 0,90 metros de comprimento e 0,90 metros de largura. 04 Sacos de Presentes Grandes confeccionados em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), formato aproximado: 1,44 metros de altura, 1,23 metros de comprimento e 1,28 metros de largura. 04 Renas Estilizadas confeccionados em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), formato aproximado: 1,80 metros de altura, 1,00 metros de comprimento e 0,85 metros de largura. O diâmetro do túnel deverá ser contornado separador de público para proteção e cenografia, de no mínimo 80cm de altura, pintada em amarelo ouro envelhecido.</p>				
<b>14</b>	<b>Manutenção do Espaço Domo Geodésico</b>	SV	1	R\$	R\$
<b>ESPAÇO IGREJINHA</b>					
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Preço Unit.</b>	<b>Preço Total</b>
<b>15</b>	Igrejinha em tamanho real, confeccionada em madeira de lei de primeira qualidade tipo TECA ou GARAPA OU PARICA, (não será aceito paredes de compensados, laminados ou aglomerados). Modelo colonial com um ambiente interno, telhado colonial com 2 águas, 08 (Oito) janelas com vidro ou acrílico translúcidos, uma basculante em cima da porta de acesso com vidro ou acrílico translúcidos, uma claraboia e corrimão de acesso em ambos os lados da porta. O Formato total da igreja é de no mínimo 4,40 de fachada, 5,70 metros de profundidade e 4,40 metros de altura do piso ao telhado, e 1,60 metros da claraboia totalizando 5,98 metros de altura, aproximadamente. Piso em madeira de lei	UN	1	R\$	R\$

<p>suspensão 10cm do chão e necessariamente envernizado com verniz fosco.</p> <p><b>Descrição da Estrutura:</b></p> <p><b>Paredes:</b> confeccionadas em madeira de lei de primeira qualidade, espessura 2,0 cm com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICA (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados). Deverá ser envernizada e não poderá ser forrada com tecido ou qualquer outro elemento;</p> <p><b>Montantes:</b> de tauari distanciados conforme abertura da porta e janelas.</p> <p><b>Porta pivotante;</b> de madeira de lei de primeira qualidade com formato para acessibilidade (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p><b>Janelas:</b> em painéis fixos aproximados de 0,65 x 1,25m;</p> <p><b>Telhado:</b> madeirado com terças e cumeeiras em madeira de lei mista de primeira qualidade em Mirandiba ou angelim ou amargoso ou pequi ou parajú, no formato aproximado de 5,20 x 4,40m e claraboia no formato aproximado de 1,60 x 1,36m, ficando sua parte mais alta aproximadamente 5,98m de altura.</p> <p><b>Telhas:</b> tipo colonial, necessariamente vermelhas e instaladas em 2 águas para melhor design do telhado e claraboia.</p> <p><b>Piso:</b> de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICA (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p><b>Degrau:</b> de madeira de lei de primeira qualidade instalado abaixo da porta com 2,00m de comprimento por 0,60m de profundidade aproximadamente;</p> <p><b>Corrimão:</b> de madeira de lei de primeira qualidade com formato para acessibilidade com bases de 1,00m de altura e corrimãos de 0,05m de espessura, aproximadamente.</p> <p><b>Descrição da Decoração:</b></p> <p><b>Nave:</b> com no mínimo 06 bancos em madeira de lei de primeira qualidade tipo TECA OU GARAPA OU PARICA (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados), com aproximadamente, 1,10m de largura</p>				
---	--	--	--	--

<p>0,30m de largura e 0,50m de altura com acabamento em verniz PU de alta resistência</p> <p><b>Altar:</b> Aparador em madeira maciça com acabamento rústico em verniz com no mínimo 1,00m de comprimento 0,30m de profundidade e 1,00m de altura, sobre o mesmo uma bíblia e dois castiçais com velas.</p> <p><b>Paredes:</b> Em cada parede deverá conter no mínimo 01 quadro com uma imagem sacra de no mínimo 0,40x0,60m emoldurado.</p> <p><b>Iluminação:</b> 01 lustre pendente com cinco braços e cinco lâmpadas, com canopla em aço cromado e vidro, com 0,60m de diâmetro, 0,76 altura, afixado ao teto através de corrente metálica.</p> <p><b>Ambiente Externo:</b> O espaço ao redor da igreja, deverá ser decorada com iluminação em LED ao redor do telhado.</p> <p><b>Descrição da Energia/Iluminação:</b></p> <p><b>Quadros de Comando:</b> Módulo de força 3F/N 220(V), 63(A) e módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma continua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da igreja, com cabeamento PP 4x16mm<sup>2</sup>, proteção 1KV.</p> <p><b>Cascata 376 LEDs 220(V).</b> Tamanho irregular contendo Leds emborrachado, bitola 2,30mm<sup>2</sup>, de comprimento irregular, e deverá ter no mínimo 4,00 metros de comprimento com caídas de 0,90m, 0,70m e 0,50m aproximadamente, na cor branco quente, padrão IP66 (norma NBR IEC 60529). Inclusive derivação da rede da concessionária cabos de alimentação e proteção e todo material de fixação. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom ou preto ou cabo pp. (não será aceito cordão branco).</p> <p><b>01 Sistema 4G de Monitoramento 24 horas/on-line:</b> Sistema de entrada de energia, monitorada 24 horas, com cabeamento de entrada 4x16mm<sup>2</sup>, 2F/N, 220(V). 01 Câmera FullHD 1080p, Dome com controle a distância, 01 módulo de monitoramento WIFI/4G, 01 modulo de força 3F/N 220(V), 63(A) e 01 módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma continua da fornecedora de energia local até o quadro</p>				
---	--	--	--	--

	de proteção da igreja com cabeamento PP 4x16mm <sup>2</sup> , proteção 1KV. Deverá ser disponibilizado ao contratante aplicativo para monitoramento a distância do local.				
16	Manutenção do Espaço Igrejinha	SV	1	R\$	R\$
<b>ESPAÇO LOJINHAS NATALINAS</b>					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
17	<p>Lojinha, confeccionada em madeira de lei de primeira qualidade tipo TECA ou GARAPA OU PARICA, (não será aceito paredes de compensados, laminados ou aglomerados). Modelo colonial contendo espaço sem divisória interna. Telhado colonial com duas águas, 01 porta de acesso em madeira e verniz; três laterais da lojinha em meia parede, com toldo em estrutura metálica e lona; uma basculante em vidro ou acrílico translúcidos próximo a cumieira da parte frontal; Formato total da lojinha de no mínimo 3,00 de comprimento, 3,00 metros de largura e 3,20 metros de altura na parte mais alta do telhado, e piso em madeira de lei suspenso 10cm do chão. Toda lojinha necessariamente envernizada com verniz fosco.</p> <p><b>Descrição da Estrutura:</b></p> <p><b>Paredes:</b> confeccionadas em madeira de lei de primeira qualidade, espessura aproximada de 2,0 cm com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICA (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados). Deverá ser envernizada e não poderá ser forrada com tecido ou qualquer outro elemento; serão três laterais com meia parede (balcão de atendimento) sendo duas laterais de aproximadamente 1,80 x 1,00m, uma de 2,80 x 1,00m e a parede do fundo com parede de 1,95 x 2,45m e porta de 0,80 x 2,10m.</p> <p><b>Montantes:</b> de tauari distanciados conforme abertura de portas e janelas, com pé direito de 2,45m.</p> <p><b>Toldos:</b> em estrutura metálica galvanizada pintada, desmontáveis, afixados as paredes através de parafusos, revestido em lona vinílica no formato aproximado de 2,00 x 0,80m (toldos laterais), 2,90 x 0,80m (toldo frente), com caídas de 10 centímetros da lona</p>	UN	6	R\$	R\$

	<p>em seu entorno e acabamento em solda eletrônica.</p> <p><b>Porta pivotante:</b> de madeira de lei de primeira qualidade para fechamento completo da estrutura (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p><b>Basculante:</b> em painéis fixos de aproximadamente 0,60m de diâmetro.</p> <p><b>Telhado:</b> madeirado com terças e cumeeiras em madeira de lei mista de primeira qualidade em Mirandiba ou angelim ou amargoso ou pequi ou parajú.</p> <p><b>Telhas:</b> tipo colonial, necessariamente vermelhas e instaladas em duas águas para melhor design do telhado;</p> <p><b>Piso:</b> de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICA (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p><b>Descrição da Decoração:</b></p> <p><b>Ambiente Externo:</b> A lojinha deverá ser decorada com iluminação em LED e festão aramado ao redor do telhado.</p> <p><b>Descrição da Energia/Iluminação:</b></p> <p><b>Quadros de Comando:</b> Módulo de força 3F/N 220(V), 32(A) e módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma continua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da lojinha, com cabeamento PP 4x16mm<sup>2</sup>, proteção 1KV.</p> <p><b>Iluminação Cenográfica:</b> Cordão de Led enroladas no festão que ficará ao redor do telhado.</p>				
18	Manutenção do Espaço Lojinhas Natalinas	SV	6	R\$	R\$
<b>ESPAÇO TOBOGÃ GIGANTE</b>					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço
19	Escorregador em tamanho real, confeccionada em Aço, alumínio e Fibra de Vidro. Modelo Tobogã ondulado, gigante com no mínimo 8 mts de altura, totalmente decorado. Todo escorregador necessariamente pintado e envernizado com verniz fosco.	UN	1	R\$	R\$

<p><b>Descrição:</b></p> <p><b>01 Escorregador - Tobogã</b></p> <p><b>20 Separadores</b> de público na cor Vermelho, instalado no perímetro em volta do Escorregador.</p> <p><b>Descrição de Pessoal:</b></p> <p><b>02 Promotores:</b> Profissional ator masculino e/ou feminino, fantasiado com roupa completa de natal. Profissionais treinados para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento do Escorregador. Plantão de no 5 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada o Escorregador.</p> <p><b>01 Coordenador:</b> Profissional treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento do Escorregador. Plantão de no mínimo 5 horas.</p> <p><b>Descrição da Energia/Iluminação:</b></p> <p><b>Quadro de Comando:</b> Módulo de força 220(V), 63(A), e interligados de forma continua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção, com cabeamento PP 4x10,00mm<sup>2</sup>, proteção 1kV.</p> <p><b>Iluminação do Tobogã:</b> Iluminação através de refletor de led RGB.</p> <p><b>Iluminação do cenográfica do Tobogã:</b> Iluminação através de lâmpadas led, cores variadas, instaladas ao redor do Escorregador.</p> <p><b>Sistema 4G de Monitoramento 24 horas/on-line:</b> Sistema de entrada de energia, monitorada 24 horas, com cabeamento de entrada 4x16mm<sup>2</sup>, 2F/N, 220(V). 01 Câmera FullHD 1080p, Done com controle a distância, 01 módulo de monitoramento WIFI/4G, 01 modulo de força 3F/N 220(V), 63(A) e 01 módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma continua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção do Escorregador com cabeamento PP 4x16mm<sup>2</sup>, proteção 1KV. Deverá ser disponibilizado ao contratante aplicativo para monitoramento a distância da Escorregador.</p>				
--	--	--	--	--

20	Manutenção do Espaço Tobogã Gigante	SV	1	R\$	R\$
<b>ESPAÇO AVIÃO DO PAPAÍ NOEL</b>					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço
21	<p><b>01 Avião Gigante com Papai Noel Sentado:</b> confeccionado em fibra de vidro e ferro galvanizado, pintado em esmalte brilhante com distância entre asas de no mínimo de 4,40m por 4,20m de comprimento e 2,17 de altura fixado ao solo com duas barras de ferro e cabo de aço, formato 1,50m.</p> <p><b>02 Pirulito com 3 Bolas Natalinas:</b> confeccionado em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante translúcido (não será aceito em isopor), contendo três bolas de tamanhos diferentes: (1 x formato P: 0,30 m de diâmetro mínimo cor amarela, 1 x formato M: 0,50 m de diâmetro mínimo cor vermelha e 1 formato G: 0,90 m de diâmetro mínimo cor Azul) fixado ao solo com barra de ferro e cabo de aço, formato 2,00m aproximadamente.</p>	UN	1	R\$	R\$
22	Manutenção do Espaço Avião do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$
<b>ESPAÇO CASA BOTA NATALINA</b>					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço
23	<p>Espaço reservado para Casa Bota com figuras em fibra de vidro interativas:</p> <p><b>01 Casa Bota Natalina</b>, tridimensional, contendo janelas decoradas com festão iluminados, telhado estilizado e plantas decorativas, formato mínimo de 2,85m x 6,00m x 1,85m: confeccionada em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo (Não será aceito em madeira, isopor ou similar). Fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço</p> <p><b>03 Cogumelos Pequenos</b> decorativo, tridimensional, confeccionado em fibras de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato aproximado: 0,28m altura x 0,28m largura x 0,28m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barras</p>	UN	1	R\$	R\$

	<p>de ferro e cabo de aço.</p> <p><b>03 Cogumelos Médios</b> decorativo tridimensional, confeccionado em fibras de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato aproximado: 0,34m altura x 0, 34m largura x 0, 34m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p> <p><b>03 Cogumelos Grandes</b> decorativo tridimensional, confeccionado em fibras de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato aproximado: 0,50m altura x 0,50m largura x 0,50m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p> <p><b>01 Banco Papai Noel</b>, decorativo tridimensional, confeccionado em fibras de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo e madeira de lei, tratada, formato aproximado: 1,65m altura x 1,75m largura x 0, 65m profundidade, com aplicação de Papai Noel em Fibra de Vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p>				
<b>24</b>	Manutenção do Espaço Bota Natalina	SV	1	R\$	R\$
<b>ESPAÇO COGUMELO GIGANTE</b>					
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Preço Unit.</b>	<b>Preço</b>
<b>25</b>	<b>01 Cogumelo Gigante:</b> Confeccionado em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), formato aproximado de 3,05 x 3,05 x 3,20m altura, com porta de acesso, duas janelas, uma chaminé com altura aproximada de 3,50m, Ornamentada com franja com Leds, elétrico emborrachado especial, bitola 3,3mm <sup>2</sup> , de comprimento irregular, instalada em toda borda do cogumelo, com caídas de 1,2m, 0,70m e 0,35m aproximadamente, na cor branco quente, em proporção de 5 leds branco quentes estáticos para 1 branco quente piscante, padrão IP66 (norma NBR IEC 60529). Todo sistema deverá ser	UN	1	R\$	R\$

<p>interligado com cabo pp 1,5mm. (não será aceito cordão paralelo).</p> <p><b>01 Duende empurrando carrinho</b> confeccionado em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), no formato aproximado de 1,50 m de altura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p><b>01 Carrinho para duende</b> confeccionado em madeira pintado em esmalte brilhante no formato aproximado de 0,44 x 1,88 x 0,86 m, para ser usado com “duende empurrando carrinho”, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p><b>01 Duende com Brinquedo</b>, confeccionado em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante, segurando carrinho de brinquedo com a mesma pintura, (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), no formato aproximado de 1,50 m de altura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p><b>01 Duende de Braços abertos</b>, confeccionado em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante, de braços abertos, com a mesma pintura, (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), no formato aproximado de 1,50 m de altura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p><b>02 Pirulito com 3 Bolas Natalinas:</b> confeccionado em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante translúcido (não será aceito em isopor), contendo três bolas de tamanhos diferentes: (1 x formato P: 0,30 m aproximadamente de diâmetro cor amarela, 1 x formato M: 0,50 m aproximadamente de diâmetro cor vermelha e 1 formato G: 0,90 m aproximadamente de diâmetro cor Azul) fixado ao solo com barra de ferro e cabo de aço, formato 2,00 m.</p> <p><b>01 Cogumelo Pequeno</b> decorativo, tridimensional, confeccionado em fibras de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato aproximado: 0,28m de altura x 0,28m largura x 0,28m profundidade (Não será aceito em madeira,</p>				
---	--	--	--	--

	<p>isopor ou similar), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p> <p><b>01 Cogumelo Médio</b> decorativo tridimensional, confeccionado em fibras de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato aproximado: 0,34m altura x 0,34m largura x 0,34m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p> <p><b>01 Cogumelo Grande</b> decorativo tridimensional, confeccionado em fibras de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato aproximado: 0,50m altura x 0,50m largura x 0,50m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p>				
<b>26</b>	Manutenção da Espaço Cogumelo Gigante	SV	1	R\$	R\$
<b>ESPAÇO CASTELO GIGANTE DO PAPAÍ NOEL</b>					
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Preço Unit.</b>	<b>Preço</b>
<b>27</b>	<p><b>01 Castelo Gigante:</b> confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, com porta. Deverá ter 2 andares (térreo e primeiro andar) com escada para o segundo andar. Formato aproximado: 7,00 metros de altura x 1,70 metros de diâmetro. (<b>Não será aceito em madeira ou isopor</b>), ornamentado com franja com Leds, elétrico emborrachado especial, bitola 3,3mm<sup>2</sup>, de comprimento irregular, instalada em toda borda do castelo, com caídas de 1,2m, 0,70m e 0,35m aproximadamente, na cor branco quente, em proporção de 5 leds branco quentes estáticos para 1 branco quente piscante, padrão IP66 (norma NBR IEC 60529). Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo branco. Fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato aproximado 1,00 m. Deverá ser seguro o suficiente para interação e acesso aos dois andares. Exclusivo para público infantil.</p> <p><b>01 Soldado de Chumbo com tambor:</b> estilizado na cor vermelho, tridimensional, formato aproximado 2,43m de altura x 1,20m de largura x 1,20m de profundidade,</p>	UN	1	R\$	R\$

	<p>confeccionado em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo, (<b>não será aceito em madeira ou isopor</b>), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p><b>01 Caixa de presente redonda grande:</b> confeccionado em fibra de vidro pintada em esmalte brilhante, (<b>Não será aceito em madeira, isopor ou similar</b>), formato aproximado: 0,80m de altura, 1,20m de diâmetro, fixada ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00m.</p> <p><b>02 Pirulito com 3 Bolas Natalinas:</b> confeccionado em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante translúcido (<b>não será aceito em isopor</b>), contendo três bolas de tamanhos diferentes: (1 x formato P: 0,30 m aproximadamente de diâmetro cor amarela, 1 x formato M: 0,50 m aproximadamente de diâmetro cor vermelha e 1 formato G: 0,90 m aproximadamente de diâmetro cor Azul) fixado ao solo com barra de ferro e cabo de aço, formato 2,00 m.</p> <p><b>01 Banco Papai Noel</b>, tridimensional com aplicação de Papai Noel estilizado, abraçando, medindo aproximadamente 1,65m x 1,75m x 0,76m, confeccionado em madeira e fibra de vidro com pintura esmalte sintético e verniz automotivo. fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p>				
28	Manutenção do Espaço Castelo Gigante do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$
<b>ESPAÇO MEGA LOCOMOTIVA</b>					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço
29	<p>Espaço reservado para Mega locomotiva com vagão, em fibra de vidro interativas:</p> <p><b>01 Mega locomotiva</b>, tridimensional, com abertura lateral de entrada e saída para circulação e interação do público, formato mínimo de 2,85m x 6,00m x 1,85m: confeccionada em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo (Não será aceito em madeira, isopor ou similar). Fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p>	UN	1	R\$	R\$

	<p><b>01 Vagão</b> tridimensional, formato mínimo de 0,90 m x 2,20m x 1,75m com elementos internos decorativos, confeccionada em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo (Não será aceito em madeira, isopor ou similar). Fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p> <p><b>02 bolas</b> confeccionado em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante translúcido (não será aceito em isopor), contendo duas bolas de tamanhos diferentes: (1 x formato P: 0,30 m aproximado de diâmetro cor amarela, 1 x formato M: 0,50 m aproximado de diâmetro cor vermelha, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço e Tubos ferro galvanizados de 2,50 metros aproximadamente</p> <p><b>02 Presentes Pequenos</b> decorativos, tridimensional, confeccionado em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), formato: 0,50m de altura, 0,50 de comprimento e 0,50m de largura, aproximadamente fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00m.</p>				
<b>30</b>	Manutenção do Espaço Mega Locomotiva	SV	1	R\$	R\$
<b>SOLDADO DE CHUMBO GIGANTE</b>					
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Preço Unit.</b>	<b>Preço</b>
<b>31</b>	<b>Soldado de Chumbo Gigante</b> , tridimensional, estilizado nas cores Vermelho, preto e branco, tridimensional, formato mínimo de 4,10m de altura, confeccionado em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo, (não será aceito em madeira ou isopor), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 2,00 m aproximadamente.	UN	2	R\$	R\$
<b>32</b>	Manutenção do Soldado de Chumbo Gigante	SV	2	R\$	R\$
<b>ESPAÇO PAPAÍ NOEL GIGANTE</b>					
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Preço Unit.</b>	<b>Preço</b>
<b>33</b>	<b>Papai Noel Gigante</b> , tridimensional, estilizado nas cores Vermelho, verde e branco,	UN	2	R\$	R\$

	tridimensional, formato mínimo de 3,60m de altura, 1,60 de comprimento e 2,40 de largura, confeccionado em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo, (não será aceito em madeira ou isopor), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m aproximadamente				
34	Manutenção do Espaço Papai Noel Gigante	SV	2	R\$	R\$
<b>SONORIZAÇÃO – PRAÇA DO PAPA</b>					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
35	Sonorização de Linha com Microfone sem fio: contendo 32 caixas acústicas ligadas em linha, mix 8 canais e um microfone com fio. Caixas alimentadas por amplificadores para sonorização de todo parque. Sonorização compatível com ambiente externo e que será usada para locução e sonorização ambiente com músicas natalinas durante o período de funcionamento do parque. As músicas natalinas deverão ser disponibilizadas pela contratada. Operada por 02 (dois) profissionais treinados para trabalho com sonorização ambiente.	UN	1	R\$	R\$
36	Manutenção da Sonorização	SV	1	R\$	R\$
<b>ESPAÇO CARROSSEL</b>					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
37	Carrossel em tamanho real, confeccionada em Aço, alumínio e Fibra de Vidro. Modelo Carrossel veneziano galopante de cavalos com movimento capacidade de 16 passageiros simultâneo com aproximadamente 6 mts de diâmetro totalmente decorado. Todo carrossel necessariamente pintado e envernizado com verniz fosco.  <b>01 Carrossel</b>  <b>20 Separadores</b> de público na cor Vermelho, instalado no perímetro em volta do carrossel.  <b>Descrição de Pessoal:</b>  <b>02 Promotores:</b> Profissional ator masculino e/ou feminino, fantasiado com roupa completa de natal. Profissionais treinados para trabalho	UN	01	R\$	R\$

	<p>com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento do Carrossel. Plantão de no mínimo 5 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada o Carrossel.</p> <p><b>01 Coordenador:</b> Profissional treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento do Carrossel. Plantão de no mínimo 5 horas.</p> <p><b>Descrição da Energia/Iluminação:</b></p> <p><b>Quadro de Comando:</b> Módulo de força 220(V), 63(A), e interligados de forma continua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção, com cabeamento PP 4x10,00mm<sup>2</sup>, proteção 1kV.</p> <p><b>Iluminação na Carrossel:</b> Iluminação através de refletor de led RGB.</p> <p><b>Iluminação do cenográfica:</b> Iluminação através de lâmpadas led, cores variadas, instaladas ao redor do carrossel</p> <p><b>Sistema 4G de Monitoramento 24 horas/on-line:</b> Sistema de entrada de energia, monitorada 24 horas, com cabeamento de entrada 4x16mm<sup>2</sup>, 2F/N, 220(V). 01 Câmera FullHD 1080p, Dome com controle a distância, 01 módulo de monitoramento WIFI/4G, 01 modulo de força 3F/N 220(V), 63(A) e 01 módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma continua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção do carrossel com cabeamento PP 4x16mm<sup>2</sup>, proteção 1KV. Deverá ser disponibilizado ao contratante aplicativo para monitoramento a distância do carrossel.</p>				
<b>38</b>	Manutenção do Espaço Carrossel	SV	1	R\$	R\$
<b>ESPAÇO CRAZY DANCE</b>					
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Preço Unit.</b>	<b>Preço Total</b>
<b>39</b>	CRAZY DANCE decorado e iluminado com painel de LED, com bancos suspensos sobre plataformas que giram, estando essas apoiadas numa plataforma maior que gira em sentido contrário medindo aproximadamente 15x18 m ou equipamento similar. Capacidade para 18 pessoas.	UN	01	R\$	R\$

	<p><b>Descrição da Energia/Iluminação:</b></p> <p><b>Quadro de Comando:</b> Módulo de força 220(V), 63(A), e interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção, com cabeamento PP 4x10,00mm<sup>2</sup>, proteção 1kV.</p> <p><b>Iluminação dos Assentos:</b> Iluminação através de refletor de led RGB.</p> <p><b>Iluminação do cenográfica:</b> Iluminação através de lâmpadas led, cores variadas, instaladas ao redor do equipamento.</p> <p><b>01 Sistemas 4G de Monitoramento 24 horas/on-line:</b> Sistemas de entrada de energia, monitorados 24 horas, com cabeamento de entrada 4x32mm<sup>2</sup>, 2F/N, 220(V). 01 Câmera FullHD 1080p dome, com controle a distância, 01 módulo de monitoramento WIFI/4G, 01 modulo de força 3F/N 220(V), 63(A) e 01 módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção do twist. Cabeamento PP 4x16mm<sup>2</sup>, proteção 1KV. Será disponibilizado a administração da prefeitura aplicativo para monitoramento a distância do brinquedo.</p> <p><b>20 Separadores</b> de público na cor Vermelho, instalado no perímetro em volta do carrossel.</p> <p><b>Descrição de Pessoal:</b></p> <p><b>02 Promotores:</b> Profissional ator masculino e/ou feminino, fantasiado com roupa completa de natal. Profissionais treinados para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento do twist. Plantão de no mínimo 5 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada o twist.</p> <p><b>01 Coordenador:</b> Profissional treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento do Carrossel. Plantão de no mínimo 5 horas.</p>				
40	Manutenção do Espaço Crazy Dance	SV	1	R\$	R\$

<b>ESPAÇO JUMBO</b>					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
41	<p><b>Jumbo:</b> Confeccionado em estrutura metálica calandrada e quadrada, soldada e parafusada com corredor de entrada e saída, elefantes em fibra de vidro moldadas pré fabricadas em cores variadas, cinto de segurança ajustável. Com capacidade para até 20 pessoas, cada elefante pode acomodar até dois passageiros sendo duas crianças ou um adulto e uma criança. Velocidade de Rotação com média de seis a oito giros por minuto. Motorização 3F 220(V) 40KVA's, com sistema de proteção e desligamento automatizado anti-pânico, iluminação em LED em todos os veículos com mudança automatizada de cores e proteção contra choques elétricos. Altura máxima de 6,00 metros dos veículos em funcionamento, plataforma rotativa de aproximadamente 12,00m de diâmetro com embarque e desembarque em piso de alumínio anti derrapante. O Equipamento é instalado em cima de carreta, ocupando área de 15,00m de diâmetros aproximadamente, incluindo a área necessária para a segurança ao seu redor</p> <p><b>Descrição da Energia/Iluminação:</b>  <b>Quadro de Comando:</b> Módulo de força 220(V), 63(A), e interligados de forma continua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção, com cabeamento PP 4x10,00mm<sup>2</sup>, proteção 1kV.  <b>Iluminação do Jumbo:</b> Iluminação através de refletor de led RGB.  <b>Iluminação cenográfica:</b> Iluminação através de lâmpadas led, cores variadas, instaladas ao redor do equipamento.</p> <p><b>01 Sistema 4G de Monitoramento 24 horas/on-line:</b> Sistemas de entrada de energia, monitorados 24 horas, com cabeamento de entrada 4x32mm<sup>2</sup>, 2F/N, 220(V). 01 Câmera FullHD 1080p Done, com controle a distância, 01 módulo de monitoramento WIFI/4G, 01 modulo de força 3F/N 220(V), 63(A) e 01 módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma continua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção do</p>	UN	01	R\$	R\$

	<p>jumbo. Cabeamento PP 4x16mm<sup>2</sup>, proteção 1KV. Será disponibilizado a administração da prefeitura aplicativo para monitoramento a distância do brinquedo.</p> <p><b>01 Jumbo</b></p> <p><b>20 Separadores</b> de público na cor Vermelho, instalado no perímetro em volta do brinquedo.</p> <p><b>Descrição de Pessoal:</b></p> <p><b>02 Promotores:</b> Profissional ator masculino e/ou feminino, fantasiado com roupa completa de natal. Profissionais treinados para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento do jumbo. Plantão de no mínimo 5 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada o Jumbo.</p> <p><b>01 Coordenador:</b> Profissional treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento do brinquedo. Plantão de no mínimo 5 horas.</p>				
42	Manutenção do Espaço Jumbo	SV	1	R\$	R\$
<b>ESPAÇO RODA GIGANTE</b>					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
43	<p>Roda Gigante em tamanho real, confeccionada em estrutura de Aço, fibra e alumínio. Modelo de no mínimo 14 cabines, ambiente externo totalmente decorada, aproximadamente 16 metros de altura na parte mais alta, e piso em alumínio suspenso 10cm do chão. Toda Roda Gigante necessariamente pintada e envernizado com verniz fosco.</p> <p><b>Descrição:</b></p> <p><b>01 Roda Gigante</b></p> <p><b>20 Separadores</b> de público na cor Vermelho, instalado no perímetro em volta da Roda Gigante.</p> <p><b>Descrição de Pessoal:</b></p> <p><b>02 Promotores:</b> Profissional ator masculino e/ou feminino, fantasiado com roupa completa</p>	UN	01	R\$	R\$

	<p>de natal. Profissionais treinados para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Roda Gigante. Plantão de no 5 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a Roda Gigante.</p> <p><b>01 Coordenador:</b> Profissional treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Roda Gigante. Plantão de no mínimo 5 horas.</p> <p><b>Descrição da Energia/Iluminação:</b></p> <p><b>Quadro de Comando:</b> Módulo de força 220(V), 63(A), e interligados de forma continua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção, com cabeamento PP 4x10,00mm<sup>2</sup>, proteção 1kV.</p> <p><b>Iluminação na roda gigante:</b> Iluminação através de refletor de led RGB.</p> <p><b>Iluminação do cenográfica:</b> Iluminação através de lâmpadas led, cores variadas, instaladas ao redor da roda gigante</p> <p><b>Sistema 4G de Monitoramento 24 horas/on-line:</b> Sistema de entrada de energia, monitorada 24 horas, com cabeamento de entrada 4x16mm<sup>2</sup>, 2F/N, 220(V). 01 Câmera FullHD 1080p, Done com controle a distância, 01 módulo de monitoramento WIFI/4G, 01 modulo de força 3F/N 220(V), 63(A) e 01 módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma continua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da Roda Gigante com cabeamento PP 4x16mm<sup>2</sup>, proteção 1KV. Deverá ser disponibilizado ao contratante aplicativo para monitoramento a distância da Roda Gigante.</p>				
44	Manutenção do Espaço Roda Gigante	SV	1	R\$	R\$
<b>BANHEIROS CONTAINER</b>					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
45	Banheiros contêineres hidráulicos ( <b>sendo 01 para uso feminino com 4 cabines e 01 para uso masculino com 2 cabines e 4 mictórios</b> ), adaptados para as finalidades e funcionalidades existentes em banheiros sanitários coletivos; em chapas de aço, acesso de entrada lateral, piso em base constituída em estrutura do tipo tablado	UN	02	R\$	R\$

	<p>com tratamento anti-fungos e pragas, teto com revestimento térmico adequado e eficiente, mínimo de duas janelas do tipo venezianas, instalações hidráulicas e sanitárias internas, prontas para conexões externas, instalações elétricas internas com mínimo de dois bocais para lâmpadas e um interruptor com tomada, carga máxima suportável por m2: mínimo de 150 kg, sistema de ventilação compatível com tamanho do ambiente suficiente para a temperatura agradável e revestimento termo-acústico, com: caixa d'água com capacidade necessária para utilização dos banheiros durante todo o evento; vaso sanitário convencional com sistema de sifão para eliminação de odor; recipiente para sabonete líquido; caixa de descarga;</p> <p>Lavatório com torneira: iluminação interna; sistema de suspiro para eliminação de gases concentrados; caixa de coleta de dejetos, com capacidade para aproximadamente 800 litros, <b>retirando os dejetos no mínimo 02 vezes ao dia (manhã e noite)</b>, com sistema de sucção de detritos para caminhão limpa-fossa; lixeira; porta-papel com recipiente travado; dispenser para papel toalha. Operada por 02 (dois) profissionais treinados para trabalho com limpeza de banheiros.</p>				
46	Manutenção dos Banheiros Contêineres	SV	2	R\$	R\$
<b>SEPARADOR DE PÚBLICO</b>					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
47	<b>SEPARADOR DE PÚBLICO EM TORNO DA VILA NATALINA</b> – formato aproximado de 2,00 m x 1,10 m, em polímero plástico de alto desempenho e reforçado desenho estrutural, dois níveis de conexão, ponto de travamento, pés encaixáveis e ponto de publicidade ou separadores de públicos tipo grade de ferro	M	1000	R\$	R\$
48	Manutenção Separador de Público	SV	1000	R\$	R\$
<b>EQUIPE CONTROLE DE ACESSO</b>					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
49	Equipe de controle de acesso composta por 02 profissionais treinados para eventos com público adulto e infantil, sendo 01 controlando acesso ao parque e 01 coordenador de equipe. Deverão estar uniformizados e portando rádios para	UN	01	R\$	R\$

	comunicação. Período de trabalho: 8 horas por dia, todos os dias de funcionamento da Vila Natalina na Praça do Papa				
<b>EQUIPE DE SEGURANÇAS</b>					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
50	Equipe de segurança composta por 06 profissionais treinados, dedicados ao período de realização do evento natalino na praça e à operação contínua dos brinquedos. Cada plantão será dividido entre 03 profissionais, totalizando 12 horas de cobertura diária, garantindo a segurança ininterrupta no local.	UN	01	R\$	R\$

<b>VILA NATALINA – PRAÇA NILZE MENDES</b>					
<b>ESPAÇO OFICINA DE BRINQUEDOS DO PAPAÍ NOEL</b>					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1	<p>Oficina de Brinquedos em tamanho real, confeccionada em madeira de lei de primeira qualidade tipo TECA ou GARAPA OU PARICÁ, (não será aceito paredes de compensados, laminados ou aglomerados). Modelo colonial contendo 01 (Hum) ambiente interno totalmente decorado. Telhado colonial com uma água, 02 (Duas) janelas com vidro ou acrílico translúcido. Pergolado na entrada e pergolado de saída. Varanda, Corredor para circulação de público. Entrada e Saída com acessibilidade. Formato total da oficina de no mínimo 7,00 m de comprimento, 4,00 m de profundidade e 4,00 m de altura na parte mais alta do telhado, e piso em madeira de lei suspenso 10 cm do chão. Toda oficina necessariamente envernizada com verniz fosco.</p> <p><b>Descrição da Estrutura:</b></p> <p><b>Paredes:</b> confeccionadas em madeira de lei de primeira qualidade, espessura 2,0 cm com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados). Deverá ser envernizada e não poderá ser</p>	UN	01	R\$	R\$

<p>forrada com tecido ou qualquer outro elemento;</p> <p><b>Montantes:</b> de tauari distanciados conforme abertura de portas e janelas, com pé direito de aproximadamente 2,60 m;</p> <p><b>Portas pivotantes;</b> de madeira de lei de primeira qualidade com formato tipo sanfona para fechamento completo da estrutura (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p><b>Janelas:</b> em painéis fixos 1,20 x 1,20 m aproximadamente;</p> <p><b>Telhado:</b> madeirado com terças e cumeeiras em madeira de lei mista de primeira qualidade em Mirandiba ou angelim ou amargoso ou pequi ou parajú.</p> <p><b>Telhas:</b> tipo colonial, necessariamente vermelhas e instaladas em uma água para melhor design do telhado;</p> <p><b>Piso:</b> de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p><b>Rampas:</b> de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ com formato e inclinação para acessibilidade.</p> <p><b>Corrimão:</b> de madeira de lei de primeira qualidade com formato para acessibilidade.</p> <p><b>Pergolado de entrada e saída:</b> de madeira de lei de primeira qualidade.</p> <p><b>Descrição da Decoração:</b></p> <p><b>Interior da Oficina de Brinquedos:</b> com no mínimo 200 enfeites natalinos tipo Papai Noel, Renas, Caixas de presente, Baús, guirlandas, relógios, bonecos de pelúcia, motocicletas de lata, bolas, luminárias de chão, avião de lata, balão de lata, carrinhos antigos de lata, soldados de chumbo de madeira, soldados de chumbo de lata, etc.</p> <p><b>Deverá conter:</b> 01 cadeira de balanço tamanho real e/ou Cadeira do Papai Noel, 04 Estantes de Madeira com aproximadamente 2,00 x 2,00 x 0,30 m, decorada com no mínimo 15 brinquedos diversos, cada estante. Caso os brinquedos não caibam nas estantes, deverão ser colocados espalhas no interior da Oficina. 02 cortinas vermelhas em tecido nas janelas (não será aceito em TNT). 01 Tapete</p>				
---	--	--	--	--

<p>formato aproximado 3x2m. 01 Abajur com lâmpadas, cor branco ou transparente, iluminação quente tipo retrô. 01 Arvore de natal em festão altura de no mínimo 2,40 m, toda decorada com no mínimo 200 enfeites (bolas, pinhas, laços, iluminação LED pisca entre outras).</p> <p><b>Varandas de Entrada/Saída:</b> As varandas de entrada e saída serão cobertas pelos pergolados e deverão ter corrimão e piso em madeira de primeira qualidade. Elas fazem parte da Oficina de brinquedos e deverão seguir todo detalhamento técnico descrito anteriormente. Anexados a entrada e saída, separadores de públicos necessariamente vermelhos, formato aproximado 2,00m x 1,10m, em polímero plástico de alto desempenho e reforçado desenho estrutural, dois níveis de conexão, ponto de travamento, pés encaixáveis e ponto de publicidade ou separadores de públicos tipo grade necessariamente na cor vermelho, ornamentados com motivos natalinos caso haja necessidade. Rampa para acesso ao lado interno da Oficina, conectadas as varandas de entrada e saída.</p> <p><b>Ambiente Externo:</b> iluminação com franja de LED.</p> <p><b>04 bancos de jardim</b> em madeira ripada formato aproximado 2,00 m x 0,80 m x 0,80 m;</p> <p><b>Descrição da Energia/Iluminação:</b></p> <p><b>Quadros de Comando:</b> Módulo de força 3F/N 220 V, 32 A e módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da casa de madeira, com cabeamento PP 4x16 mm<sup>2</sup>, proteção 1KV.</p> <p><b>Iluminação Cenográfica:</b> Cordão de LED enroladas no festão que ficará ao redor do telhado.</p> <p><b>Iluminação do Interior da Oficina de Brinquedos:</b> Iluminação através de 01 Abajur com 8 lâmpadas, cor branco ou transparente, iluminação quente tipo retrô</p> <p><b>Iluminação da varanda:</b> Iluminação através de luminárias em LED de 50 W com no mínimo 2 peças com lâmpadas branco quente.</p> <p><b>Iluminação de Emergência:</b> Iluminação através de lâmpadas de emergência para acionamento na falta de energia da rede local,</p>				
---	--	--	--	--

<p>instalada no interior da Oficina de Brinquedos.</p> <p><b>Cascata 376 LEDs 220 V.</b> Tamanho irregular contendo LEDs emborrachado, bitola 2,30 mm<sup>2</sup>, de comprimento irregular, e deverá ter no mínimo 4,00 m de comprimento com caídas de 0,90 m, 0,70 m e 0,50 m aproximadamente, na cor branco quente, padrão IP66 (norma NBR IEC 60529). Inclusive derivação da rede da concessionária cabos de alimentação e proteção e todo material de fixação. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom ou preto ou cabo pp. (não será aceito cordão branco).</p> <p><b>01 Sistema 4G de Monitoramento 24 horas/on-line:</b> Sistema de entrada de energia, monitorada 24 horas, com cabeamento de entrada 4x16 mm<sup>2</sup>, 2F/N, 220 V. 01 Câmera FullHD 1080p, dome com controle a distância, 01 módulo de monitoramento WIFI/4G, 01 modulo de força 3F/N 220 V, 63 A e 01 módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da Oficina de brinquedos com cabeamento PP 4x16 mm<sup>2</sup>, proteção 1KV. Deverá ser disponibilizado ao contratante aplicativo para monitoramento a distância da Oficina de brinquedos.</p> <p><b>Descrição de Pessoal:</b></p> <p><b>01 Papai Noel:</b> Profissional ator masculino, fantasiado com roupa completa de papai Noel, treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Oficina de brinquedos. Plantão de no mínimo 3 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a Oficina de brinquedos.</p> <p><b>02 Promotoras:</b> Profissional atriz feminino, fantasiado com roupa completa de Noelete. Profissionais treinados para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Oficina de brinquedos. Plantão de no mínimo 3 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a Oficina de brinquedos.</p>				
---	--	--	--	--

	<b>01 Coordenador:</b> Profissional treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Oficina de brinquedos. Plantão de no mínimo 3 horas.				
2	Manutenção da Oficina de Brinquedos do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$
<b>ESPAÇO SAGRADA FAMÍLIA</b>					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3	<p>Sagrada Família em tamanho real, confeccionada em madeira de lei de primeira qualidade tipo TECA ou GARAPA OU PARICA, (não será aceito peças de compensados, laminados ou aglomerados). Modelo colonial contendo 01 (um) ambiente interno totalmente decorado. Telhado colonial com duas águas, forrado de palha tipo folhas de coqueiros ou similar. Formato total do estábulo da sagrada família de no mínimo 4,00 de comprimento, 2,00 metros de profundidade e 3,80 metros de altura na parte mais alta do telhado, e piso em madeira de lei suspenso 10cm do chão. Todo Estábulo necessariamente envernizado com verniz fosco.</p> <p><b>Descrição da Estrutura:</b></p> <p><b>Montantes:</b> de Tauari ou Parica  <b>Telhado:</b> madeirado com terças e cumeeiras em madeira de lei mista de primeira qualidade em Mirandiba ou angelim ou amargoso ou pequi ou parajú ou parica.  <b>Telhas:</b> tipo colonial, necessariamente vermelhas e instaladas em uma água para melhor design do telhado, forrado de palha tipo folhas de coqueiros ou similar.  <b>Piso:</b> de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICA (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);  <b>Corrimão:</b> de madeira de lei de primeira qualidade. TECA OU GARAPA OU PARICA</p> <p><b>Descrição da Decoração:</b></p> <p><b>Interior do Estábulo da Sagrada Família:</b></p> <p><b>01 Maria,</b> confeccionada em fibra de vidro</p>	UN	1	R\$	R\$

<p>pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,38 m de altura por 1,00 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>01 José</b>, confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,85 m de altura por 1,00 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>01 Menino Jesus</b>, confeccionado em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 0,40 m de altura por 0,86 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar)</p> <p><b>03 Reis Magos</b>, confeccionados em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante. Gaspar com aproximadamente 1,55 m de altura por 1,00 de largura, Belchior com aproximadamente 1,80 m de altura por 1,00 de largura, Baltazar com aproximadamente 1,80 m de altura por 1,00 de largura, todos fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>Exterior do Estábulo da Sagrada Família:</b></p> <p><b>01 Burro</b>, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,00 m de altura x 0,80m de largura x 1,70m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>01 Vaca</b>, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,03 m de altura x 0,90 de largura x 1,80m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>01 Camelo</b>, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,40 m de altura x 1,00 de largura x 2,20m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>02 Fenos</b> embalados em forma de pacote de mato seco, medidas de no mínimo 1,00 x 0,50 x 0,50m;</p>				
--	--	--	--	--

	<p><b>Descrição da Energia/Iluminação:</b></p> <p><b>Quadros de Comando:</b> Módulo de força 220(V), 32(A), e interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção do estábulo, com cabeamento PP 2x2,00mm<sup>2</sup>, proteção 750V.</p> <p><b>Iluminação do teto:</b> Iluminação através de refletor de led com uma lâmpada branco quente, 50(W).</p> <p><b>Iluminação do cenográfica:</b> Iluminação através de duas Arandelas Externas Colonial, Luminária Vintage com lâmpadas branco quente tipo retrô nas duas colunas.</p> <p><b>Cascata 376 LEDs 220(V) / 45(W)</b> – Fio elétrico emborrachado Especial bitola 3x3,3mm<sup>2</sup>, de comprimento irregular, instalada no beiral da estrutura do estábulo da sagrada família, com caídas de 1,2m, 0,70m e 0,35m aproximadamente, fio branco de borracha, na cor branco quente e branco gelo, em proporção de 9 LEDs branco quentes estáticos para 1 branco estrobo flash, cordão padrão IP64 (norma NBR IEC 60529). Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom.</p>				
4	Manutenção do Espaço Sagrada Família	SV	1	R\$	R\$
<b>ESPAÇO TRENÓ COM PAPAÍ NOEL E RENAS</b>					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
5	<p>Espaço reservado para Trenó com Papai Noel e Renas, em fibra de vidro interativas:</p> <p><b>01 Trenó:</b> confeccionado em fibra de vidro (não será aceito em madeira ou isopor) pintada em esmalte brilhante, com abertura lateral para entrada de crianças, medindo no mínimo 2,35 m de comprimento X 1,05 m de largura X 1,50 m de altura. Deverá ser seguro o suficiente para interação com o público infantil e Adulto.</p> <p><b>02 Renas:</b> confeccionado em fibra de vidro pintada em esmalte brilhante, medindo no mínimo 1,80 m de comprimento X 1,30 m de largura X 1,60 m de altura. (não será aceito em</p>	UN	1	R\$	R\$

	madeira ou isopor), fixadas ao solo com barras de ferro de 1 metro. Deverá ser seguro o suficiente para interação com o público infantil.  <b>01 Papai Noel Sentado</b> dentro do trenó: confeccionado em fibra de vidro pintada em esmalte brilhante, (não será aceito em madeira ou isopor), medindo aproximadamente 1,00 m de comprimento X 0,80 m de largura X 1,50 m de altura. Deverá ser fixado dentro do trenó e seguro o suficiente para interação com o público infantil.				
<b>6</b>	Manutenção do Espaço Trenó, Papai Noel e Renas	SV	1	R\$	R\$
<b>EQUIPE DE SEGURANÇAS</b>					
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Preço Unit.</b>	<b>Preço Total</b>
7	Equipe de segurança composta por 04 profissionais treinados, dedicados ao período de realização do evento natalino na praça. Cada plantão será dividido entre 02 profissionais, totalizando 12 horas de cobertura diária, garantindo a segurança ininterrupta no local.	UN	01	R\$	R\$
<b>VILA NATALINA – PARQUE MOSCOSO</b>					
<b>ESPAÇO CASA DO PAPAÍ NOEL</b>					
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Preço Unit.</b>	<b>Preço Total</b>
1	Casa de Papai Noel em tamanho real, confeccionada em madeira de lei de primeira qualidade tipo TECA ou GARAPA OU PARICÁ, (não será aceito paredes de compensados, laminados ou aglomerados). Modelo colonial dividida em 04 (quatro) ambientes internos, sendo o primeiro em forma de sala e o segundo em forma de quarto, o terceiro em forma de banheiro e o quarto em forma de cozinha. Telhado colonial com 4 águas, 07 (Sete) janelas com vidro ou acrílicos translúcidos, uma chaminé. Pergolado na entrada e pergolado de saída. Varanda, Corredor para circulação de público com porta de entrada e saída. Todos os ambientes com acessibilidade e refrigerados com ar-condicionado de no mínimo 18000	UN	1	R\$	R\$

<p>BTUs. Formato total da casa de no mínimo 9,00 m de comprimento, 6,00 m de profundidade e 4,80 m de altura na parte mais alta do telhado (não será aceito a chaminé como a parte mais alta da casa), e piso em madeira de lei suspenso 10 cm do chão. Todos os ambientes necessariamente envernizados com verniz fosco.</p> <p><b>Descrição da Estrutura:</b></p> <p><b>Paredes:</b> confeccionadas em madeira de lei de primeira qualidade, espessura 2,0 cm com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados). Deverá ser envernizada e não poderá ser forrada com tecido ou qualquer outro elemento;</p> <p><b>Montantes:</b> de tauari distanciados conforme abertura de portas e janelas, com pé direito de 2,60 m;</p> <p><b>Portas pivotantes;</b> de madeira de lei de primeira qualidade com formato para acessibilidade (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p><b>Janelas:</b> em painéis fixos 1,20 x 1,20 m;</p> <p><b>Telhado:</b> madeirado com terças e cumeeiras em madeira de lei mista de primeira qualidade em Mirandiba ou angelim ou amargoso ou pequi ou parajú.</p> <p><b>Telhas:</b> tipo colonial, necessariamente vermelhas e instaladas no mínimo em 4 águas para melhor design do telhado;</p> <p><b>Piso:</b> de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p><b>Rampas:</b> de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ com formato e inclinação para acessibilidade.</p> <p><b>Corrimão:</b> de madeira de lei de primeira qualidade com formato para acessibilidade.</p>				
---	--	--	--	--

<p><b>Pergolado de entrada e saída:</b> de madeira de lei de primeira qualidade.</p> <p><b>Descrição da Decoração:</b>  <b>Sala:</b> com no mínimo 20 enfeites natalinos tipo Papai Noel, Renas, Caixas de presente, Baús, guirlandas, bolas, luminárias de chão etc. Deverá conter: 01 Lareira em madeira ou ferro, com saída para chaminé, decorada com bota em tecido, lenha, ferragem para manipular a lenha. Na parede deverá ter 01 quadro com foto do papai Noel no tamanho aproximado de 0,60 X 1,00m 03 cortinas brancas em tecido nas janelas (não será aceito em TNT). 01 Sofá com aproximadamente 2,60x1,00 m para 04 lugares com 04 almofadas com motivos natalinos. 01 Tapete formato aproximado de 3x2 m. 01 Abajur com lâmpadas, cor branco ou transparente, iluminação quente tipo retrô. 01 Arvore de natal em festão altura de no mínimo 1,60 m, toda decorada com no mínimo 200 enfeites (bolas, pinhas, laços, iluminação LED pisca entre outras).</p> <p><b>Cozinha:</b> com no mínimo 30 adereços natalinos tipo: prateleiras todas decorada e preenchida com pratos, copos, fruteira, panelas, taças, talheres pendurados. A parede deverá ter quadros, relógio de parede etc. 01 fogão modelo ferro fundido antigo, restaurado ou novo com no mínimo 4 bocas, cor branco, sobre o fogão deverá ter panelas diversas modelos antigas. 01 Geladeira esmaltada modelo antigo, restaurada ou nova na cor branca. 01 Mesa com 4 cadeiras em madeira maciça, modelo antigo. A mesa deverá conter conjunto para 4 pessoas de pratos, taças de água e vinho, talheres, guardanapos, velas e toalhas nas 4 posições. Cortinas trabalhadas em rendas e forro, em tecido (não será aceito TNT); 01 Pia modelo esmaltado antigo, restaurado ou novo com uma cuba em louça, torneira dourada, e móvel com três gavetas e armário com três portas pintado em esmalte branco fosco.</p> <p><b>Quarto do Casal:</b> com no mínimo 20 adereços natalinos tipo: Quadros com motivos natalinos, sapato do papai e mamãe Noel, tapetes em cada lado da cama de casal, abajur de cabeceira, abajur de teto com lâmpadas</p>				
---	--	--	--	--

<p>tipo retrô e etc. 01 cama de casal completa com 4 travesseiros, lençol, manta, colchão, bonecas, bíblia, criado-mudo. Na janela deverá ter cortina trabalhas em rendas e forro, em tecido (não será aceito TNT);</p> <p><b>Banheiro:</b> com no mínimo 20 adereços natalinos tipo: Renas, saboneteira, roupão pendurado na parede, cesto de roupa suja, quadros nas paredes e etc. 01 Banheira modelo antigo vitoriano, cor branco. 01 pia com armário, torneira dourada, toalhas. 01 tapete formato mínimo 2x1m, trabalhado. 01 Espelho formato de aproximadamente 0,50 x 0,90m instalado em cima da pia. Na janela deverá ter cortina trabalhas em tecido (não será aceito TNT);</p> <p><b>Varanda fotográfica:</b> Necessariamente deverá ficar do lado de fora e anexada na casa do papai Noel, onde será o local para recebimento de público para fotografias com o Papai Noel. Decorada com enfeites natalinos. Varanda com cobertura onde o papai Noel deverá receber seus convidados para fotografia. Para isso deverá necessariamente ter:</p> <p><b>01 trono</b> do Papai Noel confeccionado em fibra de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo dourado e estofada com veludo e/ou couro vermelho, formato: 1,60 m altura x 1,25 m largura x 1,20 m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>01 banco</b> confeccionado em fibra de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo dourado, formato: 0,90 m altura x 0,70 m largura x 0,80 m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>01 Arvore de natal</b> em festão altura de no mínimo 1,60 m toda decorada com no mínimo 200 enfeites (bolas, pinhas, laços, iluminação LED pisca).</p> <p><b>01 Ventilador</b> de no mínimo 30 cm de diâmetro que deverá ser fixado no teto.</p> <p>Acesso com rampa para cadeirante, toda ornamentada com motivos natalinos e iluminação cenográfica retrô.</p>				
---	--	--	--	--

<p><b>Varandas de Entrada/Saída:</b> As varandas de entrada e saída serão cobertas pelos pergolados e deverão ter corrimão e piso em madeira de primeira qualidade. Elas fazem parte da casa e deverão seguir todo detalhamento técnico descrito anteriormente. Anexados a entrada e saída, separadores de públicos necessariamente vermelhos, formato 2,00 m x 1,10 m, em polímero plástico de alto desempenho e reforçado desenho estrutural, dois níveis de conexão, ponto de travamento, pés encaixáveis e ponto de publicidade ou separadores de públicos tipo grade necessariamente na cor vermelho, ornamentados com motivos natalinos. Rampa para acesso ao lado interno da casa, conectadas as varandas de entrada e saída.</p> <p><b>Ambiente Externo:</b> Deverá haver com iluminação em LED ao redor do telhado da casa.</p> <p><b>02 bonecos de Chumbo</b> em fibra de vidro de no mínimo 2,20 m de altura;</p> <p><b>Descrição da Energia/Iluminação e refrigeração:</b></p> <p><b>Quadros de Comando:</b> Módulo de força 3F/N 220 V, 63 A e módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da casa de madeira, com cabeamento PP 4x16 mm<sup>2</sup>, proteção 1 KV.</p> <p><b>Iluminação Cenográfica:</b> Iluminação através de luminárias com no mínimo 4 peças com lâmpadas branco quente tipo retrô em todos os cômodos.</p> <p><b>Iluminação dos Cômodos:</b> Iluminação através de abajur com no mínimo 3 peças com lâmpadas branco quente tipo retrô em todos os cômodos.</p> <p><b>Iluminação da varanda fotográfica:</b> Iluminação através de luminárias em LED de 50 W com no mínimo 2 peças com lâmpadas branco quente.</p> <p><b>Iluminação de Emergência:</b> Iluminação através de lâmpadas de emergência para</p>				
---	--	--	--	--

<p>acionamento na falta de energia da rede local, instalada em todos os cômodos.</p> <p><b>Cascata 376 LEDs 220 V.</b> Tamanho irregular contendo LEDs emborrachado, bitola 2,30 mm<sup>2</sup>, de comprimento irregular, e deverá ter no mínimo 4,00 m de comprimento com caídas de 0,90 m, 0,70 m e 0,50 m aproximadamente, na cor branco quente, padrão IP66 (norma NBR IEC 60529). Inclusive derivação da rede da concessionária cabos de alimentação e proteção e todo material de fixação. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom ou preto ou cabo pp. (não será aceito cordão branco).</p> <p><b>01 Máquinas de Ar Condicionado 220 V / 18.000 BTUs</b> – modelo split, controle remoto, silencioso, com evaporadora Instalada na parede da cozinha, harmonizada com o ambiente e condensadora instalada na parte de trás da casa.</p> <p><b>01 Sistema 4G de Monitoramento 24 horas/on-line:</b> Sistema de entrada de energia, monitorada 24 horas, com cabeamento de entrada 4x16 mm<sup>2</sup>, 2F/N, 220 V. 01 Câmera FullHD 1080p, dome com controle a distância, 01 módulo de monitoramento WIFI/4G, 01 modulo de força 3F/N 220 V, 63 A e 01 módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da Casa de natal com cabeamento PP 4x16 mm<sup>2</sup>, proteção 1 KV. Deverá ser disponibilizado ao contratante aplicativo para monitoramento a distância da Casa do papai Noel.</p> <p><b>Descrição de Pessoal:</b></p> <p><b>01 Papai Noel:</b> Profissional ator masculino, fantasiado com roupa completa de papai Noel, treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Casa do papai Noel. Plantão de no mínimo 3 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a casa do Papai Noel.</p> <p><b>02 Promotoras:</b> Profissional ator feminino,</p>				
---	--	--	--	--

	fantasiado com roupa completa de Noelete. Profissionais treinados para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Casa do Papai Noel. Plantão de no mínimo 03 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a casa do Papai Noel.  <b>01 Coordenador:</b> Profissional treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Casa do Papai Noel. Plantão de no mínimo 03 horas.				
2	Manutenção da Casa do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$
<b>ESPAÇO SAGRADA FAMÍLIA</b>					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3	Sagrada Família em tamanho real, confeccionada em madeira de lei de primeira qualidade tipo TECA ou GARAPA OU PARICÁ, (não será aceito peças de compensados, laminados ou aglomerados). Modelo colonial contendo 01 (Hum) ambiente interno totalmente decorado. Telhado colonial com duas águas, forrado de palha tipo folhas de coqueiros ou similar. Formato total do estábulo da sagrada família de no mínimo 4,00 de comprimento, 2,00 m de profundidade e 3,80 m de altura na parte mais alta do telhado, e piso em madeira de lei suspenso 10 cm do chão. Todo Estábulo necessariamente envernizado com verniz fosco.  <b>Descrição da Estrutura:</b>  <b>Montantes:</b> de Tauari ou PARICÁ  <b>Telhado:</b> madeirado com terças e cumeeiras em madeira de lei mista de primeira qualidade em Mirandiba ou angelim ou amargoso ou pequi ou parajú ou PARICÁ.  <b>Telhas:</b> tipo colonial, necessariamente vermelhas e instaladas em uma água para melhor design do telhado, forrado de palha tipo folhas de coqueiros ou similar.  <b>Piso:</b> de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea,	UN	1	R\$	R\$

<p>tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p><b>Corrimão:</b> de madeira de lei de primeira qualidade. TECA OU GARAPA OU PARICÁ</p> <p><b>Descrição da Decoração:</b></p> <p><b>Interior do Estábulo da Sagrada Família:</b></p> <p><b>01 Maria</b>, confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,38 m de altura por 1,00 m de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>01 José</b>, confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,85 m de altura por 1,00 m de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>01 Menino Jesus</b>, confeccionado em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 0,40 m de altura por 0,86 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar)</p> <p><b>03 Reis Magos</b>, confeccionados em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante. Gaspar 1,55 m de altura por 1,00 de largura, Belchior 1,80 m de altura por 1,00 m de largura, Baltazar 1,80 m de altura por 1,00 de largura, todos fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>Exterior do Estábulo da Sagrada Família:</b></p> <p><b>01 Burro</b>, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,00 m de altura x 0,80 m de largura x 1,70 m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>01 Vaca</b>, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,03 m de altura x 0,90 m de largura x 1,80 m</p>				
--	--	--	--	--

	<p>de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>01 Camelo</b>, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,40 m de altura x 1,00 de largura x 2,20 m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>02 Fenos</b> embalados em forma de pacote de mato seco, medidas 1,00 x 0,50 x 0,50 m;</p> <p><b>Descrição da Energia/Iluminação:</b></p> <p><b>Quadros de Comando:</b> Módulo de força 220 V, 32 A, e interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção do estábulo, com cabeamento PP 2x2,00 mm<sup>2</sup>, proteção 750 V.</p> <p><b>Iluminação do teto:</b> Iluminação através de refletor de LED com uma lâmpada branco quente, 50 W.</p> <p><b>Iluminação Cenográfica:</b> Iluminação através de duas Arandelas Externas Colonial, Luminária Vintage com lâmpadas branco quente tipo retrô nas duas colunas.</p> <p><b>Cascata 376 LEDs 220 V / 45(W)</b> – Fio elétrico emborrachado Especial bitola 3x3,3 mm<sup>2</sup>, de comprimento irregular, instalada no beiral da estrutura do estábulo da sagrada família, com caídas de 1,2 m, 0,70 m e 0,35 m aproximadamente, fio branco de borracha, na cor branco quente e branco gelo, em proporção de 9 LEDs brancos quentes estáticos para 1 branco estrobo flash, cordão padrão IP64 (norma NBR IEC 60529). Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom.</p>				
4	Manutenção do Espaço Sagrada Família	SV	1	R\$	R\$

<b>ESPAÇO TRENÓ PAPAI NOEL E RENAS</b>					
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Preço Unit.</b>	<b>Preço Total</b>
<b>5</b>	<p>Espaço reservado para Trenó com Papai Noel e Renas, em fibra de vidro interativas:</p> <p><b>01 Trenó:</b> confeccionado em fibra de vidro (não será aceito em madeira ou isopor) pintada em esmalte brilhante, com abertura lateral para entrada de crianças, medindo no mínimo 2,35 m de comprimento X 1,05 m de largura X 1,50 m de altura. Deverá ser seguro o suficiente para interação com o público infantil e Adulto.</p> <p><b>02 Renas:</b> confeccionado em fibra de vidro pintada em esmalte brilhante, medindo no mínimo 1,80 m de comprimento X 1,30 m de largura X 1,60 m de altura. (não será aceito em madeira ou isopor), fixadas ao solo com barras de ferro de 1 metro. Deverá ser seguro o suficiente para interação com o público infantil.</p> <p><b>01 Papai Noel Sentado</b> dentro do trenó: confeccionado em fibra de vidro pintada em esmalte brilhante, (não será aceito em madeira ou isopor), medindo aproximadamente 1,00 m de comprimento X 0,80 m de largura X 1,50 m de altura. Deverá ser fixado dentro do trenó e seguro o suficiente para interação com o público infantil.</p>	UN	1	R\$	R\$
<b>6</b>	Manutenção do Espaço Trenó, Papai Noel e Renas	SV	1	R\$	R\$
<b>ESPAÇO ESTAÇÃO FERROVIÁRIA</b>					
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Preço Unit.</b>	<b>Preço Total</b>
<b>7</b>	Estação Ferroviária em tamanho real, confeccionada em madeira de lei de primeira qualidade tipo TECA ou GARAPA OU PARICA, (não será aceito peças de compensados, laminados ou aglomerados). Modelo colonial contendo 01 (Hum) ambiente interno totalmente decorado. Telhado colonial com uma água. Formato total da estação ferroviária de no mínimo 4,00 de comprimento, 2,00 metros de profundidade e 3,80 metros de altura na parte mais alta do	UN	1	R\$	R\$

<p>telhado, e piso em madeira de lei suspenso 10cm do chão. Toda estação ferroviária necessariamente envernizado com verniz fosco.</p> <p><b>Descrição da Estrutura:</b></p> <p><b>Montantes:</b> de Tauari ou Parica</p> <p><b>Telhado:</b> madeirado com terças e cumeeiras em madeira de lei mista de primeira qualidade em Mirandiba ou angelim ou amargoso ou pequi ou parajú ou parica.</p> <p><b>Telhas:</b> tipo colonial, necessariamente vermelhas e instaladas em uma água para melhor design do telhado.</p> <p><b>Piso:</b> de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICA (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p><b>Corrimão:</b> de madeira de lei de primeira qualidade. TECA OU GARAPA OU PARICA</p> <p><b>Descrição da Decoração:</b></p> <p><b>Exterior da Estação Ferroviária:</b></p> <p><b>01 Papai Noel Estilizado</b> confeccionado em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante, no formato aproximado 2,35 x 1,50m; fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p><b>02 Presentes Pequenos</b> decorativos, tridimensional, confeccionado em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), formato aproximado: 0,50m de altura, 0,50m de comprimento e 0,50m de largura, fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00m.</p> <p><b>01 Presentes Médio</b> decorativos, tridimensional, confeccionado em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), formato aproximado: 1,20m de altura, 1,00m de comprimento e 1,00m de largura, fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00m.</p> <p><b>01 Presentes Grande:</b> confeccionados em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, (Não será aceito em madeira, isopor ou</p>				
--	--	--	--	--

<p>similar), formato aproximado: 1,50 metros de altura, 0,90 metros de comprimento e 0,90 metros de largura, fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p><b>01 Cogumelo Pequeno</b> decorativos, tridimensional, confeccionado em fibras de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato aproximado: 0,28m altura x 0,28m largura x 0,28m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p> <p><b>01 Cogumelo Médio</b> decorativos tridimensional, confeccionado em fibra de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato aproximado: 0,34m altura x 0,34m largura x 0,34m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço;</p> <p><b>01 Cogumelo Grande</b> decorativos tridimensional, confeccionado em fibra de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato aproximado: 0,50m altura x 0,50m largura x 0,50m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço;</p> <p><b>Descrição do Trem Interativo:</b></p> <p><b>01 Trem Interativo:</b> Confeccionado em fibras de vidro e pintura automotiva, composto de uma locomotiva Medindo aproximadamente 1,35 m de comprimento X 1,00 m de largura X 1,50 m de altura e Dois vagões, Medindo aproximadamente 1,35 m de comprimento X 1,00 m de largura X 1,00 m de altura, todos Pintados em esmalte brilhante na cor vermelha e branco, todos os vagões e locomotiva com motorização independente, contendo também trilho em ferro galvanizado com 16m de comprimento e dormentes em madeira tratada para fixação do trilho sobre brita número um,</p> <p><b>20 Separadores</b> de público na cor Vermelho, instalado no perímetro em volta do trilho.</p> <p><b>Descrição da Energia/Iluminação:</b></p> <p><b>Quadro de Comando:</b> Módulo de força 220(V), 32(A), e interligados de forma</p>				
--	--	--	--	--

	<p>continua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção do estábulo, com cabeamento PP 2x2,00mm<sup>2</sup>, proteção 750V.</p> <p><b>Iluminação do teto:</b> Iluminação através de refletor de led com uma lâmpada branco quente, 50(W).</p> <p><b>Iluminação do cenográfica:</b> Iluminação através de duas Arandelas Externas Colonial, Luminária Vintage com lâmpadas branco quente tipo retrô nas duas colunas.</p> <p><b>Descrição de Pessoal:</b></p> <p><b>02 Promotores:</b> Profissionais ator Masculino e Feminino, fantasiado com roupa completa de Maquinistas. Profissionais treinados para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Estação ferroviária. Plantão de 5 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a Estação ferroviária.</p> <p><b>01 Coordenador:</b> Profissional treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Estação ferroviária. Plantão de no mínimo 5 horas.</p>				
8	Manutenção da Estação Ferroviária	SV	1	R\$	R\$
<b>PÓRTICO FELIZ NATAL EM FIBRA</b>					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
9	<p><b>Pórtico de Entrada</b> - Placa "FELIZ NATAL" no formato aproximado de 3,85 x 1,05m em fibra de vidro com estrutura em metalon, decorada com festão e arabesco, iluminado com micro lâmpadas e mangueira luminosa na cor branco quente em proporção de 5 leds branco quentes estáticos para 1 branco quente piscante padrão IP66 (norma NBR IEC 60529) Inclusive derivação da rede da concessionária cabos de alimentação e proteção e todo material de fixação. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom ou preto ou cabo pp. (não será aceito cordão branco).</p>	UN	2	R\$	R\$
10	<b>Manutenção Pórtico Feliz Natal</b>	SV	2	R\$	R\$

<b>SONORIZAÇÃO – PARQUE MOSCOSO</b>					
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Preço Unit.</b>	<b>Preço Total</b>
<b>11</b>	Sonorização de Linha com Microfone sem fio: contendo 16 caixas acústicas ligadas em linha, mix 8 canais e um microfone com fio. Caixas alimentadas por amplificadores para sonorização de todo parque. Sonorização compatível com ambiente externo e que será usada para locução e sonorização ambiente com músicas natalinas durante o período de funcionamento do parque. As músicas natalinas deverão ser disponibilizadas pela contratada. Operada por 02 (dois) profissionais treinados para trabalho com sonorização ambiente.	UN	1	R\$	R\$
<b>12</b>	Manutenção da Sonorização	SV	1	R\$	R\$
<b>BEBEDOUROS</b>					
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Preço Unit.</b>	<b>Preço Total</b>
<b>13</b>	Bebedouro Industrial 100 litros: Confeccionado em AÇO INOX; 03 Torneiras COPO em latão cromado; Aparador de água frontal em chapa inox com ralo sanfonado, barra o mau cheiro proveniente do esgoto; Capacidade de 100 litros no reservatório (aproximadamente 250 pessoas/hora); Capacidade de refrigeração - média de 180 Litros/Hora;- Com revestimento externo em chapa inox; Reservatório de água (tanque interno) em pp atóxico (polipropileno); Motor Hermético; Isolação em EPS1; CFC Free - Gás Ecológico R134A; Unidade condensadora; Controle da temperatura da água; Certificado pelo INMETRO; 110 e/ou 220v; Motor: 420w / 60 Hz; Consumo de Energia: 16 kWh/mês (127v) e 16,8 kWh/mês (220v); Temperatura de Resfriamento: 10°. Inclusa rede de água para abastecimento.	UN	10	R\$	R\$
<b>14</b>	Manutenção dos Bebedouros	SV	10	R\$	R\$
<b>EQUIPE CONTROLE DE ACESSO</b>					
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Preço Unit.</b>	<b>Preço Total</b>
	Equipe de controle de acesso composta por 02 profissionais treinados para eventos com público adulto e infantil, sendo 01	UN	1	R\$	R\$

15	controlando acesso ao parque e 01 coordenador de equipe. Deverão estar uniformizados e portando rádios para comunicação. Período de trabalho: 8 horas por dia, todos os dias de funcionamento da Vila Natalina no Parque Moscoso				
----	--	--	--	--	--

**VILA NATALINA – PRAÇA REGINA FRIGERI FURNO**

**ESPAÇO OFICINA DE BRINQUEDOS DO PAPAÍ NOEL**

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1	<p>Oficina de Brinquedos em tamanho real, confeccionada em madeira de lei de primeira qualidade tipo TECA ou GARAPA OU PARICÁ, (não será aceito paredes de compensados, laminados ou aglomerados). Modelo colonial contendo 01 (Hum) ambiente interno totalmente decorado. Telhado colonial com uma água, 02 (Duas) janelas com vidro ou acrílico translúcido. Pergolado na entrada e pergolado de saída. Varanda, Corredor para circulação de público. Entrada e Saída com acessibilidade. Formato total da oficina de no mínimo 7,00 m de comprimento, 4,00 m de profundidade e 4,00 m de altura na parte mais alta do telhado, e piso em madeira de lei suspenso aproximadamente 10 cm do chão. Toda oficina necessariamente envernizada com verniz fosco.</p> <p><b>Descrição da Estrutura:</b></p> <p><b>Paredes:</b> confeccionadas em madeira de lei de primeira qualidade, espessura 2,0 cm com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados). Deverá ser envernizada e não poderá ser forrada com tecido ou qualquer outro elemento;</p> <p><b>Montantes:</b> de tauari distanciados conforme abertura de portas e janelas, com pé direito de aproximadamente 2,60 m;</p> <p><b>Portas pivotantes;</b> de madeira de lei de primeira qualidade com formato tipo sanfona para fechamento completo da estrutura (não será aceito compensados, laminados ou</p>	UN	1	R\$	R\$

<p>aglomerados);  <b>Janelas:</b> em painéis fixos 1,20 x 1,20 m;  <b>Telhado:</b> madeirado com terças e cumeeiras em madeira de lei mista de primeira qualidade em Mirandiba ou angelim ou amargoso ou pequi ou parajú.  <b>Telhas:</b> tipo colonial, necessariamente vermelhas e instaladas em uma água para melhor design do telhado;  <b>Piso:</b> de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);  <b>Rampas:</b> de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ com formato e inclinação para acessibilidade.  <b>Corrimão:</b> de madeira de lei de primeira qualidade com formato para acessibilidade.  <b>Pergolado de entrada e saída:</b> de madeira de lei de primeira qualidade.</p> <p><b>Descrição da Decoração:</b></p> <p><b>Interior da Oficina de Brinquedos:</b> com no mínimo 200 enfeites natalinos tipo Papai Noel, Renas, Caixas de presente, Baús, guirlandas, relógios, bonecos de pelúcia, motocicletas de lata, bolas, luminárias de chão, avião de lata, balão de lata, carrinhos antigos de lata, soldados de chumbo de madeira, soldados de chumbo de lata, etc.  <b>Deverá conter:</b> 01 cadeira de balanço tamanho real e/ou Cadeira do Papai Noel, 04 Estantes de Madeira com aproximadamente 2,00 x 2,00 x 0,30 m, decorada com no mínimo 15 brinquedos diversos, cada estante. Caso os brinquedos não caibam nas estantes, deverão ser colocados espalhas no interior da Oficina. 02 cortinas vermelhas em tecido nas janelas (não será aceito em TNT). 01 Tapete formato aproximado 3x2m. 01 Abajur com lâmpadas, cor branco ou transparente, iluminação quente tipo retrô. 01 Arvore de natal em festão altura de no mínimo 2,40 m, toda decorada com no mínimo 200 enfeites (bolas, pinhas, laços, iluminação LED pisca entre outras).  <b>Varandas de Entrada/Saída:</b> As varandas de entrada e saída serão cobertas pelos pergolados e deverão ter corrimão e piso em</p>				
---	--	--	--	--

<p>madeira de primeira qualidade. Elas fazem parte da Oficina de brinquedos e deverão seguir todo detalhamento técnico descrito anteriormente. Anexados a entrada e saída, separadores de públicos necessariamente vermelhos, formato 2,00m x 1,10m, aproximadamente em polímero plástico de alto desempenho e reforçado desenho estrutural, dois níveis de conexão, ponto de travamento, pés encaixáveis e ponto de publicidade ou separadores de públicos tipo grade necessariamente na cor vermelho, ornamentados com motivos natalinos caso haja necessidade. Rampa para acesso ao lado interno da Oficina, conectadas as varandas de entrada e saída.</p> <p><b>Ambiente Externo:</b> iluminação com franja de LED.</p> <p><b>04 bancos de jardim</b> em madeira ripada formato aproximado 2,00 m x 0,80 m x 0,80 m;</p> <p><b>Descrição da Energia/Iluminação:</b></p> <p><b>Quadros de Comando:</b> Módulo de força 3F/N 220 V, 32 A e módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da casa de madeira, com cabeamento PP 4x16 mm<sup>2</sup>, proteção 1KV.</p> <p><b>Iluminação Cenográfica:</b> Cordão de LED enroladas no festão que ficará ao redor do telhado.</p> <p><b>Iluminação do Interior da Oficina de Brinquedos:</b> Iluminação através de 01 Abajur com 8 lâmpadas, cor branco ou transparente, iluminação quente tipo retrô</p> <p><b>Iluminação da varanda:</b> Iluminação através de luminárias em LED de 50 W com no mínimo 2 peças com lâmpadas branco quente.</p> <p><b>Iluminação de Emergência:</b> Iluminação através de lâmpadas de emergência para acionamento na falta de energia da rede local, instalada no interior da Oficina de Brinquedos.</p> <p><b>Cascata 376 LEDs 220 V.</b> Tamanho irregular contendo LEDs emborrachado, bitola 2,30 mm<sup>2</sup>, de comprimento irregular, e deverá ter no mínimo 4,00 m de comprimento com caídas de 0,90 m, 0,70 m e 0,50 m aproximadamente, na cor branco quente, padrão IP66 (norma NBR IEC 60529). Inclusive derivação da rede da concessionária</p>				
--	--	--	--	--

	<p>cabos de alimentação e proteção e todo material de fixação. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom ou preto ou cabo pp. (não será aceito cordão branco).</p> <p><b>01 Sistema 4G de Monitoramento 24 horas/on-line:</b> Sistema de entrada de energia, monitorada 24 horas, com cabeamento de entrada 4x16 mm<sup>2</sup>, 2F/N, 220 V. 01 Câmera FullHD 1080p, Dome com controle a distância, 01 módulo de monitoramento WIFI/4G, 01 modulo de força 3F/N 220 V, 63 A e 01 módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da Oficina de brinquedos com cabeamento PP 4x16 mm<sup>2</sup>, proteção 1KV. Deverá ser disponibilizado ao contratante aplicativo para monitoramento a distância da Oficina de brinquedos.</p> <p><b>Descrição de Pessoal:</b></p> <p><b>01 Papai Noel:</b> Profissional ator masculino, fantasiado com roupa completa de papai Noel, treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Oficina de brinquedos. Plantão de no mínimo 3 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a Oficina de brinquedos.</p> <p><b>02 Promotoras:</b> Profissional atriz feminino, fantasiado com roupa completa de Noelete. Profissionais treinados para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Oficina de brinquedos. Plantão de no mínimo 3 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a Oficina de brinquedos.</p> <p><b>01 Coordenador:</b> Profissional treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Oficina de brinquedos. Plantão de no mínimo 3 horas.</p>				
2	Manutenção do Espaço Oficina de Brinquedos do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$

<b>ESPAÇO SAGRADA FAMÍLIA</b>					
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Preço Unit.</b>	<b>Preço Total</b>
<b>3</b>	<p>Sagrada Família em tamanho real, confeccionada em madeira de lei de primeira qualidade tipo TECA ou GARAPA OU PARICA, (não será aceito peças de compensados, laminados ou aglomerados). Modelo colonial contendo 01 (um) ambiente interno totalmente decorado. Telhado colonial com duas águas, forrado de palha tipo folhas de coqueiros ou similar. Formato total do estábulo da sagrada família de no mínimo 4,00 de comprimento, 2,00 metros de profundidade e 3,80 metros de altura na parte mais alta do telhado, e piso em madeira de lei suspenso 10cm do chão. Todo Estábulo necessariamente envernizado com verniz fosco.</p> <p><b>Descrição da Estrutura:</b></p> <p><b>Montantes:</b> de Tauari ou Parica  <b>Telhado:</b> madeirado com terças e cumeeiras em madeira de lei mista de primeira qualidade em Mirandiba ou anjelim ou amargoso ou pequi ou parajú ou parica.  <b>Telhas:</b> tipo colonial, necessariamente vermelhas e instaladas em uma água para melhor design do telhado, forrado de palha tipo folhas de coqueiros ou similar.  <b>Piso:</b> de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICA (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);  <b>Corrimão:</b> de madeira de lei de primeira qualidade. TECA OU GARAPA OU PARICA</p> <p><b>Descrição da Decoração:</b></p> <p><b>Interior do Estábulo da Sagrada Família:</b></p> <p><b>01 Maria</b>, confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,38 m de altura por 1,00 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).  <b>01 José</b>, confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo</p>	UN	1	R\$	R\$

<p>1,85 m de altura por 1,00 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>01 Menino Jesus</b>, confeccionado em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 0,40 m de altura por 0,86 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar)</p> <p><b>03 Reis Magos</b>, confeccionados em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante. Gaspar com aproximadamente 1,55 m de altura por 1,00 de largura, Belchior com aproximadamente 1,80 m de altura por 1,00 de largura, Baltazar com aproximadamente 1,80 m de altura por 1,00 de largura, todos fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>Exterior do Estábulo da Sagrada Família:</b></p> <p><b>01 Burro</b>, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,00 m de altura x 0,80m de largura x 1,70m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>01 Vaca</b>, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,03 m de altura x 0,90 de largura x 1,80m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>01 Camelo</b>, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,40 m de altura x 1,00 de largura x 2,20m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>02 Fenos</b> embalados em forma de pacote de mato seco, medidas de no mínimo 1,00 x0,50 x 0,50m;</p> <p><b>Descrição da Energia/Iluminação:</b></p> <p><b>Quadros de Comando:</b> Módulo de força 220(V), 32(A), e interligados de forma continua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção do estábulo, com cabeamento PP 2x2,00mm<sup>2</sup>, proteção 750V.</p> <p><b>Iluminação do teto:</b> Iluminação através de</p>				
---	--	--	--	--

	<p>refletor de led com uma lâmpada branco quente, 50(W).</p> <p><b>Iluminação do cenográfica:</b> Iluminação através de duas Arandelas Externas Colonial, Luminária Vintage com lâmpadas branco quente tipo retrô nas duas colunas.</p> <p><b>Cascata 376 LEDs 220(V) / 45(W)</b> – Fio elétrico emborrachado Especial bitola 3x3,3mm<sup>2</sup>, de comprimento irregular, instalada no beiral da estrutura do estábulo da sagrada família, com caídas de 1,2m, 0,70m e 0,35m aproximadamente, fio branco de borracha, na cor branco quente e branco gelo, em proporção de 9 LEDs branco quentes estáticos para 1 branco estrobo flash, cordão padrão IP64 (norma NBR IEC 60529). Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom.</p>				
4	Manutenção do Espaço Sagrada Família	SV	1	R\$	R\$
<b>ESPAÇO TRENÓ, PAPAÍ NOEL E RENAS</b>					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
5	<p>Espaço reservado para Trenó com Papai Noel e Renas, em fibra de vidro interativas:</p> <p><b>01 Trenó:</b> confeccionado em fibra de vidro (não será aceito em madeira ou isopor) pintada em esmalte brilhante, com abertura lateral para entrada de crianças, medindo no mínimo 2,35 m de comprimento X 1,05 m de largura X 1,50 m de altura. Deverá ser seguro o suficiente para interação com o público infantil e Adulto.</p> <p><b>02 Renas:</b> confeccionado em fibra de vidro pintada em esmalte brilhante, medindo no mínimo 1,80 m de comprimento X 1,30 m de largura X 1,60 m de altura. (não será aceito em madeira ou isopor), fixadas ao solo com barras de ferro de 1 metro. Deverá ser seguro o suficiente para interação com o público infantil.</p> <p><b>01 Papai Noel Sentado</b> dentro do trenó: confeccionado em fibra de vidro pintada em esmalte brilhante, (não será aceito em madeira</p>	UN	1	R\$	R\$

	ou isopor), medindo aproximadamente 1,00 m de comprimento X 0,80 m de largura X 1,50 m de altura. Deverá ser fixado dentro do trenó e seguro o suficiente para interação com o público infantil.				
6	Manutenção do Espaço Trenó, Papai Noel e Renas	SV	1	R\$	R\$
<b>EQUIPE DE SEGURANÇA</b>					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
7	Equipe de segurança composta por 04 profissionais treinados, dedicados ao período de realização do evento natalino na praça. Cada plantão será dividido entre 02 profissionais, totalizando 12 horas de cobertura diária, garantindo a segurança ininterrupta no local.	UN	01	R\$	R\$
<b>CATEDRAL METROPOLITANA DE VITÓRIA</b>					
<b>ESPAÇO SAGRADA FAMÍLIA</b>					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1	<p>Sagrada Família em tamanho real, confeccionada em madeira de lei de primeira qualidade tipo TECA ou GARAPA OU PARICÁ, (não será aceito peças de compensados, laminados ou aglomerados). Modelo colonial contendo 01 (um) ambiente interno totalmente decorado. Telhado colonial com duas águas, forrado de palha tipo folhas de coqueiros ou similar. Formato total do estábulo da sagrada família de no mínimo 4,00 m de comprimento, 2,00 m de profundidade e 3,80 m de altura na parte mais alta do telhado, e piso em madeira de lei suspenso 10 cm do chão. Todo Estábulo necessariamente envernizado com verniz fosco.</p> <p><b>Descrição da Estrutura:</b></p> <p><b>Montantes:</b> de Tauari ou PARICÁ</p> <p><b>Telhado:</b> madeirado com terças e cumeeiras em madeira de lei mista de primeira qualidade em Mirandiba ou angelim ou amargoso ou pequi ou parajú ou PARICÁ.</p>	UN	1	R\$	R\$

<p><b>Telhas:</b> tipo colonial, necessariamente vermelhas e instaladas em uma água para melhor design do telhado, forrado de palha tipo folhas de coqueiros ou similar.</p> <p><b>Piso:</b> de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICÁ (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);</p> <p><b>Corrimão:</b> de madeira de lei de primeira qualidade. TECA OU GARAPA OU PARICÁ</p> <p><b>Descrição da Decoração:</b></p> <p><b>Interior do Estábulo da Sagrada Família:</b></p> <p><b>01 Maria</b>, confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,70 m de altura por 1,00 m de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>01 José</b>, confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,85 m de altura por 1,00 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>01 Menino Jesus</b>, confeccionado em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 0,40 m de altura por 0,86 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar)</p> <p><b>03 Reis Magos</b>, confeccionados em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante. Gaspar no mínimo 1,75 m de altura por 1,00 m de largura, Belchior no mínimo 1,80 m de altura por 1,00 m de largura, Baltazar no mínimo 1,80 m de altura por 1,00 de largura, todos fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>Exterior do Estábulo da Sagrada Família:</b></p> <p><b>01 Burro</b>, confeccionada em fibras de vidro</p>				
---	--	--	--	--

<p>pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,00 m de altura x 0,80 m de largura x 1,70 m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>01 Vaca</b>, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,03 m de altura x 0,90 de largura x 1,80 m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>01 Camelo</b>, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,40 m de altura x 1,00 de largura x 2,20 m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>02 Fenos</b> embalados em forma de pacote de mato seco, medidas 1,00 x 0,50 x 0,50 m;</p> <p><b>Descrição da Energia/Iluminação:</b></p> <p><b>Quadros de Comando:</b> Módulo de força 220 V, 32 A, e interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção do estábulo, com cabeamento PP 2x2,00 mm<sup>2</sup>, proteção 750 V.</p> <p><b>Iluminação do teto:</b> Iluminação através de refletor de LED com uma lâmpada branco quente, 50W.</p> <p><b>Iluminação Cenográfica:</b> Iluminação através de duas Arandelas Externas Colonial, Luminária Vintage com lâmpadas branco quente tipo retrô nas duas colunas.</p> <p><b>Cascata 376 LEDs 220 V / 45 W</b> – Fio elétrico emborrachado Especial bitola 3x3,3 mm<sup>2</sup>, de comprimento irregular, instalada no beiral da estrutura do estábulo da sagrada família, com caídas de 1,2 m, 0,70 m e 0,35 m aproximadamente, fio branco de borracha, na cor branco quente e branco gelo, em proporção de 9 LEDs brancos quentes estáticos para 1 branco estrobo flash, cordão padrão IP64 (norma NBR IEC 60529). Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off.</p>				
---	--	--	--	--

	Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom.				
2	Manutenção do Espaço Sagrada Família	SV	1	R\$	R\$

**NATAL NAS PRAÇAS – PRAÇA JOSÉ OPERÁRIO, MARUÍPE**

**ESPAÇO SAGRADA FAMÍLIA**

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1	<p>Sagrada Família em tamanho real, confeccionada em madeira de lei de primeira qualidade tipo TECA ou GARAPA OU PARICA, (não será aceito peças de compensados, laminados ou aglomerados). Modelo colonial contendo 01 (um) ambiente interno totalmente decorado. Telhado colonial com duas águas, forrado de palha tipo folhas de coqueiros ou similar. Formato total do estábulo da sagrada família de no mínimo 4,00 de comprimento, 2,00 metros de profundidade e 3,80 metros de altura na parte mais alta do telhado, e piso em madeira de lei suspenso 10cm do chão. Todo Estábulo necessariamente envernizado com verniz fosco.</p> <p><b>Descrição da Estrutura:</b></p> <p><b>Montantes:</b> de Tauari ou Parica  <b>Telhado:</b> madeirado com terças e cumeeiras em madeira de lei mista de primeira qualidade em Mirandiba ou angelim ou amargoso ou pequi ou parajú ou parica.  <b>Telhas:</b> tipo colonial, necessariamente vermelhas e instaladas em uma água para melhor design do telhado, forrado de palha tipo folhas de coqueiros ou similar.  <b>Piso:</b> de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICA (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados);  <b>Corrimão:</b> de madeira de lei de primeira qualidade. TECA OU GARAPA OU PARICA</p> <p><b>Descrição da Decoração:</b></p> <p><b>Interior do Estábulo da Sagrada Família:</b></p>	UN	01	R\$	R\$

	<p><b>01 Maria</b>, confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,38 m de altura por 1,00 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>01 José</b>, confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,85 m de altura por 1,00 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>01 Menino Jesus</b>, confeccionado em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 0,40 m de altura por 0,86 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar)</p> <p><b>03 Reis Magos</b>, confeccionados em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante. Gaspar com aproximadamente 1,55 m de altura por 1,00 de largura, Belchior com aproximadamente 1,80 m de altura por 1,00 de largura, Baltazar com aproximadamente 1,80 m de altura por 1,00 de largura, todos fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>Exterior do Estábulo da Sagrada Família:</b></p> <p><b>01 Burro</b>, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,00 m de altura x 0,80m de largura x 1,70m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>01 Vaca</b>, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,03 m de altura x 0,90 de largura x 1,80m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p> <p><b>01 Camelo</b>, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,40 m de altura x 1,00 de largura x 2,20m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p><b>02 Fenos</b> embalados em forma de pacote de mato seco, medidas de no mínimo 1,00 x 0,50 x 0,50m;</p> <p><b>Descrição da Energia/Iluminação:</b></p> <p><b>Quadros de Comando:</b> Módulo de força 220(V), 32(A), e interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção do estábulo, com cabeamento PP 2x2,00mm<sup>2</sup>, proteção 750V.</p> <p><b>Iluminação do teto:</b> Iluminação através de refletor de led com uma lâmpada branco quente, 50(W).</p> <p><b>Iluminação do cenográfica:</b> Iluminação através de duas Arandelas Externas Colonial, Luminária Vintage com lâmpadas branco quente tipo retrô nas duas colunas.</p> <p><b>Cascata 376 LEDs 220(V) / 45(W)</b> – Fio elétrico emborrachado Especial bitola 3x3,3mm<sup>2</sup>, de comprimento irregular, instalada no beiral da estrutura do estábulo da sagrada família, com caídas de 1,2m, 0,70m e 0,35m aproximadamente, fio branco de borracha, na cor branco quente e branco gelo, em proporção de 9 LEDs branco quentes estáticos para 1 branco estrobo flash, cordão padrão IP64 (norma NBR IEC 60529). Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom.</p>				
<b>02</b>	Manutenção do Espaço Sagrada Família	SV	1	R\$	R\$
<b>ESPAÇO CASINHA DO PAPAÍ NOEL</b>					
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Preço Unit.</b>	<b>Preço Total</b>
<b>03</b>	<b>Casinha do Papai Noel</b> Confeccionado em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante, ( <b>Não será aceito em madeira, isopor ou similar</b> ), formato aproximado 2,75 m de altura x 3,35 de largura x 3,35 de comprimento, com uma porta de acesso, 3 (três) janelas e uma chaminé. Ornamentada com franja com LEDs, elétrico emborrachado especial, bitola 3,3 mm <sup>2</sup> , de comprimento irregular, instalada em toda borda da casa, com caídas de 1,20 m, 0,70 m e 0,35 m aproximadamente, na cor branco quente, em proporção de 5 LEDs brancos	UN	01	R\$	R\$

<p>quentes estáticos para 1 branco quente piscante, padrão IP66 (norma NBR IEC 60529). Contendo decoração harmonizada, cerca ao redor com grades portuguesas comprimento de 20 m x 1,00 m de altura, na cor amarelo envelhecido. Todo sistema deverá ser interligado com cabo flexível PP 2x1,50 mm<sup>2</sup>. (não será aceito cordão paralelo). A casa deverá ser fixada ao solo com barras de ferro e cabo de aço, comprimento 1,00 m.</p> <p><b>01 Papai Noel</b> confeccionado em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 2,15 m de altura por 1,50 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p><b>01 Mamãe Noel</b> confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 2,05 m de altura por 1,50 m de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p><b>02 Presentes Pequenos</b> decorativos, tridimensional, confeccionado em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, (<b>Não será aceito em madeira, isopor ou similar</b>), formato aproximado: 0,50 m de altura, 0,50 m de comprimento e 0,50 m de largura, fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p><b>02 Presentes Médios</b> decorativos, tridimensional, confeccionado em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, (<b>Não será aceito em madeira, isopor ou similar</b>), formato aproximado: 1,20 m de altura, 1,00 m de comprimento e 1,00 m de largura, fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p><b>03 Cogumelos Pequenos</b> decorativos, tridimensional, confeccionado em fibras de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato aproximado: 0,28 m altura x 0,28 m largura x 0,28 m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p> <p><b>03 Cogumelos Médios</b> decorativos tridimensional, confeccionado em fibra de</p>				
--	--	--	--	--

	<p>vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato, no mínimo: 0,30 m altura x 0,30 m largura x 0,30 m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p> <p><b>03 Cogumelos Grandes</b> decorativos tridimensional, confeccionado em fibra de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato aproximado: 0,50 m altura x 0,50 m largura x 0,50 m.</p> <p><b>20 m lineares de grades portuguesas</b> confeccionado em ferro trabalhado forjado, pintado em esmalte brilhante dourado envelhecido no formato 2,00 x 1,00 m aproximadamente. Desenhos em barras paralelas e curvas portuguesas.</p> <p><b>10 Pilaretes</b> decorativos, confeccionados em fibra de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, em estrutura tubular com base redonda e bola em sua parte superior formato aproximado: 1,05 m altura x 0,22 m diâmetro de base (<b>Não será aceito em madeira, isopor ou similar</b>), fixado ao solo com barra de ferro e cabo de aço, formato 2,00 m aproximadamente.</p>				
<b>04</b>	Manutenção do Espaço Casinha do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$
<b>ESPAÇO TRENÓ COM PAPAÍ NOEL E RENAS</b>					
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Preço Unit.</b>	<b>Preço Total</b>
<b>05</b>	<p>Espaço reservado para Trenó com Papai Noel e Renas, em fibra de vidro interativas:</p> <p><b>01 Trenó:</b> confeccionado em fibra de vidro (não será aceito em madeira ou isopor) pintada em esmalte brilhante, com abertura lateral para entrada de crianças, medindo no mínimo 2,35 m de comprimento X 1,05 m de largura X 1,50 m de altura. Deverá ser seguro o suficiente para interação com o público infantil e Adulto.</p> <p><b>02 Renas:</b> confeccionado em fibra de vidro pintada em esmalte brilhante, medindo no mínimo 1,80 m de comprimento X 1,30 m de largura X 1,60 m de altura. (não será aceito em madeira ou isopor), fixadas ao solo com barras de ferro de 1 metro. Deverá ser seguro o</p>	UN	01	R\$	R\$

	<p>suficiente para interação com o público infantil.</p> <p><b>01 Papai Noel Sentado</b> dentro do trenó: confeccionado em fibra de vidro pintada em esmalte brilhante, (não será aceito em madeira ou isopor), medindo aproximadamente 1,00 m de comprimento X 0,80 m de largura X 1,50 m de altura. Deverá ser fixado dentro do trenó e seguro o suficiente para interação com o público infantil.</p>				
<b>06</b>	Manutenção do Espaço Trenó com Papai Noel e Renas	SV	1	R\$	R\$

**NATAL NAS PRAÇAS - PRAÇA DOM JOÃO BATISTA, SÃO PEDRO**

**ESPAÇO CASINHA DO PAPAÍ NOEL**

<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Preço Unit.</b>	<b>Preço Total</b>
01	<p><b>Casinha do Papai Noel</b> Confeccionado em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante, (<b>Não será aceito em madeira, isopor ou similar</b>), formato aproximado de 2,75 m de altura x 3,35 de largura x 3,35 de comprimento, com uma porta de acesso, 3 (três) janelas e uma chaminé. Ornamentada com franja com LEDs, elétrico emborrachado especial, bitola 3,3 mm<sup>2</sup>, de comprimento irregular, instalada em toda borda da casa, com caídas de 1,20 m, 0,70 m e 0,35 m aproximadamente, na cor branco quente, em proporção de 5 LEDs brancos quentes estáticos para 1 branco quente piscante, padrão IP66 (norma NBR IEC 60529). Contendo decoração harmonizada, cerca ao redor com grades portuguesas comprimento de 20 m x 1,00 m de altura, aproximadamente, na cor amarelo envelhecido. Todo sistema deverá ser interligado com cabo flexível PP 2x1,50 mm<sup>2</sup>. (não será aceito cordão paralelo). A casa deverá ser fixada ao solo com barras de ferro e cabo de aço, comprimento 1,00 m, aproximadamente.</p> <p><b>01 Papai Noel</b> confeccionado em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 2,15 m de altura por 1,50 de largura,</p>	UN	01	R\$	R\$

	<p>fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p><b>01 Mamãe Noel</b> confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 2,05 m de altura por 1,50 m de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p><b>02 Presentes Pequenos</b> decorativos, tridimensional, confeccionado em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, (<b>Não será aceito em madeira, isopor ou similar</b>), formato aproximado: 0,50 m de altura, 0,50 m de comprimento e 0,50 m de largura, fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p><b>02 Presentes Médios</b> decorativos, tridimensional, confeccionado em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, (<b>Não será aceito em madeira, isopor ou similar</b>), formato aproximado: 1,20 m de altura, 1,00 m de comprimento e 1,00 m de largura, fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.</p> <p><b>03 Cogumelos Pequenos</b> decorativos, tridimensional, confeccionado em fibras de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato aproximado: 0,28 m altura x 0,28 m largura x 0,28 m profundidade (<b>Não será aceito em madeira, isopor ou similar</b>), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p> <p><b>03 Cogumelos Médios</b> decorativos tridimensional, confeccionado em fibra de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato, no mínimo: 0,30 m altura x 0,30 m largura x 0,30 m profundidade (<b>Não será aceito em madeira, isopor ou similar</b>), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.</p> <p><b>03 Cogumelos Grandes</b> decorativos tridimensional, confeccionado em fibra de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato aproximado: 0,50 m altura x 0,50 m largura x 0,50 m.</p> <p><b>20m lineares de grades portuguesas</b> confeccionado em ferro trabalhado forjado,</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>pintado em esmalte brilhante dourado envelhecido no formato 2,00 x 1,00 m, aproximadamente. Desenhos em barras paralelas e curvas portuguesas.</p> <p><b>10 Pilaretes</b> decorativos, confeccionados em fibra de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, em estrutura tubular com base redonda e bola em sua parte superior formato aproximado: 1,05 m altura x 0,22 m diâmetro de base (<b>Não será aceito em madeira, isopor ou similar</b>), fixado ao solo com barra de ferro e cabo de aço, formato 2,00 m aproximadamente.</p>				
<b>02</b>	Manutenção do Espaço Casinha do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$
<b>ESPAÇO TRENÓ COM PAPAÍ NOEL E RENAS</b>					
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Preço Unit.</b>	<b>Preço Total</b>
<b>03</b>	<p>Espaço reservado para Trenó com Papai Noel e Renas, em fibra de vidro interativas:</p> <p><b>01 Trenó:</b> confeccionado em fibra de vidro (não será aceito em madeira ou isopor) pintada em esmalte brilhante, com abertura lateral para entrada de crianças, medindo no mínimo 2,35 m de comprimento X 1,05 m de largura X 1,50 m de altura. Deverá ser seguro o suficiente para interação com o público infantil e Adulto.</p> <p><b>02 Renas:</b> confeccionado em fibra de vidro pintada em esmalte brilhante, medindo no mínimo 1,80 m de comprimento X 1,30 m de largura X 1,60 m de altura. (não será aceito em madeira ou isopor), fixadas ao solo com barras de ferro de 1 metro. Deverá ser seguro o suficiente para interação com o público infantil.</p> <p><b>01 Papai Noel Sentado</b> dentro do trenó: confeccionado em fibra de vidro pintada em esmalte brilhante, (não será aceito em madeira ou isopor), medindo aproximadamente 1,00 m de comprimento X 0,80 m de largura X 1,50 m de altura. Deverá ser fixado dentro do trenó e seguro o suficiente para interação com o público</p>	UN	01	R\$	R\$

	infantil.				
04	Manutenção do Espaço Trenó com Papai Noel e Renas	SV	01	R\$	R\$
<b>EQUIPE DE SEGURANÇA</b>					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
05	Equipe de segurança composta por 04 profissionais treinados, dedicados ao período de realização do evento natalino na praça. Cada plantão será dividido entre 02 profissionais, totalizando 12 horas de cobertura diária, garantindo a segurança ininterrupta no local.	UN	01	R\$	R\$

**NATAL NAS PRAÇAS - PRAÇA THEREZINHA GRECCHI, BAIRRO REPÚBLICA**

**KIT NATALINO DE DECORAÇÃO**

Item	Descrição	Unid.	Quant	Preço Unit.	Preço Total
01	<p>O kit deverá ser composto por itens decorativos de temática natalina, confeccionados em fibra de vidro, com acabamento em esmalte brilhante ou verniz automotivo. Os elementos devem incluir figuras representativas, como Papai Noel, bonecos de chumbo, presentes, cogumelos decorativos e bancos temáticos, todos fixados ao solo de forma segura e estável. As dimensões mínimas e aproximadas dos itens devem seguir as seguintes especificações:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Figura do Papai Noel:</b> Escultura com altura mínima de 2,35 metros e largura de aproximadamente 1,50 metros.</li> <li>- <b>Bonecos de Chumbo:</b> figuras com altura mínima de 2,20 metros cada.</li> <li>- <b>Bancos Decorativos:</b> bancos de jardim tridimensionais, cada um medindo aproximadamente 2,00 metros de comprimento, 0,80 metros de largura e 0,80 metros de altura, com acabamento em verniz fosco.</li> <li>- <b>Banco Papai Noel:</b> Banco estilizado com figura tridimensional do Papai Noel,</li> </ul>	UN	01	R\$	R\$

	<p>medindo aproximadamente 1,65 metros de altura, 1,75 metros de largura e 0,76 metros de profundidade.</p> <p>- <b>Saco de Presentes:</b> Peça decorativa com altura mínima de 1,50 metros, 0,90 metros de comprimento e 0,90 metros de largura.</p> <p>- <b>Presentes Decorativos:</b> Conjunto de peças tridimensionais em diferentes tamanhos, incluindo pequenas (0,50 metros de altura), médias (1,20 metros de altura) e grandes (1,50 metros de altura), todas com comprimento e largura proporcionais.</p> <p>- <b>Cogumelos Decorativos:</b> peças tridimensionais em diferentes tamanhos, com alturas variando entre 0,28 metros e 0,50 metros, com dimensões proporcionais.</p>				
<b>02</b>	Manutenção do Kit Natalino de Decoração	SV	1	R\$	R\$

**NATAL NAS PRAÇAS - PRAÇA MANOLO CABRAL, PRAIA DO CANTO**

**ESPAÇO TRENÓ, PAPAÍ NOEL E RENAS**

<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Preço Unit.</b>	<b>Preço Total</b>
<b>01</b>	<p>Espaço reservado para Trenó com Papai Noel e Renas, em fibra de vidro interativas:</p> <p><b>01 Trenó:</b> confeccionado em fibra de vidro (não será aceito em madeira ou isopor) pintada em esmalte brilhante, com abertura lateral para entrada de crianças, medindo no mínimo 2,35 m de comprimento X 1,05 m de largura X 1,50 m de altura. Deverá ser seguro o suficiente para interação com o público infantil e Adulto.</p> <p><b>02 Renas:</b> confeccionado em fibra de vidro pintada em esmalte brilhante, medindo no mínimo 1,80 m de comprimento X 1,30 m de largura X 1,60 m de altura. (não será aceito em madeira ou isopor), fixadas ao solo com barras de ferro de 1 metro. Deverá ser seguro o suficiente para interação com o público infantil.</p>	UN	01	R\$	R\$

	<b>01 Papai Noel Sentado</b> dentro do trenó: confeccionado em fibra de vidro pintada em esmalte brilhante, (não será aceito em madeira ou isopor), medindo aproximadamente 1,00 m de comprimento X 0,80 m de largura X 1,50 m de altura. Deverá ser fixado dentro do trenó e seguro o suficiente para interação com o público infantil.				
<b>02</b>	Manutenção do Espaço Trenó com Papai Noel e Renas	SV	01	R\$	R\$
<b>ESPAÇO PAPAÍ NOEL GIGANTE</b>					
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Preço Unit.</b>	<b>Preço Total</b>
<b>03</b>	<b>Papai Noel Gigante</b> , tridimensional, estilizado nas cores Vermelho, verde e branco, tridimensional, formato mínimo de 3,60m de altura, 1,60 de comprimento e 2,40 de largura, confeccionado em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo, (não será aceito em madeira ou isopor), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m aproximadamente	UN	1	R\$	R\$
<b>04</b>	Manutenção do Papai Noel Gigante	SV	1	R\$	R\$
<b>KIT NATALINO DE DECORAÇÃO</b>					
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Preço Unit.</b>	<b>Preço Total</b>
<b>05</b>	O kit deverá ser composto por itens decorativos de temática natalina, confeccionados em fibra de vidro, com acabamento em esmalte brilhante ou verniz automotivo. Os elementos devem incluir figuras representativas, como Papai Noel, bonecos de chumbo, presentes, cogumelos decorativos e bancos temáticos, todos fixados ao solo de forma segura e estável. As dimensões mínimas e aproximadas dos itens devem seguir as seguintes especificações:  - <b>Figura do Papai Noel:</b> Escultura com altura mínima de 2,35 metros e largura de aproximadamente 1,50 metros. - <b>Bonecos de Chumbo:</b> figuras com altura mínima de 2,20 metros cada. - <b>Bancos Decorativos:</b> bancos de jardim	UN	01	R\$	R\$

	<p>tridimensionais, cada um medindo aproximadamente 2,00 metros de comprimento, 0,80 metros de largura e 0,80 metros de altura, com acabamento em verniz fosco.</p> <p>- <b>Banco Papai Noel:</b> Banco estilizado com figura tridimensional do Papai Noel, medindo aproximadamente 1,65 metros de altura, 1,75 metros de largura e 0,76 metros de profundidade.</p> <p>- <b>Saco de Presentes:</b> Peça decorativa com altura mínima de 1,50 metros, 0,90 metros de comprimento e 0,90 metros de largura.</p> <p>- <b>Presentes Decorativos:</b> Conjunto de peças tridimensionais em diferentes tamanhos, incluindo pequenas (0,50 metros de altura), médias (1,20 metros de altura) e grandes (1,50 metros de altura), todas com comprimento e largura proporcionais.</p> <p>- <b>Cogumelos Decorativos:</b> peças tridimensionais em diferentes tamanhos, com alturas variando entre 0,28 metros e 0,50 metros, com dimensões proporcionais.</p>				
06	Manutenção do Kit Natalino de Decoração	SV	1	R\$	R\$

**NATAL NAS PRAÇAS - PRAÇA PREF. OSVALDO GUIMARÃES, BENTO FERREIRA**

**ESPAÇO TRENÓ, PAPAÍ NOEL E RENAS**

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
01	<p>Espaço reservado para Trenó com Papai Noel e Renas, em fibra de vidro interativas:</p> <p><b>01 Trenó:</b> confeccionado em fibra de vidro (não será aceito em madeira ou isopor) pintada em esmalte brilhante, com abertura lateral para entrada de crianças, medindo no mínimo 2,35 m de comprimento X 1,05 m de largura X 1,50 m de altura. Deverá ser seguro o suficiente para interação com o público infantil e Adulto.</p> <p><b>02 Renas:</b> confeccionado em fibra de vidro pintada em esmalte brilhante, medindo no mínimo 1,80 m de comprimento X 1,30 m de largura X 1,60 m de altura. (não será aceito em madeira ou isopor), fixadas ao solo com barras de ferro de 1 metro. Deverá ser seguro o suficiente para interação com o</p>	UN	01	R\$	R\$

	público infantil.  <b>01 Papai Noel Sentado</b> dentro do trenó: confeccionado em fibra de vidro pintada em esmalte brilhante, (não será aceito em madeira ou isopor), medindo aproximadamente 1,00 m de comprimento X 0,80 m de largura X 1,50 m de altura. Deverá ser fixado dentro do trenó e seguro o suficiente para interação com o público infantil.				
<b>02</b>	Manutenção do Espaço Trenó com Papai Noel e Renas	SV	01	R\$	R\$

**KIT NATALINO DE DECORAÇÃO**

<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Preço Unit.</b>	<b>Preço Total</b>
<b>03</b>	<p>O kit deverá ser composto por itens decorativos de temática natalina, confeccionados em fibra de vidro, com acabamento em esmalte brilhante ou verniz automotivo. Os elementos devem incluir figuras representativas, como Papai Noel, bonecos de chumbo, presentes, cogumelos decorativos e bancos temáticos, todos fixados ao solo de forma segura e estável. As dimensões mínimas e aproximadas dos itens devem seguir as seguintes especificações:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Figura do Papai Noel:</b> Escultura com altura mínima de 2,35 metros e largura de aproximadamente 1,50 metros.</li> <li>- <b>Bonecos de Chumbo:</b> figuras com altura mínima de 2,20 metros cada.</li> <li>- <b>Bancos Decorativos:</b> bancos de jardim tridimensionais, cada um medindo aproximadamente 2,00 metros de comprimento, 0,80 metros de largura e 0,80 metros de altura, com acabamento em verniz fosco.</li> <li>- <b>Banco Papai Noel:</b> Banco estilizado com figura tridimensional do Papai Noel, medindo aproximadamente 1,65 metros de altura, 1,75 metros de largura e 0,76 metros de profundidade.</li> <li>- <b>Saco de Presentes:</b> Peça decorativa com altura mínima de 1,50 metros, 0,90 metros de comprimento e 0,90 metros de largura.</li> <li>- <b>Presentes Decorativos:</b> Conjunto de peças tridimensionais em diferentes tamanhos, incluindo pequenas (0,50 metros de altura), médias (1,20 metros de altura) e grandes</li> </ul>	UN	01	R\$	R\$

	(1,50 metros de altura), todas com comprimento e largura proporcionais. - <b>Cogumelos Decorativos:</b> peças tridimensionais em diferentes tamanhos, com alturas variando entre 0,28 metros e 0,50 metros, com dimensões proporcionais.				
04	Manutenção do Kit Natalino de Decoração	SV	1	R\$	R\$

### ESPAÇO AVIÃO DO PAPAÍ NOEL

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
05	<p><b>01 Avião Gigante com Papai Noel Sentado:</b> confeccionado em fibra de vidro e ferro galvanizado, pintado em esmalte brilhante com distância entre asas de no mínimo de 4,40m por 4,20m de comprimento e 2,17 de altura fixado ao solo com duas barras de ferro e cabo de aço, formato 1,50m.</p> <p><b>02 Pirulito com 3 Bolas Natalinas:</b> confeccionado em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante translúcido (não será aceito em isopor), contendo três bolas de tamanhos diferentes: (1 x formato P: 0,30 m de diâmetro mínimo cor amarela, 1 x formato M: 0,50 m de diâmetro mínimo cor vermelha e 1 formato G: 0,90 m de diâmetro mínimo cor Azul) fixado ao solo com barra de ferro e cabo de aço, formato 2,00m aproximadamente.</p>	UN	1	R\$	R\$
06	Manutenção do Espaço Avião do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$

### ESPAÇO PAPAÍ NOEL GIGANTE

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
07	<b>Papai Noel Gigante,</b> tridimensional, estilizado nas cores Vermelho, verde e branco, tridimensional, formato mínimo de 3,60m de altura, 1,60 de comprimento e 2,40 de largura, confeccionado em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo, (não será aceito em madeira ou isopor), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m aproximadamente	UN	1	R\$	R\$
08	Manutenção do Papai Noel Gigante	SV	1	R\$	R\$

**VISITA DO PAPAÍ NOEL NAS 09 PRAÇAS  
(DATA A SER DEFINIDA) – 3 Horas de evento**

<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Preço Unit.</b>	<b>Preço Total</b>
<b>01</b>	Trono do Papai Noel	UN	9		
<b>02</b>	Papai Noel	UN	9		
<b>03</b>	Backdrop	UN	9		
<b>04</b>	Foto Lembrança ( <b>200 fotos por praça</b> ), <b>incluso:</b> duas ajudantes, tapete vermelho, separador de público, fotógrafo, tenda 3X3, mesa e impressora	UN	1.800		

**ANEXO VII**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2024**

**DADOS COMPLEMENTARES PARA EMISSÃO DO CONTRATO**

**DADOS DO ASSINANTE (PROCURADOR/REPRESENTANTE LEGAL):**

**NOME:**

**RG:                    ÓRGÃO EXPEDIDOR:                    CPF:**

**NACIONALIDADE:                    ESTADO CIVIL:**

**CARGO:**

**PROFISSÃO:**

**ENDEREÇO COMPLETO:**

**DADOS PESSOA JURÍDICA – LICITANTE:**

**NOME EMPRESARIAL:**

**CNPJ:**

**ENDEREÇO COMPLETO:**

**TELEFONE:**

**E-MAIL:**

**DADOS BANCÁRIOS PESSOA JURÍDICA – LICITANTE:**

**NOME DO BANCO:**

**Nº DO BANCO: N ° AGÊNCIA: Nº CONTA:**

**TELEFONE:**

Vitória (ES), \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2024.

\_\_\_\_\_  
**Identificação do emitente e assinatura**