

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2025

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO EVENTO “NATAL DE ENCANTOS” 2025.
QUANTIDADE DE LOTES.	1
PROCESSO Nº.	4833764/2025
MODALIDADE.	PREGÃO ELETRÔNICO
CRITÉRIO DE JULGAMENTO.	MENOR PREÇO GLOBAL
MODO DE DISPUTA.	ABERTO
PRAZO DE PUBLICIDADE DO EDITAL	15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS
INICIO DO ACOLHIMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO E CADASTRO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO.	10/10/2025 10:00hs
LIMITE DE CADASTRO DAS PROPOSTAS E DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO.	03/11/2025 – 09:30HS
ANÁLISE DAS PROPOSTAS/ABERTURA DA SESSÃO DE DISPUTA.	03/11/2025 – 10:00HS
ENDEREÇO ELETRÔNICO DA DISPUTA	https://www.portaldecompraspublicas.com.br/
VALOR ESTIMADO.	SERÁ SIGILOSO, CONFORME ARTIGO 34 DA LEI 13.303/2016.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL A MODALIDADE LICITATÓRIA.	LEI Nº 13.303/2016 E RILC CDTIV.
SETOR REQUISITANTE	DIRETORIA DE TURISMO
OBSERVAÇÃO: TODA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO EXIGIDAS NESTE CERTAME, DEVERÃO SER INSERIDAS NA PLATAFORMA DE LICITAÇÃO ATÉ A DATA E HORÁRIO ESTIPULADOS (<i>ANTES DA ABERTURA DA SESSÃO DE DISPUTA</i>).	
ESTA LICITAÇÃO SERÁ DE AMPLA CONCORRÊNCIA	

EDITAL DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2025**PREÂMBULO**

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO E INOVAÇÃO DE VITÓRIA (CDTIV), empresa pública municipal com sede nesta cidade de Vitória/ES, por meio de sua Equipe Permanente de Licitação e Pregão, designada pela **Portaria 003/2025**, torna público e faz saber que se acha aberto o **PREGÃO ELETRÔNICO** em epígrafe, do tipo **MENOR PREÇO GLOBAL**, conforme processo administrativo nº **4833764/2025**, com a finalidade de selecionar a proposta mais vantajosa referente ao objeto enunciado no item 1 abaixo, conforme condições e especificações fixadas neste Edital e em seus anexos, que dele passam a fazer parte integrante para todos os efeitos, independente de transcrição.

A presente licitação será regida e processada pela Lei Federal nº 13.303/2016 (Lei das Estatais); Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, RILC - Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CDTIV e Lei Federal nº 12.846/2013 (Responsabilização administrativa e civil pela prática de atos contra a Administração Pública) regulamentada pelo Decreto Municipal nº 16.522/2015, Decreto Municipal nº 16.915/2016, Lei Orgânica Municipal e Constituição Federal, bem como eventuais legislações aplicáveis à matéria.

A licitação será processada exclusivamente por meio eletrônico, sendo necessário que os licitantes interessados providenciem o credenciamento junto ao PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS - PCP através do sítio eletrônico: <https://www.portaldecompraspublicas.com.br>, para obtenção da chave de acesso e de senha.

Serão observadas as seguintes datas e horários para o procedimento:

Início do recebimento das propostas e da documentação de habilitação.	A partir das 10:00 h do dia 10/10/2025
Limite de entrega das propostas e da documentação de habilitação.	Até as 09:30 h do dia 03/11/2025
Tempo de disputa no sistema	10 min. Mais o tempo de até 02 minutos, conforme sistema.
Abertura das propostas e sessão pública de disputa	As 10:00 h do dia 03/11/2025

Na hipótese de não haver expediente no dia da realização do Pregão Eletrônico, a Licitação será realizada no primeiro dia útil subsequente, mantendo-se inalterado o horário do Pregão. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

1 - DO OBJETO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

1.1 - O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de **“Produção, Organização e Execução do evento “Natal de Encantos” a realizar-se no período de 05/12/2025 a 06/01/2026 na cidade de Vitória**, conforme as especificações adiante descritas e demais especificações e quantidades constantes no Anexo I (termo de referência).

1.2 - DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

1.2.1 - Todas as especificações do objeto da licitação, bem como demais informações, quantitativos e orientações encontram-se detalhadas no Termo de Referência (Anexo I) deste Edital.

1.2.2 - Havendo divergência entre as informações constantes do registro da licitação no sistema do Portal de Compras – PCP, e as constantes deste EDITAL e de seus ANEXOS, prevalecerão às últimas.

1.3 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

1.3.1 - As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta de orçamento próprio da **Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória – CDTIV**, conforme a seguir:

- **Dotação:** 03.01.23.695.0032.2.0149
- **Naturezas de Despesa:** 3.3.90.39.22
- **Fonte de Recursos:** 2.500.0000.0000 (Recurso Próprio – CDTIV)

2 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

2.1 - Cópia deste instrumento convocatório estará disponível no Sistema Eletrônico, no “sítio oficial” do Portal de Compras Públicas, <https://www.portaldecompraspublicas.com.br> e no site <https://cdtiv.com.br>, ou poderá ser solicitado via e-mail: licitacao@cdtiv.com.br.

2.2 - Os trabalhos serão conduzidos por servidor da CDTIV, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para a plataforma “Portal de Compras Públicas” constante da página eletrônica do portal.

2.3 - O PREGOEIRO TERÁ AS SEGUINTE ATRIBUIÇÕES NESTA LICITAÇÃO:

1. Coordenar o processo licitatório e conduzir os trabalhos da Equipe de Apoio;
2. Receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado, se necessário, pelas unidades gestoras e pelos setores técnicos e jurídicos competentes;
3. Garantir a harmonia durante a sessão pública;
4. Receber as propostas de preços e a documentação de habilitação, na forma estabelecida pelo edital;
5. Acompanhar e julgar a melhor proposta de preço;
6. Verificar a efetividade das propostas com os requisitos estabelecidos no edital e classificar as propostas de menor preço, observando também o dispositivo na Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações posteriores;
7. Negociar com o licitante melhor classificado em busca da proposta mais vantajosa;
8. Verificar e julgar as condições de habilitação;
9. Indicar o vencedor do certame;
10. Receber os recursos encaminhando à autoridade competente para possível ratificação do julgamento;
11. Adjudicar o objeto, quando não houver recurso;
12. Encaminhar os autos do processo, devidamente instruído, à autoridade competente para homologação;
13. Abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades previstas em edital;
14. Promover diligência, “*in loco*” ou por *e-mail* ou por telefone, bem como através de qualquer outro meio idôneo, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo;
15. Adotar critérios de saneamento de falhas de caráter formal ou material, que não afete o conteúdo da documentação, destinadas a esclarecer informações, corrigir impropriedades na proposta, na documentação de habilitação ou complementar a instrução do processo, em privilégio aos princípios da eficiência, da proposta mais vantajosa, do formalismo moderado e da razoabilidade.
16. Solicitar às licitantes, a qualquer momento, na forma de lei e como diligência, esclarecimentos sobre os documentos por elas apresentados;
17. Para fins de habilitação, as certidões com emissão em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissoras de certidões que porventura não forem cadastradas na plataforma de licitação pelos licitantes, poderão ser consultadas/verificadas a regularidade pelo pregoeiro;

2.4 - As proponentes deverão examinar cuidadosamente as condições de execução do objeto deste edital, dando especial atenção para as penalidades estabelecidas para os casos de descumprimento das obrigações

contratuais, ficando cientes de que a CDTIV aplicará as sanções previstas, obedecido o disposto no art. 82 da Lei 13.303/2016.

2.5 - Após apresentação da proposta e da documentação não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância deste Edital e de seus anexos.

2.6 - As proponentes deverão observar as datas e os horários limites previstos para a abertura das propostas, atentando também para a data e horário para início da disputa.

2.7 - Informações adicionais: Pregoeiro em Pablo Trabach da Silva e Equipe de Apoio – Telefone: (27) 99837-8232 – E-mail: licitacao@cdtiv.com.br . Endereço para envio de correspondências: Rua Armando Moreira de Oliveira, nº 230 – Goiabeiras - Vitória - Espírito Santo - CEP 29075-075.

2.8 – As proponentes deverão se atentar a necessidade da anexação no sistema de Licitações, ANTES DO INÍCIO DA SESSÃO DE ABERTURA DO CERTAME, de toda DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO EXIGIDA NESTE EDITAL (FISCAL, JURÍDICA, TÉCNICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA E DEMAIS ANEXOS).

3 – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL OU DA SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO

3.1 – Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do presente Edital em até 5 (cinco) dias úteis anteriores à data de abertura da sessão pública.

3.1.1 - A impugnação poderá ser encaminhada à Equipe de Pregão da CDTIV, pelo e-mail licitacao@cdtiv.com.br, devendo ser informado, no campo “assunto”, o número da licitação (**Pregão Eletrônico nº 06/2025**), com indicação do número da licitação bem como do telefone e e-mail de contato.

3.1.2 - Para interposição de impugnação, o licitante deverá juntar, ao menos, cópia do contrato social da empresa e/ou procuração para legitimar os poderes para agir em nome da licitante.

3.1.3 - Caberá ao Pregoeiro julgar a impugnação no prazo de até 3 (três) dias úteis após o recebimento.

3.2 - A ata de julgamento de impugnação será divulgada no sítio do Portal de Compras: <https://www.portaldecompraspublicas.com.br> e no site www.cdtiv.com.br, bem como enviada ao e-mail do impugnante.

3.3 - As impugnações não possuem efeito suspensivo, contudo, pode o Pregoeiro atribuir-lhes tal efeito, em caráter excepcional, mediante justificativa nos autos.

3.4 - Acolhida a impugnação contra o instrumento convocatório será definida e publicada nova data para a realização do certame.

3.5 - Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, em até 5 (cinco) dias úteis anteriores a data fixada para abertura de sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, através do e-mail: licitacao@cdtiv.com.br, devendo ser informado no campo “assunto” o número da licitação (**Pregão eletrônico nº 06/2025**).

3.5.1 – Os pedidos de esclarecimentos serão respondidos pelo pregoeiro em até 03 (três) dias úteis antes data fixada para abertura de sessão pública de disputa.

3.5.2 – As respostas às consultas formuladas e quaisquer informações que o Pregoeiro(a) julgar importante, bem como as decisões referentes a este processo licitatório, serão disponibilizadas no endereço eletrônico <https://www.portaldecompraspublicas.com.br> e no site www.cdtiv.com.br no campo “Mensagens”, no campo (link) correspondente a este edital, devendo o licitante verificar o aplicativo, sendo a mensagem acessível a todos os interessados.

4 – DA RESTRIÇÕES E DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1 - Estarão impedidos de participar deste Pregão os interessados:

- a) Que estejam constituídos sob a forma de consórcio de pessoas físicas;
- b) Que se enquadrem nas vedações do art. 38 da Lei nº 13.303/16;
- c) Com falência decretada ou que tenha sofrido dissolução;
- d) Que exista no quadro de empregados da contratada, pessoas que tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com: Dirigente da CDTIV; Empregado da CDTIV cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela licitação ou contratação; Autoridade do ente público a que a CDTIV está vinculada - Cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo com a CDTIV promotora da licitação ou contratante há menos de 6 (seis) meses.
- e) Que possua em seu contrato ou estatuto social finalidade ou objetivo incompatível com o objeto deste Pregão.
- f) Estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela CDTIV.
- g) Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo;

4.2 - A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade das licitantes que, pelo descumprimento, se sujeitam às penalidades cabíveis.

4.3 – DAS CONDIÇÕES:

4.3.1 - Poderão participar da presente licitação, pessoas jurídicas que atuem no ramo de atividades pertinentes ao objeto da licitação, que atendam as condições exigidas neste Edital, inclusive quanto à documentação de habilitação, e que estejam previamente credenciadas no sistema eletrônico, conforme o disposto no item 5 deste Edital.

4.3.2 – As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da participação nesta licitação, não sendo a CDTIV em nenhuma hipótese, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

4.3.3 - A participação do licitante nesta licitação implica a aceitação de todos os termos do presente edital.

4.3.4 - Será admitida a formação de consórcio entre empresas com responsabilidade solidária, sendo as empresas consorciadas solidariamente responsáveis pelas obrigações contraídas com a Empresa Pública e com terceiros, com finalidade na área objeto de contratação. No caso de participação de empresas constituídas sob forma de Consórcio, deverão ser observados os seguintes requisitos e procedimentos:

I - Comprovação do compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados, com indicação da empresa responsável pelo consórcio que deverá atender às condições de liderança fixadas no Edital;

II - Apresentação dos documentos exigidos no edital para comprovação de regularidade fiscal e de qualificação técnica por parte de cada consorciado, admitindo-se o somatório dos quantitativos de cada um, neste último quesito, e, para efeito de qualificação econômico-financeira, o somatório dos valores na proporção de sua respectiva participação;

III - Impedimento de participação de empresa consorciada, no mesmo lote, por meio de mais de um consórcio ou isoladamente,

IV - Responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio.

V - O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no inciso I deste item.

5 – DO CREDENCIAMENTO NO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS - PCP

5.1 – O licitante ou seus representantes legais deverão realizar o seu credenciamento junto ao Portal de Compras Públicas, podendo obter informações através do SISTEMA ELETRÔNICO, acessando o seguinte endereço: <https://www.portaldecompraspublicas.com.br>, no prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas antes da data de realização do pregão.

5.1.1 – Para utilizar o sistema eletrônico, é necessário que o licitante faça sua adesão e cadastre seu(s) representante(s) no Portal de Compras Públicas. A empresa licitante deverá, dentre outras providências, nomear representante(s) (pessoa física), que será(ao) registrado(s) no sistema eletrônico e reconhecido(s) como legítimo(s) para realizar(em) negócios em seu nome e sob sua responsabilidade (Termo de Nomeação de Representante), etc.

5.1.2 – Os licitantes credenciados receberão a chave de identificação e a senha, que será pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no “sítio oficial” <https://www.portaldecompraspublicas.com.br>.

5.1.3 – Quaisquer dúvidas quanto à obtenção de chave de identificação e senha pessoal, ou relativa à utilização do sistema eletrônico, deverá ser solucionada junto ao Portal de Compras Públicas.

5.1.4 – A CDTV não possui autonomia para intervir no credenciamento dos fornecedores para obtenção da chave e senha de acesso, haja vista ser esse procedimento de exclusiva responsabilidade do Portal de Compras Públicas, provedor do sistema eletrônico.

5.2 – Os interessados em participar de licitações na modalidade de Pregão Eletrônico, realizadas no sistema eletrônico do Portal de Compras Públicas. Poderão obter o “Manual do Fornecedor”, elaborada pelo citado Portal, acessível no “sítio oficial” <https://www.portaldecompraspublicas.com.br>, com vistas à obtenção de todas as informações necessárias à correta e segura utilização e operacionalização do sistema.

5.3 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica.

5.3.1 - CABERÁ AO LICITANTE ACOMPANHAR TODAS AS OPERAÇÕES NO SISTEMA ELETRÔNICO ANTES, DURANTE E APÓS A SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO, FICANDO RESPONSÁVEL PELO ÔNUS DECORRENTE DA PERDA DE NEGÓCIOS DIANTE DA INOBSERVÂNCIA DE QUAISQUER MENSAGENS E INFORMAÇÕES EMITIDAS PELO SISTEMA OU DE SUA DESCONEXÃO.

5.3.2 – Constitui responsabilidade exclusiva dos licitantes a perda de negócios, a falha na prática de atos inerentes ao procedimento licitatório ou quaisquer prejuízos, em virtude da incorreta utilização ou operação do sistema eletrônico.

6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL PRELIMINAR E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

6.1 - Como requisito para participação no Pregão Eletrônico, o Licitante deverá manifestar, antes de inserir sua proposta comercial preliminar, em campo próprio do sistema eletrônico, as seguintes declarações:

a) Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

b) Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos previstas no artigo 38 da Lei nº 13.303/2016 para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

c) Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

d) Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, estar enquadrado como ME/EPP/COOP, conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apto, portanto, a exercer o direito de preferência - *exclusivo e obrigatório às empresas enquadradas nos termos da LC 123/06 e que desejam utilizar os benefícios ali prescritos.*

e) Após prestadas as declarações no sistema provedor PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS, os licitantes interessados encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, PREVIAMENTE A SESSÃO DA DISPUTA, concomitantemente com os documentos exigidos neste instrumento para habilitação, a proposta comercial preliminar com a descrição do objeto e do valor ofertado, até a data e horário estabelecidos, em estrita consonância com o que dispõe o presente edital.

6.2 - O valor ofertado pelo licitante a título de PROPOSTA COMERCIAL PRELIMINAR, será **digitado em campo próprio do sistema, dispensado o *upload* de qualquer documento contendo as informações de preços e quantidades.**

6.2.1 - O valor deverá ser apresentado em moeda nacional utilizando-se até 02 (duas) casas decimais. O julgamento será por lote único e a quantidade de casas decimais deverá ser preservada no valor global, desprezando-se as demais, incluindo todos os impostos, seguros, transportes, contribuições sociais, etc., bem como quaisquer outros custos relacionados com a execução dos serviços, com base nas especificações do ANEXO I.

6.3 - O valor a ser cadastrado no sistema do Provedor deverá referir-se ao valor global para o lote único.

6.4 - A PROPOSTA COMERCIAL PRELIMINAR, inserida no sistema do provedor antes da disputa, não poderá conter qualquer informação que torne possível a identificação da licitante até a conclusão da fase de lances, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO.

6.5 - Os documentos que compõem a PROPOSTA E A HABILITAÇÃO do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

6.6 - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta, sujeitará o licitante às eventuais sanções previstas neste Edital e na legislação pertinente.

6.7 - Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema até o prazo estipulado para cadastro da documentação.

6.8 - O licitante será responsável por todas as transações efetuadas em seu nome, assumindo eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

6.9 - O VALOR GLOBAL ESTIMADO PELA CDTV PARA A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ SIGILOSO ATÉ A FINALIZAÇÃO DA FASE DE LANCES, NOS TERMOS QUE DISPÕE O ARTIGO 34 DA LEI FEDERAL Nº 13.303/2016 (LEI DAS ESTATAIS).

7 – DO JULGAMENTO, DO MODO DE DISPUTA E DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS.

7.1 - Para julgamento das propostas será adotado critério de MENOR PREÇO GLOBAL PARA O LOTE ÚNICO.

7.2 - Para envio de lances na etapa competitiva, será adotado o modo de disputa ABERTO.

7.3 - Serão desclassificadas as propostas que:

- a) Não atenderem as disposições contidas neste Edital;
- b) Apresentarem valor simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatível com os preços de mercado para execução do objeto;
- c) Incluírem qualquer dado que identifique o licitante;
- d) Apresentarem vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes.

8 – DA ABERTURA E DA SESSÃO DA DISPUTA

8.1 - A partir do horário previsto no edital, a sessão pública na internet será aberta pelo pregoeiro com a utilização de sua chave de acesso e senha.

8.2 - Os licitantes poderão participar da sessão pública na internet, mediante utilização de sua respectiva chave de acesso e senha.

8.3 - O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.

8.4 - A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, acompanhado em tempo real por todos os participantes.

8.5 - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo pregoeiro.

8.6 - Somente as propostas classificadas participarão da etapa de envio de lances.

8.7 - Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

8.8 - O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado no registro.

8.9 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão pública e as regras estabelecidas neste edital.

8.10 - O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado, quando houver, o intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

8.11 - Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

8.12 - Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do respectivo licitante.

8.13 - Será adotado, para o envio de lances no pregão eletrônico, o seguinte modo de disputa:

8.13.1 - Será adotado para o envio de lances no certame licitatório o modo de disputa **ABERTO**, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

8.13.2 - A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.

8.13.2.1 - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

8.13.2.2 - Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

8.14 - Encerrados todos os prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

8.15 - Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

8.15.1 - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro horas) após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

8.16 – Encerrada a etapa do envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de desempate previstos nos art. 44 e art. 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

8.16.1 - O procedimento de empate (lances classificados no intervalo de até 5% (cinco por cento) superior ao da empresa declarada arrematante) será detectado automaticamente na sala de disputa. Encerrado o recebimento de lances, o sistema identificará a existência da situação de empate. Em seguida, o sistema irá efetuar a convocação da empresa que se encontra em situação de empate. Após, o sistema emitirá nova mensagem informando para a empresa em situação de empate que esta deverá, caso queira, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado para o lote único. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance.

8.16.2 - O prazo é decadencial e, não havendo manifestação da empresa, o sistema verificará se há outra em situação de empate, realizando o chamado de forma automática. Não havendo mais nenhuma empresa em situação de empate, o sistema emitirá mensagem, cabendo ao Pregoeiro dar encerramento à disputa do lote. Todos esses procedimentos acontecerão na sala de disputa, estando essas informações disponíveis para os demais participantes do certame.

8.17 - Apenas terão direito aos benefícios acima mencionados as empresas que tiverem se manifestado como enquadradas nos termos da LC 123/06, na forma prevista neste Edital.

8.18 - Os critérios de desempate serão aplicados nos termos do subitem anterior, caso não haja envio de lances após o início da fase competitiva.

8.18.1 - Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

8.19 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital.

8.20 - A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.21 - Encerrada a etapa de negociação e encaminhada a proposta adequada ao último lance, o pregoeiro examinará aquela classificada em primeiro lugar, quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade dos preços unitários e global, em relação ao máximo estipulado para a contratação;

8.22 - Na hipótese de a proposta vencedora não ser aceitável ou o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.

9 – DA APRESENTAÇÃO E RECEBIMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL DEFINITIVA – DA RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO DE MICROEMPRESA E DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE – DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO.

9.1 - DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E DISPOSIÇÕES GERAIS:

9.1.1 - Os documentos exigidos para habilitação no certame e comprovação da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte serão encaminhados concomitantemente à proposta de preços preliminar (*DEVERÃO SER PREVIAMENTE ANEXADOS NA ABA ESPECIFICA DO SISTEMA “PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS”, A CONTAR DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL, PORÉM, ANTES DA ABERTURA DAS PROPOSTAS*), no formato “.zip”, na forma, condições e prazos previstos neste edital.

9.1.2 - Encerrada a etapa de lances, o licitante que estiver na condição de arrematante e que obter classificação de sua proposta, terá o prazo de **02 (duas) horas**, a contar da convocação pelo Pregoeiro, para enviar, pelo sistema, a proposta comercial devidamente atualizada, em conformidade com o último lance ofertado ou valor negociado.

9.1.3 - Todos os documentos exigidos, inclusive a proposta comercial definitiva, serão encaminhados em formato digital, nos termos dos subitens subsequentes.

9.1.3.1 - Para fins do disposto neste edital, entende-se como documento digital aquele nato-digital ou digitalizado, este último em formato PDF, sendo vedada a apresentação de arquivos em imagem.

9.1.4 - O licitante deverá observar o disposto no subitem 5.3.1, no que diz respeito à sua convocação para apresentação da proposta comercial definitiva, sendo de sua responsabilidade acompanhar os atos praticados pelo Pregoeiro no sistema eletrônico, bem como realizar contato junto ao responsável, se assim for de seu interesse, para conferir o correto recebimento dos documentos enviados.

9.1.5 - Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares, após o julgamento da proposta, estes deverão ser apresentados em formato digital, via sistema, no prazo definido no edital, após solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico.

9.1.6 - Na hipótese de contratação em que a legislação ou o edital exija apresentação de planilha de composição de preços, esta deverá ser encaminhada exclusivamente via sistema, juntamente com a proposta comercial definitiva, no prazo máximo de **02 (duas) horas**, contadas da solicitação do Pregoeiro no sistema, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor, vedados arredondamentos.

9.1.7 - Os originais ou as cópias autenticadas dos documentos remetidos de forma eletrônica poderão ser exigidos pelo Pregoeiro, no caso de existência de quaisquer dúvidas ou havendo necessidade de realização de diligências, ocasião em que será concedido o prazo de 02 (dois) dias úteis para encaminhamento dos mesmos.

9.1.7.1 - Quando solicitada a apresentação de originais ou cópias autenticadas, nos termos do parágrafo anterior, será considerado atendido o prazo de entrega na data da postagem, desde que a licitante utilize a ferramenta SEDEX, com o respectivo registro e envio do código de rastreamento ao Pregoeiro. Caso o licitante opte por outro meio de entrega dos documentos em questão, será considerado atendido o prazo na data do efetivo recebimento.

9.1.8 - Serão inabilitadas as licitantes que apresentarem qualquer documento em desacordo com o disposto neste Edital ou com irregularidades insanáveis, observando as disposições previstas neste instrumento.

9.1.8.1 - É eliminatório o não atendimento das condições de participação e de apresentação da documentação, salvo verificada pela equipe de pregão a possibilidade de saneamento.

9.1.8.2 - Se após as eventuais diligências e consultas as irregularidades na documentação forem consideradas insanáveis pela comissão de licitação, o licitante será inabilitado, competindo à comissão de licitação observar as hipóteses especiais referentes à regularidade fiscal tardia prevista em lei para as microempresas e empresas de pequeno porte.

9.1.9 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

9.1.10 - Se a proposta de menor valor não for aceitável face às condições previstas neste Edital, ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o (a) Pregoeiro (a) examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, e verificará a aceitabilidade da mesma e a habilitação do licitante, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.

9.1.11 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.1.11.1 - A documentação de capacidade técnica poderá ser apresentada constando o CNPJ da matriz ou das filiais.

9.1.12 - No caso de haver apenas um único licitante e esse venha ser inabilitado, poderá ser concedido o prazo de até 02 (dois) dias úteis, a contar da solicitação do pregoeiro, para que o licitante apresente nova documentação de habilitação devidamente corrigida.

9.1.12.1 – Excetua-se do prazo previsto no item anterior, a hipótese referente a apresentação da Regularidade Fiscal tardia, prevista no item 9.6.1.2 deste edital.

9.2 - DA PROPOSTA COMERCIAL DEFINITIVA

9.2.1 - A PROPOSTA COMERCIAL DEFINITIVA deverá ser encaminhada no formato PDF, em papel timbrado, datilografada/digitada, assinada, perfeitamente legível, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, em moeda corrente do País, nas condições e especificações estabelecidas neste Edital e seus Anexos, devendo constar na mesma:

I. Tabela com valor unitário e total do lote, **conforme modelo no ANEXO II do EDITAL.**

II. Prazo de Validade da Proposta: não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. Na ausência de indicação expressa do prazo de validade, considerar-se-á tacitamente indicado o prazo de 60 (sessenta) dias;

III. Assinatura do representante legal da empresa, devidamente comprovado através da habilitação jurídica, ou Instrumento de Procuração atribuindo poderes ao outorgado para representar a empresa;

9.2.2 - O valor deverá ser apresentado em moeda nacional utilizando-se até 02 (duas) casas decimais para o valor unitário e global, desprezando-se as demais, incluindo todos os impostos, ARTs, seguros, transportes, embalagens, contribuições sociais, bem como quaisquer outros custos relacionados com a execução dos serviços;

9.2.3 - A proposta deverá conter oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado;

9.2.4 - Não serão adjudicadas as propostas de preços com valores superiores ao estimado para o lote que será informado após a fase de lances;

9.2.5 - Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer título, devendo o objeto ser executado sem ônus adicionais.

9.2.6 - Havendo indícios de inexequibilidade dos valores ofertados, será instaurada diligência para o licitante ofertante da melhor proposta possa, no prazo fixado pelo Pregoeiro, comprovar sua exequibilidade (através de justificativas e documentos) ou ajustar os valores ofertados (através de proposta readequada).

9.2.6.1 - Recusada a proposta, o Pregoeiro convocará o próximo colocado, observada ainda as disposições relativas à preferência para microempresas e empresas de pequeno porte.

9.2.6.2 - Ocorrendo divergência entre valores expressos em algarismos e os por extenso, prevalecerão estes últimos.

9.3 - DA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE:

9.3.1 - A critério do pregoeiro, poderá ser exigido do licitante que invocar a condição de microempresa (ME) e empresa de pequeno porte (EPP), mediante declaração em campo próprio do sistema provedor, para fins de exercício de quaisquer dos benefícios previstos na Lei Complementar 123/2006 e alterações posteriores, a apresentação de documentação comprobatória de seu enquadramento.

9.3.2 - Caso o licitante não atenda à eventual solicitação do pregoeiro, decairá do direito de usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/06 e alterações posteriores, mesmo tendo invocado tal condição no sistema provedor.

9.3.3 - Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado da Lei Complementar n. 123/2006, previstos nos arts. 43 e 44, e da Lei Municipal 7.797/2009, a pessoa jurídica que se enquadre nas hipóteses impeditivas do art 3º, § 4º da referida lei complementar.

9.3.4 - As MEs ou EPPs participantes desta licitação deverão apresentar até a data e horário previsto da disputa, toda documentação de habilitação exigidas, inclusive as certidões de regularidade fiscal, mesmo que estas apresentem alguma restrição, conforme Art. 24 da Lei 7.797/2009 e Art. 43 da Lei 123/2006.

9.3.5 - O Licitante que se declarar enquadrado na LC 123/06 e vier a ser desclassificado ou inabilitado por não fazer jus aos benefícios, está ciente de que PODERÁ ser instaurado processo administrativo com vistas à aplicação das sanções previstas neste instrumento.

9.4 - DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

9.4.1 - O licitante deverá apresentar os documentos para sua habilitação especificados no item a seguir, com validade vigente à data de sua apresentação, à exceção daqueles que, por sua natureza, não contenham validade, não sendo aceitos em substituição "protocolos de entrega ou solicitação de documento".

9.5 - DA HABILITAÇÃO JURÍDICA

9.5.1 - Deverão ser apresentados os seguintes documentos aptos a comprovar a possibilidade de aquisição de direitos e da contratação de obrigações:

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social ou sua Consolidação e alterações em vigor, no caso de sociedade empresarial, acompanhado do documento de eleição de seus atuais administradores, em se tratando de sociedades por ações.

c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de documento de eleição da diretoria em exercício;

e) Cópia do RG e CPF do representante legal da licitante;

9.5.2 – Em toda documentação citada acima nas alíneas "A" a "D" deverá constar, como objeto social, atividades semelhantes ao objeto do presente certame licitatório. Em caso de não possuir objeto social que atenda ao requerido, a licitante será considerada INABILITADA;

9.6 – DA HABILITAÇÃO FISCAL

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;

b) Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;

c) Prova de regularidade com a Seguridade Social (CND do INSS), através de certidão conjunta expedida pela Receita Federal para os Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, em cumprimento ao art. 195, parágrafo 3º da Constituição Federal;

d) Prova de regularidade com a Fazenda Pública do Município de Vitória, com validade no período da

contratação, conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal;

e) Poderão ser apresentadas para fazer prova da regularidade, as Certidões Negativas obtidas via "INTERNET", cabendo a quem receber o(s) referido(s) documento(s), confirmar o seu teor na própria rede de comunicação internet ou no órgão emitente.

f) Todas as certidões deverão estar dentro do prazo de validade na data da apresentação da proposta comercial. Caso as certidões não tragam consignados os respectivos prazos de validade, e estes não sejam do conhecimento do Pregoeiro, considerar-se-á como máximos, os prazos de 60 (sessenta) dias.

9.6.1 – No caso de ME ou EPP, as certidões de regularidade fiscal deverão ser apresentadas ainda que apresentem alguma restrição, conforme Art. 24 da Lei 7.797/2009 e Art. 43 da Lei 123/2006, observando ainda que:

9.6.1.2 – Em caso de restrição quanto à documentação de regularidade fiscal apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte (que se manifestou como tal no sistema do provedor), ser-lhe-á assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período a critério da CDTV, para que regularize sua documentação fiscal, conforme art. 43, §1º da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 155/2016, cujo termo inicial será a contar da declaração de vencedor no sistema de licitações.

9.6.1.3 - A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior implicará a inabilitação da licitante, facultada ainda a aplicação das penalidades cabíveis. Sendo facultada a CDTV a convocação dos licitantes remanescentes na ordem de classificação, desde que estes reúnam os requisitos legais de habilitação exigidos;

9.7 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

9.7.1 - Para Qualificação Técnica da Licitante, deverão ser apresentados os seguintes documentos:

9.7.1.1 - CERTIDÃO DE REGISTRO DA EMPRESA no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou em outra entidade profissional competente, válida, expedida pelo referido conselho da região da sede da licitante, com indicação dos respectivos responsáveis técnicos devidamente habilitados para desempenho dos serviços objeto da licitação ***(iluminação (elétrica) cenografia e montagem de estruturas).***

9.7.1.2 - A Licitante deverá apresentar, em seu nome, atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito Público ou Privado, comprovando que a Empresa Licitante desempenhou atividade satisfatória pertinente em características e prazo com o objeto desta licitação e Termo de Referência, sendo o item de maior relevância, qual seja: (Modelo Anexo III).

A1) Realização "DECORAÇÃO CENOGRÁFICA NATALINA".

9.7.1.3 - O atestado deverá conter as seguintes características:

- Nome do órgão/empresa que contratou os serviços;
- Nome da empresa que prestou os serviços;
- CNPJ da empresa;
- Período de execução;
- Indicação sumária dos serviços realizados **com estrita observância na alínea "A1" do item 9.7.1.2;**
- Identificação do emitente, incluso: Nº do RG e CPF;
- Telefone de contato e e-mail;

9.7.1.4 - O atestado de capacidade técnica que não contiver todas as informações descritas acima poderá ser apresentado em conjunto com o Contrato de Prestação de Serviços, Ordem de Serviço, Nota Fiscal ou Instrumento que comprove as características do serviço executado, contemplando todas as exigências do item 9.7.1.2. Não serão aceitos Contratos ou outros instrumentos que não estejam acompanhados dos respectivos atestados de capacidade técnica."

9.7.1.5 - Caso a empresa licitante vencedora não seja sediada no Estado do Espírito Santo, **DEVERÁ** apresentar no momento da assinatura do contrato, o VISTO do CREA/ES ou da entidade profissional competente, no que couber.

9.7.1.6 – **Deverá ser apresentado, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA** emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado da respectiva **CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO (CAT)** ou outro documento equivalente, emitido pelo CREA ou outra entidade profissional competente, **dos profissionais detentores do atestado de responsabilidade técnica**, que comprovem que os mesmos foram responsáveis técnicos por atividades pertinentes e compatíveis em características semelhantes com o objeto desta licitação (**iluminação e montagem de estruturas**), conforme descrição na alínea **"A1 do item 9.7.1.2"**.

9.7.1.6.1 - A certidão do acervo técnico deverá referir-se às atividades técnicas que façam parte das atribuições legais dos profissionais técnicos (elétrica e montagem de estruturas);

9.7.1.7 - Caso os responsáveis técnicos não estejam mencionados na Certidão de Registro da Empresa, a empresa vencedora deverá comprovar o vínculo empregatício com os profissionais mencionados na documentação da CAT ou outro documento equivalente, quando da assinatura do contrato, através da apresentação de cópia autenticada da carteira de trabalho e previdência social (CTPS), da ficha de registro de empregados e/ou contrato de prestação de serviços (*no caso de algum profissional ser sócio da empresa, não é necessário apresentar comprovação de vínculo, o que se dará pelo próprio contrato social*);

9.7.1.8 - Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovação da capacidade técnico-profissional, deverão acompanhar a execução dos serviços, admitindo-se sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela CDTV. Para essa substituição, a qualificação técnica do profissional substituto deverá atender as mesmas exigências constantes no edital licitatório.

9.7.1.9 - **Deverá ser apresentada em até 05 (cinco) dias úteis**, a contar do recebimento da Ordem de Serviço, a **ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART)** ou outro documento equivalente, devidamente registrado no CREA/ES ou em outra entidade profissional competente, referente a instalação da iluminação (elétrica) e montagem e desmontagem das demais estruturas.

9.7.1.10 - **Deverá ser apresentado pela contratada a CDTV, para análise e aprovação em até 10 dias corridos, a contar do recebimento da Ordem de Serviço, o projeto arquitetônico e Layout das Vilas Natalinas e demais locais, conforme listado abaixo:**

a) Projeto arquitetônico das Vilas Natalinas e demais locais, com detalhamento:

1. Planta Baixa e cortes;
2. Projeto de Fachadas e Cobertura;
3. Projeto Elétrico;
4. Projeto de Ambientação;
5. Projeto visual em 3D incluindo peças decorativas. (Externo e Interno).

b) Layouts e plantas das Vilas Natalinas e demais locais, acompanhado de descritivos com imagens e simulações, especificações e detalhamento das estruturas e demais ornamentos/elementos decorativos propostos.

c) Os elementos e as peças decorativas deverão representar a atmosfera e a simbologia da temática natalina, assim como a composição decorativa deverá apresentar integração, harmonia, equilíbrio de formas e cores. Os materiais utilizados para decoração deverão possuir durabilidade e resistência à exposição as intempéries e visitação pública;

9.8 - DA VISITA TÉCNICA

9.8.1 - Recomenda-se às empresas interessadas em participar da licitação, que seja realizada Visita Técnica nos locais PARQUE MOSCOSO, PRAÇA DO PAPA, PRAÇA NILZE MENDES e PRAÇA REGINA FRIGERI FURNO, a fim de examinar todos os detalhes e tomar ciência das características de cada local, eventuais dificuldades para a sua execução e demais informações necessárias à elaboração da proposta, até o 2º (segundo) dia útil anterior à data fixada para abertura da sessão pública de disputa.

9.8.2 - A não realização das visitas técnicas não será fator para desclassificação da empresa licitante. Porém, não serão aceitas alegações posteriores quanto a desconhecimento de qualquer detalhe, incompreensão, dúvidas ou esquecimentos que possam provocar empecilhos, atrasos na realização dos serviços ou paralisações, arcando a empresa com quaisquer ônus decorrentes destes fatos.

9.8.3 - O licitante que pretender realizar a visita técnica deverá agendar um horário pelo telefone: **(27) 99634-0234**, de segunda a sexta-feira, **das 10h às 17h**, com o objetivo de inteirar-se das condições e grau de dificuldades existentes.

9.8.4 - As empresas que realizarem a visita técnica deverão apresentar **ATESTADO DE VISITA TÉCNICA**, devidamente assinado pelo representante da empresa e da CDTV – **ANEXO IV**.

9.8.5 - As empresas que **não realizarem** a visita técnica deverão apresentar **DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**, declarando pleno conhecimento do objeto a ser licitado e se responsabilizando pela futura prestação dos serviços, não podendo alegar o desconhecimento e nenhum grau de dificuldades existentes como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas em decorrência da Licitação - conforme modelo **ANEXO V**.

9.9 – DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

9.9.1 - Para comprovação da boa situação financeira da Licitante, deverão ser apresentados os seguintes documentos:

a) Apresentar **CERTIDÃO NEGATIVA DE PEDIDO DE FALÊNCIA E CONCORDATA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, expedida pelo distribuidor da sede ou domicílio da licitante (Tribunal de Justiça Estadual), emitida há, no máximo, 60 (sessenta) dias, quando outro prazo de validade não estiver expresso no documento.

b) As empresas que apresentarem certidão positiva de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** poderão participar desta licitação desde que o Juízo em que tramita o procedimento dispense a apresentação da Certidão Negativa de Recuperação Judicial ou certifique que a empresa está em condições de contratar com a Administração Pública.

c) **Cópia dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário** relativo ao **último exercício social**, já exigível e apresentado na forma da lei, devidamente **registrado no órgão competente**, a saber: Registro

de Empresas Mercantis (Junta Comercial) ou Registro Civil de Pessoas Jurídicas (Cartório), conforme o caso, bem como **cópia das folhas do referido livro onde se encontram transcritos o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício**, com base nos quais serão feitos os cálculos e extraídos os índices, comprovando a boa situação financeira.

c1) No caso das empresas obrigadas a publicarem suas peças contábeis, deverá ser apresentada **cópia dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário** relativo ao **último exercício social já exigível** e apresentado na forma da lei, devidamente **registrado no órgão competente**, a saber: Registro de Empresas Mercantis (Junta Comercial) ou Registro Civil de Pessoas Jurídicas (Cartório), bem como **cópia da referida publicação onde conste o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício**, com base nos quais serão feitos os cálculos e extraídos os índices, comprovando a boa situação financeira.

c2) Os documentos relacionados nesta alínea, no que se refere às empresas obrigadas a realizarem Escrituração Contábil Digital, conforme Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil - RFB Nº 2003, DE 18 DE JANEIRO DE 2021, poderão ser substituídos pela documentação emitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, devidamente acompanhada do Termo de abertura e encerramento e do Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital, conforme disposto no art. 1º do Decreto 8.683, de 25 de fevereiro de 2016.

9.9.2 - A boa situação financeira da licitante será verificada nos seguintes moldes:

O Índice de Liquidez Corrente é o quociente da divisão do Ativo Circulante pelo Passivo Circulante, conforme abaixo:

$$ILC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

O Índice de Liquidez Geral, correspondente ao quociente da soma do Ativo Circulante com Realizável a Longo Prazo pela soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo, conforme abaixo:

$$ILG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}$$

O Índice de Solvência Geral, correspondente ao quociente do Ativo Total pela soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo, conforme abaixo:

$$ISG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSÍVEL NÃO CIRCULANTE}}$$

Será habilitada a empresa que apresentar:

1. Índice de Liquidez Corrente – igual ou maior que 1,0;
2. Índice de Liquidez Geral – igual ou maior que 1,0;
3. Índice de Solvência Geral – igual ou maior que 1,0.

10 – DA GARANTIA CONTRATUAL

10.1 - Deverá ser apresentada pela contratada a Garantia Contratual, conforme dispõe a legislação em vigor, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, a contar da assinatura do contrato, nas seguintes modalidades, cabendo a escolha à contratada:

- I - caução em dinheiro;
- II - seguro-garantia;
- III - fiança bancária.

10.2 - No caso de a empresa a ser contratada optar pela modalidade caução em dinheiro, o valor especificado acima deverá ser depositado em conta remunerada específica, a ser informada pela CONCEDENTE, no ato de assinatura do contrato.

10.3 - A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a execução do contrato, **caso não haja inadimplemento das obrigações**, que dela serão deduzidas em favor da CONTRATANTE.

10.4 - A garantia responderá pelo inadimplemento das obrigações assumidas, **sem prejuízo das multas aplicáveis à contratada em razão da inexecução do contrato**. As multas, descritas no capítulo das penalidades contratuais, que porventura venham a ser aplicadas à CONTRATADA, poderão ser deduzidas do saldo atualizado da garantia prestada.

10.5 - Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, a CONTRATADA deverá fazer a respectiva reposição no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data em que for notificada pela CONTRATANTE.

10.6 - O descumprimento da obrigação de prestar garantia ensejará a aplicação da pena de suspensão da licitante no seu direito de contratar com a CDTV.

10.7 - O prazo de vigência da garantia deverá se estender em 60 (sessenta) dias, a contar do término do prazo de vigência do instrumento contratual.

10.8 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista ou cobrada judicialmente.

11 – DOS RECURSOS

11.1 – Após declarado o vencedor pelo (a) Pregoeiro (a), qualquer licitante poderá manifestar interesse em interpor Recurso, exclusivamente no sistema eletrônico, **no prazo de até 30 (trinta) minutos** contadas a partir do ato de declaração do vencedor.

11.2 - A manifestação da intenção de recurso, na forma do subitem anterior, deverá ser registrada em CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA PARA ACOLHIMENTO DE RECURSO, a ser disponibilizado apenas após declarado o vencedor da disputa. Não serão conhecidas as manifestações de recurso efetuadas por outro meio diverso do aqui estabelecido (chat de mensagens, e-mail, carta, etc.).

11.3 - Manifestada a intenção de interpor recurso e sendo aceito pelo pregoeiro, o recorrente terá o prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis para apresentação das razões de seu recurso, EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA PROVEDOR, acompanhada de documentos que comprovem a habilitação do subscritor para agir em nome da recorrente, a partir da data do término da manifestação no sistema, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias e na

mesma forma, cujo prazo correrá a partir do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada, em qualquer caso, vistas imediatas dos autos.

11.4 – O recurso, bem como as contrarrazões, serão analisadas e julgadas pelo pregoeiro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, após findado os prazos previstos no item 11.3. Podendo esse prazo ser prorrogado, motivadamente, mediante justificativa juntada aos autos.

11.4.1 - Caso vencido o prazo exposto no item 11.4 o recurso e a motivação da decisão deverão ser encaminhados à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão, motivadamente, decidindo sobre o provimento ou não do recurso, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento dos autos. Podendo esse prazo ser prorrogado, motivadamente, mediante justificativa juntada aos autos.

11.5 - Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal, subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo Licitante, e/ou não motivadas.

11.6 - A falta de manifestação imediata e motivada quanto à intenção de interpor recurso implicará a decadência do direito de Recurso e a adjudicação do objeto da licitação, pelo(a) Pregoeiro(a), ao vencedor.

11.7 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo Licitante.

11.8 - Para interposição de recurso, o licitante deverá juntar, ao menos, cópia do contrato social da empresa e procuração (esta última para o caso de o representante não possuir poderes para agir em nome da empresa no contrato social).

11.9 - O acolhimento do Recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.10 - Os recursos contra decisões do Pregoeiro(a) terão efeito suspensivo.

11.11 - Decididos os recursos, a autoridade competente homologará o certame, podendo revogar ou anular esta licitação nos termos da lei.

12 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

12.1 - Atendidas todas as exigências do Edital (proposta comercial e documentos de habilitação), o licitante arrematante será declarado vencedor, e encerrada a fase recursal, conforme procedimento descrito item 11 e seus subitens deste Edital, a autoridade competente homologará o certame.

12.2 - O sistema eletrônico gerará Ata circunstanciada da Sessão, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, ficando a mesma disponível para consulta no sítio <https://www.portaldecompraspublicas.com.br>.

12.3 - O Pregoeiro e a Equipe de Apoio, sempre que julgarem necessário, poderão complementar as informações contidas na Ata gerada pelo sistema eletrônico, por meio de Ata Interna, que estará disponibilizada no sítio <https://www.portaldecompraspublicas.com.br>, podendo, ainda, ser consultada na sede da Companhia.

12.4 - Declarado o proponente vencedor, será ao mesmo adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta.

12.5 - Inexistindo manifestação recursal o pregoeiro encaminhará os autos para análise da Autoridade Competente quanto a homologação do certame licitatório.

12.6 - Havendo recurso e o pregoeiro mantendo o seu indeferimento, encaminha os autos para a Autoridade Competente realizar o julgamento e, após, adjudica e homologa o objeto da licitação em favor do licitante vencedor.

12.7 - Homologada a licitação pela autoridade competente, o fornecedor será convocado para assinar o contrato no prazo fixado neste edital de até (05 dias) úteis, a contar do recebimento da convocação.

12.8 - O licitante deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para habilitação para assinar o contrato ou instrumento equivalente.

12.9 - Caso o licitante não apresente situação regular no ato da assinatura do contrato ou recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação para celebrar o contrato, bem como a documentação habilitatória.

13 – DA INSTRUMENTALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VIGÊNCIA

13.1 - Homologada a licitação na modalidade pregão na sua forma eletrônica pela autoridade competente, será emitido o contrato (**Anexo VI**) do objeto licitado.

13.2 - O Licitante Vencedor terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação, para aceitar/assinar o contrato. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo Licitante Vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, podendo ser aceito ou não pela CDTV.

13.3 - Decorrido o prazo para a retirada/aceite/assinatura do contrato e não tendo a empresa comparecido ao chamamento, perderá o direito à contratação e estará sujeita às penalidades previstas no item 15.4 deste edital.

13.4 - Na hipótese de recusa do adjudicatário em assinar o contrato no prazo estipulado, bem como em caso de perda dos requisitos de habilitação, será convocado o licitante que tenha apresentado a segunda melhor oferta classificada, e assim sucessivamente até a efetiva celebração do contrato, obedecidos aos procedimentos de habilitação, sem prejuízo da aplicação das penalidades dispostas neste edital.

13.5 - Para a assinatura do contrato a licitante deverá demonstrar que permanece em situação regular com as certidões exigidas para habilitação no certame licitatório.

13.6 - Disposições sobre forma de pagamento, obrigações, prazos, fiscalização, causas de rescisão e sanções estão dispostas no Anexo I (Termo de Referência) e no Anexo VI (minuta de contrato) deste edital, parte integrante para todos os efeitos, independente de transcrição.

13.7 - O prazo de vigência do contrato será até o dia 27/02/2026, a contar da data de assinatura.

14 - DO VALOR E DO REAJUSTAMENTO

14.1 - Os valores do contrato serão os decorrentes da proposta vencedora desta licitação e serão fixos e irrevogáveis.

15 - DAS SANÇÕES

15.1 - No caso de atos lesivos à Administração Pública, observar-se-ão os termos da Lei n. 12.846/2013.

15.2 - No caso de desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo e decorrente de fato superveniente não aceito pela CDTV, será aplicada multa de **1% (um por cento)** sobre o valor global da proposta;

15.3 - No caso de o licitante deixar de anexar no sistema de licitações os documentos de habilitação dentro do prazo estipulado neste edital (*previamente a sessão da disputa*), poderá ser aplicada a suspensão de licitar e contratar com a CDTV por prazo não superior a 02 (dois) anos;

15.4 - A recusa injustificada do licitante classificado em assinar o contrato e/ou retirar a ordem de serviço, dentro do prazo fixado, ensejará a aplicação da penalidade de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global da contratação, conforme indicada no Anexo I, podendo ainda ser aplicada a pena de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a CDTV pelo prazo de até 2 (dois) anos.

15.5 - Em decorrência da interposição de recurso meramente procrastinatórios, poderá ser aplicada multa no percentual de até 5% do valor estimado para o certame, conforme dispõe o inciso I, do art. 354 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CDTV;

15.6 - O Licitante vencedor ficará sujeito à aplicação de multas e penalidades, conforme previsão nos arts. 82 a 84 da Lei n. 13.303/16, discriminadas no Anexo I (Termo de Referência) e no Anexo VI (Minuta de Contrato).

16 - DOS IMPEDIMENTOS DE CONTRATAR E LICITAR COM A CDTV

16.1 - Estará impedida de participar de licitações e de ser contratada pela CDTV a empresa:

I - Cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja diretor ou empregado da empresa pública ou sociedade de economia mista contratante;

II - Cumprindo suspensão aplicada pela CDTV;

III - Declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou pela unidade federativa a que está vinculada a CDTV;

IV - Constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea;

V - Cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea;

VI - Constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

VII - Cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

VIII - Que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea;

Parágrafo único. Aplica-se a vedação prevista no caput:

I - A contratação do próprio empregado ou dirigente, como pessoa física, bem como à participação dele em procedimentos licitatórios, na condição de licitante;

II - A quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

- a) Dirigente da CDTIV;
- b) Empregado da CDTIV cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela licitação ou contratação;
- c) Autoridade do ente público a que a CDTIV está vinculada;

III - Cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo com a CDTIV promotora da licitação ou contratante há menos de 6 (seis) meses;

17 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1 - O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, na rescisão do contrato ou instrumento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

17.2 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

17.3 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os licitantes, desde que não comprometam o interesse da CDTIV, a finalidade e a segurança da contratação.

17.4 - As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos licitantes por qualquer meio de comunicação, inclusive eletrônico, que possibilite o recebimento e divulgadas no sistema eletrônico do Portal de Compras Públicas.

17.5 - Os casos não previstos neste edital serão decididos pelo Pregoeiro, com base na legislação em vigor.

17.6 - A participação do licitante nesta licitação implica aceitação de todos os termos do presente edital.

17.7 - A CDTIV poderá revogar a licitação por razões de interesse da CDTIV decorrentes de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável. Poderá anular por motivo de ilegalidade, que não gerará obrigação de indenizar.

17.7.1 - Depois de iniciada a fase de apresentação de lances ou propostas, a revogação ou anulação será precedida de oportunidade para os licitantes se manifestarem, assegurando-lhes o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa no prazo fixado na notificação da decisão.

17.8 - É competente o foro de uma das Varas da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, para a solução de eventuais litígios decorrentes desta contratação, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Vitória (ES), 09 de outubro de 2025

Pablo Trabach da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Pregão

ANEXO I DO EDITAL

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

Constitui objeto deste Termo de Referência, a contratação de empresa, por meio de licitação, modalidade pregão eletrônico, em lote único, para produção, organização e execução do evento **Natal de Encantos**, no período de 05 de dezembro de 2025 a 06 de janeiro de 2026, com serviços e locais conforme especificados abaixo:

1.1 Vilas Natalinas

- Praça do Papa
- Praça Nilze Mendes, em Jardim Camburi
- Parque Moscoso
- Praça Regina Frigeri Furno, em Jardim da Penha

1.2 Natal nas Praças

- Praça José Operário, Maruípe
- Praça Therezinha Grechi, República
- Praça Manolo Cabral, Praia do Canto
- Praça dos Engenheiros, Bento Ferreira
- Orla de São Pedro
- Praça Asdrúbal Soares, Jucutuquara
- Praça dos Namorados, Praia do Canto

1.3 Presépio

- Área externa da Catedral Metropolitana

1.4 Visita do Papai Noel nas Praças

Locais das apresentações:

1. Parque Moscoso, Centro
2. Orla de São Pedro, São Pedro
3. Manolo Cabral, Praia do Canto
4. Praça Regina Frigeri Furno, Jardim da Penha
5. Praça do Papa, Enseada do Suá
6. Praça de Itararé, Itararé
7. Praça Therezinha Grechi, Bairro República
8. Praça Nilze Mendes, Jardim Camburi
9. Bairro de Tabuazeiro
10. Romão
11. Praça de Caratoíra
12. Praça Estela Coimbra, Santo Antônio
13. Redenção
14. Praça São José Operário, Maruípe
15. Praça dos Engenheiros, Bento Ferreira
16. Praça do Hi-Fi, Goiabeiras

17. Bonfim
18. Ilha de Santa Maria
19. Santos Dumont
20. Bairro da Penha
21. Praça Asdrúbal Soares, Jucutuquara
22. Praça Costa Pereira, Centro

1.5 Espaço Foto Lembrança

Em cada inauguração e Visita do Papai Noel nas Praças, que compõe o **Natal de Encantos**, deverá ser disponibilizado um espaço dedicado para **Foto Lembrança**. Esse espaço deverá incluir a presença de um personagem caracterizado como **Papai Noel**, com trajes e acessórios característicos que remetem à figura tradicional. O personagem deverá interagir com o público, proporcionando uma experiência autêntica e memorável. Além disso, deverá ser instalado um trono apropriado para o Papai Noel, conforme especificações detalhadas no Termo de Referência, garantindo conforto e segurança durante o período de atendimento, que será de 3 horas consecutivas em cada inauguração. As datas e os horários serão informados oportunamente.

2. DA JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA AQUISIÇÃO

A presente contratação tem por objetivo a produção, organização e execução do evento **Natal de Encantos**, abrangendo a decoração e atividades natalinas em diversas praças da cidade. A expansão do evento, anteriormente realizado em locais específicos como o Parque Moscoso, Praça do Papa e Praça Nilze Mendes, para um maior número de bairros, busca contemplar e integrar toda a população de Vitória, promovendo inclusão social e valorização cultural em todas as regiões da cidade.

As vilas natalinas se consolidaram como um evento de grande importância cultural e turística, atraindo um público diversificado e gerando significativo impacto econômico para a cidade. A expansão do evento, iniciada no ano passado, ampliou a abrangência das festividades para incluir as seguintes praças: Praça Regina Frigeri Furno, localizada no Bairro Jardim da Penha; Praça José Operário, Maruípe; Praça Dom João Batista, São Pedro; Praça Therezinha Grechi, República; Praça Manolo Cabral, Praia do Canto e Praça dos Engenheiros, Bento Ferreira.

Esta ampliação permite que mais bairros e comunidades se envolvam e participem das celebrações natalinas, promovendo um espírito de união e alegria por toda a cidade. A descentralização das atividades também facilita o acesso das famílias e incentiva a participação de todos os moradores, reforçando o caráter inclusivo do evento.

A contratação de uma empresa especializada é essencial para garantir a qualidade e a eficiência na organização e execução do evento, proporcionando ganhos diretos e indiretos como economicidade, ao otimizar recursos financeiros, negociando melhores condições com fornecedores e evitando desperdícios. A contratação permite que a CDTV concentre seus esforços em atividades estratégicas, enquanto a empresa contratada gerencia os detalhes operacionais, utilizando seus próprios recursos humanos e materiais. O incremento do fluxo turístico esperado e a valorização da cadeia de comércio e serviços locais beneficiam a economia da cidade.

A Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória tem entre suas atribuições relacionadas às políticas públicas de turismo - (lei municipal 5.948/2003, alterada pela Lei Municipal 9.626/2020) em seu Artigo 2º: *“A CDTV tem a função social de realização de interesse coletivo objetivando a promoção do desenvolvimento do Município de Vitória mediante a atuação, em caráter complementar, voltada para o investimento estratégico em atividades, setores e empresas que tenham grande potencial de assegurar de forma perene e ambientalmente sustentável o aumento da renda e do bem-estar social e humano dos municípios, cabendo-lhe exercer as atribuições especificadas em seu estatuto, especialmente nas áreas de*

desenvolvimento: I - econômico; II - de ciência e tecnologia; III - de economia criativa; IV - de turismo; V - de concessão, permissão e autorização de uso de áreas e bens públicos municipais. § 1º. O estatuto social da CDTV indicará, de forma clara, o relevante interesse coletivo nos termos do Art. 173 da Constituição Federal. § 2º. O estatuto social da CDTV deverá observar as regras, princípios e disposições do Estatuto das Empresas Estatais, Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, e suas alterações, e do decreto regulamentador, Decreto Municipal nº 16.915, de 29 de dezembro de 2016, e suas alterações. § 3º. Observada a legislação federal e municipal pertinente, a CDTV poderá: I - formular e supervisionar a implementação de uma política de desenvolvimento do Município de Vitória, incentivando notadamente o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento econômico, a economia criativa, o turismo(...)"

Assim, com intuito de diversificar as opções de atrativos e também atrair mais turistas e visitantes para a cidade, o Natal de Encantos se consolida como um grande evento e importante produto turístico oferecido de forma totalmente gratuita aos munícipes, turistas e visitantes.

No mais, a contratação de uma empresa para a realização do Natal de Encantos de Vitória se alinha diretamente com as Ações Transversais e Projetos Estratégicos do Plano Diretor de Turismo de Vitória ao promover a valorização cultural, o fortalecimento da imagem da cidade como destino turístico e o estímulo ao desenvolvimento econômico local. O evento natalino, além de ser uma importante celebração cultural, contribui para a atração de visitantes, dinamizando o comércio e serviços, especialmente nas praças contempladas. Dessa forma, a ação se integra aos objetivos estratégicos de promoção turística, previstos no Plano Diretor.

3. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

3.1 – O processo licitatório observará as normas de procedimentos administrativos da Lei Federal nº 13.303/2016 (Lei das Estatais), Lei Complementar 123/2006 de 14/12/2006 e suas alterações, Lei Municipal nº 7.797 de 14/10/2009, Lei Federal nº 12.846/2013 (Responsabilização administrativa e civil pela prática de atos contra a Administração Pública) regulamentada pelo Decreto Municipal nº 16.522/2015; Lei Orgânica Municipal, Constituição Federal e Regulamento Interno de Licitações e Contratos bem como eventuais legislações aplicáveis à matéria.

3.2 – DO CRITÉRIO DE SELEÇÃO E FORMA DE EXECUÇÃO

3.2.1 - Fica estabelecido o regime de execução indireta, do tipo menor preço, sob o regime de empreitada por preço global, nos termos do art. 42, inciso II, da Lei 13.303/2016.

3.2.2 - A não fragmentação da contratação é fundamentada em aspectos técnicos e estratégicos que evidenciam a inviabilidade e desvantagens de dividir o objeto contratual em múltiplos lotes. A fragmentação do objeto contratual comprometeria a coesão e a padronização das atividades e elementos decorativos do evento. A uniformidade estética e a consistência temática são cruciais para garantir uma experiência homogênea e de alta qualidade em todas as praças e bairros envolvidos. Diferentes fornecedores podem apresentar variações significativas em termos de materiais, acabamentos e métodos de execução, resultando em uma disparidade visual e funcional que prejudica a integridade do evento. A fragmentação em múltiplos lotes introduziria complexidade adicional na coordenação das diversas equipes, fornecedores e cronogramas, aumentando significativamente o risco de atrasos e falhas na execução. A contratação de uma única empresa garante coesão estética, padronização técnica e economia de escala, reduzindo riscos operacionais e administrativos.

4. DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1 – A especificação dos serviços a serem desenvolvidos pela contratada, compreendem minimamente as seguintes etapas, atividades, serviços e equipamentos:

4.1.1 – Deverá ser apresentado pela contratada à CDTV, para análise e aprovação em até 10 (dez) dias corridos, a contar do recebimento da Ordem de Serviço, o Projeto Arquitetônico e Layout de todo escopo do evento **"Natal de Encantos" (Vilas Natalinas e Natal nas Praças)**, contemplando os seguintes aspectos:

a) Projeto arquitetônico:

1. Planta Baixa e cortes;
2. Projeto de Fachadas e Cobertura;
3. Projeto Elétrico;
4. Projeto de Ambientação;
5. Projeto visual em 3D incluindo peças decorativas. (Externo e Interno).

b) Layouts e plantas do Natal de Encantos (Vilas Natalinas e Natal nas Praças) acompanhado de descritivos com imagens e simulações, especificações e detalhamento das estruturas e demais ornamentos/elementos decorativos propostos.

c) Os elementos e as peças decorativas deverão representar a atmosfera e a simbologia da temática natalina, assim como a composição decorativa deverá apresentar integração, harmonia, equilíbrio de formas e cores. Os materiais utilizados para decoração deverão possuir durabilidade e resistência à exposição às intempéries e visitação pública;

4.1.2. Realizar montagem, instalação e ornamentação de todos os componentes do evento **Natal de Encantos (Vilas Natalinas e Natal nas Praças)** e **Foto Lembrança com Papai Noel** em tempo hábil realizar a testagem de todos os equipamentos, promovendo os ajustes ou medidas que se fizerem necessárias ao pleno funcionamento dos mesmos e a segurança dos visitantes e servidores lotados nas praças dos eventos;

4.1.3. Realizar a operação (funcionamento) de todo o escopo do **Natal de Encantos** no período de 05 de dezembro de 2025 a 06 de janeiro de 2026, em conformidade com os horários de funcionamento estabelecidos respectivamente para cada evento (conforme item 5);

4.1.4. Realizar os serviços periódicos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, rede elétrica e demais elementos decorativos que fazem parte do evento **Natal de Encantos (Vilas Natalinas e Natal nas Praças)**, durante a fase de operação;

4.1.5. Realizar serviço de limpeza das **Vilas Natalinas** nos espaços de visitação (brinquedos e Casa do Papai Noel) incluindo desinfecção das superfícies e elementos de contato com produtos saneantes recomendados pela ANVISA/autoridades sanitárias;

4.1.6. Operacionalizar os equipamentos necessários a realização dos eventos;

4.1.7. Realizar desmontagem e retirada dos elementos decorativos do **Natal de Encantos**, em conformidade com a programação estipulada;

4.1.8. Providenciar as suas expensas as instalações elétricas para cada elemento até o ponto de fornecimento de energia elétrica.

4.2. QUADRO DESCRITIVO E QUANTITATIVO

VILA NATALINA – PRAÇA DO PAPA					
ESPAÇO CASA DO PAPAI NOEL					
Item	Descrição	Unid.	Quant	Preço Unit.	Preço Total
1	Casa do Papai Noel – Estrutura e Ambientação Natalina Instalação temática em formato de casa em escala real, com estilo colonial, composta por quatro ambientes internos (sala, quarto, banheiro e cozinha), com dimensões mínimas de 13m de comprimento, 8m de profundidade e 8m de altura no ponto mais alto do telhado. A estrutura deverá ser construída com materiais de alta durabilidade e qualidade, utilizando madeira nobre e acabamentos resistentes às intempéries e ao uso intenso, vedado o uso de compensados, laminados e similares. O piso será elevado a 10 cm do solo, garantindo ventilação e acessibilidade. A edificação incluirá telhado com múltiplas águas, chaminé decorativa, mínimo de 20 janelas translúcidas, corredores de circulação com portas de entrada e saída, varanda com pergolado, rampas de acesso e ambientes climatizados com ar-condicionado de no mínimo 18.000 BTUs. Todos os ambientes devem garantir plena acessibilidade e segurança ao público. Detalhamento da Estrutura • Paredes, piso, telhado, portas e rampas em madeira nobre, com montagem tipo macho e fêmea. • Janelas fixas padronizadas. • Telhado com estrutura resistente e telhas tipo colonial. • Estrutura envernizada com acabamento fosco, vedado o uso de tecidos ou materiais provisórios. • Montagem e desmontagem completas inclusas.	UN	1	R\$	R\$

Ambientação Interna e Externa Cada cômodo será ricamente decorado com adereços e mobiliários temáticos natalinos, incluindo lareira decorativa, árvore de Natal iluminada, trono do Papai Noel, móveis de estilo retrô ou rústico e elementos cenográficos de qualidade. Cortinas, tapetes e luminárias deverão seguir padrão decorativo com acabamento adequado. A área externa será decorada com iluminação natalina (LED), bonecos temáticos em escala real, guirlandas e separadores de público com segurança e estética adequadas ao ambiente. Iluminação e Energia A casa deverá contar com: • Sistema elétrico dimensionado com quadro de força adequado e cabeamento seguro. • Iluminação decorativa com luminárias retrô e LED quente nos ambientes e área externa. • Iluminação de emergência e cascata de LEDs com acionamento automatizado. • Sistema de monitoramento 24h com conectividade 4G/Wi-Fi e aplicativo de acesso remoto. Equipe Técnica e Operacional Equipe Técnica e Operacional: • 01 Papai Noel profissional, caracterizado e capacitado para interação com o público infantil. Período de 3 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a casa do papai Noel. • 03 promotoras (Noeletes) para recepção e apoio. Período de 3 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a casa do papai Noel. • 01 coordenador de manutenção em regime de plantão. • 02 seguranças, com escala mínima de 12h, qualificados para atendimento ao público.				
--	--	--	--	--

	• Todos os profissionais devem ter perfil compatível com atendimento ao público infantil. • Presença obrigatória durante o horário de funcionamento da atração.				
2	Manutenção do Espaço Casa do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO OFICINA DE BRINQUEDOS DO PAPAI NOEL					
Item	Descrição	Unid.	Quant	Preço Unit.	Preço Total
3	Oficina de Brinquedos – Estrutura Temática Natalina Descrição Geral: Estrutura cenográfica em escala real, com estilo colonial, composta por um ambiente interno decorado, mezanino, escada interna, duas janelas translúcidas, porta de fechamento total, pergolado nas entradas e saídas, varanda e corredores com acessibilidade. Dimensões mínimas de 9,30m de comprimento, 4,00m de profundidade e 5,40m de altura (parte mais alta do telhado), com piso elevado a cerca de 10 cm do solo. Toda estrutura deve ser resistente, com acabamento envernizado fosco e compatível com uso público. Materiais e Acabamentos: • Estrutura principal confeccionada em madeira de alta qualidade, com encaixe firme e acabamento durável (não serão aceitos materiais frágeis ou provisórios como compensado, aglomerado ou laminado). • Piso, rampas, corrimãos e portas fabricados com o mesmo padrão de qualidade e resistência. • Telhado colonial com cobertura adequada para proteção e apelo estético. • Fachada com elementos decorativos (como engrenagens e adornos natalinos). • Iluminação geral e decorativa em LED. Ambientação Interna e Externa: Decoração temática com no mínimo 100 itens natalinos (brinquedos retrô, renas, caixas, bonecos, guirlandas, luminárias, aviões e balões cenográficos, estantes decoradas, etc.). Cortinas em tecido, tapete decorativo, abajur retrô e árvore de Natal de pelo menos 2,4m totalmente	UN	1	R\$	R\$

	enfeitada. Varanda fotográfica coberta e decorada com trono e banco temáticos (materiais resistentes), iluminação cenográfica e ventilação. Área externa de 200m² ao redor da oficina também deverá ser decorada. Iluminação e Monitoramento: • Sistema elétrico completo com quadro de força, cabeamento dimensionado e proteção adequada. • Iluminação cenográfica com cordões de LED e cascata com LEDs emborrachados (mínimo de 4m). • Luminárias externas e iluminação interna com abajures tipo retrô. • Iluminação de emergência nos ambientes internos. • Sistema de monitoramento 24h com câmera Full HD, conectividade Wi-Fi/4G e acesso remoto via aplicativo. Equipe Técnica e Operacional: • 01 ator caracterizado como Papai Noel para atendimento ao público (mínimo de 3h diárias durante o funcionamento). • 02 promotoras caracterizadas como Noeletes, com a mesma carga horária. • 01 coordenador de manutenção em regime de plantão. • 02 seguranças por turno de no mínimo 12 horas, com experiência em atendimento ao público infantil. Serviços Incluídos: Montagem completa da estrutura, ambientação, operação durante o período de funcionamento e desmontagem ao final do evento.				
4	Manutenção do Espaço Oficina de Brinquedos do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$
PINHEIROS NATALINOS DECORADOS					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
5	Pinheiro produzido em aramado e festão no formato 2,70 metros de altura, com quatro pés em ferro para sustentação. Os galhos na cor verde musgo. Iluminado com 04 cordões de micro lâmpadas de 10 metros, na cor branco quente estáticos, fio verde, padrão IP65 (norma NBR IEC 60529). Derivação da rede da concessionária cabos de alimentação e proteção e todo material de fixação.	UN	100	R\$	R\$

	Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom ou preto ou cabo pp. (não será aceito cordão branco). Incluídos: Montagem, funcionamento e desmontagem.				
6	Manutenção dos Pinheiro Natalinos	SV	100	R\$	R\$
ESPAÇO SAGRADA FAMÍLIA					
Item	Descrição	Unid.	Quant	Preço Unit.	Preço Total
7	Cenografia Natalina – Estábulo da Sagrada Família (Tamanho Real) Descrição Geral Construção cenográfica de estábulo natalino em tamanho real, com dois ambientes internos decorados. Estrutura em madeira de alta qualidade, acabamento fosco, telhado colonial em duas águas com telhas cerâmicas ou cobertura natural similar. Medidas aproximadas: 7,60m (comprimento), 4,60m (profundidade), 3,60m (altura máxima), incluindo dois cômodos laterais com 4,50m² cada. Piso elevado a cerca de 10cm, também em madeira maciça com encaixe firme. Não será aceito o uso de materiais como compensado, aglomerado ou laminado. Estrutura • Montantes e demais componentes estruturais em madeira resistente, com encaixe tipo macho e fêmea. • Telhado com estrutura em madeira robusta e telhas tipo colonial. • Piso de madeira sólida, devidamente nivelado e envernizado em acabamento fosco. Cenografia Interna Composição com figuras em tamanho	UN	1	R\$	R\$

	real da Sagrada Família (Maria, José e Menino Jesus) e dos Três Reis Magos. Todas as peças devem ser confeccionadas em material de alta durabilidade (como fibra de vidro), com pintura em acabamento brilhante, fixadas ao solo com barras metálicas e cabos de aço. • Personagens adultos: entre 1,30m e 1,90m de altura. • Menino Jesus tamanho aproximado de 0,40m • Animais: dimensões proporcionais, entre 1,00m e 2,20m de comprimento. • A decoração inclui também pacotes de feno cenográfico com dimensões mínimas de 1,00 x 0,50 x 0,50m. • Todas as figuras devem apresentar boa definição e acabamento resistente às intempéries. Cenografia Externa Composição com figuras realistas de animais (burro, vaca, camelo) e figura de Papai Noel, seguindo os mesmos critérios técnicos, de materiais e fixação descritos acima. • Dimensões dos animais variam entre 1,00m e 2,20m de comprimento. • Inclui também fardos cenográficos de feno embalado (2 unidades), com aproximadamente 1,00m x 0,50m x 0,50m. Sistema Elétrico e Iluminação • Quadro de força dimensionado para 220V, 32A, cabeamento com proteção mínima de 750V e disjuntor bipolar. • Iluminação do ambiente por refletor LED (mín. 50W, branco quente). • Iluminação decorativa com				
--	---	--	--	--	--

	luminárias do tipo arandela retrô e cascata de LED com efeitos intercalados (branco quente e estrobo). - Sistema com acionamento automatizado programado (ligar às 19h, desligar às 00h). - Instalação conforme normas técnicas de segurança elétrica (ex: NBR IEC 60529), com cabeamento adequado e proteção individual por bloco. Serviços Incluídos Montagem, operação, desmontagem e retirada completa da estrutura ao término do evento.				
8	Manutenção do Espaço Sagrada Família	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO TRENÓ, PAPAI NOEL E RENAS					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
9	Conjunto Trenó Temático Inclui trenó em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante, com abertura lateral para acesso, medindo aproximadamente 2,30 m de comprimento, 1,00 m de largura e 1,50 m de altura, projetado para interação segura com público infantil e adulto. Acompanha duas renas em fibra de vidro com pintura brilhante, medindo cerca de 1,80 m x 1,30 m x 1,60 m, fixadas ao solo para segurança e interação infantil. Completa o conjunto figura de Papai Noel sentado, confeccionada em fibra de vidro e pintura esmalte brilhante, com dimensões aproximadas de 1,00 m x 0,80 m x 1,50 m, fixada dentro do trenó e adequada para interação. Incluso: montagem, operação e desmontagem.	UN	1	R\$	R\$
10	Manutenção do Espaço Trenó, Papai Noel e Renas	SV	1	R\$	R\$

ESPAÇO CASINHA DO PAPAI NOEL					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
11	1 Casa do Papai Noel e decoração associada Estrutura principal confeccionada em fibra de vidro, pintada com esmalte brilhante (não será aceito madeira, isopor ou similares), com dimensões mínimas de 2,70m (altura) x 3,30m (largura e comprimento). Composta por porta, três janelas e chaminé. Ornamentada com iluminação em LED branco quente, em cabos emborrachados de bitola mínima 3,3 mm², padrão IP66, instalados ao redor da borda com caídas de diferentes tamanhos. Todo sistema elétrico interligado em cabo PP 2x1,50 mm (não será aceito cordão paralelo). Fixação ao solo com barras de ferro e cabo de aço. Elementos decorativos adicionais: • Papai Noel e Mamãe Noel em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, com alturas mínimas de 2,10m e 2,00m, fixados ao solo com sistema de ancoragem robusto. • Presentes decorativos (2 pequenos: medidas mínimas de 0,50m x 0,50m x 0,50m e 2 médios: 1m x 1m x 1m), tridimensionais em fibra de vidro esmaltada, fixados ao solo. • Cerca em grades portuguesas de ferro forjado, 20m lineares x 1,00m altura, pintadas em esmalte dourado envelhecido. • 10 pilaretes decorativos em fibra de vidro, com pintura automotiva e verniz, altura aproximada 1,00m, fixados com ancoragem metálica. Iluminação: • Cascata de LED branco quente com 376 pontos, cabo emborrachado bitola 2,30 mm², com caídas variadas, padrão IP66, sistema protegido por disjuntor bipolar e acionamento automático programado. • Todos os cabos e conexões em cabo PP, sem uso de cordões	UN	1	R\$	R\$

	paralelos. Incluso: Montagem, operação e desmontagem completa da estrutura e sistemas.				
12	Manutenção da Casinha do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO IGREJINHA					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
13	Construção cenográfica de igreja em tamanho real, com estilo colonial, composta por ambiente interno funcional. Estrutura em madeira maciça de alta resistência, acabamento em verniz fosco, com paredes e piso encaixados tipo macho e fêmea. Medidas mínimas aproximadas: 4,40m (fachada), 5,70m (profundidade), 4,40m (altura até o telhado) e 6,00m (altura total com claraboia). Piso suspenso a cerca de 10cm do solo. Componentes Estruturais • Paredes e piso em madeira de alta densidade, com espessura mínima de 2cm. • Porta principal pivotante, em madeira sólida e com dimensões compatíveis à acessibilidade. • Telhado com estrutura em madeira resistente, modelo em duas águas, com telhas tipo colonial e claraboia superior. • Janelas: 8 fixas de aproximadamente 0,65 x 1,25m e 1 basculante, com fechamento em vidro ou acrílico translúcido. • Degrau e corrimãos de madeira robusta, com medidas e instalação adequadas ao acesso inclusivo. • Estrutura não deverá conter revestimentos têxteis, laminados, compensados ou similares. Elementos Decorativos Internos • Nave com no mínimo 3 bancos, com aproximadamente 2,5m de	UN	1	R\$	R\$

	comprimento x 0,30m de largura x 0,5m de altura e 2 cadeiras em madeira maciça, com aproximadamente 0,4m de largura x 0,4m de comprimento x 1m de altura, com acabamento resistente e proporções compatíveis ao uso cenográfico. • Altar com aparador de madeira maciça, com aproximadamente 1 m de comprimento x 0,3m de profundidade e 1m de altura, contendo bíblia cenográfica e dois castiçais com velas. • Quadros sacros distribuídos nas paredes, com moldura e dimensões mínimas de 0,40 x 0,60m. • Lustre pendente com 5 braços e lâmpadas, acabamento metálico e vidro, afixado por corrente metálica ao teto, com dimensões mínimas de 0,60m de diâmetro x 0,70m de altura. Elementos Externos e Iluminação Decorativa • Iluminação em LED ao redor do telhado. • Cordão de luz tipo cascata (mín. 4,00m) com caídas variadas, LED branco quente, grau de proteção IP66 ou superior, instalação conforme normas técnicas e fixação adequada. • Sistema automatizado com acionamento programado entre 19h e 00h. Sistema Elétrico e Monitoramento • Quadro de força trifásico 220V, com proteção individual e cabeamento compatível (mínimo 1KV). • Acionamento automatizado via RF, Wi-Fi ou 4G. • Monitoramento remoto 24h com câmera FullHD, módulo de				
--	--	--	--	--	--

	conectividade (Wi-Fi/4G), e aplicativo para acompanhamento em tempo real. • Cabeamento de entrada com bitola e proteção adequadas. • Toda instalação deverá seguir as normas técnicas vigentes (ex. NBR IEC 60529). Serviços Incluídos Montagem completa, fornecimento de materiais e equipamentos, ligação elétrica, decoração, desmontagem e retirada final.				
14	Manutenção do Espaço Igrejinha	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO TOBOGÃ GIGANTE					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço
15	Escorregador temático gigante Instalação de escorregador de grande porte, modelo tobogã ondulado, com altura mínima de 8 metros, confeccionado em material resistente e seguro (ex: aço, alumínio, fibra de vidro ou equivalentes), totalmente decorado, pintado e com acabamento fosco. Acessórios e organização – 01 escorregador tobogã temático – 20 separadores para organização de filas e controle do público Equipe Técnica e Operacional – 02 promotores treinados para atendimento infantil (mínimo 4h/dia) – 01 coordenador responsável pela operação e segurança do brinquedo (mínimo 4h/dia) – 02 seguranças com atuação contínua durante o período do evento, em turnos de no mínimo 12 horas Iluminação – Sistema de iluminação cênica com refletores e lâmpadas LED RGB de cores variadas, destacando e valorizando o brinquedo no ambiente Energia e Monitoramento	UN	1	R\$	R\$

	– Quadro de proteção interligado com cabeamento compatível e dispositivos de segurança elétrica – Sistema de monitoramento 24h com câmera Full HD, conexão 4G/WIFI, e controle remoto via aplicativo, incluindo módulos de acionamento e desligamento à distância Serviços Incluídos Montagem, operação e desmontagem do equipamento e estruturas auxiliares				
16	Manutenção do Espaço Tobogã Gigante	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO AVIÃO DO PAPAI NOEL					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço
17	Conjunto Decorativo Temático Inclui avião gigante com Papai Noel sentado, confeccionado em fibra de vidro e estrutura de ferro galvanizado, medindo aproximadamente 4,40 m entre asas, 4,20 m de comprimento e 2,20 m de altura, fixado ao solo com sistema metálico seguro. Complementam o conjunto peças decorativas em fibra de vidro pintadas com esmalte brilhante: 2 presentes pequenos de dimensões aproximadas 0,50 m³, 2 presentes médios, dimensões aproximadas 1,20 m x 1,00 m x 1,00 m, 1 caixa de presente redonda grande, dimensões aproximadas 0,80 m altura x 1,20 m diâmetro e pirulitos natalinos translúcidos com bolas de dimensões aproximadas de 0,30 m, 0,50 m e 0,90 m de diâmetro, todas fixadas com ancoragem metálica. Incluso: montagem, operação e desmontagem.	UN	1	R\$	R\$
18	Manutenção do Espaço Avião do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$

ESPAÇO CASA BOTA NATALINA					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço
19	Espaço Temático com Casa Bota e Figuras Decorativas • Casa Bota Natalina: Estrutura tridimensional em fibra de vidro com pintura automotiva e verniz, com janelas decoradas e iluminadas, telhado estilizado. Medidas aproximadas: 2,85m (altura) x 6,00m (largura) x 1,85m (profundidade). Fixação segura ao solo com barras de ferro e cabos de aço. • Cogumelos decorativos (6 unidades): Tridimensionais, em fibra de vidro com pintura automotiva e verniz, em três tamanhos aproximados de: pequenos (0,25m³), médios (0,35m³) e grandes (0,50m³), todos fixados ao solo para estabilidade. • Pirulitos Natalinos (2 unidades): Confeccionados em fibra de vidro translúcida, pintados em esmalte brilhante, com três bolas coloridas em tamanhos variados (0,30m, 0,50m e 0,90m de diâmetro). Fixados ao solo com estruturas de ferro e cabos de aço, altura total aproximada de 2,00m. • Banco decorativo com Papai Noel: Estrutura em madeira tratada combinada com figura tridimensional em fibra de vidro, pintada com esmalte automotivo, medindo aproximadamente 1,65m x 1,75m x 0,65m. Fixado ao solo para segurança. • Bancos de jardim (4 unidades): Modelos em madeira ripada com verniz fosco, medidas aproximadas de 2,00m x 0,80m x 0,80m, fixados ao solo para segurança. Incluso: montagem, operação e desmontagem.	UN	1	R\$	R\$

20	Manutenção do Espaço Bota Natalina	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO COGUMELO GIGANTE					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço
21	Estrutura e Decoração Temática Conjunto composto por cogumelo gigante em fibra de vidro com pintura em esmalte brilhante (dimensões aproximadas: 3,00 x 3,00 x 3,20m, altura da chaminé 3,50m), contendo porta, janelas e iluminação em LED branco quente em cabo emborrachado bitola mínima 3,3mm², padrão IP66, com sistema elétrico interligado em cabo PP 1,5mm (não aceito cordão paralelo). Inclui três esculturas de duendes em fibra de vidro pintados, com altura aproximada de 1,50m, fixados ao solo com sistema de ancoragem metálica. Complementam a decoração: 2 presentes pequenos dimensões aproximadas: 0,5m x 0,5m x 0,5m e 2 médios dimensões aproximadas: 1,20m x 1m x 1m, 2 pirulitos com bolas natalinas em fibra de vidro esmaltada, e 02 cogumelos decorativos pequenos, de dimensões aproximadas 0,3m x 0,3m x 0,30m, 02 cogumelos decorativos médios, de dimensões aproximadas 0,35m x 0,35m x 0,35m e 02 cogumelos decorativos grandes, de dimensões aproximadas de 0,5m x 0,5m x 0,5m, todos fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço. Iluminação: Cascata de LED branco quente com 376 pontos, cabo emborrachado bitola 2,30mm², comprimento mínimo de 4 metros com caídas variadas, padrão IP66, sistema protegido por disjuntor bipolar e acionamento automático programado, com toda fiação em cabo PP. Incluso: Montagem, operação e desmontagem.	UN	1	R\$	R\$
22	Manutenção da Espaço Cogumelo Gigante	SV	1	R\$	R\$

ESPAÇO MEGA LOCOMOTIVA					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço
23	Itens que compõem o Espaço Temático Mega Locomotiva: • Locomotiva tridimensional em fibra de vidro com pintura automotiva e verniz, com abertura lateral para circulação e interação do público. Medidas aproximadas: 2,85m x 6,00m x 1,85m. Fixação segura ao solo com barras de ferro e cabos de aço. • Vagão tridimensional em fibra de vidro com pintura automotiva e verniz, com elementos internos decorativos. Medidas aproximadas: 0,90m x 2,20m x 1,75m. Fixação segura ao solo. • Bolas decorativas (2 unidades): Fibra de vidro translúcida com pintura brilhante, em dois tamanhos (0,30m e 0,50m de diâmetro), fixadas ao solo com estrutura metálica e cabos de aço. • Presentes decorativos pequenos (2 unidades): Tridimensionais em fibra de vidro com pintura brilhante, medindo 0,50m³ em todas as dimensões, fixados ao solo com estrutura metálica e cabos de aço.	UN	1	R\$	R\$
24	Manutenção do Espaço Mega Locomotiva	SV	1	R\$	R\$
SOLDADO DE CHUMBO GIGANTE					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço
25	Soldado de Chumbo gigante tridimensional, nas cores vermelho, preto e branco, com aproximadamente 4,10m de altura, confeccionado em fibra de vidro com pintura em esmalte sintético e verniz automotivo. Fixação segura ao solo com barras de ferro e cabo de aço. Inclui montagem, operação e desmontagem.	UN	2	R\$	R\$

26	Manutenção do Soldado de Chumbo Gigante	SV	2	R\$	R\$
ESPAÇO PAPAI NOEL GIGANTE					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço
27	Papai Noel Gigante tridimensional , estilizado nas cores vermelha, verde e branca, confeccionado em fibra de vidro com pintura automotiva e verniz. Medidas aproximadas: 3,60m altura x 1,60m comprimento x 2,40m largura. Fixação segura ao solo com barras de ferro e cabos de aço.	UN	1	R\$	R\$
28	Manutenção do Espaço Papai Noel Gigante	SV	1	R\$	R\$
SONORIZAÇÃO – PRAÇA DO PAPA					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
29	Sonorização de Linha com Microfone sem fio: contendo 32 caixas acústicas ligadas em linha, mix 8 canais e um microfone com fio. Caixas alimentadas por amplificadores para sonorização de todo parque. Sonorização compatível com ambiente externo e que será usada para locução e sonorização ambiente com músicas natalinas durante o período de funcionamento do parque. As músicas natalinas deverão ser disponibilizadas pela contratada. Operada por 02 (dois) profissionais treinados para trabalho com sonorização ambiente.	UN	1	R\$	R\$
30	Manutenção da Sonorização	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO CARROSSEL					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
31	Carrossel Veneziano Galopante – Estrutura em Aço, Alumínio e Fibra de Vidro - Capacidade para no mínimo 16 passageiros simultâneos. - Diâmetro aproximado de 6 metros, totalmente decorado. - Pintura e acabamento com verniz fosco obrigatórios. Organização e Segurança 20 separadores para controle e	UN	01	R\$	R\$

	organização das filas ao redor do equipamento. Equipe Técnica • 02 promotores treinados para atendimento infantil, 4 horas diárias durante o funcionamento. • 01 coordenador de operação, 4 horas diárias. • 02 seguranças treinados, plantão contínuo durante o evento, com jornada mínima de 12 horas cada. Iluminação • Iluminação geral por refletores LED RGB. • Iluminação cenográfica por lâmpadas LED coloridas. Energia e Monitoramento • Quadro de proteção com cabeamento adequado (mínimo 1kV) e monitoramento 24h via sistema 4G/Wi-Fi. • Câmera Full HD com controle remoto. • Aplicativo para controle remoto do sistema de iluminação e monitoramento. Serviços Inclusos Montagem, operação, monitoramento, segurança e desmontagem completa.				
32	Manutenção do Espaço Carrossel	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO CRAZY DANCE					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
33	“Crazy Dance” Fornecimento, instalação e operação de equipamento de entretenimento em tamanho real do tipo <i>Crazy Dance</i>, com capacidade mínima para 16 cabines e 32 pessoas. A estrutura deve ser construída com materiais de alta resistência (aço, fibra de vidro, alumínio ou similares), possuir piso elevado antiderrapante e acabamento externo decorado com pintura e verniz de alta durabilidade. Itens inclusos:	UN	01	R\$	R\$

	- Sistema de isolamento e organização de filas com no mínimo 20 separadores; - Equipe técnica composta por: 2 promotores capacitados para atendimento ao público infantil (mínimo 4h/dia); 1 coordenador com experiência em eventos infantis (mínimo 4h/dia); 2 agentes de segurança treinados, com plantão mínimo de 12h por profissional. Iluminação: Sistema de iluminação decorativa com tecnologia LED multicolorida, incluindo refletores e elementos cenográficos. Energia e Monitoramento: Sistema elétrico completo com quadro de proteção, cabeamento dimensionado conforme normas técnicas (mínimo 1kV), com monitoramento remoto 24h por conexão Wi-Fi/4G. Deve incluir câmera de vigilância FullHD com controle remoto, além de aplicativo para acompanhamento, acionamento e desligamento remoto da iluminação. Serviços incluídos: Montagem, operação assistida e desmontagem ao final do período.				
34	Manutenção do Espaço Crazy Dance	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO JUMBO					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
35	Brinquedo Jumbo – Estrutura Metálica com Elefantes em Fibra - Estrutura metálica robusta, soldada e parafusada, com corredor de entrada e saída. - Elefantes pré-fabricados em fibra de vidro, coloridos, com cintos de segurança ajustáveis. - Capacidade para 20 pessoas simultâneas, com até dois passageiros por elefante (duas crianças ou um adulto + uma	UN	01	R\$	R\$

	criança). • Rotação com velocidade média de 6 a 8 giros por minuto. • Motorização trifásica 220V, 40KVA, com sistema de proteção e desligamento automatizado anti-pânico. • Iluminação LED com mudança automática de cores e proteção contra choques elétricos. • Altura máxima em funcionamento: 6,00m; plataforma rotativa de 12,00m de diâmetro com piso anti-derrapante. • Instalação sobre carreta, área total ocupada de 15,00m de diâmetro, incluindo área de segurança. Organização e Segurança • 20 separadores de público para controle e organização de filas ao redor do brinquedo. Equipe Técnica • 02 promotores treinados para atendimento infantil, 4 horas diárias durante o funcionamento. • 01 coordenador de operação, 4 horas diárias. • 02 seguranças treinados, plantão contínuo durante o evento, com jornada mínima de 12 horas cada. Iluminação • Iluminação geral com refletores LED RGB e iluminação decorativa em LED colorida. Energia e Monitoramento • Quadro de proteção com cabeamento adequado (mínimo 1kV) e monitoramento 24h via sistema 4G/Wi-Fi. • Câmera Full HD com controle remoto. • Aplicativo para controle				
--	--	--	--	--	--

	remoto do sistema de iluminação e monitoramento. Serviços Inclusos Montagem, operação, monitoramento, segurança e desmontagem completa.				
36	Manutenção do Espaço Jumbo	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO RODA GIGANTE					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
37	Roda-gigante em escala real, com estrutura metálica resistente e acabamento de alto padrão, adequada para uso externo. O equipamento deve conter no mínimo 16 cabines, capacidade mínima para 60 pessoas por ciclo e altura superior a 20 metros. A estrutura deverá ser totalmente decorada, com piso elevado e acabamento com pintura e verniz fosco de proteção. Itens inclusos: - Roda-gigante com no mínimo 16 cabines; - Mínimo de 20 separadores de público para organização das filas e segurança no entorno. Pessoal Técnico e de Atendimento: - Mínimo de 2 promotores por turno, treinados para atendimento ao público infantil, no período de 4 horas por dia, todos os dias de funcionamento do brinquedo; 1 coordenador por turno, responsável pela operação e organização, no período de 4 horas por dia, todos os dias de funcionamento do brinquedo; 2 seguranças por dia, com plantão mínimo de 12h cada, com experiência em eventos e público infantil. Iluminação: - Iluminação geral com refletores de LED RGB;	UN	01	R\$	R\$

	- Iluminação decorativa com variação de cores, composta por luminárias em LED. Energia e Monitoramento: - Quadro de proteção elétrica com monitoramento remoto, cabeamento de alta resistência e módulos de acionamento inteligente; - Sistema de vigilância com câmera FullHD e conexão 4G/Wi-Fi, com aplicativo de monitoramento e controle remoto da iluminação; - Gerador de emergência (mínimo 180 kVA) para garantir evacuação segura em caso de falta de energia. Serviços Inclusos: - Montagem, operação e desmontagem.				
38	Manutenção do Espaço Roda Gigante	SV	1	R\$	R\$
BANHEIROS CONTAINER					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
39	Banheiros contêineres hidráulicos (sendo 01 para uso feminino com 4 cabines e 01 para uso masculino com 2 cabines e 4 mictórios), adaptados para as finalidades e funcionalidades existentes em banheiros sanitários coletivos; em chapas de aço, acesso de entrada lateral, piso em base constituída em estrutura do tipo tablado com tratamento anti-fungos e pragas, teto com revestimento térmico adequado e eficiente, mínimo de duas janelas do tipo venezianas, instalações hidráulicas e sanitárias internas, prontas para conexões externas, instalações elétricas internas com mínimo de dois bocais para lâmpadas e um interruptor com tomada, carga máxima suportável por m2: mínimo de 150 kg, sistema de ventilação compatível com tamanho do ambiente suficiente para a temperatura agradável e revestimento termo-	UN	03	R\$	R\$

	acústico, com: caixa d'água com capacidade necessária para utilização dos banheiros durante todo o evento; vaso sanitário convencional com sistema de sifão para eliminação de odor; recipiente para sabonete líquido; caixa de descarga;				
	Lavatório com torneira: iluminação interna; sistema de suspiro para eliminação de gases concentrados; caixa de coleta de dejetos, com capacidade para aproximadamente 800 litros, retirando os dejetos no mínimo 02 vezes ao dia (manhã e noite), com sistema de sucção de detritos para caminhão limpa-fossa; lixeira; porta-papel com recipiente travado; dispenser para papel toalha. Operada por 02 (dois) profissionais treinados para trabalho com limpeza de banheiros.				
40	Manutenção dos Banheiros Contêineres	SV	3	R\$	R\$
SEPARADOR DE PÚBLICO					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
41	SEPARADOR DE PÚBLICO EM TORNO DA VILA NATALINA – formato aproximado de 2,00 m x 1,10M m, em polímero plástico de alto desempenho e reforçado desenho estrutural, dois níveis de conexão, ponto de travamento, pés encaixáveis e ponto de publicidade ou separadores de públicos tipo grade de ferro		1000	R\$	R\$
42	Manutenção Separador de Público	SV	1000	R\$	R\$
EQUIPE CONTROLE DE ACESSO					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
43	Equipe de controle de acesso composta por 02 profissionais treinados para eventos com público adulto e infantil, sendo 01 controlando acesso ao parque e 01 coordenador de equipe. Deverão estar uniformizados e portando rádios para comunicação. Período de trabalho: 8 horas por dia, todos os dias de funcionamento da Vila Natalina na Praça do Papa	UN	01	R\$	R\$

EQUIPE DE SEGURANÇAS					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
44	Equipe de segurança composta por 06 profissionais treinados, dedicados ao período de realização do evento natalino na praça e à operação contínua dos brinquedos. Cada plantão será dividido entre 03 profissionais, totalizando 12 horas de cobertura diária, garantindo a segurança ininterrupta no local.	UN	01	R\$	R\$
Espaço Árvore de Natal com Escorregador					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
45	Árvore de Natal com Escorregador tridimensional , com aproximadamente 4,40m de altura, 5,70m de comprimento e 2,60m de largura. Confeccionada em fibra de vidro, com pintura em esmalte sintético e verniz automotivo. Fixação segura ao solo com barras de ferro e cabo de aço. Inclui montagem, operação e desmontagem.	UN	01	R\$	R\$
46	Manutenção do Espaço Árvore de Natal com Escorregador	SV	01	R\$	R\$
Cenário Giratório					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
47	Cenário giratório tridimensional , com aproximadamente 4,00m de altura e 2,30m de diâmetro, confeccionado em fibra de vidro com pintura em esmalte sintético e verniz automotivo. Fixação segura ao solo com barras de ferro e cabo de aço. Equipado com motor 1,5cv (220V) e bonecos estilizados fixados à plataforma giratória. Sistema de aterramento com haste de no mínimo 2m, interligado por cabo de cobre NU 25mm². Proteção elétrica com disjuntor bipolar e acionamento automatizado on/off programado, interligado por cabo PP, incluindo derivação e caixas de distribuição conforme normas.	UN	02	R\$	R\$

	Inclui montagem, operação e desmontagem.				
48	Manutenção do Espaço Cenário Giratório Tridimensional	SV	02	R\$	R\$
PAPAI NOEL GIGANTE SENTADO					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
49	Papai Noel Sentado tridimensional , com dimensões aproximadas entre 2,35m a 2,45m (altura), 2,35m a 2,45m (largura) e 2,70m a 2,80m (comprimento). Fabricado em fibra de vidro, com pintura em esmalte sintético e verniz automotivo brilhante, nas cores predominantes vermelho, branco e preto. Fixação segura ao solo com barras de ferro e cabo de aço. Inclui montagem, operação e desmontagem	UN	01	R\$	R\$
50	Manutenção do Espaço Papai Noel Sentado Tridimensional	SV	01	R\$	R\$
Espaço Pista de Patinação no Gelo					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
51	Pista de patinação no gelo coberta com domo em formato geodésico, com iluminação natalina. Estrutura do domo com no mínimo 16 metros de diâmetro e 8 metros de altura, com cobertura em lona tensionada impermeável, Iluminada em cores temáticas (vermelho e verde). A pista de patinação terá superfície deslizante de gelo, com no mínimo 12 metros de comprimento e 12 metros de largura, com capacidade mínima para 20 pessoas simultaneamente. Descrição: 01 Pista de Patinação 16m diametro; 20 Separadores de público, instalado no perímetro em volta do brinquedo e para organização das filas. Descrição de Pessoal:	UN	01	R\$	R\$

	06 Promotores, devidamente treinados para lidar com público infantil, no período de 4 horas por dia, todos os dias de funcionamento do brinquedo 01 Coordenador: Profissional treinado para trabalho com público infantil, no período de 4 horas por dia, todos os dias de funcionamento do brinquedo 02 Seguranças: Profissional treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento do brinquedo. Plantão de no mínimo 12 horas cada profissional. Descrição da Iluminação: Iluminação: Iluminação através de refletor de led RGBWA que mudam de cor pré-programados. Iluminação da cenográfica: Iluminação através de lâmpadas led, cores variadas. Descrição da Energia: 01 Quadro de Proteção: Quadro de proteção para todos os circuitos, interligado de forma continua ao módulo de monitoramento, com cabeamento PP 4x10,00mm², proteção 1kV. 01 Sistemas 4G de Monitoramento 24 horas/online: Sistemas de entrada de energia, monitorados 24 horas, com cabeamento de entrada 4x16mm², 2F/N, 220(V). 01 Câmera FullHD 1080p Done, com controle a distância, 01 módulo de monitoramento WIFI/4G, 01 modulo de força 3F/N 220(V), 63(A) e 01 módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma continua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção. Cabeamento PP 4x16mm², proteção 1KV. Será disponibilizado a administração aplicativo para monitoramento,				
--	--	--	--	--	--

	acionamento e desligamento a distância de todo sistema de iluminação. Incluídos: Montagem, funcionamento e desmontagem.				
52	Manutenção do Espaço Pista de Patinação no Gelo	SV	01	R\$	R\$
Espaço Estação Ferroviária Interativa com "maquinista"					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
53	1. Estrutura Principal – Estação Ferroviária: Construção em tamanho real, em madeira de lei de primeira qualidade, com modelo colonial e um ambiente interno totalmente decorado. Dimensões mínimas: 4,00m (comprimento) x 2,00m (profundidade) x 3,80m (altura na parte mais alta do telhado). Telhado colonial de uma água. Piso suspenso a 10cm do solo, também em madeira de lei com encaixe tipo macho-fêmea. Toda a estrutura deverá ser envernizada com verniz fosco. Não será aceito o uso de compensado, MDF, aglomerado, laminado ou materiais similares. • Montantes e Corrimão: Em madeira de lei de primeira qualidade • Telhado: Estrutura com terças e cumeeiras em madeira de lei • Telhas: Tipo colonial, instaladas em uma água • Piso: Madeira de lei com acabamento macho-fêmea	UN	1	R\$	R\$

	2. Trem Interativo: 01 veículo elétrico temático “Trenzinho do Papai Noel”, composto por 1 locomotiva (2,50m x 1,20m) e 2 vagões (2,00m x 1,50m cada), com capacidade total de até 900 kg. Equipado com bancos para transporte de pessoas, 4 rodas por unidade (locomotiva e vagões), 6 baterias de 275Ah e todos os acessórios necessários. Operação diária das 19h às 22h, com percurso interno dentro da praça. 3. Mobiliário e Estrutura Complementar: • 02 bancos de jardim tridimensionais, em madeira ripada (2,00m x 0,80m x 0,80m), acabamento em verniz fosco, fixados ao solo com barras de ferro e cabos de aço. • 20 separadores de público, distribuídos ao redor do brinquedo para organização de filas e controle do público. 4. Equipe Técnica e Operacional: • 01 Motorista treinado, para operação do brinquedo, 3 horas por dia • 02 Promotores, com experiência em público infantil, 3 horas por dia • 01 Coordenador, para gestão da operação e suporte ao público infantil, 3 horas por dia • 02 Seguranças, capacitados para eventos infantis, com plantão mínimo de 12 horas por profissional				
--	--	--	--	--	--

	5. Iluminação: • Refletores LED RGB para iluminação geral • Lâmpadas LED coloridas para iluminação cenográfica 6. Energia e Monitoramento: • 01 Quadro de proteção com cabeamento PP 4x10mm², proteção 1kV • Sistema completo de monitoramento 24h via 4G/WIFI, com cabeamento de entrada 4x16mm², câmera Full HD 1080p com controle remoto, módulo de força trifásico 220V/63A, acionamento remoto via RF/WIFI/4G. • Aplicativo de controle e monitoramento remoto será disponibilizado à administração do evento. 7. Serviços Inclusos: Montagem, funcionamento e desmontagem de toda a estrutura, brinquedos e equipamentos elétricos.				
54	Manutenção da Estação Ferroviária	SV	1	R\$	R\$
Pórtico: (Formato 8,00 x 6,00m)					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
55	1. Estrutura do Pórtico: Construção de pórtico em tamanho real, com estilo colonial e decoração natalina, confeccionado em madeira de lei de primeira qualidade. Toda a estrutura deverá ser envernizada com verniz fosco.	Un	3	R\$	R\$

	• Dimensões mínimas: 8,00m (comprimento) x 6,00m (altura máxima) • Fixação ao solo: barras de ferro com 2,00m ou sapatas quadradas de 1,00m • Montantes: madeira resistente, com peças de: ○ 8,00m na horizontal ○ 6,00m na vertical ○ 9,00m em diagonal 2. Decoração Temática: • 03 Guirlandas: ○ Cada uma com no mínimo 50 enfeites natalinos ○ Iluminação com micro lâmpadas de LED (IP65 – uso externo, à prova d'água e intempéries), tensão 220V ○ Sistema de acionamento automático (programado: 19h - ON / 00h - OFF), com disjuntores bipolares, cordão paralelo na cor marrom, preta ou cabo PP (cordões brancos não serão aceitos) ○ Inclusa derivação da rede, cabos de alimentação, proteção e materiais de fixação • 01 Placa “Vila Natalina / Feliz Natal”: ○ Fabricada em fibra de vidro com festão aramado verde musgo ○ Iluminação com micro lâmpadas LED IP65, tensão 220V				
--	---	--	--	--	--

	○ Dimensões aproximadas: 4,00m x 1,50m ○ Fixação na estrutura de madeira • 02 Soldados de Chumbo Gigantes: ○ Altura de 4,10m cada ○ Tridimensionais, nas cores vermelho, preto e branco ○ Fabricados em fibra de vidro, com pintura em esmalte sintético e acabamento em verniz automotivo ○ Fixação ao solo com barras de ferro e cabo de aço (2,00m) ○ Não será aceito material em madeira ou isopor				
56	Manutenção Pórtico	SV	3	R\$	R\$
Pórtico 6x4m					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
57	1. Estrutura do Pórtico: Construção de pórtico em tamanho real, com design colonial e decoração natalina, confeccionado em madeira de lei de primeira qualidade, com acabamento em verniz fosco. • Dimensões mínimas: 6,00 metros de comprimento x 4,00 metros de altura (na parte mais alta) • Fixação: Ao solo com barras de ferro (2,00m) ou sapatas quadradas de 1,00m • Paredes: Em madeira de lei, com espessura mínima de 2,0	UN	1	R\$	R\$

	cm e encaixe tipo macho e fêmea ○ Não será aceito o uso de compensado, MDF, laminado, aglomerado ou qualquer material similar ○ Não poderá ser revestido com tecidos ou outros elementos • Montantes: Madeira resistente (como Tauari ou similar), com peças estruturais de: ○ 6,00m na horizontal ○ 4,00m na vertical ○ 6,00m na diagonal 2. Decoração Temática: • 03 Guirlandas Natalinas: ○ Com no mínimo 50 enfeites cada ○ Iluminação com micro lâmpadas de LED IP65 (uso externo, à prova d'água e intempéries), 220V ○ Incluso cabeamento, derivação da rede da concessionária, disjuntor bipolar por bloco e sistema de acionamento automático (pré-programado: 19h - ON / 00h - OFF) ○ Cabeamento em cordão paralelo marrom, preto ou cabo PP (cordão branco não será aceito) • 01 Placa "Vila Natalina / Feliz Natal": ○ Em fibra de vidro com festão aramado verde musgo				
--	--	--	--	--	--

	- Iluminação LED IP65, 220V - Formato aproximado: 4,00m x 1,50m - Fixada à estrutura de madeira existente 02 Soldados de Chumbo Gigantes: - Tridimensionais, estilizados nas cores vermelho, preto e branco - Altura: 4,10m cada - Material: fibra de vidro, com pintura em esmalte sintético e acabamento em verniz automotivo Fixação ao solo com barras de ferro e cabo de aço (2,00m) Não será aceito material em madeira ou isopor				
58	Manutenção Pórtico	SV	1	R\$	R\$
Árvore encantada – 18 metros					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
59	1.1.1 1. Pinheiro Natalino com Galhos - Estrutura Principal Instalação de Pinheiro Natalino com altura mínima de 18,00m, confeccionado com estrutura de concreto armado e festão tipo <i>giant tree branches</i>. A estrutura deverá ser decorada com bolas iluminadas, cordões de LED e elementos cenográficos. ..1.1.1 Especificações da Estrutura: Base: Subterrânea, em concreto, com profundidade adequada	UN	1	R\$	R\$

	para suportar estrutura de 18m. • Tronco: Poste de concreto com 22m de altura. • Capa do Tronco: Fibra de vidro (4m de altura), pintura em esmalte brilhante cor madeira. • Anéis Fixadores: 08 unidades em barra de ferro galvanizado, fixados ao poste, para sustentação de galhos. • Galhos: 128 galhos metálicos em ferro galvanizado, com comprimentos de 4,50m a 1,00m, cor verde musgo. • Ramos: 740 ramos (1m x 0,60m x 0,60m) cobertos com festão verde musgo ou branco neve. • Bolas: 128 bolas translúcidas em polietileno (50cm de diâmetro), com micro lâmpadas LED internas, fixadas com cabos de aço. • Iluminação: 48.000 micro lâmpadas LED encapsuladas em polipropileno (IP64), padrão 220V, com fios emborrachados 3x3mm², intercalando 5 LEDs estáticos para 1 piscante, cores vermelho e/ou branco quente. • Estrela: Em metalon, 16 pontas, iluminada com no mínimo 2.500 micro LEDs (efeito piscante), incluindo 50 strobos. Dimensões: 2,50m (altura) x 2,00m (largura), cor branco frio. ..1.1.2 Iluminação Complementar: • 04 refletores LED branco frio (50W) voltados para a base do pinheiro sobre grama sintética. Observação: Não será aceita substituição por estruturas em metalon com cordões ou mangueiras de LED.				
--	---	--	--	--	--

	..1.2 2. Palco Teatral com Cenografia Natalina ..1.2.1 Especificações do Palco: • Estrutura: Alumínio Q30 • Dimensões Totais: 17,00m (C) x 14,00m (L) x 3,40m (A) • Área Útil do Palco: 14,00m x 4,00m • Piso: Compensado naval 25mm revestido com grama sintética (vermelha ou verde) • Acabamento: Festão decorativo nas bordas • Painéis Cenográficos: 04 quadros em metalon com lona impressa digitalmente (2 de 17,00m x 3,00m e 2 de 14,00m x 3,00m) • Proteção: Grades tipo portuguesa (1,00m altura) pintadas em amarelo ouro envelhecido ..1.3 3. Camarim Integrado Estrutura com aproximadamente 9,00m x 3,00m, com divisórias em Octanorm, piso com carpete, climatização, sofás, mesas, cadeiras, frigobar, iluminação e escada de acesso interno ao palco. Acesso lateral com porta cenográfica. ..1.4 4. Cenário Natalino (Elementos Decorativos): Todos confeccionados em fibra de vidro pintada com esmalte brilhante (não será aceito madeira, isopor ou similares), com fixação ao piso da estrutura. • 04 Anjos Aramados com Corneta: 2,90m (A) x 1,00m (C) x 1,35m (L), iluminados com refletores LED 50W • 04 Quebra-Nozes: 2,20m (A) x				
--	--	--	--	--	--

	1,00m (L) • 04 Papais Noéis Estilizados: 2,20m (A) x 1,20m (L) • 04 Presentes Grandes: 1,50m (A) x 0,90m (C) x 0,90m (L) • 04 Sacos de Presentes: 1,44m (A) x 1,23m (C) x 1,28m (L) • 04 Renas Estilizadas: 1,80m (A) x 1,00m (C) x 0,85m (L) ..1.5 5. Sonorização e Efeitos Visuais: • Equipamentos: ○ 04 caixas amplificadas médio/alto (600W) ○ 04 caixas subwoofer (mix 1200W) ○ Mesa de som, cabos, conexões e sistema compatível com cenas eletrônicas sincronizadas com iluminação ○ Derivação elétrica com proteção, acionamento via timer • Operação: 02 profissionais especializados durante todo o período de funcionamento ..1.6 6. Sistema de Energia e Monitor • Quadro de Proteção: Cabeamento PP 4x10mm², proteção 1kV • Sistema 4G de Monitoramento Online 24h: ○ Cabeamento 4x16mm², 220V (2F/N) ○ Câmera FullHD 1080p dome com controle remoto ○ Módulos de monitoramento via WIFI/4G ○ Módulo de força				
--	--	--	--	--	--

	trifásico (220V / 63A) ○ Módulo de acionamento remoto (RF/WIFI/4G) ○ Aplicativo para gerenciamento remoto da iluminação ..1.7 Serviços Inclusos: Transporte, montagem, operação, desmontagem e retirada de toda a estrutura e equipamentos, com fornecimento de todos os materiais e mão de obra qualificada.				
60	Manutenção árvore	SV	1	R\$	R\$
Postes Decorativos Iluminados					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
61	Instalação de postes decorativos iluminados, confeccionados em fibra de vidro com pintura em esmalte brilhante. • Dimensões Aproximadas: 3,70 metros de altura x 1,00 metro de largura • Iluminação: Lâmpada de LED de 15W instalada no topo, com cúpula redonda em PVC • Fixação: Ao solo com barras de ferro de 1,00m, parafusos tipo parabolt e cabo de aço • Proteção Elétrica: IP65 (conforme norma NBR IEC 60529) Sistema Elétrico: • Derivação da rede da concessionária com cabos de alimentação e proteção • Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar • Sistema de acionamento automatizado (on/off)	UN	20	R\$	R\$

	programado) Interligação com cabo PP obrigatória (cordão paralelo não será aceito) Não será aceito o uso de madeira, isopor ou materiais similares. Serviços Inclusos: Montagem, funcionamento e desmontagem de toda a estrutura.				
62	Manutenção dos Postes Decorativos Iluminados	SV	20	R\$	R\$

VILA NATALINA – PRAÇA NILZE MENDES					
ESPAÇO OFICINA DE BRINQUEDOS DO PAPAI NOEL					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1	Oficina de Brinquedos – Estrutura Temática Natalina Descrição Geral Construção cenográfica temática em escala real com estrutura em madeira de alta resistência e acabamento fosco. O modelo deverá conter no mínimo 6m de comprimento, 4m de profundidade e 4,8m de altura, com piso elevado a cerca de 10cm do solo, cobertura colonial de uma água, e ambiente único interno com decoração natalina. A estrutura deve incluir varanda com pergolado nas entradas e saídas, janelas translúcidas, porta de fechamento completo e rampas com acessibilidade. Características da Estrutura - Paredes e piso em madeira maciça de primeira qualidade, com encaixe firme, sem uso de compensado, laminado ou similares. - Telhado colonial com estrutura reforçada e telhas tipo cerâmica ou similar. - Portas e Janelas fixas com medidas mínimas de 1,20 x 1,20m; adequadas à ventilação e iluminação natural.	UN	01	R\$	R\$

	• Rampas e corrimãos adaptados para acessibilidade. • Acabamento geral com verniz fosco e sem uso de tecidos aplicados às paredes. • Iluminação decorativa em LED e cordão luminoso no contorno do telhado. Decoração Interna e Externa • Decoração interna com no mínimo 100 peças temáticas natalinas (bonecos, presentes, guirlandas, brinquedos retrô, etc.). • Presença de árvore de Natal decorada (mínimo 2,4m), estantes com brinquedos diversos, tapete, cortinas em tecido e cadeira temática. • 02 bonecos de chumbo temáticos de grande porte (mínimo 2,2m de altura). • Decoração do entorno da oficina (200m²) com ambientação natalina. • Separadores de público nas áreas de entrada e saída. Sistema de Energia e Iluminação • Instalação elétrica completa com quadro de distribuição, cabeamento adequado, e proteção individual por disjuntores. • Iluminação interna com abajur retrô ou similar e luminárias externas com LED branco quente. • Sistema de iluminação de emergência e cascata de LED com acionamento automatizado programável. • Sistema de monitoramento 24h com câmera Full HD, conectividade 4G/Wi-Fi e acesso remoto por aplicativo. Equipe Técnica e de Apoio • 01 personagem Papai Noel caracterizado, com atuação diária (mínimo 3h/dia). • 02 assistentes (Noeletes) para recepção e apoio, com o mesmo regime de atuação. • 01 coordenador de manutenção				
--	--	--	--	--	--

	em regime de plantão durante todo o período de operação. 02 profissionais de segurança por turno (mínimo 12h), aptos ao atendimento ao público. Serviços Incluídos Montagem, operação, desmontagem e retirada da estrutura ao final do período de funcionamento.				
2	Manutenção da Oficina de Brinquedos do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO SAGRADA FAMÍLIA					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3	Descrição Geral: Cenografia em tamanho real da Sagrada Família, composta por estábulo em estilo colonial com um ambiente interno decorado. Estrutura construída com madeira de alta resistência e durabilidade, com acabamento fosco. O telhado será do tipo duas águas, com cobertura em telha colonial ou revestimento natural (folhagem seca ou similar). Piso elevado a cerca de 10cm, com dimensões mínimas de 4,30m (comprimento) x 2,50m (profundidade) x 2,60m (altura no ponto mais alto). Especificações da Estrutura: - Estrutura composta por montantes e fechamento em madeira de qualidade comprovada, com encaixe firme e acabamento uniforme. - Piso em ripas de madeira encaixadas, resistentes ao tráfego de pessoas e à exposição ao tempo. - Telhado com estrutura de apoio em madeira reforçada, revestido com telha colonial ou cobertura natural equivalente. - Corrimãos e elementos de proteção confeccionados no mesmo padrão de acabamento da estrutura. - Estrutura fixada ao solo e	UN	1	R\$	R\$

	protegida contra intempéries. Ambientação Interna e Externa: A cenografia incluirá figuras em tamanho real da Sagrada Família (Maria, José e Menino Jesus), três Reis Magos, e animais típicos (burro, vaca, camelo), além de Papai Noel. Todas as peças deverão ser confeccionadas em material de alta resistência (como fibra de vidro), com pintura em esmalte ou similar de acabamento brilhante, fixadas com segurança ao solo por sistema de barras metálicas e cabos de aço. Tamanhos mínimos aproximados: • Personagens adultos: entre 1,30m e 1,90m de altura. • Menino Jesus tamanho aproximado de 0,40m • Animais: dimensões proporcionais, entre 1,00m e 2,20m de comprimento. • A decoração inclui também pacotes de feno cenográfico com dimensões mínimas de 1,00 x 0,50 x 0,50m. • Todas as figuras devem apresentar boa definição e acabamento resistente às intempéries. Sistema de Iluminação e Energia: • Quadro de força com proteção individual, cabeamento adequado e ligação segura à rede elétrica local. • Iluminação geral por refletores LED branco quente (mín. 50W). • Iluminação cênica com luminárias decorativas do tipo arandela retrô. • Cordão luminoso tipo cascata de LED com diferentes quedas e efeitos intercalados (estático e flash), instalação segura e automatizada (ligamento programado entre 19h e 00h). • Todo o sistema deverá possuir				
--	--	--	--	--	--

	proteção por disjuntor e estar devidamente fixado e isolado conforme normas técnicas vigentes. Serviços Incluídos: • Montagem completa da estrutura e decoração. • Instalação elétrica e iluminação. • Desmontagem e retirada da estrutura ao final do evento.				
4	Manutenção do Espaço Sagrada Família	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO TRENÓ COM PAPAI NOEL E RENAS					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
5	Conjunto Trenó Temático Inclui trenó em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante, com abertura lateral para acesso, medindo aproximadamente 2,35 m de comprimento, 1,00 m de largura e 1,50 m de altura, projetado para interação segura com público infantil e adulto. Acompanha duas renas em fibra de vidro com pintura brilhante, medindo cerca de 1,80 m x 1,30 m x 1,60 m, fixadas ao solo para segurança e interação infantil. Completa o conjunto figura de Papai Noel sentado, confeccionada em fibra de vidro e pintura esmalte brilhante, com dimensões aproximadas de 1,00 m x 0,80 m x 1,50 m, fixada dentro do trenó e adequada para interação. Incluso: montagem, operação e desmontagem.	UN	1	R\$	R\$
6	Manutenção do Espaço Trenó, Papai Noel e Renas	SV	1	R\$	R\$
EQUIPE DE SEGURANÇAS					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
7	Equipe de segurança composta por 04 profissionais treinados, dedicados ao período de realização do evento natalino na praça. Cada plantão será dividido entre 02 profissionais, totalizando 12 horas de cobertura diária, garantindo a	UN	01	R\$	R\$

	segurança ininterrupta no local.				
Espaço Árvore de Natal com Escorregador					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
08	Árvore de Natal com Escorregador tridimensional , com aproximadamente 4,40m de altura, 5,70m de comprimento e 2,60m de largura. Confeccionada em fibra de vidro, com pintura em esmalte sintético e verniz automotivo. Fixação segura ao solo com barras de ferro e cabo de aço. Inclui montagem, operação e desmontagem	UN	01	R\$	R\$
09	Manutenção do Espaço Árvore de Natal com Escorregador	SV	01	R\$	R\$

VILA NATALINA – PARQUE MOSCOSO					
ESPAÇO CASA DO PAPAI NOEL					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1	Casa do Papai Noel – Estrutura Temática Natalina Descrição Geral: Instalação cenográfica em formato de casa em escala real, estilo colonial, com no mínimo 9m de comprimento, 6m de profundidade e 4,8m de altura no ponto mais alto do telhado (excluindo a chaminé). A construção deverá conter 4 ambientes internos (sala, quarto, banheiro e cozinha), varanda com pergolado na entrada e saída, chaminé decorativa, corredores de circulação e acessibilidade completa. Piso suspenso a cerca de 10 cm do solo, todos os ambientes climatizados com ar-condicionado mínimo de 18.000 BTUs. Estrutura revestida com material resistente, envernizada em acabamento fosco, com uso exclusivo de madeira de qualidade comprovada. Estrutura: • Paredes, pisos, rampas e telhado confeccionados em madeira de alta resistência com encaixe firme (não serão	UN	1	R\$	R\$

	aceitos compensados, laminados ou similares). • Portas e janelas fixas com medidas padronizadas e acessibilidade garantida. • Telhado com no mínimo 4 águas, com cobertura colonial e estrutura resistente. • Corrimãos e varandas devem seguir padrão construtivo e atender às normas de segurança e acessibilidade. • Iluminação decorativa embutida e cordões de LED. Decoração Interna e Externa: Ambientes ricamente decorados com tema natalino, incluindo enfeites, mobiliários retrô ou rústicos, cortinas em tecido, iluminação tipo retrô e árvore de Natal ornamentada. A varanda principal funcionará como cenário fotográfico, contendo trono e banco para Papai Noel em material resistente e acabamento refinado. Ambiente externo com guirlandas, iluminação perimetral em LED e bonecos temáticos de no mínimo 2,2m. Toda ambientação deve prezar pelo acabamento, conservação, originalidade e segurança. Energia, Iluminação e Monitoramento: • Quadro de força com proteção adequada, cabeamento seguro e sistema automatizado de acionamento. • Iluminação interna e externa com luminárias retrô e LEDs de alta durabilidade. • Sistema de emergência instalado. • Sistema de monitoramento 24h com câmera FullHD, conectividade 4G/Wi-Fi e aplicativo de acompanhamento remoto. Equipe Técnica e Operacional: • 01 Papai Noel profissional, caracterizado e capacitado para interação com o público infantil. Período de 3 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a casa do papai Noel. • 03 promotoras (Noeletes) para recepção e apoio. Período de 3 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a casa do papai Noel.				
--	--	--	--	--	--

	• 01 coordenador de manutenção em regime de plantão. • 02 seguranças, com escala mínima de 12h, qualificados para atendimento ao público. Serviços inclusos: Montagem, operação, durante o período de funcionamento e desmontagem da estrutura.				
2	Manutenção da Casa do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO SAGRADA FAMÍLIA					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3	Descrição Geral: Cenografia em tamanho real da Sagrada Família, composta por estábulo em estilo colonial com um ambiente interno decorado. Estrutura construída com madeira de alta resistência e durabilidade, com acabamento fosco. O telhado será do tipo duas águas, com cobertura em telha colonial ou revestimento natural (folhagem seca ou similar). Piso elevado a cerca de 10cm, com dimensões mínimas de 4,30m (comprimento) x 2,50m (profundidade) x 2,60m (altura no ponto mais alto). Especificações da Estrutura: • Estrutura composta por montantes e fechamento em madeira de qualidade comprovada, com encaixe firme e acabamento uniforme. • Piso em ripas de madeira encaixadas, resistentes ao tráfego de pessoas e à exposição ao tempo. • Telhado com estrutura de apoio em madeira reforçada, revestido com telha colonial ou cobertura natural equivalente. • Corrimãos e elementos de proteção confeccionados no mesmo padrão de acabamento da estrutura. • Estrutura fixada ao solo e protegida	UN	1	R\$	R\$

	contra intempéries. Ambientação Interna e Externa: A cenografia incluirá figuras em tamanho real da Sagrada Família (Maria, José e Menino Jesus), três Reis Magos, e animais típicos (burro, vaca, camelo), além de Papai Noel. Todas as peças deverão ser confeccionadas em material de alta resistência (como fibra de vidro), com pintura em esmalte ou similar de acabamento brilhante, fixadas com segurança ao solo por sistema de barras metálicas e cabos de aço. Tamanhos mínimos aproximados: • Personagens adultos: entre 1,30m e 1,85m de altura. • Menino Jesus tamanho aproximado de 0,40m • Animais: dimensões proporcionais, entre 1,00m e 2,20m de comprimento. • A decoração inclui também pacotes de feno cenográfico com dimensões mínimas de 1,00 x 0,50 x 0,50m. • Todas as figuras devem apresentar boa definição e acabamento resistente às intempéries. Sistema de Iluminação e Energia: • Quadro de força com proteção individual, cabeamento adequado e ligação segura à rede elétrica local. • Iluminação geral por refletores LED branco quente (mín. 50W). • Iluminação cênica com luminárias decorativas do tipo arandela retrô. • Cordão luminoso tipo cascata de LED com diferentes quedas e efeitos intercalados (estático e flash), instalação segura e automatizada (ligamento programado entre 19h e 00h). • Todo o sistema deverá possuir proteção por disjuntor e estar devidamente fixado e isolado conforme normas técnicas vigentes. Serviços Inclusos:				
--	--	--	--	--	--

	- Montagem completa da estrutura e decoração. - Instalação elétrica e iluminação. - Desmontagem e retirada da estrutura ao final do evento.				
4	Manutenção do Espaço Sagrada Família	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO TRENÓ PAPAI NOEL E RENAS					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
5	Conjunto Trenó Temático Inclui trenó em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante, com abertura lateral para acesso, medindo aproximadamente 2,35 m de comprimento, 1,00 m de largura e 1,50 m de altura, projetado para interação segura com público infantil e adulto. Acompanha duas renas em fibra de vidro com pintura brilhante, medindo cerca de 1,80 m x 1,30 m x 1,60 m, fixadas ao solo para segurança e interação infantil. Completa o conjunto figura de Papai Noel sentado, confeccionada em fibra de vidro e pintura esmalte brilhante, com dimensões aproximadas de 1,00 m x 0,80 m x 1,50 m, fixada dentro do trenó e adequada para interação. Incluso: montagem, operação e desmontagem.	UN	1	R\$	R\$
6	Manutenção do Espaço Trenó, Papai Noel e Renas	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO ESTAÇÃO FERROVIÁRIA					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
7	Estação Ferroviária Cenográfica – Estrutura em Madeira e Fibra com Trem Interativo Descrição Geral da Estrutura Estação em escala real, construída em madeira maciça de alta densidade, com acabamento em verniz fosco. Estilo colonial, composta por um ambiente interno	UN	1	R\$	R\$

	decorado. Dimensões mínimas: 4,00m (comprimento) x 2,00m (profundidade) x 3,80m (altura máxima). Piso elevado a cerca de 10cm do solo. Telhado colonial com uma água, em telha tipo colonial. Componentes Estruturais • Montantes e telhado em madeira maciça de alta resistência, com estrutura adequada para ambientes externos. • Piso e corrimãos em madeira de qualidade superior, com encaixe tipo macho e fêmea. • Não serão aceitos materiais como compensados, MDF, aglomerado, isopor ou similares. • Toda a estrutura deve ser resistente, segura e tratada para exposição prolongada ao ar livre. Separadores de Público • 20 unidades posicionadas ao redor da estação para organização de filas e segurança. Decoração Interna e Externa Interior da Estação • 2 bancos de jardim decorativos (dim. aprox. 2,00m x 0,80m x 0,80m), em madeira ripada com fixação ao solo. Área Externa • Conjunto de presentes decorativos: 2 Pequenos, medidas de aproximadamente 0,5m comprimento x 0,5 m altura e 0,5m de largura, 2 médios, com medidas de aproximadamente 1,20m x 1m x 1m e 2				
--	---	--	--	--	--

	grandes, medidas de aproximadamente 1,5 m x 0,9 m x 0,9 m, confeccionados em fibra de vidro com pintura em esmalte brilhante, devidamente fixados ao solo, com barras de ferro e cabo de aço . • Conjunto de cogumelos decorativos 1 Pequeno, medidas aproximadas de 0,30 m altura x 0,3m de largura x 0,30 m de comprimento, 1 médio, com medidas aproximadas de 0,35 m de altura x 0,35 de largura x 0,35 de comprimento e 1 grande, 0,5m de altura x 0,5m de largura x 0,5m de largura, também em fibra de vidro com pintura automotiva, devidamente fixados ao solo, com barras de ferro e cabo de aço. • Todos os elementos fixados com estrutura metálica para segurança. Trem Interativo Composto por: • 01 locomotiva (1,35m C x 1,00m L x 1,50m A) • 02 vagões (1,35m C x 1,00m L x 1,00m A) • Estrutura em fibra de vidro com pintura automotiva (vermelho e branco). • Todos os vagões e locomotiva com motorização independente. • Trilho metálico galvanizado com 16 metros de extensão, fixado sobre dormentes em madeira tratada e base de brita. Iluminação e Energia • Iluminação geral com refletores de LED RGB e luzes decorativas em				
--	---	--	--	--	--

	LED de cores variadas. • Sistema elétrico com quadro de proteção trifásico 220V/63A, cabeamento adequado (mínimo 1KV), sistema de acionamento via RF, Wi-Fi ou 4G. • Monitoramento remoto com sistema 4G/Wi-Fi, câmera FullHD, app para controle à distância e operação 24h. Equipe Técnica e Atendimento • 02 promotores treinados para atuação diária (mínimo 3h/dia). • 01 coordenador de operação com experiência em atendimento infantil, no período de 3 horas por dia, todos os dias de funcionamento da Estação Ferroviária. • 02 seguranças com atuação contínua em regime de plantão (mínimo 12h). Serviços Inclusos Fornecimento completo da estrutura, montagem, operação, segurança, decoração, energia, pessoal de apoio, desmontagem e retirada ao final do evento.				
8	Manutenção da Estação Ferroviária	SV	1	R\$	R\$
PÓRTICO FELIZ NATAL EM FIBRA					
9	Pórtico de entrada medindo aproximadamente 3,85 x 1,00m, confeccionado em fibra de vidro com estrutura metálica, decorado com festão e arabescos. Iluminação em micro lâmpadas e mangueira luminosa branco quente, com padrão IP66 (NBR IEC 60529), na proporção 5 LEDs estáticos para 1 piscante. Sistema elétrico com derivação da rede, cabos, proteção individual por disjuntor bipolar e controle automatizado on/off programado. Interligação com cabo PP	UN	6	R\$	R\$

	(cordão paralelo não aceito). Inclui montagem, operação e desmontagem.				
10	Manutenção Pórtico Feliz Natal	SV	6	R\$	R\$
SONORIZAÇÃO – PARQUE MOSCOSO					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
11	Sonorização de Linha com Microfone sem fio: contendo 16 caixas acústicas ligadas em linha, mix 8 canais e um microfone com fio. Caixas alimentadas por amplificadores para sonorização de todo parque. Sonorização compatível com ambiente externo e que será usada para locução e sonorização ambiente com músicas natalinas durante o período de funcionamento do parque. As músicas natalinas deverão ser disponibilizadas pela contratada. Operada por 02 (dois) profissionais treinados para trabalho com sonorização ambiente.	UN	1	R\$	R\$
12	Manutenção da Sonorização	SV	1	R\$	R\$
BEBEDOUROS					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
13	Bebedouro Industrial 100 litros: Confeccionado em AÇO INOX; 03 Torneiras COPO em latão cromado; Aparador de água frontal em chapa inox com ralo sanfonado, barra o mau cheiro proveniente do esgoto; Capacidade de 100 litros no reservatório (aproximadamente 250 pessoas/hora); Capacidade de refrigeração - média de 180 Litros/Hora;- Com revestimento externo em chapa inox; Reservatório de água (tanque interno) em pp atóxico (polipropileno); Motor Hermético; Isolação em EPS1; CFC Free - Gás Ecológico R134A; Unidade condensadora; Controle da temperatura da água; Certificado pelo INMETRO; 110 e/ou 220v; Motor: 420w / 60 Hz; Consumo de Energia: 16 kWh/mês (127v) e 16,8 kWh/mês (220v); Temperatura de Resfriamento: 10°. Inclusa rede de água para abastecimento.	UN	10	R\$	R\$
14	Manutenção dos Bebedouros	SV	10	R\$	R\$

EQUIPE CONTROLE DE ACESSO					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
15	Equipe de controle de acesso composta por 02 profissionais treinados para eventos com público adulto e infantil, sendo 01 controlando acesso ao parque e 01 coordenador de equipe. Deverão estar uniformizados e portando rádios para comunicação. Período de trabalho: 8 horas por dia, todos os dias de funcionamento da Vila Natalina no Parque Moscoso	UN	1	R\$	R\$
Espaço Papai Noel Gigante					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
16	Papai Noel Gigante tridimensional , estilizado nas cores vermelha, verde e branca, confeccionado em fibra de vidro com pintura automotiva e verniz. Medidas aproximadas: 3,60m altura x 1,60m comprimento x 2,40m largura. Fixação segura ao solo com barras de ferro e cabos de aço.	UN	1	R\$	R\$
17	Manutenção do Espaço Papai Noel Gigante	SV	1	R\$	R\$
Espaço Papai Noel Gigante Sentado					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
18	Papai Noel Sentado tridimensional , com dimensões aproximadas entre 2,35m a 2,45m (altura), 2,35m a 2,45m (largura) e 2,70m a 2,80m (comprimento). Fabricado em fibra de vidro, com pintura em esmalte sintético e verniz automotivo brilhante, nas cores predominantes vermelho, branco e preto. Fixação segura ao solo com barras de ferro e cabo de aço. Inclui montagem, operação e desmontagem.	UN	01	R\$	R\$
19	Manutenção do Espaço Papai Noel Gigante Sentado	SV	1	R\$	R\$
Árvore de Natal com Escorregador					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
20	Árvore de Natal com Escorregador tridimensional , com aproximadamente 4,40m de altura, 5,70m de comprimento e		01		

	2,60m de largura. Confeccionada em fibra de vidro, com pintura em esmalte sintético e verniz automotivo. Fixação segura ao solo com barras de ferro e cabo de aço. Inclui montagem, operação e desmontagem.				
21	Manutenção do Espaço Arvore de Natal com Escorregador	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO ESTAÇÃO FERROVIÁRIA INTERATIVA COM MAQUINISTA					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
22	1. Estrutura Principal – Estação Ferroviária: Construção em tamanho real, em madeira de lei de primeira qualidade, com modelo colonial e um ambiente interno totalmente decorado. Dimensões mínimas: 4,00m (comprimento) x 2,00m (profundidade) x 3,80m (altura na parte mais alta do telhado). Telhado colonial de uma água. Piso suspenso a 10cm do solo, também em madeira de lei com encaixe tipo macho-fêmea. Toda a estrutura deverá ser envernizada com verniz fosco. Não será aceito o uso de compensado, MDF, aglomerado, laminado ou materiais similares. • Montantes e Corrimão: Em madeira de lei de primeira qualidade • Telhado: Estrutura com terças e cumeeiras em madeira de lei • Telhas: Tipo colonial, instaladas em uma água • Piso: Madeira de lei com acabamento macho-fêmea 2. Trem Interativo: 01 veículo elétrico temático “Trenzinho do Papai Noel”, composto por 1 locomotiva (2,50m x 1,20m) e 2 vagões (2,00m x 1,50m cada), com capacidade total de até 900 kg.	UN	1	R\$	R\$

	Equipado com bancos para transporte de pessoas, 4 rodas por unidade (locomotiva e vagões), 6 baterias de 275Ah e todos os acessórios necessários. Operação diária das 19h às 22h, com percurso interno dentro da praça. 3. Mobiliário e Estrutura Complementar: • 02 bancos de jardim tridimensionais, em madeira ripada (2,00m x 0,80m x 0,80m), acabamento em verniz fosco, fixados ao solo com barras de ferro e cabos de aço. • 20 separadores de público, distribuídos ao redor do brinquedo para organização de filas e controle do público. 4. Equipe Técnica e Operacional: • 01 Motorista treinado, para operação do brinquedo, 3 horas por dia • 02 Promotores, com experiência em público infantil, 3 horas por dia • 01 Coordenador, para gestão da operação e suporte ao público infantil, 3 horas por dia • 02 Seguranças, capacitados para eventos infantis, com plantão mínimo de 12 horas por profissional 5. Iluminação: • Refletores LED RGB para iluminação geral • Lâmpadas LED coloridas para iluminação cenográfica 6. Energia e Monitoramento: • 01 Quadro de proteção com cabeamento PP 4x10mm², proteção				
--	--	--	--	--	--

	1kV Sistema completo de monitoramento 24h via 4G/WIFI, com cabeamento de entrada 4x16mm², câmera Full HD 1080p com controle remoto, módulo de força trifásico 220V/63A, acionamento remoto via RF/WIFI/4G. Aplicativo de controle e monitoramento remoto será disponibilizado à administração do evento. 7. Serviços Inclusos: Montagem, funcionamento e desmontagem de toda a estrutura, brinquedos e equipamentos elétricos.				
23	Manutenção da Estação Ferroviária	SV	1	R\$	R\$
Velas Decorativas Iluminadas					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
24	Instalação de velas decorativas iluminadas, confeccionadas em fibra de vidro pintada com esmalte brilhante. • Dimensões: 0,80m de altura x 1,20m de diâmetro • Iluminação Interna: Lâmpadas LED • Fixação: Na lateral do lago do Parque Moscoso, com barras de ferro (1,00m) e parafusos tipo parabolt • Grau de Proteção: IP65 (conforme norma NBR IEC 60529) • Sistema Elétrico: ○ Derivação da rede da concessionária com cabos de alimentação e proteção ○ Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar ○ Sistema de acionamento automatizado (on/off pré-programado) ○ Interligação elétrica obrigatoriamente com	UN	20	R\$	R\$

	cabo PP (cordão paralelo não será aceito) Não será aceito o uso de madeira, isopor ou materiais similares. Serviços Incluídos: Montagem, funcionamento e desmontagem ao final do período de exposição.				
25	Manutenção Velas Decorativas Iluminadas	SV	20	R\$	R\$
Borboletas Iluminadas					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
26	Especificações técnicas Itens decorativos (iluminados e mecanizados): 16 (dezesseis) borboletas; 18 (dezoito) abelhas; 10 (dez) libélulas. Fixação: em arcos, pórticos ou árvores. Dimensões variadas aproximadas de: 1,0 m, 0,8 m e 0,6 m. Material: cores vibrantes, acabamento em PVC. Proteção elétrica: grau de proteção mínimo IP65, conforme norma NBR IEC 60529. Rede elétrica: derivação da rede da concessionária, com cabos de alimentação e proteção, além de todo o material necessário para fixação. Sistema de proteção: individual por bloco, com disjuntor bipolar. Sistema de automação: liga/desliga programado (on/off). Interligação elétrica: obrigatoriamente por cabo PP (não será aceito uso de cordão paralelo). Escopo contratado Entrega, montagem, bem como desmontagem e retirada ao término da instalação.	UN	44	R\$	R\$
27	Manutenção Borboletas Iluminadas	SV	44	R\$	R\$

VILA NATALINA – PRAÇA REGINA FRIGERI FURNO					
ESPAÇO OFICINA DE BRINQUEDOS DO PAPAI NOEL					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1	Oficina de Brinquedos – Estrutura Temática Natalina Descrição Geral Construção cenográfica temática em escala real com estrutura em madeira de alta resistência e acabamento fosco. O modelo deverá conter no mínimo 6m de comprimento, 4m de profundidade e 4,8m de altura, com piso elevado a cerca de 10cm do solo, cobertura colonial de uma água, e ambiente único interno com decoração natalina. A estrutura deve incluir varanda com pergolado nas entradas e saídas, janelas translúcidas, porta de fechamento completo e rampas com acessibilidade. Características da Estrutura • Paredes e piso em madeira maciça de primeira qualidade, com encaixe firme, sem uso de compensado, laminado ou similares. • Telhado colonial com estrutura reforçada e telhas tipo cerâmica ou similar. • Portas e Janelas fixas com medidas mínimas de 1,20 x 1,20m; adequadas à ventilação e iluminação natural. • Rampas e corrimãos adaptados para acessibilidade. • Acabamento geral com verniz fosco e sem uso de tecidos aplicados às paredes. • Iluminação decorativa em LED e cordão luminoso no contorno do telhado. Decoração Interna e Externa • Decoração interna com no mínimo 100 peças temáticas natalinas (bonecos, presentes, guirlandas, brinquedos retrô, etc.). • Presença de árvore de Natal decorada (mínimo 2,4m), estantes com brinquedos diversos, tapete, cortinas em tecido e cadeira temática. • 02 bonecos de chumbo temáticos de grande porte (mínimo 2,2m de altura).	UN	1	R\$	R\$

	- Decoração do entorno da oficina (200m²) com ambientação natalina. - Separadores de público nas áreas de entrada e saída. Sistema de Energia e Iluminação - Instalação elétrica completa com quadro de distribuição, cabeamento adequado, e proteção individual por disjuntores. - Iluminação interna com abajur retrô ou similar e luminárias externas com LED branco quente. - Sistema de iluminação de emergência e cascata de LED com acionamento automatizado programável. - Sistema de monitoramento 24h com câmera Full HD, conectividade 4G/Wi-Fi e acesso remoto por aplicativo. Equipe Técnica e de Apoio 01 personagem Papai Noel caracterizado, com atuação diária (mínimo 3h/dia). 02 assistentes (Noeletes) para recepção e apoio, com o mesmo regime de atuação. 01 coordenador de manutenção em regime de plantão durante todo o período de operação. 02 profissionais de segurança por turno (mínimo 12h), aptos ao atendimento ao público. Serviços Inclusos Montagem, operação, desmontagem e retirada da estrutura ao final do período de funcionamento.				
2	Manutenção do Espaço Oficina de Brinquedos do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO SAGRADA FAMÍLIA					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3	Sagrada Família – Estrutura e Ambientação Temática Natalina Descrição Geral: Cenografia em tamanho real da Sagrada Família, composta por estábulo em estilo colonial com um ambiente interno decorado. Estrutura construída com madeira de alta resistência e durabilidade,	UN	1	R\$	R\$

	com acabamento fosco. O telhado será do tipo duas águas, com cobertura em telha colonial ou revestimento natural (folhagem seca ou similar). Piso elevado a cerca de 10cm, com dimensões mínimas de 4,30m (comprimento) x 2,50m (profundidade) x 2,60m (altura no ponto mais alto). Especificações da Estrutura: • Estrutura composta por montantes e fechamento em madeira de qualidade comprovada, com encaixe firme e acabamento uniforme. • Piso em ripas de madeira encaixadas, resistentes ao tráfego de pessoas e à exposição ao tempo. • Telhado com estrutura de apoio em madeira reforçada, revestido com telha colonial ou cobertura natural equivalente. • Corrimãos e elementos de proteção confeccionados no mesmo padrão de acabamento da estrutura. • Estrutura fixada ao solo e protegida contra intempéries. Ambientação Interna e Externa: A cenografia incluirá figuras em tamanho real da Sagrada Família (Maria, José e Menino Jesus), três Reis Magos, e animais típicos (burro, vaca, camelo), além de Papai Noel. Todas as peças deverão ser confeccionadas em material de alta resistência (como fibra de vidro), com pintura em esmalte ou similar de acabamento brilhante, fixadas com segurança ao solo por sistema de barras metálicas e cabos de aço. Tamanhos mínimos aproximados: • Personagens adultos: entre 1,35m e 1,85m de altura. • Menino Jesus tamanho aproximado de 0,40m • Animais: dimensões proporcionais, entre 1,00m e 2,20m de comprimento. • A decoração inclui também pacotes				
--	---	--	--	--	--

	de feno cenográfico com dimensões mínimas de 1,00 x 0,50 x 0,50m. - Todas as figuras devem apresentar boa definição e acabamento resistente às intempéries. Sistema de Iluminação e Energia: - Quadro de força com proteção individual, cabeamento adequado e ligação segura à rede elétrica local. - Iluminação geral por refletores LED branco quente (mín. 50W). - Iluminação cênica com luminárias decorativas do tipo arandela retrô. - Cordão luminoso tipo cascata de LED com diferentes quedas e efeitos intercalados (estático e flash), instalação segura e automatizada (ligamento programado entre 19h e 00h). - Todo o sistema deverá possuir proteção por disjuntor e estar devidamente fixado e isolado conforme normas técnicas vigentes. Serviços Inclusos: - Montagem completa da estrutura e decoração. - Instalação elétrica e iluminação. - Desmontagem e retirada da estrutura ao final do evento.				
4	Manutenção do Espaço Sagrada Família	SV	1	R\$	R\$
Espaço Trenó Com Papai Noel e Renas					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
5	Conjunto Trenó Temático Inclui trenó em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante, com abertura lateral para acesso, medindo aproximadamente 2,35 m de comprimento, 1,00 m de largura e 1,50 m de altura, projetado para interação segura com público infantil e adulto. Acompanha duas renas em fibra de vidro com pintura brilhante, medindo cerca de 1,80 m x 1,30 m x 1,60 m, fixadas ao solo para segurança e interação infantil. Completa o conjunto figura de Papai Noel	UN	1	R\$	R\$

	sentado, confeccionada em fibra de vidro e pintura esmalte brilhante, com dimensões aproximadas de 1,00 m x 0,80 m x 1,50 m, fixada dentro do trenó e adequada para interação. Incluso: montagem, operação e desmontagem.				
6	Manutenção do Espaço Trenó, Papai Noel e Renas	SV	1	R\$	R\$
EQUIPE DE SEGURANÇA					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
7	Equipe de segurança composta por 04 profissionais treinados, dedicados ao período de realização do evento natalino na praça. Cada plantão será dividido entre 02 profissionais, totalizando 12 horas de cobertura diária, garantindo a segurança ininterrupta no local.	UN	01	R\$	R\$
CATEDRAL METROPOLITANA DE VITÓRIA					
ESPAÇO SAGRADA FAMÍLIA					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1	Sagrada Família – Estrutura e Ambientação Temática Natalina Descrição Geral: Cenografia em tamanho real da Sagrada Família, composta por estábulo em estilo colonial com um ambiente interno decorado. Estrutura construída com madeira de alta resistência e durabilidade, com acabamento fosco. O telhado será do tipo duas águas, com cobertura em telha colonial ou revestimento natural (folhagem seca ou similar). Piso elevado a cerca de 10cm, com dimensões mínimas de 4,30m (comprimento) x 2,50m (profundidade) x 2,60m (altura no ponto mais alto). Especificações da Estrutura: Estrutura composta por montantes e fechamento em madeira de qualidade comprovada, com encaixe firme e acabamento	UN	1	R\$	R\$

	uniforme. • Piso em ripas de madeira encaixadas, resistentes ao tráfego de pessoas e à exposição ao tempo. • Telhado com estrutura de apoio em madeira reforçada, revestido com telha colonial ou cobertura natural equivalente. • Corrimãos e elementos de proteção confeccionados no mesmo padrão de acabamento da estrutura. • Estrutura fixada ao solo e protegida contra intempéries. Ambientação Interna e Externa: A cenografia incluirá figuras em tamanho real da Sagrada Família (Maria, José e Menino Jesus), três Reis Magos, e animais típicos (burro, vaca, camelo), além de Papai Noel. Todas as peças deverão ser confeccionadas em material de alta resistência (como fibra de vidro), com pintura em esmalte ou similar de acabamento brilhante, fixadas com segurança ao solo por sistema de barras metálicas e cabos de aço. Tamanhos mínimos aproximados: • Personagens adultos: entre 1,35m e 1,85m de altura. • Menino Jesus tamanho aproximado de 0,40m • Animais: dimensões proporcionais, entre 1,00m e 2,20m de comprimento. • A decoração inclui também pacotes de feno cenográfico com dimensões mínimas de 1,00 x 0,50 x 0,50m. • Todas as figuras devem apresentar boa definição e acabamento resistente às intempéries. Sistema de Iluminação e Energia: • Quadro de força com proteção individual, cabeamento adequado e ligação segura à rede elétrica local. • Iluminação geral por refletores LED branco quente (mín. 50W). • Iluminação cênica com luminárias				
--	--	--	--	--	--

	decorativas do tipo arandela retrô. • Cordão luminoso tipo cascata de LED com diferentes quedas e efeitos intercalados (estático e flash), instalação segura e automatizada (ligamento programado entre 19h e 00h). • Todo o sistema deverá possuir proteção por disjuntor e estar devidamente fixado e isolado conforme normas técnicas vigentes. Serviços Inclusos: • Montagem completa da estrutura e decoração. • Instalação elétrica e iluminação. • Desmontagem e retirada da estrutura ao final do evento.				
2	Manutenção do Espaço Sagrada Família	SV	1	R\$	R\$
NATAL NAS PRAÇAS – PRAÇA JOSÉ OPERÁRIO, MARUÍPE					
ESPAÇO SAGRADA FAMÍLIA					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1	Sagrada Família – Estrutura e Ambientação Temática Natalina Descrição Geral: Cenografia em tamanho real da Sagrada Família, composta por estábulo em estilo colonial com um ambiente interno decorado. Estrutura construída com madeira de alta resistência e durabilidade, com acabamento fosco. O telhado será do tipo duas águas, com cobertura em telha colonial ou revestimento natural (folhagem seca ou similar). Piso elevado a cerca de 10cm, com dimensões mínimas de 4,30m (comprimento) x 2,50m (profundidade) x 2,60m (altura no ponto mais alto). Especificações da Estrutura: • Estrutura composta por montantes e fechamento em madeira de qualidade comprovada, com encaixe firme e acabamento	UN	01	R\$	R\$

	uniforme. • Piso em ripas de madeira encaixadas, resistentes ao tráfego de pessoas e à exposição ao tempo. • Telhado com estrutura de apoio em madeira reforçada, revestido com telha colonial ou cobertura natural equivalente. • Corrimãos e elementos de proteção confeccionados no mesmo padrão de acabamento da estrutura. • Estrutura fixada ao solo e protegida contra intempéries. Ambientação Interna e Externa: A cenografia incluirá figuras em tamanho real da Sagrada Família (Maria, José e Menino Jesus), três Reis Magos, e animais típicos (burro, vaca, camelo), além de Papai Noel. Todas as peças deverão ser confeccionadas em material de alta resistência (como fibra de vidro), com pintura em esmalte ou similar de acabamento brilhante, fixadas com segurança ao solo por sistema de barras metálicas e cabos de aço. Tamanhos mínimos aproximados: • Personagens adultos: entre 1,35m e 1,85m de altura. • Menino Jesus tamanho aproximado de 0,40m • Animais: dimensões proporcionais, entre 1,00m e 2,20m de comprimento. • A decoração inclui também pacotes de feno cenográfico com dimensões mínimas de 1,00 x 0,50 x 0,50m. • Todas as figuras devem apresentar boa definição e acabamento resistente às intempéries. Sistema de Iluminação e Energia: • Quadro de força com proteção individual, cabeamento adequado e ligação segura à rede elétrica				
--	---	--	--	--	--

	local. • Iluminação geral por refletores LED branco quente (mín. 50W). • Iluminação cênica com luminárias decorativas do tipo arandela retrô. • Cordão luminoso tipo cascata de LED com diferentes quedas e efeitos intercalados (estático e flash), instalação segura e automatizada (ligamento programado entre 19h e 00h). • Todo o sistema deverá possuir proteção por disjuntor e estar devidamente fixado e isolado conforme normas técnicas vigentes. Serviços Inclusos: • Montagem completa da estrutura e decoração. • Instalação elétrica e iluminação. • Desmontagem e retirada da estrutura ao final do evento.				
02	Manutenção do Espaço Sagrada Família	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO CASINHA DO PAPAI NOEL					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
03	1 Casa do Papai Noel e decoração associada Estrutura principal confeccionada em fibra de vidro, pintada com esmalte brilhante (não será aceito madeira, isopor ou similares), com dimensões mínimas de 2,70m (altura) x 3,30m (largura e comprimento). Composta por porta, três janelas e chaminé. Ornamentada com iluminação em LED branco quente, em cabos emborrachados de bitola mínima 3,3 mm², padrão IP66, instalados ao redor da borda com caídas de diferentes tamanhos. Todo sistema elétrico interligado em cabo PP 2x1,50 mm (não será aceito cordão paralelo). Fixação ao solo com barras de ferro e cabo de aço. Elementos decorativos adicionais: • Papai Noel e Mamãe Noel em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, com alturas mínimas de	UN	01	R\$	R\$

	2,10m e 2,00m, fixados ao solo com sistema de ancoragem robusto. • Presentes decorativos (2 pequenos: medidas mínimas de 0,50m x 0,50m x 0,50m e 2 médios: 1m x 1m x 1m), tridimensionais em fibra de vidro esmaltada, fixados ao solo. • Cerca em grades portuguesas de ferro forjado, 20m lineares x 1,00m altura, pintadas em esmalte dourado envelhecido. • 10 pilaretes decorativos em fibra de vidro, com pintura automotiva e verniz, altura aproximada 1,00m, fixados com ancoragem metálica. Iluminação: • Cascata de LED branco quente com 376 pontos, cabo emborrachado bitola 2,30 mm², com caídas variadas, padrão IP66, sistema protegido por disjuntor bipolar e acionamento automático programado. • Todos os cabos e conexões em cabo PP, sem uso de cordões paralelos. Incluso: Montagem, operação e desmontagem completa da estrutura e sistemas.				
04	Manutenção do Espaço Casinha do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO TRENÓ COM PAPAÍ NOEL E RENAS					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
05	Conjunto Trenó Temático Inclui trenó em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante, com abertura lateral para acesso, medindo aproximadamente 2,35 m de comprimento, 1,00 m de largura e 1,50 m de altura, projetado para interação segura com público infantil e adulto. Acompanha duas renas em fibra de vidro com pintura brilhante, medindo cerca de 1,80 m x 1,30 m x 1,60 m, fixadas ao solo para segurança e interação infantil. Completa o conjunto figura de Papai Noel sentado, confeccionada em fibra	UN	01	R\$	R\$

	de vidro e pintura esmalte brilhante, com dimensões aproximadas de 1,00 m x 0,80 m x 1,50 m, fixada dentro do trenó e adequada para interação. Incluso: montagem, operação e desmontagem.				
06	Manutenção do Espaço Trenó com Papai Noel e Renas	SV	1	R\$	R\$

NATAL NAS PRAÇAS - PRAÇA THEREZINHA GRECCHI, BAIRRO REPÚBLICA

KIT NATALINO DE DECORAÇÃO					
Item	Descrição	Unid.	Quant	Preço Unit.	Preço Total
01	O kit deverá ser composto por itens decorativos de temática natalina, confeccionados em fibra de vidro, com acabamento em esmalte brilhante ou verniz automotivo. Os elementos devem incluir figuras representativas, como Papai Noel, bonecos de chumbo, presentes, cogumelos decorativos e bancos temáticos, todos fixados ao solo de forma segura e estável. As dimensões mínimas e aproximadas dos itens devem seguir as seguintes especificações: - Figura do Papai Noel: Escultura com altura mínima de 2,35 metros e largura de aproximadamente 1,50 metros. - Bonecos de Chumbo: figuras com altura mínima de 2,20 metros cada. - Bancos Decorativos: bancos de jardim tridimensionais, cada um medindo aproximadamente 2,00 metros de comprimento, 0,80 metros de largura e 0,80 metros de altura, com acabamento em verniz fosco. - Banco Papai Noel: Banco estilizado com figura tridimensional do Papai Noel, medindo aproximadamente 1,65 metros de altura, 1,75 metros de largura e 0,76 metros de profundidade. - Saco de Presentes: Peça decorativa com altura mínima de 1,50 metros, 0,90 metros de comprimento e 0,90 metros de largura.	UN	01	R\$	R\$

	- Presentes Decorativos: Conjunto de peças tridimensionais em diferentes tamanhos, incluindo pequenas (0,50 metros de altura), médias (1,20 metros de altura) e grandes (1,50 metros de altura), todas com comprimento e largura proporcionais. - Cogumelos Decorativos: peças tridimensionais em diferentes tamanhos, com alturas variando entre 0,25 metros e 0,50 metros, com dimensões proporcionais. -Arvore de Natal em Fibra, pintura automotiva, altura 2,90m altura x 1,65m de diâmetro - Pirulitos de bolas, pintura automotiva, 2,4m de altura x 0,9m diâmetro				
02	Manutenção do Kit Natalino de Decoração	SV	1	R\$	R\$

NATAL NAS PRAÇAS - PRAÇA MANOLO CABRAL, PRAIA DO CANTO

ESPAÇO TRENÓ, PAPAI NOEL E RENAS

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
01	Conjunto Trenó Temático Inclui trenó em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante, com abertura lateral para acesso, medindo aproximadamente 2,35 m de comprimento, 1,00 m de largura e 1,50 m de altura, projetado para interação segura com público infantil e adulto. Acompanha duas renas em fibra de vidro com pintura brilhante, medindo cerca de 1,80 m x 1,30 m x 1,60 m, fixadas ao solo para segurança e interação infantil. Completa o conjunto figura de Papai Noel sentado, confeccionada em fibra de vidro e pintura esmalte brilhante, com dimensões aproximadas de 1,00 m x 0,80 m x 1,50 m, fixada dentro do trenó e adequada para interação. Incluso: montagem, operação e desmontagem.	UN	01	R\$	R\$

02	Manutenção do Espaço Trenó com Papai Noel e Renas	SV	01	R\$	R\$
ESPAÇO PAPAÍ NOEL GIGANTE					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
03	Papai Noel Gigante tridimensional , estilizado nas cores vermelha, verde e branca, confeccionado em fibra de vidro com pintura automotiva e verniz. Medidas aproximadas: 3,60m altura x 1,60m comprimento x 2,40m largura. Fixação segura ao solo com barras de ferro e cabos de aço.	UN	1	R\$	R\$
04	Manutenção do Papai Noel Gigante	SV	1	R\$	R\$
KIT NATALINO DE DECORAÇÃO					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
05	O kit deverá ser composto por itens decorativos de temática natalina, confeccionados em fibra de vidro, com acabamento em esmalte brilhante ou verniz automotivo. Os elementos devem incluir figuras representativas, como Papai Noel, bonecos de chumbo, presentes, cogumelos decorativos e bancos temáticos, todos fixados ao solo de forma segura e estável. As dimensões mínimas e aproximadas dos itens devem seguir as seguintes especificações: - Figura do Papai Noel: Escultura com altura mínima de 2,35 metros e largura de aproximadamente 1,50 metros. - Bonecos de Chumbo: figuras com altura mínima de 2,20 metros cada. - Bancos Decorativos: bancos de jardim tridimensionais, cada um medindo aproximadamente 2,00 metros de comprimento, 0,80 metros de largura e 0,80 metros de altura, com acabamento em verniz fosco. - Banco Papai Noel: Banco estilizado com figura tridimensional do Papai Noel, medindo aproximadamente 1,65 metros de altura, 1,75 metros de largura e 0,70 metros de profundidade. - Saco de Presentes: Peça decorativa com altura mínima de 1,50 metros, 0,90 metros de comprimento e 0,90 metros	UN	01	R\$	R\$

	de largura. - Presentes Decorativos: Conjunto de peças tridimensionais em diferentes tamanhos, incluindo pequenas (0,50 metros de altura), médias (1,20 metros de altura) e grandes (1,50 metros de altura), todas com comprimento e largura proporcionais. - Cogumelos Decorativos: peças tridimensionais em diferentes tamanhos, com alturas variando entre 0,25 metros e 0,50 metros, com dimensões proporcionais. -Arvore de Natal em Fibra, pintura automotiva, altura 2,90m altura x 1,65m de diâmetro - Pirulitos de bolas, pintura automotiva, 2,4m de altura x 0,9m diâmetro				
06	Manutenção do Kit Natalino de Decoração	SV	1	R\$	R\$

PRAÇA DOS ENGENHEIROS, BENTO FERREIRA					
ESPAÇO TRENÓ, PAPAI NOEL E RENAS					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
01	Conjunto Trenó Temático Inclui trenó em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante, com abertura lateral para acesso, medindo aproximadamente 2,35 m de comprimento, 1,00 m de largura e 1,50 m de altura, projetado para interação segura com público infantil e adulto. Acompanha duas renas em fibra de vidro com pintura brilhante, medindo cerca de 1,80 m x 1,30 m x 1,60 m, fixadas ao solo para segurança e interação infantil. Completa o conjunto figura de Papai Noel sentado, confeccionada em fibra de vidro e pintura esmalte brilhante, com dimensões aproximadas de 1,00 m x 0,80 m x 1,50 m, fixada dentro do trenó e adequada para interação. Incluso: montagem, operação e	UN	01	R\$	R\$

	desmontagem.				
02	Manutenção do Espaço Trenó com Papai Noel e Renas	SV	01	R\$	R\$
KIT NATALINO DE DECORAÇÃO					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
03	O kit deverá ser composto por itens decorativos de temática natalina, confeccionados em fibra de vidro, com acabamento em esmalte brilhante ou verniz automotivo. Os elementos devem incluir figuras representativas, como Papai Noel, bonecos de chumbo, presentes, cogumelos decorativos e bancos temáticos, todos fixados ao solo de forma segura e estável. As dimensões mínimas e aproximadas dos itens devem seguir as seguintes especificações: - Figura do Papai Noel: Escultura com altura mínima de 2,35 metros e largura de aproximadamente 1,50 metros. - Bonecos de Chumbo: figuras com altura mínima de 2,20 metros cada. - Bancos Decorativos: bancos de jardim tridimensionais, cada um medindo aproximadamente 2,00 metros de comprimento, 0,80 metros de largura e 0,80 metros de altura, com acabamento em verniz fosco. - Banco Papai Noel: Banco estilizado com figura tridimensional do Papai Noel, medindo aproximadamente 1,65 metros de altura, 1,75 metros de largura e 0,70 metros de profundidade. - Saco de Presentes: Peça decorativa com altura mínima de 1,50 metros, 0,90 metros de comprimento e 0,90 metros de largura. - Presentes Decorativos: Conjunto de peças tridimensionais em diferentes tamanhos, incluindo pequenas (0,50 metros de altura), médias (1,20 metros de altura) e grandes (1,50 metros de altura), todas com comprimento e largura proporcionais. - Cogumelos Decorativos: peças tridimensionais em diferentes tamanhos, com alturas variando entre 0,25 metros e 0,50 metros, com	UN	01	R\$	R\$

	dimensões proporcionais. -Arvore de Natal em Fibra, pintura automotiva, altura 2,90m altura x 1,65m de diâmetro - Pirulitos de bolas, pintura automotiva, 2,4m de altura x 0,9m diâmetro				
04	Manutenção do Kit Natalino de Decoração	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO AVIÃO DO PAPAI NOEL					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
05	Conjunto Decorativo Temático Inclui avião gigante com Papai Noel sentado, confeccionado em fibra de vidro e estrutura de ferro galvanizado, medindo aproximadamente 4,40 m entre asas, 4,20 m de comprimento e 2,15 m de altura, fixado ao solo com sistema metálico seguro. Complementam o conjunto peças decorativas em fibra de vidro pintadas com esmalte brilhante: 2 presentes pequenos de dimensões aproximadas 0,50 m³, 2 presentes médios, dimensões aproximadas 1,20 m x 1,00 m x 1,00 m, 1 caixa de presente redonda grande, dimensões aproximadas 0,80 m altura x 1,20 m diâmetro e pirulitos natalinos translúcidos com bolas de dimensões aproximadas de 0,30 m, 0,50 m e 0,90 m de diâmetro, todas fixadas com ancoragem metálica. Incluso: montagem e desmontagem.	UN	1	R\$	R\$
06	Manutenção do Espaço Avião do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO PAPAI NOEL GIGANTE					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
07	Papai Noel Gigante tridimensional , estilizado nas cores vermelha, verde e branca, confeccionado em fibra de vidro com pintura automotiva e verniz. Medidas aproximadas: 3,60m altura x 1,60m comprimento x 2,40m largura. Fixação segura ao solo com barras de ferro e cabos de aço.	UN	1	R\$	R\$

08	Manutenção do Papai Noel Gigante	SV	1	R\$	R\$
----	----------------------------------	----	---	-----	-----

BAIRRO SÃO PEDRO					
Árvore de Natal com Escorregador					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
01	Árvore de Natal com Escorregador tridimensional , com aproximadamente 4,40m de altura, 5,70m de comprimento e 2,60m de largura. Confeccionada em fibra de vidro, com pintura em esmalte sintético e verniz automotivo. Fixação segura ao solo com barras de ferro e cabo de aço. Inclui montagem, operação e desmontagem.	UN	01	R\$	R\$
02	Manutenção do Espaço Arvore de Natal com Escorregador	SV	1	R\$	R\$
Espaço Mega Brinquedão Inflável Linear					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
03	Brinquedo inflável de grande porte Estrutura inflável linear de aproximadamente 50m x 5m, composta por módulos interconectados que formam percurso contínuo e interativo para crianças e adolescentes. Fabricada em lona PVC resistente, anti-chamas, com costuras reforçadas e sistema de segurança para descompressão rápida. Instalada sobre base nivelada, ancorada com estacas e cintas reforçadas, inflada continuamente por turbinas elétricas com proteção adequada. Composição do percurso • Entrada com obstáculos infláveis (arcos, blocos, pistas com elementos rotativos) • Rampas inclinadas e paredes de escalada com cordas e apoios • Pistas com obstáculos em série, túneis e desníveis	UN	01	R\$	R\$

	simulados • Zonas de equilíbrio com plataformas e travessias infláveis • Escorregadores centrais com escadas e área de amortecimento • Zona final com área para saltos e obstáculos • Materiais e componentes certificados, laváveis, impermeáveis e resistentes a UV Equipe operacional • 06 promotores treinados para atendimento infantil (4h/dia) • 01 coordenador de operação e segurança (4h/dia) • 02 seguranças com plantão mínimo de 12h, atuando durante todo o período de funcionamento Iluminação • Sistema de refletores LED RGBWA com cores programadas • Iluminação cênica com lâmpadas LED variadas para destaque do brinquedo Energia e monitoramento • Quadro de proteção com cabeamento e dispositivos de segurança conforme norma • Sistema de monitoramento 24h via câmera Full HD, conexão 4G/WIFI, controle remoto por aplicativo • Cabeamento e módulos integrados para acionamento e desligamento remoto Serviços incluídos Montagem, operação e desmontagem completos do equipamento e infraestrutura associada.				
04	Manutenção do Espaço Brinquedo	SV	01	R\$	R\$

	inflável de grande porte				
Espaço Casinha do Papai Noel					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
05	1 Casa do Papai Noel e decoração associada Estrutura principal confeccionada em fibra de vidro, pintada com esmalte brilhante (não será aceito madeira, isopor ou similares), com dimensões mínimas de 2,70m (altura) x 3,30m (largura e comprimento). Composta por porta, três janelas e chaminé. Ornamentada com iluminação em LED branco quente, em cabos emborrachados de bitola mínima 3,3 mm², padrão IP66, instalados ao redor da borda com caídas de diferentes tamanhos. Todo sistema elétrico interligado em cabo PP 2x1,50 mm (não será aceito cordão paralelo). Fixação ao solo com barras de ferro e cabo de aço. Elementos decorativos adicionais: - Papai Noel e Mamãe Noel em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, com alturas mínimas de 2,10m e 2,00m, fixados ao solo com sistema de ancoragem robusto. - Presentes decorativos (2 pequenos: medidas mínimas de 0,50m x 0,50m x 0,50m e 2 médios: 1m x 1m x 1m), tridimensionais em fibra de vidro esmaltada, fixados ao solo. - Cerca em grades portuguesas de ferro forjado, 20m lineares x 1,00m altura, pintadas em esmalte dourado envelhecido. 10 pilaretes decorativos em fibra de vidro, com pintura automotiva e verniz, altura aproximada 1,00m, fixados com ancoragem metálica. Iluminação: - Cascata de LED branco quente com 376 pontos, cabo emborrachado bitola 2,30 mm², com caídas variadas, padrão	UN	01	R\$	R\$

	IP66, sistema protegido por disjuntor bipolar e acionamento automático programado. Todos os cabos e conexões em cabo PP, sem uso de cordões paralelos. Incluso: Montagem, operação e desmontagem completa da estrutura e sistemas.				
06	Manutenção do Espaço Casinha do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$
Espaço Trenó Com Papai Noel e Renas					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
07	Conjunto Trenó Temático Inclui trenó em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante, com abertura lateral para acesso, medindo aproximadamente 2,35 m de comprimento, 1,00 m de largura e 1,50 m de altura, projetado para interação segura com público infantil e adulto. Acompanha duas renas em fibra de vidro com pintura brilhante, medindo cerca de 1,80 m x 1,30 m x 1,60 m, fixadas ao solo para segurança e interação infantil. Completa o conjunto figura de Papai Noel sentado, confeccionada em fibra de vidro e pintura esmalte brilhante, com dimensões aproximadas de 1,00 m x 0,80 m x 1,50 m, fixada dentro do trenó e adequada para interação. Incluso: montagem, operação e desmontagem.	UN	1	R\$	R\$
08	Manutenção do Espaço Trenó, Papai Noel e Renas	SV	1	R\$	R\$
Espaço Estação Ferroviária Interativa com "Maquinista"					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
09	1. Estrutura Principal – Estação Ferroviária: Construção em tamanho real, em	UN	1	R\$	R\$

	madeira de lei de primeira qualidade, com modelo colonial e um ambiente interno totalmente decorado. Dimensões mínimas: 4,00m (comprimento) x 2,00m (profundidade) x 3,80m (altura na parte mais alta do telhado). Telhado colonial de uma água. Piso suspenso a 10cm do solo, também em madeira de lei com encaixe tipo macho-fêmea. Toda a estrutura deverá ser envernizada com verniz fosco. Não será aceito o uso de compensado, MDF, aglomerado, laminado ou materiais similares. • Montantes e Corrimão: Em madeira de lei de primeira qualidade • Telhado: Estrutura com terças e cumeeiras em madeira de lei • Telhas: Tipo colonial, instaladas em uma água • Piso: Madeira de lei com acabamento macho-fêmea 2. Trem Interativo: 01 veículo elétrico temático “Trenzinho do Papai Noel”, composto por 1 locomotiva (2,50m x 1,20m) e 2 vagões (2,00m x 1,50m cada), com capacidade total de até 900 kg. Equipado com bancos para transporte de pessoas, 4 rodas por unidade (locomotiva e vagões), 6 baterias de 275Ah e todos os acessórios necessários. Operação diária das 19h às 22h, com percurso interno dentro da praça. 3. Mobiliário e Estrutura Complementar: • 02 bancos de jardim				
--	--	--	--	--	--

	tridimensionais, em madeira ripada (2,00m x 0,80m x 0,80m), acabamento em verniz fosco, fixados ao solo com barras de ferro e cabos de aço. • 20 separadores de público, distribuídos ao redor do brinquedo para organização de filas e controle do público. 4. Equipe Técnica e Operacional: • 01 Motorista treinado, para operação do brinquedo, 3 horas por dia • 02 Promotores, com experiência em público infantil, 3 horas por dia • 01 Coordenador, para gestão da operação e suporte ao público infantil, 3 horas por dia • 02 Seguranças, capacitados para eventos infantis, com plantão mínimo de 12 horas por profissional 5. Iluminação: • Refletores LED RGB para iluminação geral • Lâmpadas LED coloridas para iluminação cenográfica 6. Energia e Monitoramento: • 01 Quadro de proteção com cabeamento PP 4x10mm², proteção 1kV • Sistema completo de monitoramento 24h via 4G/WIFI, com cabeamento de entrada 4x16mm², câmera Full HD 1080p com controle remoto, módulo de força trifásico 220V/63A, acionamento remoto via				
--	---	--	--	--	--

	RF/WIFI/4G. • Aplicativo de controle e monitoramento remoto será disponibilizado à administração do evento. 7. Serviços Incluídos: Montagem, funcionamento e desmontagem de toda a estrutura, brinquedos e equipamentos elétricos.				
10	Manutenção da Estação Ferroviária	SV	1	R\$	R\$

Praça Asdrúbal Soares – Jucutuquara					
Kit Natalino					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
01	O kit deverá ser composto por itens decorativos de temática natalina, confeccionados em fibra de vidro, com acabamento em esmalte brilhante ou verniz automotivo. Os elementos devem incluir figuras representativas, como Papai Noel, bonecos de chumbo, presentes, cogumelos decorativos e bancos temáticos, todos fixados ao solo de forma segura e estável. As dimensões mínimas e aproximadas dos itens devem seguir as seguintes especificações: - Figura do Papai Noel: Escultura com altura mínima de 2,35 metros e largura de aproximadamente 1,50 metros. - Bonecos de Chumbo: figuras com altura mínima de 2,20 metros cada. - Bancos Decorativos: bancos de jardim tridimensionais, cada um medindo aproximadamente 2,00 metros de comprimento, 0,80 metros de largura e 0,80 metros de altura, com acabamento em verniz fosco. - Banco Papai Noel: Banco estilizado com figura tridimensional do Papai Noel, medindo aproximadamente 1,65	UN	01	R\$	R\$

	metros de altura, 1,75 metros de largura e 0,76 metros de profundidade. - Saco de Presentes: Peça decorativa com altura mínima de 1,50 metros, 0,90 metros de comprimento e 0,90 metros de largura. - Presentes Decorativos: Conjunto de peças tridimensionais em diferentes tamanhos, incluindo pequenas (0,50 metros de altura), médias (1,20 metros de altura) e grandes (1,50 metros de altura), todas com comprimento e largura proporcionais. - Cogumelos Decorativos: peças tridimensionais em diferentes tamanhos, com alturas variando entre 0,25 metros e 0,50 metros, com dimensões proporcionais. -Arvore de Natal em Fibra, pintura automotiva, altura 2,90m altura x 1,65m de diâmetro - Pirulitos de bolas, pintura automotiva, 2,4m de altura x 0,9m diâmetro				
02	Manutenção do Kit Natalino de Decoração	SV	01	R\$	R\$

Praça Dos Namorados – Praia do Canto					
Kit Natalino					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
01	O kit deverá ser composto por itens decorativos de temática natalina, confeccionados em fibra de vidro, com acabamento em esmalte brilhante ou verniz automotivo. Os elementos devem incluir figuras representativas, como Papai Noel, bonecos de chumbo, presentes, cogumelos decorativos e bancos temáticos, todos fixados ao solo de forma segura e estável. As dimensões mínimas e aproximadas dos itens devem seguir as seguintes especificações: - Figura do Papai Noel: Escultura com altura mínima de 2,35 metros e largura de aproximadamente 1,50 metros. - Bonecos de Chumbo: figuras com	UN	01	R\$	R\$

	altura mínima de 2,20 metros cada. - Bancos Decorativos: bancos de jardim tridimensionais, cada um medindo aproximadamente 2,00 metros de comprimento, 0,80 metros de largura e 0,80 metros de altura, com acabamento em verniz fosco. - Banco Papai Noel: Banco estilizado com figura tridimensional do Papai Noel, medindo aproximadamente 1,65 metros de altura, 1,75 metros de largura e 0,76 metros de profundidade. - Saco de Presentes: Peça decorativa com altura mínima de 1,50 metros, 0,90 metros de comprimento e 0,90 metros de largura. - Presentes Decorativos: Conjunto de peças tridimensionais em diferentes tamanhos, incluindo pequenas (0,50 metros de altura), médias (1,20 metros de altura) e grandes (1,50 metros de altura), todas com comprimento e largura proporcionais. - Cogumelos Decorativos: peças tridimensionais em diferentes tamanhos, com alturas variando entre 0,25 metros e 0,50 metros, com dimensões proporcionais. -Arvore de Natal em Fibra, pintura automotiva, altura 2,90m altura x 1,65m de diâmetro - Pirulitos de bolas, pintura automotiva, 2,4m de altura x 0,9m diâmetro				
02	Manutenção do Kit Natalino de Decoração	SV	01	R\$	R\$
VISITA DO PAPAI NOEL NAS PRAÇAS – 22 praças (DATA A SER DEFINIDA) – 3 Horas de evento					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
01	Trono do Papai Noel	UN	1	R\$	R\$
02	Papai Noel	UN	1	R\$	R\$
03	Backdrop	UN	1	R\$	R\$

04	Foto Lembrança (200 fotos por praça), duas ajudantes, tapete vermelho, separador de público, fotógrafo, tenda 3X3, mesa e impressora	UN	200	R\$	R\$
05	Barraca/Carrinho de Picolé, sabores diversos, com mínimo de 04 (quatro) sabores diferentes – 700 (setecentas) Unidades, com aproximadamente 50g cada, embalagem contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Acondicionados em caixas térmicas ou carrinho de picolé térmico de modo que garanta a qualidade durante a sua distribuição no evento. Diária de 05 (cinco) horas. Com equipe para cada barraca/carrinho, insumos e equipamentos necessários para preparo, distribuição, montagem e desmontagem. O serviço deverá observar as exigências sanitárias e de segurança, bem como manuseio dos produtos considerando o transporte, limpeza e distribuição.	UN	54	R\$	R\$
06	Barraca de Algodão Doce, para preparo e distribuição de algodão doce em palitos, com aproximadamente 30g, para atender até 700 (setecentas) unidades. Diária de 05 (cinco) horas. Com equipe para cada barraca, insumos e equipamentos necessários para preparo, distribuição, montagem e desmontagem. O serviço deverá observar as exigências sanitárias e de segurança, bem como manuseio dos produtos considerando o transporte, limpeza e preparação.	UN	54	R\$	R\$
07	Barraca de Pipoca, para preparo e distribuição de pipoca em saco de papel, com aproximadamente 30g, para atender até 700 (setecentas) unidades. Diária de 05 (cinco) horas. Com equipe para cada barraca, insumos e equipamentos necessários para preparo, distribuição, montagem e desmontagem. O serviço deverá observar as exigências sanitárias e de segurança, bem como manuseio dos produtos considerando o transporte, limpeza e preparação.	UN	54	R\$	R\$

08	Cama Elástica, com medida mínima de 4m de diâmetro e 90cm de altura base de sustentação, confeccionada em material de alta resistência, com redes de proteção e estruturas confeccionadas em metal galvanizado com resistência mínima de 500kg para impacto, estrutura em metal galvanizado, rede de saldo em poliéster com resistência mínima de 300kg, molas e espumas de proteção. Diária de 05 (cinco) horas. Com monitor para cada brinquedo, insumos e equipamentos necessários para montagem e desmontagem.	UN	34	R\$	R\$
	Locais das apresentações: 1. Parque Moscoso 2. Orla de São Pedro 3. Manolo Cabral 4. Praça Regina Frigeri Furno 5. Praça do Papa 6. Praça de Itararé 7. Praça Therezinha Grecchi 8. Praça Nilze Mendes 9. Bairro de Tabuazeiro 10. Romão 11. Praça de Caratoira 12. Praça Estela Coimbra 13. Redenção 14. Praça São José Operário 15. Bento Ferreira 16. Praça do Hi-Fi 17. Bonfim 18. Ilha de Santa Maria 19. Santos Dumont 20. Bairro da Penha 21. Praça Asdrúbal Soares 22. Praça Costa Pereira			R\$	R\$

4.3 - OBSERVAÇÕES GERAIS:

- Obs. Será recusado produto deteriorado, alterado, adulterado, avariado, corrompido, fraudado, bem como aquele em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição e apresentação. Não serão aceitos materiais de qualidade inferior para montagem das Oficina e Casa do Papai Noel, tais como: compensados, laminados ou aglomerados.
- Os eventos são gratuitos, sendo vedada a cobrança de ingressos pela utilização dos serviços, (visitação e demais dependências nas Vilas Natalinas e demais locais).
- A substituição de qualquer elemento decorativo, atrativo ou estrutura dos eventos será analisada pela CDTV, mediante justificativa nas hipóteses de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados, e caso autorizada, admitindo-se a substituição por elementos com características e qualidade equivalentes ou superiores.

- A contratada deverá garantir que todos os itens, equipamentos, materiais e instalações fornecidos e/ou executados estejam em conformidade com as exigências legais de segurança previstas pelo Corpo de Bombeiros, incluindo obrigatoriamente a disponibilização, instalação e manutenção de extintores de incêndio, conforme normas técnicas aplicáveis e legislações vigentes. O atendimento integral a tais requisitos será condição indispensável para a aceitação definitiva dos serviços/fornecimentos e para a emissão do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) ou documento equivalente.
- A alocação dos atrativos, assim como, a instalação e a desmontagem das Vilas Natalinas deverão respeitar o funcionamento das atividades de lazer e alimentação existentes, Brinquedos de Diversão e equipamentos e Mobiliário FoodTruck (caso houver), de modo a não causar qualquer tipo de interferências nas mesmas.

5. DOS LOCAIS E HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO

5.1 – A Vila Natalina do Parque Moscoso acontecerá em área reservada para esse fim, conforme Imagem e fotos do parque (Anexo I.)

5.1.1 - O evento será realizado observando às normas e aos horários de funcionamento estipulados pelo órgão gestor do parque (SEMMAM/GAV/PMV), bem como pela SEDEC/PMV.

A programação do evento no Parque Moscoso será diariamente realizada com os seguintes horários:

- Início das atrações natalinas 18:00
- Casa do Papai Noel 18:00 às 22:00
- Iluminação Cênica 18:00 às 23:30
- Bloqueio das filas das atrações: 21:30
- Encerramento dos Serviços: 23:00
- Som ambiente: 09:00 às 23:30 - Encerramento: 23:30

5.2 – A Vila Natalina da Praça Nilze Mendes acontecerá em área reservada para esse fim, conforme Imagem e fotos do parque (Anexo II.)

5.2.1 - O evento será realizado observando às normas e aos horários de funcionamento estipulados pelo órgão gestor do parque (SEMMAM/GAV/PMV), bem como pela SEDEC/PMV.

A programação do evento será diariamente realizada com os seguintes horários:

- Início das atrações natalinas 18:00
- Oficina do Papai Noel – 18:00 às 22:00
- Iluminação Cênica – 18:00 às 23:30
- Bloqueio das filas das atrações: 21:30
- Fechamento dos portões de entrada: 23:00
- Som ambiente: 09:00 às 23:30
- Encerramento: 23:30

5.3 – A Vila Natalina da Praça do Papa acontecerá em área reservada e isolada para este fim, conforme Imagem e fotos da Praça (Anexo III.)

5.3.1 - O evento será realizado observando às normas e aos horários de funcionamento estipulados pelo órgão gestor da praça (SEMMAM/GAV/PMV), bem como pela SEDEC/PMV.

A programação do evento será diariamente realizada com os seguintes horários:

- Início das atrações natalinas 18:00
- Casa do Papai Noel 18:00 às 20:30
- Oficina do Papai Noel – 20:30 às 22:00
- Iluminação Cênica 18:00 às 23:30
- Bloqueio das filas das atrações: 22:40
- Encerramento dos Serviços: 23:00
- Som ambiente: 09:00 às 23:30 - Encerramento: 23:30

5.4 – A Vila da Praça Regina Frigeri Furno acontecerá em área reservada e isolada para este fim, conforme Imagem e fotos da Praça (Anexo IV.)

5.4.1 - O evento será realizado observando às normas e aos horários de funcionamento estipulados pelo órgão gestor da praça (SEMMAM/GAV/PMV), bem como pela SEDEC/PMV.

A programação do evento será diariamente realizada com os seguintes horários:

- Início das atrações natalinas 18:00
- Oficina do Papai Noel – 18:00 às 22:00
- Iluminação Cênica – 18:00 às 23:30
- Bloqueio das filas das atrações: 21:30
- Fechamento dos portões de entrada: 23:00
- Som ambiente: 09:00 às 23:30
- Encerramento: 23:30

5.5 – O evento Natal nas Praças na Praça Manolo Cabral, acontecerá em área reservada e isolada para este fim, conforme Imagem e fotos da Praça (Anexo V.)

5.5.1 - O evento será realizado observando às normas e aos horários de funcionamento estipulados pelo órgão gestor da praça (SEMMAM/GAV/PMV), bem como pela SEDEC/PMV.

5.6 - O evento Natal nas Praças, na Praça dos Engenheiros, acontecerá em área reservada e isolada para este fim, conforme Imagem e fotos da Praça (Anexo VI)

5.6.1 - O evento será realizado observando às normas e aos horários de funcionamento estipulados pelo órgão gestor da praça (SEMMAM/GAV/PMV), bem como pela SEDEC/PMV.

5.7 - O evento Natal nas Praças, na Praça José Operário, acontecerá em área reservada e isolada para este fim, conforme Imagem e fotos da Praça (Anexo VII);

5.7.1 O evento será realizado observando às normas e aos horários de funcionamento estipulados pelo órgão gestor da praça (SEMMAM/GAV/PMV), bem como pela SEDEC/PMV.

5.8 - O evento Natal nas Praças, na Praça Dom João Batista (orla de São Pedro), acontecerá em área reservada e isolada para este fim, conforme Imagem e fotos da Praça (Anexo VIII);

5.8.1 - O evento será realizado observando às normas e aos horários de funcionamento estipulados pelo órgão gestor da praça (SEMMAM/GAV/PMV), bem como pela SEDEC/PMV.

5.9 - O evento Natal nas Praças, na Praça Therezinha Grecchi, acontecerá em área reservada e isolada para este fim, conforme Imagem e fotos da Praça (Anexo IX);

5.9.1 - O evento será realizado observando às normas e aos horários de funcionamento estipulados pelo órgão gestor da praça (SEMMAM/GAV/PMV), bem como pela SEDEC/PMV.

5.10 - O evento Natal nas Praças, **na Praça Asdrúbal Soares**, acontecerá em área reservada e isolada para este fim, conforme Imagem e fotos da Praça (Anexo X);

5.10.1 - O evento será realizado observando às normas e aos horários de funcionamento estipulados pelo órgão gestor da praça (SEMMAM/GAV/PMV), bem como pela SEDEC/PMV.

5.11 - O evento Natal nas Praças, **na Praça dos Namorados**, acontecerá em área reservada e isolada para este fim, conforme Imagem e fotos da Praça (Anexo XI);

5.11.1 - O evento será realizado observando às normas e aos horários de funcionamento estipulados pelo órgão gestor da praça (SEMMAM/GAV/PMV), bem como pela SEDEC/PMV.

5.12 – As atividades de instalação, operação e desmontagem do evento deverão seguir a programação de datas e horários de abertura e encerramento, bem como, as diretrizes estabelecidas na licença ambiental e alvará de instalação e funcionamento emitidos pela PMV.

5.13 - Caso necessário, os horários previstos poderão sofrer alterações, entretanto, sendo mantida a carga horária diária e total estimada para o período de realização de cada evento:

6. DO VALOR GLOBAL ESTIMADO

6.1 – O valor global será estipulado após pesquisa ampla no mercado e estará incluso todas as despesas, tais como: estruturas, equipamentos, materiais, mão de obra, encargos tributários, fiscais, trabalhistas, previdenciários, impostos, transportes, contribuições sociais, seguros, vigilâncias das estruturas, taxas de ARTs, despesas com alimentação e transporte e quaisquer outros custos e despesas incidentes sobre a prestação dos serviços.

7. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- **Dotação:** 03.01.23.695.0032.2.0149
- **Naturezas de Despesa:** 3.3.90.39.22
- **Fonte de Recursos:** 2.500.0000.0000 (Recurso Próprio – CDTV)

8. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

8.1 - Poderão participar do certame licitatório, licitantes que atendam o objeto deste termo de referência, que tenham ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação e cumpram as exigências aqui estabelecidas.

8.1.1 - A participação no processo licitatório implica a integral e incondicional aceitação pelas licitantes de todos os termos, normas e condições que integram o presente Termo de Referência, o Edital e o Contrato dele decorrente, bem como na observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e na responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo, sem prejuízo do direito de impugnação.

8.2 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

8.2.1 - Para Qualificação Técnica da Licitante, deverão ser apresentados os seguintes documentos, para comprovação de que a licitante executa ou executou, sem restrição, serviços semelhantes ao

objeto deste Termo de Referência. A comprovação será feita por meio de apresentação dos seguintes documentos:

I. CERTIDÃO DE REGISTRO DA EMPRESA no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou em outra entidade profissional competente, válida, expedida pelo referido conselho da região da sede da licitante, com indicação dos respectivos responsáveis técnicos devidamente habilitados para desempenho dos serviços objeto da licitação (*iluminação (elétrica) e montagem de estruturas*).

II. A Licitante deverá apresentar, em seu nome, atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito Público ou Privado, comprovando que a Empresa Licitante desempenhou atividade satisfatória pertinente em características e prazo com o objeto desta licitação e Termo de Referência, sendo o item de maior relevância, qual seja:

A1) Realização “DECORAÇÃO CENOGRÁFICA NATALINA”.

A2) O atestado deverá conter as seguintes características:

- Nome do órgão/empresa que contratou os serviços;
- Nome da empresa que prestou os serviços;
- CNPJ da empresa;
- Período de execução;
- Indicação sumária dos serviços realizados com estrita observância na alínea “A1” do inciso II do item 8.2.1;
- Identificação do emitente, incluso: N° do RG e CPF;
- Telefone de contato e e-mail;

8.2.2 - O atestado de capacidade técnica que não contiver todas as informações descritas acima poderá ser apresentado em conjunto com o Contrato de Prestação de Serviços, Ordem de Serviço, Nota Fiscal ou Instrumento que comprove as características do serviço executado, contemplando todas as exigências do item 8.2.1. Não serão aceitos Contratos ou outros instrumentos que não estejam acompanhados dos respectivos atestados de capacidade técnica."

8.2.3 - Caso a empresa licitante vencedora não seja sediada no Estado do Espírito Santo, DEVERÁ apresentar no momento da assinatura do contrato, o VISTO do CREA/ES ou da entidade profissional competente, no que couber.

8.2.4 - ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado da respectiva **CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO (CAT)** ou outro documento equivalente, emitido pelo CREA ou outra entidade profissional competente, *dos profissionais detentores do atestado de responsabilidade técnica*, que comprovem que os mesmos foram responsáveis técnicos por atividades pertinentes e compatíveis em características semelhantes com o objeto desta licitação (*iluminação e montagem de estruturas*), conforme descrição na alínea “A1 do item 8.2.1”.

I. A certidão do acervo técnico deverá referir-se às atividades técnicas que façam parte das atribuições legais dos profissionais técnicos (elétrica e montagem de estruturas);

II. Caso os responsáveis técnicos não estejam mencionados na Certidão de Registro da Empresa, a empresa vencedora deverá comprovar o vínculo empregatício com os profissionais mencionados na documentação da CAT ou outro documento equivalente, quando da assinatura do contrato, através da apresentação de cópia autenticada da carteira de trabalho e previdência social (CTPS), da ficha de registro de empregados e/ou contrato de prestação de serviços (no caso de algum profissional ser sócio da empresa, não é necessário apresentar comprovação de vínculo, o que se dará pelo próprio contrato social);

III. Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovação da capacidade técnico-profissional, deverão acompanhar a execução dos serviços, admitindo-se sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela CDTV. Para essa substituição, a qualificação técnica do profissional substituto deverá atender as mesmas exigências constantes no edital licitatório.

8.2.5 – Deverá ser apresentada em até 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da Ordem de Serviço, a **ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART)** ou outro documento equivalente, devidamente registrado no CREA/ES ou em outra entidade profissional competente, referente a instalação da iluminação (elétrica) e montagem e desmontagem das demais estruturas.

8.2.6 - Deverá ser apresentado pela contratada a CDTV, para análise e aprovação em até 10 dias corridos, a contar do recebimento da Ordem de Serviço, o projeto arquitetônico e Layout das Vilas Natalinas e demais locais, conforme listado abaixo:

a) Projeto arquitetônico das Vilas Natalinas e demais locais, com detalhamento:

1. Planta Baixa e cortes;
2. Projeto de Fachadas e Cobertura;
3. Projeto Elétrico;
4. Projeto de Ambientação;
5. Projeto visual em 3D incluindo peças decorativas. (Externo e Interno).

b) Layouts e plantas das Vilas Natalinas e demais locais, acompanhado de descritivos com imagens e simulações, especificações e detalhamento das estruturas e demais ornamentos/elementos decorativos propostos.

c) Os elementos e as peças decorativas deverão representar a atmosfera e a simbologia da temática natalina, assim como a composição decorativa deverá apresentar integração, harmonia, equilíbrio de formas e cores. Os materiais utilizados para decoração deverão possuir durabilidade e resistência à exposição as intempéries e visitação pública;

8.3 – DA VISITA TÉCNICA

8.3.1 - Recomenda-se às empresas interessadas em participar da licitação, que seja realizada Visita Técnica nos locais PARQUE MOSCOSO, PRAÇA DO PAPA PRAÇA NILZE MENDES e PRAÇA REGINA FRIGERI FURNO, a fim de examinar todos os detalhes e tomar ciência das características de cada local, eventuais dificuldades para a sua execução e demais informações necessárias à elaboração da proposta, até o 2º (segundo) dia útil anterior à data fixada para abertura da sessão pública de disputa.

8.3.2 - A não realização das visitas técnicas não será fator para desclassificação da empresa licitante. Porém, não serão aceitas alegações posteriores quanto a desconhecimento de qualquer detalhe, incompreensão, dúvidas ou esquecimentos que possam provocar empecilhos, atrasos na realização dos serviços ou paralisações, arcando a empresa com quaisquer ônus decorrentes destes fatos.

8.3.3 - O licitante que pretender realizar a visita técnica deverá agendar um horário pelo telefone: (27) 99634-0234, de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h, com o objetivo de inteirar-se das condições e grau de dificuldades existentes.

8.3.4 - As empresas que não realizarem a visita técnica deverão apresentar **DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E RESPONSABILIDADE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**, declarando pleno conhecimento do objeto a ser licitado e se responsabilizando pela futura prestação dos serviços, não podendo alegar o desconhecimento e nenhum grau de dificuldades existentes como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas em decorrência da Licitação.

8.3.5 - As empresas que realizarem a visita técnica deverão apresentar **ATESTADO DE VISITA TÉCNICA**, devidamente assinado pelo representante da empresa e da CDTV.

8.4- DA HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual, com o “**Objeto Social**” semelhante ao objeto em que a empresa apresentou a proposta. A empresa que apresentar Registro Comercial com o Objeto Social que não abranja o objeto que ela própria apresentou a proposta, será considerada **INABILITADA**;

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social ou sua Consolidação e alterações em vigor, com o “Objeto Social” semelhante ao objeto em que a empresa apresentou proposta, acompanhado do documento de eleição de seus atuais administradores, em se tratando de sociedades por ações. A empresa que apresentar Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social ou sua consolidação e alterações em vigor com o Objeto Social que não abranja o objeto que ela própria cadastrou, será considerada **INABILITADA**;

c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de documento de eleição da diretoria em exercício;

e) Cópia do RG e CPF do representante legal.

8.4.1 – Toda documentação citada acima nas alíneas “A” a “D” deverá constar no seu Objeto Social atividades semelhantes ao objeto do presente TR.

8.5 - DA HABILITAÇÃO FISCAL

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) em conformidade com a INRFB nº 1634/2016;

b) Prova de regularidade com a Fazenda Pública do Município de Vitória, com validade no período da contratação, conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal;

c) Prova de regularidade com a Seguridade Social (CND do INSS), através de certidão conjunta expedida pela Receita Federal para os Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, em cumprimento ao art. 195, parágrafo 3º da Constituição Federal.

d) Certidão de Regularidade de Situação – CRS, perante o **Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS**, com validade no período da contratação;

8.6 – DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

8.6.1 - Para fins de comprovar a qualificação econômico-financeira, deverá ser apresentado cópia dos seguintes documentos:

a) CERTIDÃO NEGATIVA DE PEDIDO DE FALÊNCIA E CONCORDATA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, expedida pelo distribuidor da sede ou domicílio da licitante, emitida há, no máximo, 60 (sessenta) dias, quando outro prazo de validade não estiver expresso no documento.

b) As empresas que apresentarem certidão positiva de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** poderão participar desta licitação desde que o Juízo em que tramita o procedimento dispense a apresentação da Certidão negativa da Recuperação Judicial ou certifique que a empresa está em condições de contratar com a Administração Pública.

b1) O fato de o licitante encontrar-se em situação de Recuperação Judicial não o exime de comprovar sua qualificação econômico-financeira, pela apresentação de índices ou comprovação de Capital Social/Patrimônio Líquido mínimo, na forma exigida neste instrumento.

c) **Cópia dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário** relativo ao **último exercício social, já exigível** e apresentado na forma da lei, devidamente **registrado no órgão competente**, a saber: Registro de Empresas Mercantis (Junta Comercial) ou Registro Civil de Pessoas Jurídicas (Cartório), conforme o caso, bem como **cópia das folhas do referido livro onde se encontram transcritos o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício**, com base nos quais serão feitos os cálculos e extraídos os índices, comprovando a boa situação financeira.

c1) No caso das empresas obrigadas a publicarem suas peças contábeis, deverá ser apresentada **cópia dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário** relativo ao **último exercício social já exigível** e apresentado na forma da lei, devidamente **registrado no órgão competente**, a saber: Registro de Empresas Mercantis (Junta Comercial) ou Registro Civil de Pessoas Jurídicas (Cartório), bem como **cópia da referida publicação onde conste o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício**, com base nos quais serão feitos os cálculos e extraídos os índices, comprovando a boa situação financeira.

c2) Os documentos relacionados nesta alínea, no que se refere às empresas obrigadas a realizarem Escrituração Contábil Digital, conforme Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil - RFB Nº 2003, DE 18 DE JANEIRO DE 2021, poderão ser substituídos pela documentação emitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, devidamente acompanhada do Termo de abertura e encerramento e do Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital, conforme disposto no art. 1º do Decreto 8.683, de 25 de fevereiro de 2016.

d) Os documentos relacionados nesta alínea, no que se refere às **empresas obrigadas** a realizarem **Escrituração Contábil Digital**, conforme Instrução Normativa 787/2007 da Receita Federal do Brasil, poderão ser **substituídos** pela documentação emitida pelo **Sistema Público de Escrituração Digital - SPED**, devidamente acompanhada do **Termo de Autenticação** do livro digital do referido Sistema emitido pela **Junta Comercial** do Estado da **sede** do domicílio do participante ou do Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital, conforme disposto no art. 1º do Decreto 8.683, de 25 de fevereiro de 2016.

8.6.2 - A boa situação financeira da licitante será verificada nos seguintes moldes:

O Índice de Liquidez Corrente é o quociente da divisão do Ativo Circulante pelo Passivo Circulante, conforme abaixo:

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

O Índice de Liquidez Geral, correspondente ao quociente da soma do Ativo Circulante com Realizável a Longo Prazo pela soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo, conforme abaixo:

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

O Índice de Solvência Geral, correspondente ao quociente do Ativo Total pela soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo, conforme abaixo:

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

Será habilitada a empresa que apresentar:

1. Índice de Liquidez Corrente – igual ou maior que 1,0;
2. Índice de Liquidez Geral – igual ou maior que 1,0;
3. Índice de Solvência Geral – igual ou maior que 1,0.

9. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

9.1 - DA CONTRATADA

9.1.1 - Credenciar, junto à Contratante, um representante para prestar esclarecimentos e atender às reclamações que porventura surgirem durante a vigência do contrato;

9.1.2 - Manter representante/coordenador geral com estrutura (equipamentos/funcional) adequada para o fiel cumprimento do objeto deste Termo de Referência;

9.1.3 - Não transferir a outrem a “Produção e Organização” dos serviços previstos no presente instrumento;

9.1.4 – Executar o objeto nas condições e prazos indicados neste instrumento;

9.1.5 - Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Termo de Referência ou no instrumento convocatório da licitação, conforme o caso;

9.1.6 - Responsabilizar-se por todo e qualquer dano que venha a causar durante a execução dos serviços, assumindo o ônus e a execução dos respectivos reparos ou substituições;

9.1.7 - Manter pessoal especializado, devidamente treinado e em suficiência para atuar com público infantil em ambos eventos;

9.1.8 – Desmontar e recolher os materiais e equipamentos no objeto deste Termo de Referência, em todos os locais;

9.1.9 - Comunicar a CDTV, por escrito, a existência e/ou ocorrência de fato superveniente que prejudique e/ou impossibilitem o cumprimento das responsabilidades assumidas;

9.1.10 - Corrigir ou substituir, a suas expensas, produtos que forem entregues com vícios defeitos ou incorreções, efetuando as devidas substituições num prazo de até 08 horas.

9.1.11 - Substituir mediante justificativa nas hipóteses de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados, desde que autorizado pela CDTV, admitindo-se a substituição por elementos com características e qualidade equivalentes ou superiores.

9.1.12 - Promover qualquer tipo de manutenção, trocas, reparos, reposicionamentos, substituições e reposições de itens, objetos e estruturas, visando manter a prestação do serviço de forma contínua, de acordo com os prazos estabelecidos neste TR;

9.1.13 - Compreende-se por manutenção: reparos elétricos, estruturais e decorativos de forma a deixar todos os equipamentos e materiais em plena capacidade de uso e/ou visitação, nos locais previstos para cada elemento;

9.1.14 - Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais, seguros e quaisquer outros não mencionados, bem como pagamento de todo e qualquer tributo que seja devido em decorrência direta do contrato, isentando a contratante de qualquer responsabilidade;

9.1.15 - Disponibilizar para a contratante um atendimento personalizado e imediato, com fornecimento de números de telefone, e-mail ou outra forma de comunicação para abertura de chamados, diariamente;

9.1.16 – Manter contato permanente com a contratante, para dirimir dúvidas e situações adversas que possam influenciar diretamente na execução dos serviços;

9.1.17 – No caso da necessidade de utilização das árvores do Parque Moscoso e da Praça Nilze Mendes e demais locais para fixação dos elementos decorativos, que sejam afixados por braçadeiras para que desta forma se evite furos, pregos ou qualquer outro material perfurante;

9.1.18 – A CONTRATADA deve tomar todas as medidas e precauções necessárias à segurança técnica das instalações elétricas e demais elementos em campo, de forma a garantir completa segurança e tranquilidade e ausência de risco ao público visitante, e ainda, especialmente cumprir todas as Normas Técnicas ABNT relacionadas à segurança;

9.1.19 – Adotar obrigatoriamente as normas técnicas de segurança, a empresa se obriga a ocultar/proteger/camuflar/isolar fios soltos, instalações elétricas visíveis, botões ou painéis de controle e demais equipamentos fundamentais para acionamento dos elementos, impedindo que sejam indevidamente utilizados e acionados;

9.1.20 - A CONTRATADA se responsabilizará integralmente por qualquer dano ou acidente causado aos visitantes, ao patrimônio público e ao patrimônio privado, inclusive arcando com indenizações de qualquer natureza, e que sejam decorrentes da inadequação de instalações elétricas, mecânicas, estruturais ou de qualquer objeto constante neste termo;

9.1.21 - Todos os objetos/itens, materiais e equipamentos instalados devem estar adequados e compatíveis ao fim proposto de observação/contemplação e interação e manuseio (mesmo indevidamente) por diversas faixas etárias - inclusive crianças;

9.1.22 - Diante de tal imperativo, é extremamente necessária a avaliação criteriosa do uso de todos os materiais em ambientes ao ar livre, sobretudo porque expostos, além da ação humana, a mudanças de temperaturas, chuvas, ventos, intempéries e radiação solar intensa. Os elementos elétricos devem ser blindados e completamente isolados, evitando acidentes;

9.1.23 - Fazer rotineiramente testes e verificações para análise do funcionamento dos equipamentos elétricos, e a higienização dos equipamentos e materiais expostos ao manuseio e interação com o público.

9.1.24 - Promover a manutenção permanente das partes elétricas, estruturais e decorativas de forma que todos os equipamentos e objetos mantenham-se em plena capacidade de uso e disponível nos locais especificados para o Natal 2025;

9.1.25 - Conferir rotineiramente os elementos e materiais que compõem a decoração natalina em ambos eventos, atestando a permanência dos elementos nos locais indicados;

9.1.26 - Durante as etapas de montagem e desmontagem, a CONTRATADA se obriga a proceder à limpeza completa dos locais, com a remoção e destinação completa e adequada, na forma da lei, de todos os resíduos dos locais utilizados, assegurando a restituição dos locais ao uso original anterior;

9.1.27. Realizar a montagem/instalação e a desmontagem do evento Vila de Natal na Praça Nilze Mendes e demais locais, respeitando os horários de funcionamento das atividades de lazer e alimentação existentes, Brinquedos de Diversão e equipamentos e Mobiliário *FoodTruck*, de modo a não causar qualquer tipo de interferências nas mesmas;

9.1.28 - Assumir total e integral responsabilidade, direta ou indireta, pelos danos causados diretamente a CDTV ou a terceiros, independente de culpa ou dolo na execução do objeto, não excluindo ou reduzindo tal responsabilidade em decorrência das fiscalizações e acompanhamentos por parte da CDTV;

9.1.29 - Fornecer os responsáveis técnicos devidamente habilitados e licenciados juntos aos órgãos de classe competentes de fiscalização, que executarão as instalações elétricas das decorações natalinas, a montagem, desmontagem dos objetos contratados e a vistoria da estabilidade e funcionamento das estruturas mecânicas, metálicas e elétricas;

9.1.30 - Fornecer todas as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART (estrutural e elétrica) ou outro documento equivalente, conforme exigência legal;

9.1.31 - Tomar todas as providências para que a iluminação/decoração/estrutura se mantenham devidamente montados, em operação e seguros durante todo o período previsto;

9.1.32 – Providenciar as suas expensas as instalações elétricas para cada elemento até o ponto de fornecimento de energia elétrica.

9.1.33 – Deverá ser mantida segurança 24hs por dia (para as estruturas) durante todo o período de realização dos eventos, nas **Vilas Natalinas da Praça do Papa, Praça Nilze Mendes, em Jardim Camburi e Praça Regina Frigeri Furno, em Jardim da Penha**, inclusive na montagem e da desmontagem das estruturas e demais equipamentos.

9.1.34 – Deverá ser mantida segurança 24hs por dia (para as estruturas) durante todo o período de realização dos eventos, inclusive na montagem e na desmontagem das estruturas e demais equipamentos na **Praça Dom João Batista, em São Pedro**.

9.1.35 – Responsabilizar-se pela guarda e segurança de todos os equipamentos durante o período da realização dos eventos nas **Vilas Natalinas**.

9.36 - A contratada deverá garantir que todos os itens, equipamentos, materiais e instalações fornecidos e/ou executados estejam em conformidade com as exigências legais de segurança previstas pelo Corpo de Bombeiros, incluindo obrigatoriamente a disponibilização, instalação e manutenção de extintores de incêndio, conforme normas técnicas aplicáveis e legislações vigentes. O atendimento integral a tais requisitos será condição indispensável para a aceitação definitiva dos serviços/fornecimentos e para a emissão do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) ou documento equivalente.

9.2 - DA CDTV

9.2.1 - Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, na forma estabelecida neste instrumento;

9.2.2 - Fornecer todos os elementos básicos e dados complementares para a execução do serviço (Mapas de localização dos dois eventos, contendo as dimensões e imagens para montagem das estruturas/iluminação);

9.2.3 – Realizar reunião com a contratada em até 02 (dois) dias úteis após o recebimento da Ordem de Serviço, com o objetivo de alinhar as equipes envolvidas (CDTIV e CONTRATADA) para execução dos serviços.

9.2.4 - Notificar a CONTRATADA, por escrito, quaisquer irregularidades que venham a ocorrer, em função da execução do objeto;

9.2.5 - Emitir Ordem de Serviço, ou qualquer outro documento equivalente, com todas as informações necessárias, por intermédio do representante designado pelo setor competente;

9.2.6 - Fiscalizar a execução do Contrato conforme especificação técnica e demais condições constantes neste instrumento;

9.2.7 – Disponibilizar os espaços públicos “PARQUE MOSCOSO” e “PRAÇA NILZE MENDES e demais locais” livre e desimpedido para execução dos serviços, orientando quanto as atividades já existentes e seus horários de funcionamento para que não ocorram interferências.

10. DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS

10.1 – A formalização da contratação se dará por meio da assinatura de instrumento contratual a ser pactuado entre as partes.

11. DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

11.1 – A vigência da contratação se dará a contar da data de assinatura do instrumento contratual até o dia **27/02/2026**.

11.2 – O prazo máximo para apresentar os projetos arquitetônicos e Layouts/descritivos da Vilas Natalinas e demais locais, será de 10 dias corridos a contar do recebimento da Ordem de serviço.

11.3 – O prazo para realizar e finalizar as montagens dos eventos será a contar do recebimento da Ordem de Serviço até o dia 04 de dezembro de 2025, respeitando os horários de funcionamento da Praça do Papa, do Parque Moscoso e das atividades existentes na Praça Nilze Mendes e Praça Regina Frigeri Furno.

11.4 - O prazo de realização do evento Natal de Encantos será de 05 de dezembro de 2025 à 06 de janeiro de 2026.

11.5 – O prazo de desmontagem dos eventos será de até 15 (quinze) dias, a partir de 07 de janeiro de 2026, respeitando os horários de funcionamento do Parque Moscoso, das atividades existentes na Praça Nilze Mendes, Praça Regina Frigeri Furno e demais locais.

12. DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

12.1 – O gestor da contratação será o servidor **Renato Barbosa de Moraes** – Gerente de Turismo. A fiscalização da contratação será exercida por uma comissão a ser formada oportunamente por servidores da CDTIV, designados especificamente para este fim, com poderes para atestar nota fiscal e fazer advertências quando da ocorrência de eventuais faltas de responsabilidade por parte da contratada.

12.2 – Caberá a COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

a) Conferir os materiais e serviços entregues segundo as especificações constantes neste instrumento, comparando com o especificado na nota de empenho e demais documentos existentes;

- b) Acompanhar, realizar análise técnica, receber e verificar adequação dos objetos contratados.
- c) Exercer rigoroso controle do cumprimento do contrato, em especial quanto à quantidade e qualidade dos serviços executados, fazendo cumprir a lei e as disposições do presente Termo de Referência e no contrato, bem como controle do cumprimento dos prazos estabelecidos.
- d) Acompanhar o objeto em todas as suas etapas, registrando as ocorrências. Fica assegurado à contratante, o direito de supervisionar os serviços contratados com livre acesso ao local e em qualquer etapa do trabalho.
- e) Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer defeito ou deficiência que venha a constatar na execução do serviço.
- f) Receber as Notas Fiscais da CONTRATADA, providenciar o seu recebimento provisório e efetuar a conferência dos valores.

12.3 – A comissão anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do fornecimento dos itens contratados, determinando o que for necessário à regularização dos defeitos observados, procedendo à juntada de documentos relevantes no processo administrativo pertinente ao contrato;

12.4 – A comissão deverá prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada;

12.5 - A fiscalização por parte da CDTV não eximirá ou reduzirá, em nenhuma hipótese, as responsabilidades da empresa CONTRATADA em eventual falta que venha a cometer, mesmo que não indicada pela comissão.

12.6 – Compete à comissão o acompanhamento e a fiscalização do objeto desta contratação, sob os aspectos quantitativos e qualitativos; a comunicação à Contratada qualquer irregularidade constatada na execução dos serviços, para posterior conferência com a Nota Fiscal emitida pela Contratada.

13. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 – Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades, previstas nos arts. 82 a 84 da Lei nº. 13.303/2016:

13.2 - Advertência, por escrito, sempre que verificadas pequenas irregularidades para as quais a Contratada haja concorrido;

13.3 - Multas – nos seguintes casos e percentuais:

a) Multa de Mora: Por atraso injustificado na execução dos serviços em até 02 (dois) dias úteis contados a partir da data da entrega e aprovação dos projetos e Layouts/descritivos, bem como da emissão da ordem de serviço: 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o valor total contratado;

b) Multa de Mora: Por atraso injustificado na execução dos serviços superiores a 03 (três) dias: 3% (três por cento) sobre o valor global contratado, com possibilidade de cancelamento da Nota de Empenho ou rescisão contratual.

c) Multa Compensatória: Por recusa injustificada do fornecedor em aceitar, receber ou retirar a Autorização de Fornecimento/Ordem de Serviço dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da data de convocação: 5% (cinco por cento) sobre o valor global da contratação;

d) Multa Compensatória: Por inexecução total ou parcial injustificada da contratação de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da mesma ou sobre a parcela não executada, respectivamente.

e) Multa Compensatória: Por desistência da execução contratual total ou parcial: 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação ou da parcela ainda não executada.

13.4 - Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a CDTV, pelo prazo não superior a 02 (dois) anos.

13.5 - Atingindo o limite de 10% (dez por cento) do valor global da contratação, a CDTV poderá promover a rescisão parcial ou total da mesma.

13.6 - A sanção prevista no item 13.3 poderá ser aplicada junto com o item 13.4, devendo ser apresentada a defesa prévia da CONTRATADA no prazo de 10 (dez) dias úteis;

13.7 - Contra a decisão de aplicação de penalidade, a contratada poderá interpor recurso direcionado à autoridade máxima da CDTV, no prazo fixado de 10 (dez) dias úteis.

13.8 - A sanção prevista no item 13.4, também poderá ser aplicada em razão das seguintes situações:

a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da contratação;

c) Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a CDTV em virtude de atos ilícitos praticados;

13.9 – As sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e serão aplicadas observando-se o caso concreto e mediante regular processo administrativo com garantia de defesa prévia;

13.10 - A aplicação, isolada ou cumulativamente, de quaisquer das penalidades previstas será precedida de regular processo administrativo, onde se garantirá o contraditório e a ampla defesa;

13.11 - A CONTRATADA, no caso de não ser possível o cumprimento dos prazos estipulados, deverá apresentar justificativa por escrito, antes de seu vencimento, ficando a critério da administração a sua aceitação nas hipóteses de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados;

13.12 - Comprovado o impedimento ou reconhecida à força maior, devidamente justificados e aceitos pela CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas;

13.13 - Antes de liquidada ou relevada qualquer multa, nenhum pagamento será feito à CONTRATADA;

13.14 - As penalidades só poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, devidamente justificados e comprovados, a juízo da CONTRATANTE e, não afastam a aplicação das sanções previstas na Lei Federal n.12.846/2013 (Lei Anticorrupção) c/c Decreto Municipal n. 16.522/2015;

13.15 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:

a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, a CONTRATADA será notificada, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia que será de 10 (dez) dias úteis a contar da ciência da notificação/intimação;

b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, e por edital no caso de não localização da contratada, indicando, no mínimo: a conduta reputada como infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;

c) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, a autoridade competente proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso da **CONTRATADA**;

d) É facultado à **CONTRATADA** interpor recurso, dirigido ao Diretor-Presidente da CDTV, contra a aplicação das penas de advertência, suspensão ou de multa, por decisão da Diretora Administrativo-Financeira, no prazo de 10 dias úteis, a contar da ciência da notificação/intimação;

14. DOS IMPEDIMENTOS DE CONTRATAR COM A CDTV

14.1 - Estará impedida de participar de licitações e de ser contratada pela CDTV a empresa:

I - Cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja diretor ou empregado da empresa pública ou sociedade de economia mista contratante;

II - Cumprindo suspensão aplicada pela CDTV;

III - Declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou pela unidade federativa a que está vinculada a CDTV;

IV - Constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea;

V - Cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea;

VI - Constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

VII - Cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

VIII - Que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea.

Parágrafo único. Aplica-se a vedação prevista no caput:

I - A contratação do próprio empregado ou dirigente, como pessoa física, bem como à participação dele em procedimentos licitatórios, na condição de licitante;

II - A quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

a) Dirigente da CDTV;

b) Empregado da CDTV cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela licitação ou contratação;

c) Autoridade do ente público a que a CDTV está vinculada;

III - Cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo com a CDTIV promotora da licitação ou contratante há menos de 6 (seis) meses;

15. DA EXTINÇÃO/RESCISÃO

15.1 - O contrato poderá ser extinto pela CDTIV nas seguintes hipóteses:

I. Pela completa execução do seu objeto ou pelo advento de termo ou condição nele prevista;

II. Pelo término do seu prazo de vigência;

III. Por acordo entre as partes, desde que a medida não acarrete prejuízos para a CDTIV.

IV. Mediante aviso por escrito à outra parte com antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) dias, desde que a medida não acarrete prejuízos para a CDTIV e esteja autorizado no contrato ou na legislação em vigor;

V. Pela via judicial ou arbitral;

VI. O contrato poder ser rescindido em razão da ocorrência de qualquer um dos motivos abaixo elencados:

a) Descumprimento ou o cumprimento irregular ou incompleto de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos por qualquer das partes;

b) Atraso injustificado na execução do serviço;

c) Subcontratação do serviço de "Produção e Organização" do objeto contratual;

d) Fusão, cisão, incorporação, ou associação do contratado com outrem, não admitidas no instrumento convocatório e no contrato e sem prévia autorização da CDTIV;

e) Desatendimento das determinações regulares do gestor e/ou do fiscal do contrato para acompanhar e fiscalizar a sua execução;

f) Cometimento reiterado de faltas na execução do contrato.

g) Decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

h) Dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

i) Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

16. DAS SUPRESSÕES OU ACRÉSCIMOS

16.1 – O contratado poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do § 1º do art. 81 da Lei Federal n.º 13.303/2016.

16.2 – As supressões referidas no item 16.1 serão considerados formalizados mediante aditamento contratual, a ser emitido pela CDTIV, após consentimento expresso da autoridade superior competente.

17. DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

17.1 – Desde que não altere a natureza do objeto contratado ou descumpra o dever de licitar, o presente contrato poderá ser alterado, por acordo entre as partes, para melhor adaptar suas previsões ao interesse da CDTV, nos termos do artigo 72 e os limites constantes no artigo 81 da Lei 13.303/2016.

17.2 - As alterações contratuais serão formalizadas através de Termo Aditivo.

18. DO REAJUSTAMENTO

18.1 – Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis.

19. DA FORMA DE PAGAMENTO

19.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, via depósito na agência bancária por ela indicada, pela prestação de serviços dos itens efetivamente executados, do valor integrante da proposta aprovada, ficando expressamente estabelecido que os preços já incluem todos os custos diretos e indiretos para a sua execução.

19.2 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal pela CONTRATADA, indicando os valores cobrados, com discriminação detalhada dos itens fornecidos, que será devidamente atestado A pela COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONTRATANTE, acompanhada das comprovações da regularidade fiscal, mediante apresentação das Certidões Negativas válidas exigidas em habilitação.

19.3 - O pagamento será efetuado em 03 (três) parcelas correspondentes as seguintes etapas dos serviços:

1ª Parcela: 20% (vinte por cento) referente à entrega e aprovação dos projetos executivo do Natal de Encantos (Vilas Natalinas e Natal nas Praças);

2ª Parcela: 50% (cinquenta por cento) referente à conclusão da montagem dos eventos e o aceite da Comissão da CDTV;

3ª Parcela: 30% (trinta por cento) referente a conclusão da desmontagem dos eventos e o aceite da Comissão da CDTV.

19.4 - Ocorrendo erro ou rasura na apresentação da Nota Fiscal, a mesma será devolvida à CONTRATADA para retificação, ficando estabelecido que o pagamento será efetuado após a apresentação de nova Nota Fiscal devidamente retificado A, iniciando-se nova contagem de tempo.

19.5 - É expressamente vedada à CONTRATADA cobrança ou desconto de duplicata através de rede bancária ou de terceiros.

19.6 - É vedada a antecipação de pagamentos sem a contraprestação dos serviços.

19.7 - A CONTRATANTE poderá deduzir do pagamento as importâncias que, a qualquer título, forem devidas pela CONTRATADA em decorrência de inadimplemento deste contrato.

19.8 - O pagamento poderá ser susado pela CONTRATANTE nos seguintes casos:

1 - Não cumprimento das obrigações assumidas que possam, de alguma forma, prejudicar a CONTRATANTE;

2 - Inadimplência de obrigações da CONTRATADA para com a CONTRATANTE, por conta do estabelecido no contrato;

3 - Erros ou vícios na(s) Nota(s) Fiscal(is).

19.9 Em caso de atraso de pagamento provocado exclusivamente pela CDTV, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data de efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% ao mês ou 6,0% ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula:

$$I = \frac{TX \times 12}{365} = \% \text{ a.d.}$$
$$EM = \frac{I \times N \times VP}{100} = \text{Valor de mora}$$

Onde:

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora;

EM = Encargos Moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da Parcela em atraso.

19.10 - Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da autoridade superior competente, que adotará as providências para verificar se é ou não caso de apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a que deu causa.

20. DA GARANTIA CONTRATUAL

20.1 - Deverá ser apresentada pela contratada a Garantia Contratual, conforme dispõe a legislação em vigor, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, a contar da assinatura do contrato, nas seguintes modalidades - cabendo a escolha à contratada:

a) Caução em dinheiro;

b) Seguro-garantia;

c) Fiança bancária;

20.2 - No caso de a empresa contratada optar pela modalidade caução em dinheiro, o valor especificado acima deverá ser depositado em conta remunerada específica, a ser informada pela CONCEDENTE, no ato de assinatura do contrato.

20.2.1 - A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a execução do contrato, **caso não haja inadimplemento das obrigações**, que dela serão deduzidas em favor da CONTRATANTE.

20.3 - A garantia responderá pelo inadimplemento das obrigações assumidas, **sem prejuízo das multas aplicáveis à contratada em razão da inexecução do contrato**. As multas, descritas no capítulo das penalidades contratuais, que porventura venham a ser aplicadas à CONTRATADA, poderão ser deduzidas do saldo atualizado da garantia prestada.

20.4 - Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, a CONTRATADA deverá

fazer a respectiva reposição no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data em que for notificada pela CONTRATANTE.

20.5 - O descumprimento da obrigação de prestar garantia ensejará a aplicação da pena de suspensão da licitante no seu direito de contratar com a CDTV.

20.6 - O prazo de vigência da garantia deverá se estender em 60 (sessenta) dias, a contar do término do prazo de vigência do instrumento contratual.

20.7 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista ou cobrada judicialmente.

21. DISPOSIÇÕES GERAIS

21.1 - Na proposta de preço devem estar computadas todas as despesas, bem como impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, gastos com transportes, embalagens, fretes, pedágios, taxas de ARTs e outras despesas, de qualquer natureza, que se façam indispensáveis à perfeita execução dos serviços;

21.2 - A proposta de preço deve informar a validade, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.

21.3 - A natureza da contratação é uma mera prestação de serviços, não envolvendo mão de obra com relação trabalhista.

21.4 - Será admitida a formação de consórcio entre empresas com responsabilidade solidária, sendo as empresas consorciadas solidariamente responsáveis pelas obrigações contraídas com a Empresa Pública e com terceiros, com finalidade na área objeto de contratação. No caso de participação de empresas constituídas sob forma de Consórcio, deverão ser observados os seguintes requisitos e procedimentos:

I - Comprovação do compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados, com indicação da empresa responsável pelo consórcio que deverá atender às condições de liderança fixadas no Edital;

II - Apresentação dos documentos exigidos no edital para comprovação de regularidade fiscal, jurídica, financeira e qualificação técnica por parte de cada consorciado, admitindo-se o somatório dos quantitativos de cada um, neste último quesito, e, para efeito de qualificação econômico-financeira, o somatório dos valores na proporção de sua respectiva participação;

III - Impedimento de participação de empresa consorciada, no mesmo lote, por meio de mais de um consórcio ou isoladamente,

IV - Responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio.

V - O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no inciso I deste item.


21.5- A energia elétrica consumida durante os eventos do Natal 2025 será paga pela Secretária de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana – SETRAN. A empresa vencedora do certame licitatório deverá informar a SETRAN/GSI a potência elétrica a ser instalada em cada local para o faturamento pela EDP ES Distribuidora de Energia SA.

21.6 - As instalações elétricas necessárias para o evento Natal 2025, serão executadas pela empresa contratada com todos os custos necessários, bem como as manutenções durante o período do evento, e a fiscalização das instalações elétricas será realizada pela SETRAN, através dos Engenheiros lotados na Gerência de Serviços de Infraestrutura Urbana – SETRAN/GSI.

Renato Barbosa de Moraes
Gerente de Turismo
Responsável pela elaboração do termo de referência
Conforme consta no original

ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA

**LOCAL: VILA NATALINA PARQUE MOSCOSO
(IMAGENS MERAMENTE SUGESTIVAS).**





ANEXO II - DO TERMO DE REFERÊNCIA

LOCAL: VILA NATALINA PRAÇA NILZE MENDES
(IMAGENS MERAMENTE SUGESTIVAS)









ANEXO III - DO TERMO DE REFERÊNCIA

LOCAL: VILA NATALINA PRAÇA DO PAPA
(IMAGENS MERAMENTE SUGESTIVAS)



ANEXO IV - DO TERMO DE REFERÊNCIA

LOCAL: VILA NATALINA PRAÇA REGINA FRIGERI FURNO
(IMAGENS MERAMENTE SUGESTIVAS)



ANEXO V - DO TERMO DE REFERÊNCIA

LOCAL: NATAL NAS PRAÇAS – PRAÇA MANOLO CABRAL
(IMAGENS MERAMENTE SUGESTIVAS)



ANEXO VI - DO TERMO DE REFERÊNCIA

**LOCAL: NATAL NAS PRAÇAS – PRAÇA DOS ENGENHEIROS, BENTO FERREIRA
(IMAGENS MERAMENTE SUGESTIVAS)**



ANEXO VII - DO TERMO DE REFERÊNCIA

**LOCAL: NATAL NAS PRAÇAS – JOSÉ OPERÁRIO, MARUÍPE
(IMAGENS MERAMENTE SUGESTIVAS)**



ANEXO VIII - DO TERMO DE REFERÊNCIA

LOCAL: NATAL NAS PRAÇAS – DOM JOÃO BATISTA, SÃO PEDRO
(IMAGENS MERAMENTE SUGESTIVAS)



ANEXO IX- DO TERMO DE REFERÊNCIA

**LOCAL: NATAL NAS PRAÇAS – PRAÇA THEREZINHA GRECCHI, BAIRRO REPÚBLICA
(IMAGENS MERAMENTE SUGESTIVAS)**



ANEXO X - DO TERMO DE REFERÊNCIA

LOCAL: NATAL NAS PRAÇAS – PRAÇA ASDRÚBAL SOARES, BAIRRO JUCUTUQUARA
(IMAGENS MERAMENTE SUGESTIVAS)



ANEXO XI- DO TERMO DE REFERÊNCIA

**LOCAL: NATAL NAS PRAÇAS – PRAÇA DOS NAMORADOS, BAIRRO PRAIA DO CANTO
(IMAGENS MERAMENTE SUGESTIVAS)**



ANEXO II DO EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2025

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL DEFINITIVA

LICITANTE: _____ **CNPJ:** _____ **ENDEREÇO:** _____
TELEFONE: (____) _____ **E-MAIL:** _____
REPRESENTANTE LEGAL: _____
NACIONALIDADE: _____ **ESTADO CIVIL:** _____ **PROFISSÃO:** _____
FUNÇÃO NA SOCIEDADE: _____ **RG:** _____ **CPF:** _____

DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO: Prestação dos serviços de Produção, Organização e Execução do evento "Natal de Encantos" a realizar-se no período de 05 de dezembro de 2025 a 06 de janeiro de 2026 na cidade de Vitória/ES.

DESCRIÇÃO DOS VALORES: Valor Global da Proposta: R\$ (por extenso), conforme discriminado abaixo:

VILA NATALINA – PRAÇA DO PAPA					
ESPAÇO CASA DO PAPEI NOEL					
Item	Descrição	Unid.	Quant	Preço Unit.	Preço Total
1	Casa do Papai Noel – Estrutura e Ambientação Natalina Instalação temática em formato de casa em escala real, com estilo colonial, composta por quatro ambientes internos (sala, quarto, banheiro e cozinha), com dimensões mínimas de 13m de comprimento, 8m de profundidade e 8m de altura no ponto mais alto do telhado. A estrutura deverá ser construída com materiais de alta durabilidade e qualidade, utilizando madeira nobre e acabamentos resistentes às intempéries e ao uso intenso, vedado o uso de compensados, laminados e similares. O piso será elevado a 10 cm do solo, garantindo ventilação e acessibilidade. A edificação incluirá telhado com múltiplas águas, chaminé decorativa, mínimo de 20 janelas translúcidas, corredores de circulação com portas de entrada e saída, varanda com pergolado, rampas de acesso e ambientes climatizados com ar-condicionado de no mínimo 18.000 BTUs. Todos os ambientes devem garantir plena acessibilidade e segurança ao público.	UN	1	R\$	R\$

Detalhamento da Estrutura • Paredes, piso, telhado, portas e rampas em madeira nobre, com montagem tipo macho e fêmea. • Janelas fixas padronizadas. • Telhado com estrutura resistente e telhas tipo colonial. • Estrutura envernizada com acabamento fosco, vedado o uso de tecidos ou materiais provisórios. • Montagem e desmontagem completas inclusas. Ambientação Interna e Externa Cada cômodo será ricamente decorado com adereços e mobiliários temáticos natalinos, incluindo lareira decorativa, árvore de Natal iluminada, trono do Papai Noel, móveis de estilo retrô ou rústico e elementos cenográficos de qualidade. Cortinas, tapetes e luminárias deverão seguir padrão decorativo com acabamento adequado. A área externa será decorada com iluminação natalina (LED), bonecos temáticos em escala real, guirlandas e separadores de público com segurança e estética adequadas ao ambiente. Iluminação e Energia A casa deverá contar com: • Sistema elétrico dimensionado com quadro de força adequado e cabeamento seguro. • Iluminação decorativa com luminárias retrô e LED quente nos ambientes e área externa. • Iluminação de emergência e cascata de LEDs com acionamento automatizado. • Sistema de monitoramento 24h com conectividade 4G/Wi-Fi e aplicativo de acesso remoto. Equipe Técnica e Operacional Equipe Técnica e Operacional: • 01 Papai Noel profissional, caracterizado e capacitado para interação com o público infantil. Período de 3 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a casa do papai Noel. • 03 promotoras (Noeletes) para recepção e apoio. Período de 3 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será				
---	--	--	--	--

	instalada a casa do papai Noel. • 01 coordenador de manutenção em regime de plantão. • 02 seguranças, com escala mínima de 12h, qualificados para atendimento ao público. • Todos os profissionais devem ter perfil compatível com atendimento ao público infantil. • Presença obrigatória durante o horário de funcionamento da atração.				
2	Manutenção do Espaço Casa do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO OFICINA DE BRINQUEDOS DO PAPAI NOEL					
Item	Descrição	Unid.	Quant	Preço Unit.	Preço Total
3	Oficina de Brinquedos – Estrutura Temática Natalina Descrição Geral: Estrutura cenográfica em escala real, com estilo colonial, composta por um ambiente interno decorado, mezanino, escada interna, duas janelas translúcidas, porta de fechamento total, pergolado nas entradas e saídas, varanda e corredores com acessibilidade. Dimensões mínimas de 9,30m de comprimento, 4,00m de profundidade e 5,40m de altura (parte mais alta do telhado), com piso elevado a cerca de 10 cm do solo. Toda estrutura deve ser resistente, com acabamento envernizado fosco e compatível com uso público. Materiais e Acabamentos: • Estrutura principal confeccionada em madeira de alta qualidade, com encaixe firme e acabamento durável (não serão aceitos materiais frágeis ou provisórios como compensado, aglomerado ou laminado). • Piso, rampas, corrimãos e portas fabricados com o mesmo padrão de qualidade e resistência. • Telhado colonial com cobertura adequada para proteção e apelo estético. • Fachada com elementos decorativos (como engrenagens e adornos natalinos). • Iluminação geral e decorativa em LED. Ambientação Interna e Externa: Decoração temática com no mínimo 100 itens natalinos (brinquedos retrô, renas, caixas, bonecos, guirlandas, luminárias, aviões e balões cenográficos, estantes decoradas, etc.). Cortinas em tecido, tapete decorativo, abajur retrô e árvore de Natal de pelo menos 2,4m	UN	1	R\$	R\$

	totalmente enfeitada. Varanda fotográfica coberta e decorada com trono e banco temáticos (materiais resistentes), iluminação cenográfica e ventilação. Área externa de 200m² ao redor da oficina também deverá ser decorada. Iluminação e Monitoramento: • Sistema elétrico completo com quadro de força, cabeamento dimensionado e proteção adequada. • Iluminação cenográfica com cordões de LED e cascata com LEDs emborrachados (mínimo de 4m). • Luminárias externas e iluminação interna com abajures tipo retrô. • Iluminação de emergência nos ambientes internos. • Sistema de monitoramento 24h com câmera Full HD, conectividade Wi-Fi/4G e acesso remoto via aplicativo. Equipe Técnica e Operacional: • 01 ator caracterizado como Papai Noel para atendimento ao público (mínimo de 3h diárias durante o funcionamento). • 02 promotoras caracterizadas como Noeletes, com a mesma carga horária. • 01 coordenador de manutenção em regime de plantão. • 02 seguranças por turno de no mínimo 12 horas, com experiência em atendimento ao público infantil. Serviços Inclusos: Montagem completa da estrutura, ambientação, operação durante o período de funcionamento e desmontagem ao final do evento.				
4	Manutenção do Espaço Oficina de Brinquedos do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$
PINHEIROS NATALINOS DECORADOS					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
5	Pinheiro produzido em aramado e festão no formato 2,70 metros de altura, com quatro pés em ferro para sustentação. Os galhos na cor verde musgo. Iluminado com 04 cordões de micro lâmpadas de 10 metros, na cor branco quente estáticos, fio verde, padrão IP65 (norma NBR IEC 60529). Derivação da rede da concessionária cabos de alimentação e proteção e todo material de fixação. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo	UN	100	R\$	R\$

	sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom ou preto ou cabo pp. (não será aceito cordão branco). Incluídos: Montagem, funcionamento e desmontagem.				
6	Manutenção dos Pinheiro Natalinos	SV	100	R\$	R\$
ESPAÇO SAGRADA FAMÍLIA					
Item	Descrição	Unid.	Quant	Preço Unit.	Preço Total
7	Cenografia Natalina – Estábulo da Sagrada Família (Tamanho Real) Descrição Geral Construção cenográfica de estábulo natalino em tamanho real, com dois ambientes internos decorados. Estrutura em madeira de alta qualidade, acabamento fosco, telhado colonial em duas águas com telhas cerâmicas ou cobertura natural similar. Medidas aproximadas: 7,60m (comprimento), 4,60m (profundidade), 3,60m (altura máxima), incluindo dois cômodos laterais com 4,50m² cada. Piso elevado a cerca de 10cm, também em madeira maciça com encaixe firme. Não será aceito o uso de materiais como compensado, aglomerado ou laminado. Estrutura • Montantes e demais componentes estruturais em madeira resistente, com encaixe tipo macho e fêmea. • Telhado com estrutura em madeira robusta e telhas tipo colonial. • Piso de madeira sólida, devidamente nivelado e envernizado em acabamento fosco. Cenografia Interna Composição com figuras em tamanho real da Sagrada Família (Maria, José e Menino Jesus) e dos Três Reis Magos. Todas as peças devem ser confeccionadas em material de alta durabilidade (como fibra de vidro), com pintura em acabamento brilhante, fixadas ao solo com barras metálicas e cabos de aço. • Personagens adultos: entre 1,30m e 1,90m de altura. • Menino Jesus tamanho aproximado de	UN	1	R\$	R\$

	0,40m - Animais: dimensões proporcionais, entre 1,00m e 2,20m de comprimento. - A decoração inclui também pacotes de feno cenográfico com dimensões mínimas de 1,00 x 0,50 x 0,50m. - Todas as figuras devem apresentar boa definição e acabamento resistente às intempéries. Cenografia Externa Composição com figuras realistas de animais (burro, vaca, camelo) e figura de Papai Noel, seguindo os mesmos critérios técnicos, de materiais e fixação descritos acima. - Dimensões dos animais variam entre 1,00m e 2,20m de comprimento. - Inclui também fardos cenográficos de feno embalado (2 unidades), com aproximadamente 1,00m x 0,50m x 0,50m. Sistema Elétrico e Iluminação - Quadro de força dimensionado para 220V, 32A, cabeamento com proteção mínima de 750V e disjuntor bipolar. - Iluminação do ambiente por refletor LED (mín. 50W, branco quente). - Iluminação decorativa com luminárias do tipo arandela retrô e cascata de LED com efeitos intercalados (branco quente e estrobo). - Sistema com acionamento automatizado programado (ligar às 19h, desligar às 00h). - Instalação conforme normas técnicas de segurança elétrica (ex: NBR IEC 60529), com cabeamento adequado e proteção individual por bloco. Serviços Inclusos Montagem, operação, desmontagem e retirada completa da estrutura ao término do evento.				
8	Manutenção do Espaço Sagrada Família	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO TRENÓ, PAPAI NOEL E RENAS					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
9	Conjunto Trenó Temático				

	Inclui trenó em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante, com abertura lateral para acesso, medindo aproximadamente 2,30 m de comprimento, 1,00 m de largura e 1,50 m de altura, projetado para interação segura com público infantil e adulto. Acompanha duas renas em fibra de vidro com pintura brilhante, medindo cerca de 1,80 m x 1,30 m x 1,60 m, fixadas ao solo para segurança e interação infantil. Completa o conjunto figura de Papai Noel sentado, confeccionada em fibra de vidro e pintura esmalte brilhante, com dimensões aproximadas de 1,00 m x 0,80 m x 1,50 m, fixada dentro do trenó e adequada para interação. Incluso: montagem, operação e desmontagem.	UN	1	R\$	R\$
10	Manutenção do Espaço Trenó, Papai Noel e Renas	SV	1	R\$	R\$

ESPAÇO CASINHA DO PAPAI NOEL

Item	Descrição	Unid.	Quant	Preço Unit.	Preço Total
11	1 Casa do Papai Noel e decoração associada Estrutura principal confeccionada em fibra de vidro, pintada com esmalte brilhante (não será aceito madeira, isopor ou similares), com dimensões mínimas de 2,70m (altura) x 3,30m (largura e comprimento). Composta por porta, três janelas e chaminé. Ornamentada com iluminação em LED branco quente, em cabos emborrachados de bitola mínima 3,3 mm², padrão IP66, instalados ao redor da borda com caídas de diferentes tamanhos. Todo sistema elétrico interligado em cabo PP 2x1,50 mm (não será aceito cordão paralelo). Fixação ao solo com barras de ferro e cabo de aço. Elementos decorativos adicionais: - Papai Noel e Mamãe Noel em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, com alturas mínimas de 2,10m e 2,00m, fixados ao solo com sistema de ancoragem robusto. - Presentes decorativos (2 pequenos: medidas mínimas de 0,50m x 0,50m x 0,50m e 2 médios: 1m x 1m x 1m), tridimensionais em fibra de vidro esmaltada, fixados ao solo. - Cerca em grades portuguesas de ferro forjado, 20m lineares x 1,00m altura,	UN	1	R\$	R\$

	pintadas em esmalte dourado envelhecido. 10 pilaretes decorativos em fibra de vidro, com pintura automotiva e verniz, altura aproximada 1,00m, fixados com ancoragem metálica. Iluminação: - Cascata de LED branco quente com 376 pontos, cabo emborrachado bitola 2,30 mm², com caídas variadas, padrão IP66, sistema protegido por disjuntor bipolar e acionamento automático programado. - Todos os cabos e conexões em cabo PP, sem uso de cordões paralelos. Incluso: Montagem, operação e desmontagem completa da estrutura e sistemas.				
12	Manutenção da Casinha do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO IGREJINHA					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
13	Construção cenográfica de igreja em tamanho real, com estilo colonial, composta por ambiente interno funcional. Estrutura em madeira maciça de alta resistência, acabamento em verniz fosco, com paredes e piso encaixados tipo macho e fêmea. Medidas mínimas aproximadas: 4,40m (fachada), 5,70m (profundidade), 4,40m (altura até o telhado) e 6,00m (altura total com claraboia). Piso suspenso a cerca de 10cm do solo. Componentes Estruturais Paredes e piso em madeira de alta densidade, com espessura mínima de 2cm. Porta principal pivotante, em madeira sólida e com dimensões compatíveis à acessibilidade. Telhado com estrutura em madeira resistente, modelo em duas águas, com telhas tipo colonial e claraboia superior. Janelas: 8 fixas de aproximadamente 0,65 x 1,25m e 1 basculante, com fechamento em vidro ou acrílico translúcido. Degrau e corrimãos de madeira robusta, com medidas e instalação	UN	1	R\$	R\$

	adequadas ao acesso inclusivo. - Estrutura não deverá conter revestimentos têxteis, laminados, compensados ou similares. Elementos Decorativos Internos Nave com no mínimo 3 bancos, com aproximadamente 2,5m de comprimento x 0,30m de largura x 0,5m de altura e 2 cadeiras em madeira maciça, com aproximadamente 0,4m de largura x 0,4m de comprimento x 1m de altura, com acabamento resistente e proporções compatíveis ao uso cenográfico. Altar com aparador de madeira maciça, com aproximadamente 1 m de comprimento x 0,3m de profundidade e 1m de altura, contendo bíblia cenográfica e dois castiçais com velas. Quadros sacros distribuídos nas paredes, com moldura e dimensões mínimas de 0,40 x 0,60m. Lustre pendente com 5 braços e lâmpadas, acabamento metálico e vidro, afixado por corrente metálica ao teto, com dimensões mínimas de 0,60m de diâmetro x 0,70m de altura. Elementos Externos e Iluminação Decorativa - Iluminação em LED ao redor do telhado. - Cordão de luz tipo cascata (mín. 4,00m) com caídas variadas, LED branco quente, grau de proteção IP66 ou superior, instalação conforme normas técnicas e fixação adequada. - Sistema automatizado com acionamento programado entre 19h e 00h. Sistema Elétrico e Monitoramento - Quadro de força trifásico 220V, com proteção individual e cabeamento compatível (mínimo 1KV). - Acionamento automatizado via RF, Wi-Fi ou 4G. - Monitoramento remoto 24h com				
--	--	--	--	--	--

	câmera FullHD, módulo de conectividade (Wi-Fi/4G), e aplicativo para acompanhamento em tempo real. • Cabeamento de entrada com bitola e proteção adequadas. • Toda instalação deverá seguir as normas técnicas vigentes (ex. NBR IEC 60529). Serviços Inclusos Montagem completa, fornecimento de materiais e equipamentos, ligação elétrica, decoração, desmontagem e retirada final.				
14	Manutenção do Espaço Igrejinha	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO TOBOGÃ GIGANTE					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço
15	Escorregador temático gigante Instalação de escorregador de grande porte, modelo tobogã ondulado, com altura mínima de 8 metros, confeccionado em material resistente e seguro (ex: aço, alumínio, fibra de vidro ou equivalentes), totalmente decorado, pintado e com acabamento fosco. Acessórios e organização – 01 escorregador tobogã temático – 20 separadores para organização de filas e controle do público Equipe Técnica e Operacional – 02 promotores treinados para atendimento infantil (mínimo 4h/dia) – 01 coordenador responsável pela operação e segurança do brinquedo (mínimo 4h/dia) – 02 seguranças com atuação contínua durante o período do evento, em turnos de no mínimo 12 horas Iluminação – Sistema de iluminação cênica com refletores e lâmpadas LED RGB de cores variadas, destacando e valorizando o brinquedo no ambiente Energia e Monitoramento – Quadro de proteção interligado com cabeamento compatível e dispositivos de segurança elétrica – Sistema de monitoramento 24h com câmera Full HD, conexão 4G/WIFI, e controle remoto	UN	1	R\$	R\$

	via aplicativo, incluindo módulos de acionamento e desligamento à distância Serviços Incluídos Montagem, operação e desmontagem do equipamento e estruturas auxiliares				
16	Manutenção do Espaço Tobogã Gigante	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO AVIÃO DO PAPAI NOEL					
Item	Descrição	Unid.	Quant	Preço Unit.	Preço
17	Conjunto Decorativo Temático Inclui avião gigante com Papai Noel sentado, confeccionado em fibra de vidro e estrutura de ferro galvanizado, medindo aproximadamente 4,40 m entre asas, 4,20 m de comprimento e 2,20 m de altura, fixado ao solo com sistema metálico seguro. Complementam o conjunto peças decorativas em fibra de vidro pintadas com esmalte brilhante: 2 presentes pequenos de dimensões aproximadas 0,50 m ³ , 2 presentes médios, dimensões aproximadas 1,20 m x 1,00 m x 1,00 m, 1 caixa de presente redonda grande, dimensões aproximadas 0,80 m altura x 1,20 m diâmetro e pirulitos natalinos translúcidos com bolas de dimensões aproximadas de 0,30 m, 0,50 m e 0,90 m de diâmetro, todas fixadas com ancoragem metálica. Incluso: montagem, operação e desmontagem.	UN	1	R\$	R\$
18	Manutenção do Espaço Avião do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO CASA BOTA NATALINA					
Item	Descrição	Unid.	Quant	Preço Unit.	Preço
19	Espaço Temático com Casa Bota e Figuras Decorativas Casa Bota Natalina: Estrutura tridimensional em fibra de vidro com pintura automotiva e verniz, com janelas decoradas e iluminadas, telhado estilizado. Medidas aproximadas: 2,85m (altura) x 6,00m (largura) x 1,85m (profundidade). Fixação segura ao solo com barras de ferro e cabos de aço. Cogumelos decorativos (6 unidades): Tridimensionais, em fibra de vidro com pintura automotiva e verniz, em três tamanhos aproximados de: pequenos (0,25m³), médios (0,35m³) e grandes	UN	1	R\$	R\$

	(0,50m³), todos fixados ao solo para estabilidade. • Pirulitos Natalinos (2 unidades): Confeccionados em fibra de vidro translúcida, pintados em esmalte brilhante, com três bolas coloridas em tamanhos variados (0,30m, 0,50m e 0,90m de diâmetro). Fixados ao solo com estruturas de ferro e cabos de aço, altura total aproximada de 2,00m. • Banco decorativo com Papai Noel: Estrutura em madeira tratada combinada com figura tridimensional em fibra de vidro, pintada com esmalte automotivo, medindo aproximadamente 1,65m x 1,75m x 0,65m. Fixado ao solo para segurança. • Bancos de jardim (4 unidades): Modelos em madeira ripada com verniz fosco, medidas aproximadas de 2,00m x 0,80m x 0,80m, fixados ao solo para segurança. Incluso: montagem, operação e desmontagem.				
20	Manutenção do Espaço Bota Natalina	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO COGUMELO GIGANTE					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço
21	Estrutura e Decoração Temática Conjunto composto por cogumelo gigante em fibra de vidro com pintura em esmalte brilhante (dimensões aproximadas: 3,00 x 3,00 x 3,20m, altura da chaminé 3,50m), contendo porta, janelas e iluminação em LED branco quente em cabo emborrachado bitola mínima 3,3mm², padrão IP66, com sistema elétrico interligado em cabo PP 1,5mm (não aceito cordão paralelo). Inclui três esculturas de duendes em fibra de vidro pintados, com altura aproximada de 1,50m, fixados ao solo com sistema de ancoragem metálica. Complementam a decoração: 2 presentes pequenos dimensões aproximadas: 0,5m x 0,5m x 0,5m e 2 médios dimensões aproximadas: 1,20m x 1m x 1m, 2 pirulitos com bolas natalinas em fibra de vidro esmaltada, e 02 cogumelos decorativos pequenos, de dimensões aproximadas 0,3m x 0,3m x 0,30m, 02 cogumelos decorativos médios, de dimensões aproximadas 0,35m x 0,35m x 0,35m e 02 cogumelos decorativos grandes, de dimensões aproximadas de 0,5m x 0,5m x 0,5m, todos	UN	1	R\$	R\$

	fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço. Iluminação: Cascata de LED branco quente com 376 pontos, cabo emborrachado bitola 2,30mm ² , comprimento mínimo de 4 metros com caídas variadas, padrão IP66, sistema protegido por disjuntor bipolar e acionamento automático programado, com toda fiação em cabo PP. Incluso: Montagem, operação e desmontagem.				
22	Manutenção da Espaço Cogumelo Gigante	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO MEGA LOCOMOTIVA					
Item	Descrição	Unid.	Quant	Preço Unit.	Preço
23	Itens que compõem o Espaço Temático Mega Locomotiva: Locomotiva tridimensional em fibra de vidro com pintura automotiva e verniz, com abertura lateral para circulação e interação do público. Medidas aproximadas: 2,85m x 6,00m x 1,85m. Fixação segura ao solo com barras de ferro e cabos de aço. Vagão tridimensional em fibra de vidro com pintura automotiva e verniz, com elementos internos decorativos. Medidas aproximadas: 0,90m x 2,20m x 1,75m. Fixação segura ao solo. Bolas decorativas (2 unidades): Fibra de vidro translúcida com pintura brilhante, em dois tamanhos (0,30m e 0,50m de diâmetro), fixadas ao solo com estrutura metálica e cabos de aço. Presentes decorativos pequenos (2 unidades): Tridimensionais em fibra de vidro com pintura brilhante, medindo 0,50m³ em todas as dimensões, fixados ao solo com estrutura metálica e cabos de aço.	UN	1	R\$	R\$
24	Manutenção do Espaço Mega Locomotiva	SV	1	R\$	R\$
SOLDADO DE CHUMBO GIGANTE					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço
25	Soldado de Chumbo gigante tridimensional , nas cores vermelho, preto e branco, com aproximadamente 4,10m de altura, confeccionado em fibra de vidro com pintura em esmalte sintético e verniz automotivo. Fixação segura ao solo com barras de ferro e	UN	2	R\$	R\$

	cabo de aço. Inclui montagem, operação e desmontagem.				
26	Manutenção do Soldado de Chumbo Gigante	SV	2	R\$	R\$
ESPAÇO PAPAI NOEL GIGANTE					
Item	Descrição	Unid.	Quant	Preço Unit.	Preço
27	Papai Noel Gigante tridimensional , estilizado nas cores vermelha, verde e branca, confeccionado em fibra de vidro com pintura automotiva e verniz. Medidas aproximadas: 3,60m altura x 1,60m comprimento x 2,40m largura. Fixação segura ao solo com barras de ferro e cabos de aço.	UN	1	R\$	R\$
28	Manutenção do Espaço Papai Noel Gigante	SV	1	R\$	R\$
SONORIZAÇÃO – PRAÇA DO PAPA					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
29	Sonorização de Linha com Microfone sem fio: contendo 32 caixas acústicas ligadas em linha, mix 8 canais e um microfone com fio. Caixas alimentadas por amplificadores para sonorização de todo parque. Sonorização compatível com ambiente externo e que será usada para locução e sonorização ambiente com músicas natalinas durante o período de funcionamento do parque. As músicas natalinas deverão ser disponibilizadas pela contratada. Operada por 02 (dois) profissionais treinados para trabalho com sonorização ambiente.	UN	1	R\$	R\$
30	Manutenção da Sonorização	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO CARROSSEL					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
31	Carrossel Veneziano Galopante – Estrutura em Aço, Alumínio e Fibra de Vidro - Capacidade para no mínimo 16 passageiros simultâneos. - Diâmetro aproximado de 6 metros, totalmente decorado. - Pintura e acabamento com verniz fosco obrigatórios. Organização e Segurança 20 separadores para controle e organização das filas ao redor do equipamento.	UN	01	R\$	R\$

	Equipe Técnica 02 promotores treinados para atendimento infantil, 4 horas diárias durante o funcionamento. 01 coordenador de operação, 4 horas diárias. 02 seguranças treinados, plantão contínuo durante o evento, com jornada mínima de 12 horas cada. Iluminação - Iluminação geral por refletores LED RGB. - Iluminação cenográfica por lâmpadas LED coloridas. Energia e Monitoramento - Quadro de proteção com cabeamento adequado (mínimo 1kV) e monitoramento 24h via sistema 4G/Wi-Fi. - Câmera Full HD com controle remoto. - Aplicativo para controle remoto do sistema de iluminação e monitoramento. Serviços Incluídos Montagem, operação, monitoramento, segurança e desmontagem completa.				
32	Manutenção do Espaço Carrossel	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO CRAZY DANCE					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
33	"Crazy Dance" Fornecimento, instalação e operação de equipamento de entretenimento em tamanho real do tipo <i>Crazy Dance</i>, com capacidade mínima para 16 cabines e 32 pessoas. A estrutura deve ser construída com materiais de alta resistência (aço, fibra de vidro, alumínio ou similares), possuir piso elevado antiderrapante e acabamento externo decorado com pintura e verniz de alta durabilidade. Itens inclusos: - Sistema de isolamento e organização de filas com no mínimo 20 separadores; - Equipe técnica composta por: 2 promotores capacitados para atendimento ao público infantil (mínimo 4h/dia); 1 coordenador com experiência em eventos infantis (mínimo	UN	01	R\$	R\$

	4h/dia); 2 agentes de segurança treinados, com plantão mínimo de 12h por profissional. Iluminação: Sistema de iluminação decorativa com tecnologia LED multicolorida, incluindo refletores e elementos cenográficos. Energia e Monitoramento: Sistema elétrico completo com quadro de proteção, cabeamento dimensionado conforme normas técnicas (mínimo 1kV), com monitoramento remoto 24h por conexão Wi-Fi/4G. Deve incluir câmera de vigilância FullHD com controle remoto, além de aplicativo para acompanhamento, acionamento e desligamento remoto da iluminação. Serviços incluídos: Montagem, operação assistida e desmontagem ao final do período.				
34	Manutenção do Espaço Crazy Dance	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO JUMBO					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
35	Brinquedo Jumbo – Estrutura Metálica com Elefantes em Fibra - Estrutura metálica robusta, soldada e parafusada, com corredor de entrada e saída. - Elefantes pré-fabricados em fibra de vidro, coloridos, com cintos de segurança ajustáveis. - Capacidade para 20 pessoas simultâneas, com até dois passageiros por elefante (duas crianças ou um adulto + uma criança). - Rotação com velocidade média de 6 a 8 giros por minuto. - Motorização trifásica 220V, 40KVA, com sistema de proteção e desligamento automatizado anti-pânico. - Iluminação LED com mudança automática de cores e proteção contra choques elétricos. - Altura máxima em funcionamento: 6,00m; plataforma rotativa de 12,00m de diâmetro com piso anti-derrapante. - Instalação sobre carreta, área total	UN	01	R\$	R\$

	ocupada de 15,00m de diâmetro, incluindo área de segurança. Organização e Segurança 20 separadores de público para controle e organização de filas ao redor do brinquedo. Equipe Técnica 02 promotores treinados para atendimento infantil, 4 horas diárias durante o funcionamento. 01 coordenador de operação, 4 horas diárias. 02 seguranças treinados, plantão contínuo durante o evento, com jornada mínima de 12 horas cada. Iluminação - Iluminação geral com refletores LED RGB e iluminação decorativa em LED colorida. Energia e Monitoramento - Quadro de proteção com cabeamento adequado (mínimo 1kV) e monitoramento 24h via sistema 4G/Wi-Fi. - Câmera Full HD com controle remoto. - Aplicativo para controle remoto do sistema de iluminação e monitoramento. Serviços Incluídos Montagem, operação, monitoramento, segurança e desmontagem completa.				
36	Manutenção do Espaço Jumbo	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO RODA GIGANTE					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
37	Roda-gigante em escala real, com estrutura metálica resistente e acabamento de alto padrão, adequada para uso externo. O equipamento deve conter no mínimo 16 cabines, capacidade mínima para 60 pessoas por ciclo e altura superior a 20 metros. A estrutura deverá ser totalmente decorada, com piso elevado e acabamento com pintura e verniz fosco de proteção. Itens inclusos: Roda-gigante com no mínimo 16 cabines;	UN	01	R\$	R\$

	- Mínimo de 20 separadores de público para organização das filas e segurança no entorno. Pessoal Técnico e de Atendimento: - Mínimo de 2 promotores por turno, treinados para atendimento ao público infantil, no período de 4 horas por dia, todos os dias de funcionamento do brinquedo; 1 coordenador por turno, responsável pela operação e organização, no período de 4 horas por dia, todos os dias de funcionamento do brinquedo; 2 seguranças por dia, com plantão mínimo de 12h cada, com experiência em eventos e público infantil. Iluminação: - Iluminação geral com refletores de LED RGB; - Iluminação decorativa com variação de cores, composta por luminárias em LED. Energia e Monitoramento: - Quadro de proteção elétrica com monitoramento remoto, cabeamento de alta resistência e módulos de acionamento inteligente; - Sistema de vigilância com câmera FullHD e conexão 4G/Wi-Fi, com aplicativo de monitoramento e controle remoto da iluminação; - Gerador de emergência (mínimo 180 kVA) para garantir evacuação segura em caso de falta de energia. Serviços Incluídos: - Montagem, operação e desmontagem.				
38	Manutenção do Espaço Roda Gigante	SV	1	R\$	R\$
BANHEIROS CONTAINER					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
39	Banheiros contêineres hidráulicos (sendo 01 para uso feminino com 4 cabines e 01 para uso masculino com 2 cabines e 4 mictórios), adaptados para as finalidades e funcionalidades existentes em banheiros sanitários coletivos; em chapas de aço, acesso de entrada lateral, piso em	UN	03	R\$	R\$

	base constituída em estrutura do tipo tablado com tratamento anti-fungos e pragas, teto com revestimento térmico adequado e eficiente, mínimo de duas janelas do tipo venezianas, instalações hidráulicas e sanitárias internas, prontas para conexões externas, instalações elétricas internas com mínimo de dois bocais para lâmpadas e um interruptor com tomada, carga máxima suportável por m2: mínimo de 150 kg, sistema de ventilação compatível com tamanho do ambiente suficiente para a temperatura agradável e revestimento termo-acústico, com: caixa d'água com capacidade necessária para utilização dos banheiros durante todo o evento; vaso sanitário convencional com sistema de sifão para eliminação de odor; recipiente para sabonete líquido; caixa de descarga;				
	Lavatório com torneira: iluminação interna; sistema de suspiro para eliminação de gases concentrados; caixa de coleta de dejetos, com capacidade para aproximadamente 800 litros, retirando os dejetos no mínimo 02 vezes ao dia (manhã e noite), com sistema de sucção de detritos para caminhão limpa-fossa; lixeira; porta-papel com recipiente travado; dispenser para papel toalha. Operada por 02 (dois) profissionais treinados para trabalho com limpeza de banheiros.				
40	Manutenção dos Banheiros Contêineres	SV	3	R\$	R\$
SEPARADOR DE PÚBLICO					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
41	SEPARADOR DE PÚBLICO EM TORNO DA VILA NATALINA – formato aproximado de 2,00 m x 1,10 m, em polímero plástico de alto desempenho e reforçado desenho estrutural, dois níveis de conexão, ponto de travamento, pés encaixáveis e ponto de publicidade ou separadores de públicos tipo grade de ferro	M	1000	R\$	R\$
42	Manutenção Separador de Público	SV	1000	R\$	R\$
EQUIPE CONTROLE DE ACESSO					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
43	Equipe de controle de acesso composta por 02 profissionais treinados para eventos com público adulto e infantil, sendo 01 controlando acesso ao parque e 01 coordenador de equipe. Deverão estar uniformizados e portando rádios para comunicação. Período de trabalho: 8 horas por dia, todos os dias de funcionamento da Vila	UN	01	R\$	R\$

	Natalina na Praça do Papa				
EQUIPE DE SEGURANÇAS					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
44	Equipe de segurança composta por 06 profissionais treinados, dedicados ao período de realização do evento natalino na praça e à operação contínua dos brinquedos. Cada plantão será dividido entre 03 profissionais, totalizando 12 horas de cobertura diária, garantindo a segurança ininterrupta no local.	UN	01	R\$	R\$
Espaço Árvore de Natal com Escorregador					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
45	Árvore de Natal com Escorregador tridimensional , com aproximadamente 4,40m de altura, 5,70m de comprimento e 2,60m de largura. Confeccionada em fibra de vidro, com pintura em esmalte sintético e verniz automotivo. Fixação segura ao solo com barras de ferro e cabo de aço. Inclui montagem, operação e desmontagem.	UN	01	R\$	R\$
46	Manutenção do Espaço Árvore de Natal com Escorregador	SV	01	R\$	R\$
Cenário Giratório					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
47	Cenário giratório tridimensional , com aproximadamente 4,00m de altura e 2,30m de diâmetro, confeccionado em fibra de vidro com pintura em esmalte sintético e verniz automotivo. Fixação segura ao solo com barras de ferro e cabo de aço. Equipado com motor 1,5cv (220V) e bonecos estilizados fixados à plataforma giratória. Sistema de aterramento com haste de no mínimo 2m, interligado por cabo de cobre NU 25mm². Proteção elétrica com disjuntor bipolar e acionamento automatizado on/off programado, interligado por cabo PP, incluindo derivação e caixas de distribuição conforme normas. Inclui montagem, operação e desmontagem.	UN	02	R\$	R\$
48	Manutenção do Espaço Cenário Giratório Tridimensional	SV	02	R\$	R\$

PAPAI NOEL GIGANTE SENTADO					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
49	Papai Noel Sentado tridimensional , com dimensões aproximadas entre 2,35m a 2,45m (altura), 2,35m a 2,45m (largura) e 2,70m a 2,80m (comprimento). Fabricado em fibra de vidro, com pintura em esmalte sintético e verniz automotivo brilhante, nas cores predominantes vermelho, branco e preto. Fixação segura ao solo com barras de ferro e cabo de aço. Inclui montagem, operação e desmontagem	UN	01	R\$	R\$
50	Manutenção do Espaço Papai Noel Sentado Tridimensional	SV	01	R\$	R\$
Espaço Pista de Patinação no Gelo					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
51	Pista de patinação no gelo coberta com domo em formato geodésico, com iluminação natalina. Estrutura do domo com no mínimo 16 metros de diâmetro e 8 metros de altura, com cobertura em lona tensionada impermeável, Iluminada em cores temáticas (vermelho e verde). A pista de patinação terá superfície deslizante de gelo, com no mínimo 12 metros de comprimento e 12 metros de largura, com capacidade mínima para 20 pessoas simultaneamente. Descrição: 01 Pista de Patinação 16m diametro; 20 Separadores de público, instalado no perímetro em volta do brinquedo e para organização das filas. Descrição de Pessoal: 06 Promotores, devidamente treinados para lidar com público infantil, no período de 4 horas por dia, todos os dias de funcionamento do brinquedo 01 Coordenador: Profissional treinado para trabalho com público infantil, no período de 4 horas por dia, todos os dias de funcionamento do brinquedo 02 Seguranças: Profissional treinado para	UN	01	R\$	R\$

	trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento do brinquedo. Plantão de no mínimo 12 horas cada profissional. Descrição da Iluminação: Iluminação: Iluminação através de refletor de led RGBWA que mudam de cor pré-programados. Iluminação da cenográfica: Iluminação através de lâmpadas led, cores variadas. Descrição da Energia: 01 Quadro de Proteção: Quadro de proteção para todos os circuitos, interligado de forma contínua ao módulo de monitoramento, com cabeamento PP 4x10,00mm², proteção 1kV. 01 Sistemas 4G de Monitoramento 24 horas/online: Sistemas de entrada de energia, monitorados 24 horas, com cabeamento de entrada 4x16mm², 2F/N, 220(V). 01 Câmera FullHD 1080p Done, com controle a distância, 01 módulo de monitoramento WIFI/ 4G, 01 modulo de força 3F/N 220(V), 63(A) e 01 módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção. Cabeamento PP 4x16mm², proteção 1KV. Será disponibilizado a administração aplicativo para monitoramento, acionamento e desligamento a distância de todo sistema de iluminação. Incluídos: Montagem, funcionamento e desmontagem.				
52	Manutenção do Espaço Pista de Patinação no Gelo	SV	01	R\$	R\$
Espaço Estação Ferroviária Interativa com "maquinista"					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
53	1. Estrutura Principal – Estação Ferroviária: Construção em tamanho real, em madeira de lei de primeira qualidade, com modelo colonial e um ambiente interno totalmente decorado. Dimensões mínimas: 4,00m (comprimento) x 2,00m (profundidade) x 3,80m (altura na parte	UN	1	R\$	R\$

mais alta do telhado). Telhado colonial de uma água. Piso suspenso a 10cm do solo, também em madeira de lei com encaixe tipo macho-fêmea. Toda a estrutura deverá ser envernizada com verniz fosco. Não será aceito o uso de compensado, MDF, aglomerado, laminado ou materiais similares. • Montantes e Corrimão: Em madeira de lei de primeira qualidade Telhado: Estrutura com terças e cumeeiras em madeira de lei Telhas: Tipo colonial, instaladas em uma água Piso: Madeira de lei com acabamento macho-fêmea 2. Trem Interativo: 01 veículo elétrico temático “Trenzinho do Papai Noel”, composto por 1 locomotiva (2,50m x 1,20m) e 2 vagões (2,00m x 1,50m cada), com capacidade total de até 900 kg. Equipado com bancos para transporte de pessoas, 4 rodas por unidade (locomotiva e vagões), 6 baterias de 275Ah e todos os acessórios necessários. Operação diária das 19h às 22h, com percurso interno dentro da praça. 3. Mobiliário e Estrutura Complementar: 02 bancos de jardim tridimensionais, em madeira ripada (2,00m x 0,80m x 0,80m), acabamento em verniz fosco, fixados ao solo com barras de ferro e cabos de aço. 20 separadores de público, distribuídos ao redor do brinquedo para organização de filas e controle do público. 4. Equipe Técnica e Operacional: 01 Motorista treinado, para operação do brinquedo, 3 horas por dia 02 Promotores, com experiência em público infantil, 3 horas por dia 01 Coordenador, para gestão da operação e suporte ao público infantil, 3 horas por dia 02 Seguranças, capacitados para eventos infantis, com plantão mínimo de 12 horas por profissional 5. Iluminação: Refletores LED RGB para iluminação geral Lâmpadas LED coloridas para iluminação cenográfica 6. Energia e Monitoramento: 01 Quadro de proteção com cabeamento PP 4x10mm², proteção 1kV				
---	--	--	--	--

	Sistema completo de monitoramento 24h via 4G/WIFI, com cabeamento de entrada 4x16mm², câmera Full HD 1080p com controle remoto, módulo de força trifásico 220V/63A, acionamento remoto via RF/WIFI/4G. Aplicativo de controle e monitoramento remoto será disponibilizado à administração do evento. 7. Serviços Inclusos: Montagem, funcionamento e desmontagem de toda a estrutura, brinquedos e equipamentos elétricos.				
54	Manutenção da Estação Ferroviária	SV	1	R\$	R\$
Pórtico: (Formato 8,00 x 6,00m)					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
55	1. Estrutura do Pórtico: Construção de pórtico em tamanho real, com estilo colonial e decoração natalina, confeccionado em madeira de lei de primeira qualidade. Toda a estrutura deverá ser envernizada com verniz fosco. Dimensões mínimas: 8,00m (comprimento) x 6,00m (altura máxima) Fixação ao solo: barras de ferro com 2,00m ou sapatas quadradas de 1,00m Montantes: madeira resistente, com peças de: 8,00m na horizontal 6,00m na vertical 9,00m em diagonal 2. Decoração Temática: 03 Guirlandas: Cada uma com no mínimo 50 enfeites natalinos Iluminação com micro lâmpadas de LED (IP65 – uso externo, à prova d’água e intempéries), tensão 220V Sistema de acionamento automático (programado: 19h - ON / 00h - OFF), com disjuntores bipolares, cordão paralelo na cor marrom, preta ou cabo PP (cordões brancos não serão aceitos) Inclusa derivação da rede, cabos de alimentação, proteção e materiais de fixação 01 Placa “Vila Natalina / Feliz Natal”: Fabricada em fibra de vidro com festão aramado verde musgo Iluminação com micro lâmpadas LED IP65, tensão 220V	UN	3	R\$	R\$

	Dimensões aproximadas: 4,00m x 1,50m Fixação na estrutura de madeira 02 Soldados de Chumbo Gigantes: Altura de 4,10m cada Tridimensionais, nas cores vermelho, preto e branco Fabricados em fibra de vidro , com pintura em esmalte sintético e acabamento em verniz automotivo Fixação ao solo com barras de ferro e cabo de aço (2,00m) Não será aceito material em madeira ou isopor				
56	Manutenção Pórtico	SV	3	R\$	R\$
Pórtico 6x4m					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
57	1. Estrutura do Pórtico: Construção de pórtico em tamanho real, com design colonial e decoração natalina, confeccionado em madeira de lei de primeira qualidade , com acabamento em verniz fosco . • Dimensões mínimas: 6,00 metros de comprimento x 4,00 metros de altura (na parte mais alta) • Fixação: Ao solo com barras de ferro (2,00m) ou sapatas quadradas de 1,00m • Paredes: Em madeira de lei, com espessura mínima de 2,0 cm e encaixe tipo macho e fêmea ○ Não será aceito o uso de compensado, MDF, laminado, aglomerado ou qualquer material similar ○ Não poderá ser revestido com tecidos ou outros elementos • Montantes: Madeira resistente (como Tauari ou similar), com peças estruturais de: ○ 6,00m na horizontal ○ 4,00m na vertical	UN	1	R\$	R\$

	○ 6,00m na diagonal 2. Decoração Temática: • 03 Guirlandas Natalinas: ○ Com no mínimo 50 enfeites cada ○ Iluminação com micro lâmpadas de LED IP65 (uso externo, à prova d'água e intempéries), 220V ○ Incluso cabeamento, derivação da rede da concessionária, disjuntor bipolar por bloco e sistema de acionamento automático (pré-programado: 19h - ON / 00h - OFF) ○ Cabeamento em cordão paralelo marrom, preto ou cabo PP (cordão branco não será aceito) • 01 Placa "Vila Natalina / Feliz Natal": ○ Em fibra de vidro com festão aramado verde musgo ○ Iluminação LED IP65, 220V ○ Formato aproximado: 4,00m x 1,50m ○ Fixada à estrutura de madeira existente • 02 Soldados de Chumbo Gigantes: ○ Tridimensionais, estilizados nas cores vermelho, preto e branco ○ Altura: 4,10m cada ○ Material: fibra de vidro, com pintura em esmalte sintético e acabamento em verniz automotivo ○ Fixação ao solo com barras de ferro e cabo de aço (2,00m) ○ Não será aceito material em madeira ou isopor				
58	Manutenção Pórtico	SV	1	R\$	R\$
Árvore encantada – 18 metros					

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
59	..1.1 1. Pinheiro Natalino com Galhos – Estrutura Principal Instalação de Pinheiro Natalino com altura mínima de 18,00m, confeccionado com estrutura de concreto armado e festão tipo <i>giant tree branches</i>. A estrutura deverá ser decorada com bolas iluminadas, cordões de LED e elementos cenográficos. ..1.1.1 Especificações da Estrutura: • Base: Subterrânea, em concreto, com profundidade adequada para suportar estrutura de 18m. • Tronco: Poste de concreto com 22m de altura. • Capa do Tronco: Fibra de vidro (4m de altura), pintura em esmalte brilhante cor madeira. • Anéis Fixadores: 08 unidades em barra de ferro galvanizado, fixados ao poste, para sustentação de galhos. • Galhos: 128 galhos metálicos em ferro galvanizado, com comprimentos de 4,50m a 1,00m, cor verde musgo. • Ramos: 740 ramos (1m x 0,60m x 0,60m) cobertos com festão verde musgo ou branco neve. • Bolas: 128 bolas translúcidas em polietileno (50cm de diâmetro), com micro lâmpadas LED internas, fixadas com cabos de aço. • Iluminação: 48.000 micro lâmpadas LED encapsuladas em polipropileno (IP64), padrão 220V, com fios emborrachados 3x3mm², intercalando 5 LEDs estáticos para 1 piscante, cores vermelho e/ou branco quente. • Estrela: Em metalon, 16 pontas, iluminada com no mínimo 2.500 micro LEDs (efeito piscante), incluindo 50 strobos. Dimensões: 2,50m (altura) x 2,00m (largura), cor branco frio. ..1.1.2 Iluminação Complementar:	UN	1	R\$	R\$

	• 04 refletores LED branco frio (50W) voltados para a base do pinheiro sobre grama sintética. Observação: Não será aceita substituição por estruturas em metalon com cordões ou mangueiras de LED. ..1.2 2. Palco Teatral com Cenografia Natalina ..1.2.1 Especificações do Palco: • Estrutura: Alumínio Q30 • Dimensões Totais: 17,00m (C) x 14,00m (L) x 3,40m (A) • Área Útil do Palco: 14,00m x 4,00m • Piso: Compensado naval 25mm revestido com grama sintética (vermelha ou verde) • Acabamento: Festão decorativo nas bordas • Painéis Cenográficos: 04 quadros em metalon com lona impressa digitalmente (2 de 17,00m x 3,00m e 2 de 14,00m x 3,00m) • Proteção: Grades tipo portuguesa (1,00m altura) pintadas em amarelo ouro envelhecido ..1.3 3. Camarim Integrado Estrutura com aproximadamente 9,00m x 3,00m, com divisórias em Octanorm, piso com carpete, climatização, sofás, mesas, cadeiras, frigobar, iluminação e escada de acesso interno ao palco. Acesso lateral com porta cenográfica. ..1.4 4. Cenário Natalino (Elementos Decorativos): Todos confeccionados em fibra de vidro pintada com esmalte brilhante (não será aceito madeira, isopor ou similares), com fixação ao piso da estrutura. • 04 Anjos Aramados com Corneta:				
--	---	--	--	--	--

	2,90m (A) x 1,00m (C) x 1,35m (L), iluminados com refletores LED 50W • 04 Quebra-Nozes: 2,20m (A) x 1,00m (L) • 04 Papais Noéis Estilizados: 2,20m (A) x 1,20m (L) • 04 Presentes Grandes: 1,50m (A) x 0,90m (C) x 0,90m (L) • 04 Sacos de Presentes: 1,44m (A) x 1,23m (C) x 1,28m (L) • 04 Renas Estilizadas: 1,80m (A) x 1,00m (C) x 0,85m (L) ..1.5 5. Sonorização e Efeitos Visuais: • Equipamentos: ○ 04 caixas amplificadas médio/alto (600W) ○ 04 caixas subwoofer (mix 1200W) ○ Mesa de som, cabos, conexões e sistema compatível com cenas eletrônicas sincronizadas com iluminação ○ Derivação elétrica com proteção, acionamento via timer • Operação: 02 profissionais especializados durante todo o período de funcionamento ..1.6 6. Sistema de Energia e Monitoramento: • Quadro de Proteção: Cabeamento PP 4x10mm², proteção 1kV • Sistema 4G de Monitoramento Online 24h: ○ Cabeamento 4x16mm², 220V (2F/N) ○ Câmera FullHD 1080p dome com controle remoto ○ Módulos de monitoramento via WIFI/4G ○ Módulo de força trifásico (220V / 63A)				
--	--	--	--	--	--

	○ Módulo de acionamento remoto (RF/WIFI/4G) ○ Aplicativo para gerenciamento remoto da iluminação ..1.7 Serviços Inclusos: Transporte, montagem, operação, desmontagem e retirada de toda a estrutura e equipamentos, com fornecimento de todos os materiais e mão de obra qualificada.				
60	Manutenção árvore	SV	1	R\$	R\$
Postes Decorativos Iluminados					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
61	Instalação de postes decorativos iluminados, confeccionados em fibra de vidro com pintura em esmalte brilhante. • Dimensões Aproximadas: 3,70 metros de altura x 1,00 metro de largura • Iluminação: Lâmpada de LED de 15W instalada no topo, com cúpula redonda em PVC • Fixação: Ao solo com barras de ferro de 1,00m, parafusos tipo parabolt e cabo de aço • Proteção Elétrica: IP65 (conforme norma NBR IEC 60529) Sistema Elétrico: • Derivação da rede da concessionária com cabos de alimentação e proteção • Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar • Sistema de acionamento automatizado (on/off programado) • Interligação com cabo PP obrigatória (cordão paralelo não será aceito) Não será aceito o uso de madeira, isopor ou materiais similares. Serviços Inclusos: Montagem, funcionamento e desmontagem de	UN	20	R\$	R\$

	toda a estrutura.				
62	Manutenção dos Postes Decorativos Iluminados	SV	20	R\$	R\$

VILA NATALINA – PRAÇA NILZE MENDES					
ESPAÇO OFICINA DE BRINQUEDOS DO PAPAI NOEL					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1	Oficina de Brinquedos – Estrutura Temática Natalina Descrição Geral Construção cenográfica temática em escala real com estrutura em madeira de alta resistência e acabamento fosco. O modelo deverá conter no mínimo 6m de comprimento, 4m de profundidade e 4,8m de altura, com piso elevado a cerca de 10cm do solo, cobertura colonial de uma água, e ambiente único interno com decoração natalina. A estrutura deve incluir varanda com pergolado nas entradas e saídas, janelas translúcidas, porta de fechamento completo e rampas com acessibilidade. Características da Estrutura • Paredes e piso em madeira maciça de primeira qualidade, com encaixe firme, sem uso de compensado, laminado ou similares. • Telhado colonial com estrutura reforçada e telhas tipo cerâmica ou similar. • Portas e Janelas fixas com medidas mínimas de 1,20 x 1,20m; adequadas à ventilação e iluminação natural. • Rampas e corrimãos adaptados para acessibilidade. • Acabamento geral com verniz fosco e sem uso de tecidos aplicados às paredes. • Iluminação decorativa em LED e cordão luminoso no contorno do telhado. Decoração Interna e Externa • Decoração interna com no mínimo 100 peças temáticas natalinas (bonecos, presentes, guirlandas, brinquedos retrô, etc.). • Presença de árvore de Natal decorada (mínimo 2,4m), estantes com	UN	01	R\$	R\$

	brinquedos diversos, tapete, cortinas em tecido e cadeira temática. • 02 bonecos de chumbo temáticos de grande porte (mínimo 2,2m de altura). • Decoração do entorno da oficina (200m²) com ambientação natalina. • Separadores de público nas áreas de entrada e saída. Sistema de Energia e Iluminação • Instalação elétrica completa com quadro de distribuição, cabeamento adequado, e proteção individual por disjuntores. • Iluminação interna com abajur retrô ou similar e luminárias externas com LED branco quente. • Sistema de iluminação de emergência e cascata de LED com acionamento automatizado programável. • Sistema de monitoramento 24h com câmera Full HD, conectividade 4G/Wi-Fi e acesso remoto por aplicativo. Equipe Técnica e de Apoio • 01 personagem Papai Noel caracterizado, com atuação diária (mínimo 3h/dia). • 02 assistentes (Noeletes) para recepção e apoio, com o mesmo regime de atuação. • 01 coordenador de manutenção em regime de plantão durante todo o período de operação. • 02 profissionais de segurança por turno (mínimo 12h), aptos ao atendimento ao público. Serviços Inclusos Montagem, operação, desmontagem e retirada da estrutura ao final do período de funcionamento.				
2	Manutenção da Oficina de Brinquedos do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO SAGRADA FAMÍLIA					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3	Descrição Geral: Cenografia em tamanho real da Sagrada Família, composta por estábulo em estilo colonial com um ambiente interno decorado. Estrutura construída com madeira de alta resistência e durabilidade, com acabamento fosco. O telhado será do tipo duas águas, com	UN	1	R\$	R\$

	cobertura em telha colonial ou revestimento natural (folhagem seca ou similar). Piso elevado a cerca de 10cm, com dimensões mínimas de 4,30m (comprimento) x 2,50m (profundidade) x 2,60m (altura no ponto mais alto). Especificações da Estrutura: • Estrutura composta por montantes e fechamento em madeira de qualidade comprovada, com encaixe firme e acabamento uniforme. • Piso em ripas de madeira encaixadas, resistentes ao tráfego de pessoas e à exposição ao tempo. • Telhado com estrutura de apoio em madeira reforçada, revestido com telha colonial ou cobertura natural equivalente. • Corrimãos e elementos de proteção confeccionados no mesmo padrão de acabamento da estrutura. • Estrutura fixada ao solo e protegida contra intempéries. Ambientação Interna e Externa: A cenografia incluirá figuras em tamanho real da Sagrada Família (Maria, José e Menino Jesus), três Reis Magos, e animais típicos (burro, vaca, camelo), além de Papai Noel. Todas as peças deverão ser confeccionadas em material de alta resistência (como fibra de vidro), com pintura em esmalte ou similar de acabamento brilhante, fixadas com segurança ao solo por sistema de barras metálicas e cabos de aço. Tamanhos mínimos aproximados: • Personagens adultos: entre 1,30m e 1,90m de altura. • Menino Jesus tamanho aproximado de 0,40m • Animais: dimensões proporcionais, entre 1,00m e 2,20m de comprimento. • A decoração inclui também pacotes de feno cenográfico com dimensões mínimas de 1,00 x 0,50 x 0,50m. • Todas as figuras devem apresentar boa definição e acabamento resistente às				
--	--	--	--	--	--

	intempéries. Sistema de Iluminação e Energia: • Quadro de força com proteção individual, cabeamento adequado e ligação segura à rede elétrica local. • Iluminação geral por refletores LED branco quente (mín. 50W). • Iluminação cênica com luminárias decorativas do tipo arandela retrô. • Cordão luminoso tipo cascata de LED com diferentes quedas e efeitos intercalados (estático e flash), instalação segura e automatizada (ligamento programado entre 19h e 00h). • Todo o sistema deverá possuir proteção por disjuntor e estar devidamente fixado e isolado conforme normas técnicas vigentes. Serviços Inclusos: • Montagem completa da estrutura e decoração. • Instalação elétrica e iluminação. • Desmontagem e retirada da estrutura ao final do evento.				
4	Manutenção do Espaço Sagrada Família	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO TRENÓ COM PAPAÍ NOEL E RENAS					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
5	Conjunto Trenó Temático Inclui trenó em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante, com abertura lateral para acesso, medindo aproximadamente 2,35 m de comprimento, 1,00 m de largura e 1,50 m de altura, projetado para interação segura com público infantil e adulto. Acompanha duas renas em fibra de vidro com pintura brilhante, medindo cerca de 1,80 m x 1,30 m x 1,60 m, fixadas ao solo para segurança e interação infantil. Completa o conjunto figura de Papai Noel sentado, confeccionada em fibra de vidro e pintura esmalte brilhante, com dimensões aproximadas de 1,00 m x 0,80 m x 1,50 m, fixada dentro do trenó e adequada para	UN	1	R\$	R\$

	interação. Incluso: montagem, operação e desmontagem.				
6	Manutenção do Espaço Trenó, Papai Noel e Renas	SV	1	R\$	R\$
EQUIPE DE SEGURANÇAS					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
7	Equipe de segurança composta por 04 profissionais treinados, dedicados ao período de realização do evento natalino na praça. Cada plantão será dividido entre 02 profissionais, totalizando 12 horas de cobertura diária, garantindo a segurança ininterrupta no local.	UN	01	R\$	R\$
Espaço Árvore de Natal com Escorregador					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
08	Árvore de Natal com Escorregador tridimensional , com aproximadamente 4,40m de altura, 5,70m de comprimento e 2,60m de largura. Confeccionada em fibra de vidro, com pintura em esmalte sintético e verniz automotivo. Fixação segura ao solo com barras de ferro e cabo de aço. Inclui montagem, operação e desmontagem	UN	01	R\$	R\$
09	Manutenção do Espaço Árvore de Natal com Escorregador	SV	01	R\$	R\$

VILA NATALINA – PARQUE MOSCOSO					
ESPAÇO CASA DO PAPAI NOEL					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1	Casa do Papai Noel – Estrutura Temática Natalina Descrição Geral: Instalação cenográfica em formato de casa em escala real, estilo colonial, com no mínimo 9m de comprimento, 6m de profundidade e 4,8m de altura no ponto mais alto do telhado (excluindo a chaminé). A construção deverá conter 4 ambientes internos (sala, quarto, banheiro e cozinha), varanda com pergolado na entrada e saída, chaminé decorativa, corredores de circulação e acessibilidade completa. Piso suspenso a cerca de 10 cm do solo, todos os ambientes climatizados com ar-condicionado	UN	1	R\$	R\$

mínimo de 18.000 BTUs. Estrutura revestida com material resistente, envernizada em acabamento fosco, com uso exclusivo de madeira de qualidade comprovada. Estrutura: • Paredes, pisos, rampas e telhado confeccionados em madeira de alta resistência com encaixe firme (não serão aceitos compensados, laminados ou similares). • Portas e janelas fixas com medidas padronizadas e acessibilidade garantida. • Telhado com no mínimo 4 águas, com cobertura colonial e estrutura resistente. • Corrimãos e varandas devem seguir padrão construtivo e atender às normas de segurança e acessibilidade. • Iluminação decorativa embutida e cordões de LED. Decoração Interna e Externa: Ambientes ricamente decorados com tema natalino, incluindo enfeites, mobiliários retrô ou rústicos, cortinas em tecido, iluminação tipo retrô e árvore de Natal ornamentada. A varanda principal funcionará como cenário fotográfico, contendo trono e banco para Papai Noel em material resistente e acabamento refinado. Ambiente externo com guirlandas, iluminação perimetral em LED e bonecos temáticos de no mínimo 2,2m. Toda ambientação deve prezar pelo acabamento, conservação, originalidade e segurança. Energia, Iluminação e Monitoramento: • Quadro de força com proteção adequada, cabeamento seguro e sistema automatizado de acionamento. • Iluminação interna e externa com luminárias retrô e LEDs de alta durabilidade. • Sistema de emergência instalado. • Sistema de monitoramento 24h com câmera FullHD, conectividade 4G/Wi-Fi e aplicativo de acompanhamento remoto. Equipe Técnica e Operacional: • 01 Papai Noel profissional, caracterizado e capacitado para interação com o público infantil. Período de 3 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será				
--	--	--	--	--

	instalada a casa do papai Noel. • 03 promotoras (Noeletes) para recepção e apoio. Período de 3 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a casa do papai Noel. • 01 coordenador de manutenção em regime de plantão. • 02 seguranças, com escala mínima de 12h, qualificados para atendimento ao público. Serviços inclusos: Montagem, operação, durante o período de funcionamento e desmontagem da estrutura.				
2	Manutenção da Casa do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO SAGRADA FAMÍLIA					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3	Descrição Geral: Cenografia em tamanho real da Sagrada Família, composta por estábulo em estilo colonial com um ambiente interno decorado. Estrutura construída com madeira de alta resistência e durabilidade, com acabamento fosco. O telhado será do tipo duas águas, com cobertura em telha colonial ou revestimento natural (folhagem seca ou similar). Piso elevado a cerca de 10cm, com dimensões mínimas de 4,30m (comprimento) x 2,50m (profundidade) x 2,60m (altura no ponto mais alto). Especificações da Estrutura: • Estrutura composta por montantes e fechamento em madeira de qualidade comprovada, com encaixe firme e acabamento uniforme. • Piso em ripas de madeira encaixadas, resistentes ao tráfego de pessoas e à exposição ao tempo. • Telhado com estrutura de apoio em madeira reforçada, revestido com telha colonial ou cobertura natural equivalente. • Corrimãos e elementos de proteção confeccionados no mesmo padrão de acabamento da estrutura. • Estrutura fixada ao solo e protegida	UN	1	R\$	R\$

	contra intempéries. Ambientação Interna e Externa: A cenografia incluirá figuras em tamanho real da Sagrada Família (Maria, José e Menino Jesus), três Reis Magos, e animais típicos (burro, vaca, camelo), além de Papai Noel. Todas as peças deverão ser confeccionadas em material de alta resistência (como fibra de vidro), com pintura em esmalte ou similar de acabamento brilhante, fixadas com segurança ao solo por sistema de barras metálicas e cabos de aço. Tamanhos mínimos aproximados: • Personagens adultos: entre 1,30m e 1,85m de altura. • Menino Jesus tamanho aproximado de 0,40m • Animais: dimensões proporcionais, entre 1,00m e 2,20m de comprimento. • A decoração inclui também pacotes de feno cenográfico com dimensões mínimas de 1,00 x 0,50 x 0,50m. • Todas as figuras devem apresentar boa definição e acabamento resistente às intempéries. Sistema de Iluminação e Energia: • Quadro de força com proteção individual, cabeamento adequado e ligação segura à rede elétrica local. • Iluminação geral por refletores LED branco quente (mín. 50W). • Iluminação cênica com luminárias decorativas do tipo arandela retrô. • Cordão luminoso tipo cascata de LED com diferentes quedas e efeitos intercalados (estático e flash), instalação segura e automatizada (ligamento programado entre 19h e 00h). • Todo o sistema deverá possuir proteção por disjuntor e estar devidamente fixado e isolado conforme normas técnicas vigentes. Serviços Inclusos: • Montagem completa da estrutura e decoração. • Instalação elétrica e iluminação.				
--	---	--	--	--	--

	Desmontagem e retirada da estrutura ao final do evento.				
4	Manutenção do Espaço Sagrada Família	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO TRENÓ PAPAI NOEL E RENAS					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
5	Conjunto Trenó Temático Inclui trenó em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante, com abertura lateral para acesso, medindo aproximadamente 2,35 m de comprimento, 1,00 m de largura e 1,50 m de altura, projetado para interação segura com público infantil e adulto. Acompanha duas renas em fibra de vidro com pintura brilhante, medindo cerca de 1,80 m x 1,30 m x 1,60 m, fixadas ao solo para segurança e interação infantil. Completa o conjunto figura de Papai Noel sentado, confeccionada em fibra de vidro e pintura esmalte brilhante, com dimensões aproximadas de 1,00 m x 0,80 m x 1,50 m, fixada dentro do trenó e adequada para interação. Incluso: montagem, operação e desmontagem.	UN	1	R\$	R\$
6	Manutenção do Espaço Trenó, Papai Noel e Renas	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO ESTAÇÃO FERROVIÁRIA					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
7	Estação Ferroviária Cenográfica – Estrutura em Madeira e Fibra com Trem Interativo Descrição Geral da Estrutura Estação em escala real, construída em madeira maciça de alta densidade, com acabamento em verniz fosco. Estilo colonial, composta por um ambiente interno decorado. Dimensões mínimas: 4,00m (comprimento) x 2,00m (profundidade) x 3,80m (altura máxima). Piso elevado a cerca de 10cm do solo. Telhado colonial com uma água, em telha tipo colonial.	UN	1	R\$	R\$

Componentes Estruturais • Montantes e telhado em madeira maciça de alta resistência, com estrutura adequada para ambientes externos. • Piso e corrimãos em madeira de qualidade superior, com encaixe tipo macho e fêmea. • Não serão aceitos materiais como compensados, MDF, aglomerado, isopor ou similares. • Toda a estrutura deve ser resistente, segura e tratada para exposição prolongada ao ar livre. Separadores de Público • 20 unidades posicionadas ao redor da estação para organização de filas e segurança. Decoração Interna e Externa Interior da Estação • 2 bancos de jardim decorativos (dim. aprox. 2,00m x 0,80m x 0,80m), em madeira ripada com fixação ao solo. Área Externa • Conjunto de presentes decorativos: 2 Pequenos, medidas de aproximadamente 0,5m comprimento x 0,5 m altura e 0,5m de largura, 2 médios, com medidas de aproximadamente 1,20m x 1m x 1m e 2 grandes, medidas de aproximadamente 1,5 m x 0,9 m x 0,9 m, confeccionados em fibra de vidro com pintura em esmalte brilhante, devidamente fixados ao solo, com barras de ferro e cabo de aço. • Conjunto de cogumelos decorativos				
--	--	--	--	--

	1 Pequeno, medidas aproximadas de 0,30 m altura x 0,3m de largura x 0,30 m de comprimento, 1 médio, com medidas aproximadas de 0,35 m de altura x 0,35 de largura x 0,35 de comprimento e 1 grande, 0,5m de altura x 0,5m de largura x 0,5m de comprimento, também em fibra de vidro com pintura automotiva, devidamente fixados ao solo, com barras de ferro e cabo de aço. - Todos os elementos fixados com estrutura metálica para segurança. Trem Interativo Composto por: 01 locomotiva (1,35m C x 1,00m L x 1,50m A) 02 vagões (1,35m C x 1,00m L x 1,00m A) - Estrutura em fibra de vidro com pintura automotiva (vermelho e branco). - Todos os vagões e locomotiva com motorização independente. - Trilho metálico galvanizado com 16 metros de extensão, fixado sobre dormentes em madeira tratada e base de brita. Iluminação e Energia Iluminação geral com refletores de LED RGB e luzes decorativas em LED de cores variadas. Sistema elétrico com quadro de proteção trifásico 220V/63A, cabeamento adequado (mínimo 1KV), sistema de acionamento via RF, Wi-Fi ou 4G. Monitoramento remoto com sistema 4G/Wi-Fi, câmera FullHD, app para controle à distância e operação 24h.				
--	--	--	--	--	--

	Equipe Técnica e Atendimento 02 promotores treinados para atuação diária (mínimo 3h/dia). 01 coordenador de operação com experiência em atendimento infantil, no período de 3 horas por dia, todos os dias de funcionamento da Estação Ferroviária. 02 seguranças com atuação contínua em regime de plantão (mínimo 12h). Serviços Inclusos Fornecimento completo da estrutura, montagem, operação, segurança, decoração, energia, pessoal de apoio, desmontagem e retirada ao final do evento.				
8	Manutenção da Estação Ferroviária	SV	1	R\$	R\$
PÓRTICO FELIZ NATAL EM FIBRA					
9	Pórtico de entrada medindo aproximadamente 3,85 x 1,00m, confeccionado em fibra de vidro com estrutura metálica, decorado com festão e arabescos. Iluminação em micro lâmpadas e mangueira luminosa branco quente, com padrão IP66 (NBR IEC 60529), na proporção 5 LEDs estáticos para 1 piscante. Sistema elétrico com derivação da rede, cabos, proteção individual por disjuntor bipolar e controle automatizado on/off programado. Interligação com cabo PP (cordão paralelo não aceito). Inclui montagem, operação e desmontagem.	UN	6	R\$	R\$
10	Manutenção Pórtico Feliz Natal	SV	6	R\$	R\$
SONORIZAÇÃO – PARQUE MOSCOSO					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
11	Sonorização de Linha com Microfone sem fio: contendo 16 caixas acústicas ligadas em linha, mix 8 canais e um microfone com fio. Caixas alimentadas por amplificadores para sonorização de todo parque. Sonorização compatível com ambiente externo e que será usada para locução e sonorização ambiente com músicas natalinas durante o período de funcionamento do parque.	UN	1	R\$	R\$

	As músicas natalinas deverão ser disponibilizadas pela contratada. Operada por 02 (dois) profissionais treinados para trabalho com sonorização ambiente.				
12	Manutenção da Sonorização	SV	1	R\$	R\$
BEBEDOUROS					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
13	Bebedouro Industrial 100 litros: Confeccionado em AÇO INOX; 03 Torneiras COPO em latão cromado; Aparador de água frontal em chapa inox com ralo sanfonado, barra o mau cheiro proveniente do esgoto; Capacidade de 100 litros no reservatório (aproximadamente 250 pessoas/hora); Capacidade de refrigeração - média de 180 Litros/Hora;- Com revestimento externo em chapa inox; Reservatório de água (tanque interno) em pp atóxico (polipropileno); Motor Hermético; Isolação em EPS1; CFC Free - Gás Ecológico R134A; Unidade condensadora; Controle da temperatura da água; Certificado pelo INMETRO; 110 e/ou 220v; Motor: 420w / 60 Hz; Consumo de Energia: 16 kWh/mês (127v) e 16,8 kWh/mês (220v); Temperatura de Resfriamento: 10°. Inclua rede de água para abastecimento.	UN	10	R\$	R\$
14	Manutenção dos Bebedouros	SV	10	R\$	R\$
EQUIPE CONTROLE DE ACESSO					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
15	Equipe de controle de acesso composta por 02 profissionais treinados para eventos com público adulto e infantil, sendo 01 controlando acesso ao parque e 01 coordenador de equipe. Deverão estar uniformizados e portando rádios para comunicação. Período de trabalho: 8 horas por dia, todos os dias de funcionamento da Vila Natalina no Parque Moscoso	UN	1	R\$	R\$
Espaço Papai Noel Gigante					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
16	Papai Noel Gigante tridimensional , estilizado nas cores vermelha, verde e branca, confeccionado em fibra de vidro com pintura automotiva e verniz. Medidas aproximadas: 3,60m altura x 1,60m comprimento x 2,40m largura. Fixação segura ao solo com barras de ferro e cabos de aço.	UN	1	R\$	R\$

17	Manutenção do Espaço Papai Noel Gigante	SV	1	R\$	R\$
Espaço Papai Noel Gigante Sentado					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
18	Papai Noel Sentado tridimensional , com dimensões aproximadas entre 2,35m a 2,45m (altura), 2,35m a 2,45m (largura) e 2,70m a 2,80m (comprimento). Fabricado em fibra de vidro, com pintura em esmalte sintético e verniz automotivo brilhante, nas cores predominantes vermelho, branco e preto. Fixação segura ao solo com barras de ferro e cabo de aço. Inclui montagem, operação e desmontagem.	UN	01	R\$	R\$
19	Manutenção do Espaço Papai Noel Gigante Sentado	SV	1	R\$	R\$
Árvore de Natal com Escorregador					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
20	Árvore de Natal com Escorregador tridimensional , com aproximadamente 4,40m de altura, 5,70m de comprimento e 2,60m de largura. Confeccionada em fibra de vidro, com pintura em esmalte sintético e verniz automotivo. Fixação segura ao solo com barras de ferro e cabo de aço. Inclui montagem, operação e desmontagem.	UN	01	R\$	R\$
21	Manutenção do Espaço Arvore de Natal com Escorregador	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO ESTAÇÃO FERROVIÁRIA INTERATIVA COM MAQUINISTA					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
22	1. Estrutura Principal – Estação Ferroviária: Construção em tamanho real, em madeira de lei de primeira qualidade, com modelo colonial e um ambiente interno totalmente decorado. Dimensões mínimas: 4,00m (comprimento) x 2,00m (profundidade) x 3,80m (altura na parte mais alta do telhado). Telhado colonial de uma água. Piso suspenso a 10cm do solo, também em madeira de lei com encaixe tipo macho-fêmea. Toda a estrutura deverá ser envernizada com verniz fosco. Não será aceito o uso de compensado, MDF,	UN	1	R\$	R\$

	aglomerado, laminado ou materiais similares. • Montantes e Corrimão: Em madeira de lei de primeira qualidade • Telhado: Estrutura com terças e cumeeiras em madeira de lei • Telhas: Tipo colonial, instaladas em uma água • Piso: Madeira de lei com acabamento macho-fêmea 2. Trem Interativo: 01 veículo elétrico temático “Trenzinho do Papai Noel”, composto por 1 locomotiva (2,50m x 1,20m) e 2 vagões (2,00m x 1,50m cada), com capacidade total de até 900 kg. Equipado com bancos para transporte de pessoas, 4 rodas por unidade (locomotiva e vagões), 6 baterias de 275Ah e todos os acessórios necessários. Operação diária das 19h às 22h, com percurso interno dentro da praça. 3. Mobiliário e Estrutura Complementar: • 02 bancos de jardim tridimensionais, em madeira ripada (2,00m x 0,80m x 0,80m), acabamento em verniz fosco, fixados ao solo com barras de ferro e cabos de aço. • 20 separadores de público, distribuídos ao redor do brinquedo para organização de filas e controle do público. 4. Equipe Técnica e Operacional: • 01 Motorista treinado, para operação do brinquedo, 3 horas por dia • 02 Promotores, com experiência em público infantil, 3 horas por dia • 01 Coordenador, para gestão da operação e suporte ao público infantil, 3 horas por dia • 02 Seguranças, capacitados para eventos infantis, com plantão mínimo de 12 horas por profissional				
--	--	--	--	--	--

	5. Iluminação: • Refletores LED RGB para iluminação geral • Lâmpadas LED coloridas para iluminação cenográfica 6. Energia e Monitoramento: • 01 Quadro de proteção com cabeamento PP 4x10mm², proteção 1kV • Sistema completo de monitoramento 24h via 4G/WIFI, com cabeamento de entrada 4x16mm², câmera Full HD 1080p com controle remoto, módulo de força trifásico 220V/63A, acionamento remoto via RF/WIFI/4G. • Aplicativo de controle e monitoramento remoto será disponibilizado à administração do evento. 7. Serviços Inclusos: Montagem, funcionamento e desmontagem de toda a estrutura, brinquedos e equipamentos elétricos.				
23	Manutenção da Estação Ferroviária	SV	1	R\$	R\$
Velas Decorativas Iluminadas					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
24	Instalação de velas decorativas iluminadas, confeccionadas em fibra de vidro pintada com esmalte brilhante. • Dimensões: 0,80m de altura x 1,20m de diâmetro • Iluminação Interna: Lâmpadas LED • Fixação: Na lateral do lago do Parque Moscoso, com barras de ferro (1,00m) e parafusos tipo parabolt • Grau de Proteção: IP65 (conforme	UN	20	R\$	R\$

	norma NBR IEC 60529) Sistema Elétrico: - Derivação da rede da concessionária com cabos de alimentação e proteção - Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar - Sistema de acionamento automatizado (on/off pré-programado) Interligação elétrica obrigatoriamente com cabo PP (cordão paralelo não será aceito) Não será aceito o uso de madeira, isopor ou materiais similares. Serviços Inclusos: Montagem, funcionamento e desmontagem ao final do período de exposição.				
25	Manutenção Velas Decorativas Iluminadas	SV	20	R\$	R\$
Borboletas Iluminadas					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
26	Especificações técnicas Itens decorativos (iluminados e mecanizados): 16 (dezesesseis) borboletas; 18 (dezoito) abelhas; 10 (dez) libélulas. Fixação: em arcos, pórticos ou árvores. Dimensões variadas aproximadas de: 1,0 m, 0,8 m e 0,6 m. Material: cores vibrantes, acabamento em PVC. Proteção elétrica: grau de proteção mínimo IP65, conforme norma NBR IEC 60529. Rede elétrica: derivação da rede da concessionária, com cabos de alimentação e proteção, além de todo o material necessário para fixação. Sistema de proteção: individual por bloco, com disjuntor bipolar. Sistema de automação: liga/desliga programado (on/off). Interligação elétrica: obrigatoriamente por cabo PP (não será aceito uso de cordão paralelo). Escopo contratado Entrega, montagem, bem como desmontagem e	UN	44	R\$	R\$

	retirada ao término da instalação.				
27	Manutenção Borboletas Iluminadas	SV	44	R\$	R\$

VILA NATALINA – PRAÇA REGINA FRIGERI FURNO					
ESPAÇO OFICINA DE BRINQUEDOS DO PAPAI NOEL					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1	Oficina de Brinquedos – Estrutura Temática Natalina Descrição Geral Construção cenográfica temática em escala real com estrutura em madeira de alta resistência e acabamento fosco. O modelo deverá conter no mínimo 6m de comprimento, 4m de profundidade e 4,8m de altura, com piso elevado a cerca de 10cm do solo, cobertura colonial de uma água, e ambiente único interno com decoração natalina. A estrutura deve incluir varanda com pergolado nas entradas e saídas, janelas translúcidas, porta de fechamento completo e rampas com acessibilidade. Características da Estrutura • Paredes e piso em madeira maciça de primeira qualidade, com encaixe firme, sem uso de compensado, laminado ou similares. • Telhado colonial com estrutura reforçada e telhas tipo cerâmica ou similar. • Portas e Janelas fixas com medidas mínimas de 1,20 x 1,20m; adequadas à ventilação e iluminação natural. • Rampas e corrimãos adaptados para acessibilidade. • Acabamento geral com verniz fosco e sem uso de tecidos aplicados às paredes. • Iluminação decorativa em LED e cordão luminoso no contorno do telhado. Decoração Interna e Externa • Decoração interna com no mínimo 100 peças temáticas natalinas (bonecos, presentes, guirlandas, brinquedos retrô, etc.). • Presença de árvore de Natal decorada (mínimo 2,4m), estantes com brinquedos diversos, tapete, cortinas em tecido e cadeira temática. • 02 bonecos de chumbo temáticos de grande porte (mínimo 2,2m de altura). • Decoração do entorno da oficina (200m²) com ambientação natalina.	UN	1	R\$	R\$

	- Separadores de público nas áreas de entrada e saída. Sistema de Energia e Iluminação - Instalação elétrica completa com quadro de distribuição, cabeamento adequado, e proteção individual por disjuntores. - Iluminação interna com abajur retrô ou similar e luminárias externas com LED branco quente. - Sistema de iluminação de emergência e cascata de LED com acionamento automatizado programável. - Sistema de monitoramento 24h com câmera Full HD, conectividade 4G/Wi-Fi e acesso remoto por aplicativo. Equipe Técnica e de Apoio 01 personagem Papai Noel caracterizado, com atuação diária (mínimo 3h/dia). 02 assistentes (Noeletes) para recepção e apoio, com o mesmo regime de atuação. 01 coordenador de manutenção em regime de plantão durante todo o período de operação. 02 profissionais de segurança por turno (mínimo 12h), aptos ao atendimento ao público. Serviços Incluídos Montagem, operação, desmontagem e retirada da estrutura ao final do período de funcionamento.				
2	Manutenção do Espaço Oficina de Brinquedos do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO SAGRADA FAMÍLIA					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3	Sagrada Família – Estrutura e Ambientação Temática Natalina Descrição Geral: Cenografia em tamanho real da Sagrada Família, composta por estábulo em estilo colonial com um ambiente interno decorado. Estrutura construída com madeira de alta resistência e durabilidade, com acabamento fosco. O telhado será do tipo duas águas, com cobertura em telha colonial ou revestimento natural (folhagem seca ou similar). Piso elevado a cerca de 10cm, com dimensões mínimas de 4,30m (comprimento) x 2,50m (profundidade) x 2,60m (altura no ponto mais alto). Especificações da Estrutura: Estrutura composta por montantes e	UN	1	R\$	R\$

	fechamento em madeira de qualidade comprovada, com encaixe firme e acabamento uniforme. • Piso em ripas de madeira encaixadas, resistentes ao tráfego de pessoas e à exposição ao tempo. • Telhado com estrutura de apoio em madeira reforçada, revestido com telha colonial ou cobertura natural equivalente. • Corrimãos e elementos de proteção confeccionados no mesmo padrão de acabamento da estrutura. • Estrutura fixada ao solo e protegida contra intempéries. Ambientação Interna e Externa: A cenografia incluirá figuras em tamanho real da Sagrada Família (Maria, José e Menino Jesus), três Reis Magos, e animais típicos (burro, vaca, camelo), além de Papai Noel. Todas as peças deverão ser confeccionadas em material de alta resistência (como fibra de vidro), com pintura em esmalte ou similar de acabamento brilhante, fixadas com segurança ao solo por sistema de barras metálicas e cabos de aço. Tamanhos mínimos aproximados: • Personagens adultos: entre 1,35m e 1,85m de altura. • Menino Jesus tamanho aproximado de 0,40m • Animais: dimensões proporcionais, entre 1,00m e 2,20m de comprimento. • A decoração inclui também pacotes de feno cenográfico com dimensões mínimas de 1,00 x 0,50 x 0,50m. • Todas as figuras devem apresentar boa definição e acabamento resistente às intempéries. Sistema de Iluminação e Energia: • Quadro de força com proteção individual, cabeamento adequado e ligação segura à rede elétrica local. • Iluminação geral por refletores LED branco quente (mín. 50W). • Iluminação cênica com luminárias				
--	--	--	--	--	--

	decorativas do tipo arandela retrô. • Cordão luminoso tipo cascata de LED com diferentes quedas e efeitos intercalados (estático e flash), instalação segura e automatizada (ligamento programado entre 19h e 00h). • Todo o sistema deverá possuir proteção por disjuntor e estar devidamente fixado e isolado conforme normas técnicas vigentes. Serviços Incluídos: • Montagem completa da estrutura e decoração. • Instalação elétrica e iluminação. • Desmontagem e retirada da estrutura ao final do evento.				
4	Manutenção do Espaço Sagrada Família	SV	1	R\$	R\$
Espaço Trenó Com Papai Noel e Renas					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
5	Conjunto Trenó Temático Inclui trenó em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante, com abertura lateral para acesso, medindo aproximadamente 2,35 m de comprimento, 1,00 m de largura e 1,50 m de altura, projetado para interação segura com público infantil e adulto. Acompanha duas renas em fibra de vidro com pintura brilhante, medindo cerca de 1,80 m x 1,30 m x 1,60 m, fixadas ao solo para segurança e interação infantil. Completa o conjunto figura de Papai Noel sentado, confeccionada em fibra de vidro e pintura esmalte brilhante, com dimensões aproximadas de 1,00 m x 0,80 m x 1,50 m, fixada dentro do trenó e adequada para interação. Incluso: montagem, operação e desmontagem.	UN	1	R\$	R\$
6	Manutenção do Espaço Trenó, Papai Noel e Renas	SV	1	R\$	R\$

EQUIPE DE SEGURANÇA					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
7	Equipe de segurança composta por 04 profissionais treinados, dedicados ao período de realização do evento natalino na praça. Cada plantão será dividido entre 02 profissionais, totalizando 12 horas de cobertura diária, garantindo a segurança ininterrupta no local.	UN	01	R\$	R\$
CATEDRAL METROPOLITANA DE VITÓRIA					
ESPAÇO SAGRADA FAMÍLIA					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1	Sagrada Família – Estrutura e Ambientação Temática Natalina Descrição Geral: Cenografia em tamanho real da Sagrada Família, composta por estábulo em estilo colonial com um ambiente interno decorado. Estrutura construída com madeira de alta resistência e durabilidade, com acabamento fosco. O telhado será do tipo duas águas, com cobertura em telha colonial ou revestimento natural (folhagem seca ou similar). Piso elevado a cerca de 10cm, com dimensões mínimas de 4,30m (comprimento) x 2,50m (profundidade) x 2,60m (altura no ponto mais alto). Especificações da Estrutura: - Estrutura composta por montantes e fechamento em madeira de qualidade comprovada, com encaixe firme e acabamento uniforme. - Piso em ripas de madeira encaixadas, resistentes ao tráfego de pessoas e à exposição ao tempo. - Telhado com estrutura de apoio em madeira reforçada, revestido com telha colonial ou cobertura natural equivalente. - Corrimãos e elementos de proteção confeccionados no mesmo padrão de acabamento da estrutura. - Estrutura fixada ao solo e protegida contra intempéries.	UN	1	R\$	R\$

	Ambientação Interna e Externa: A cenografia incluirá figuras em tamanho real da Sagrada Família (Maria, José e Menino Jesus), três Reis Magos, e animais típicos (burro, vaca, camelo), além de Papai Noel. Todas as peças deverão ser confeccionadas em material de alta resistência (como fibra de vidro), com pintura em esmalte ou similar de acabamento brilhante, fixadas com segurança ao solo por sistema de barras metálicas e cabos de aço. Tamanhos mínimos aproximados: • Personagens adultos: entre 1,35m e 1,85m de altura. • Menino Jesus tamanho aproximado de 0,40m • Animais: dimensões proporcionais, entre 1,00m e 2,20m de comprimento. • A decoração inclui também pacotes de feno cenográfico com dimensões mínimas de 1,00 x 0,50 x 0,50m. • Todas as figuras devem apresentar boa definição e acabamento resistente às intempéries. Sistema de Iluminação e Energia: • Quadro de força com proteção individual, cabeamento adequado e ligação segura à rede elétrica local. • Iluminação geral por refletores LED branco quente (mín. 50W). • Iluminação cênica com luminárias decorativas do tipo arandela retrô. • Cordão luminoso tipo cascata de LED com diferentes quedas e efeitos intercalados (estático e flash), instalação segura e automatizada (ligamento programado entre 19h e 00h). • Todo o sistema deverá possuir proteção por disjuntor e estar devidamente fixado e isolado conforme normas técnicas vigentes. Serviços Incluídos: • Montagem completa da estrutura e decoração. • Instalação elétrica e iluminação. • Desmontagem e retirada da estrutura ao				
--	---	--	--	--	--

	final do evento.				
2	Manutenção do Espaço Sagrada Família	SV	1	R\$	R\$
NATAL NAS PRAÇAS – PRAÇA JOSÉ OPERÁRIO, MARUÍPE					
ESPAÇO SAGRADA FAMÍLIA					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1	Sagrada Família – Estrutura e Ambientação Temática Natalina Descrição Geral: Cenografia em tamanho real da Sagrada Família, composta por estábulo em estilo colonial com um ambiente interno decorado. Estrutura construída com madeira de alta resistência e durabilidade, com acabamento fosco. O telhado será do tipo duas águas, com cobertura em telha colonial ou revestimento natural (folhagem seca ou similar). Piso elevado a cerca de 10cm, com dimensões mínimas de 4,30m (comprimento) x 2,50m (profundidade) x 2,60m (altura no ponto mais alto). Especificações da Estrutura: - Estrutura composta por montantes e fechamento em madeira de qualidade comprovada, com encaixe firme e acabamento uniforme. - Piso em ripas de madeira encaixadas, resistentes ao tráfego de pessoas e à exposição ao tempo. - Telhado com estrutura de apoio em madeira reforçada, revestido com telha colonial ou cobertura natural equivalente. - Corrimãos e elementos de proteção confeccionados no mesmo padrão de acabamento da estrutura. - Estrutura fixada ao solo e protegida contra intempéries. Ambientação Interna e Externa: A cenografia incluirá figuras em tamanho real da Sagrada Família (Maria, José e Menino Jesus), três Reis Magos, e animais típicos (burro, vaca, camelo), além de Papai Noel.	UN	01	R\$	R\$

	Todas as peças deverão ser confeccionadas em material de alta resistência (como fibra de vidro), com pintura em esmalte ou similar de acabamento brilhante, fixadas com segurança ao solo por sistema de barras metálicas e cabos de aço. Tamanhos mínimos aproximados: • Personagens adultos: entre 1,35m e 1,85m de altura. • Menino Jesus tamanho aproximado de 0,40m • Animais: dimensões proporcionais, entre 1,00m e 2,20m de comprimento. • A decoração inclui também pacotes de feno cenográfico com dimensões mínimas de 1,00 x 0,50 x 0,50m. • Todas as figuras devem apresentar boa definição e acabamento resistente às intempéries. Sistema de Iluminação e Energia: • Quadro de força com proteção individual, cabeamento adequado e ligação segura à rede elétrica local. • Iluminação geral por refletores LED branco quente (mín. 50W). • Iluminação cênica com luminárias decorativas do tipo arandela retrô. • Cordão luminoso tipo cascata de LED com diferentes quedas e efeitos intercalados (estático e flash), instalação segura e automatizada (ligamento programado entre 19h e 00h). • Todo o sistema deverá possuir proteção por disjuntor e estar devidamente fixado e isolado conforme normas técnicas vigentes. Serviços Incluídos: • Montagem completa da estrutura e decoração. • Instalação elétrica e iluminação. • Desmontagem e retirada da estrutura ao final do evento.				
02	Manutenção do Espaço Sagrada Família	SV	1	R\$	R\$

ESPAÇO CASINHA DO PAPAI NOEL					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
03	1 Casa do Papai Noel e decoração associada Estrutura principal confeccionada em fibra de vidro, pintada com esmalte brilhante (não será aceito madeira, isopor ou similares), com dimensões mínimas de 2,70m (altura) x 3,30m (largura e comprimento). Composta por porta, três janelas e chaminé. Ornamentada com iluminação em LED branco quente, em cabos emborrachados de bitola mínima 3,3 mm², padrão IP66, instalados ao redor da borda com caídas de diferentes tamanhos. Todo sistema elétrico interligado em cabo PP 2x1,50 mm (não será aceito cordão paralelo). Fixação ao solo com barras de ferro e cabo de aço. Elementos decorativos adicionais: - Papai Noel e Mamãe Noel em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, com alturas mínimas de 2,10m e 2,00m, fixados ao solo com sistema de ancoragem robusto. - Presentes decorativos (2 pequenos: medidas mínimas de 0,50m x 0,50m x 0,50m e 2 médios: 1m x 1m x 1m), tridimensionais em fibra de vidro esmaltada, fixados ao solo. - Cerca em grades portuguesas de ferro forjado, 20m lineares x 1,00m altura, pintadas em esmalte dourado envelhecido. 10 pilaretes decorativos em fibra de vidro, com pintura automotiva e verniz, altura aproximada 1,00m, fixados com ancoragem metálica. Iluminação: - Cascata de LED branco quente com 376 pontos, cabo emborrachado bitola 2,30 mm², com caídas variadas, padrão IP66, sistema protegido por disjuntor bipolar e acionamento automático programado. - Todos os cabos e conexões em cabo PP, sem uso de cordões paralelos. Incluso: Montagem, operação e desmontagem completa da estrutura e sistemas.	UN	01	R\$	R\$
04	Manutenção do Espaço Casinha do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO TRENÓ COM PAPAI NOEL E RENAS					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
05	Conjunto Trenó Temático Inclui trenó em fibra de vidro pintado em	UN	01	R\$	R\$

	esmalte brilhante, com abertura lateral para acesso, medindo aproximadamente 2,35 m de comprimento, 1,00 m de largura e 1,50 m de altura, projetado para interação segura com público infantil e adulto. Acompanha duas renas em fibra de vidro com pintura brilhante, medindo cerca de 1,80 m x 1,30 m x 1,60 m, fixadas ao solo para segurança e interação infantil. Completa o conjunto figura de Papai Noel sentado, confeccionada em fibra de vidro e pintura esmalte brilhante, com dimensões aproximadas de 1,00 m x 0,80 m x 1,50 m, fixada dentro do trenó e adequada para interação. Incluso: montagem, operação e desmontagem.				
06	Manutenção do Espaço Trenó com Papai Noel e Renas	SV	1	R\$	R\$

NATAL NAS PRAÇAS - PRAÇA THEREZINHA GRECCHI, BAIRRO REPÚBLICA
KIT NATALINO DE DECORAÇÃO

Item	Descrição	Unid.	Quant	Preço Unit.	Preço Total
01	O kit deverá ser composto por itens decorativos de temática natalina, confeccionados em fibra de vidro, com acabamento em esmalte brilhante ou verniz automotivo. Os elementos devem incluir figuras representativas, como Papai Noel, bonecos de chumbo, presentes, cogumelos decorativos e bancos temáticos, todos fixados ao solo de forma segura e estável. As dimensões mínimas e aproximadas dos itens devem seguir as seguintes especificações: - Figura do Papai Noel: Escultura com altura mínima de 2,35 metros e largura de aproximadamente 1,50 metros. - Bonecos de Chumbo: figuras com altura mínima de 2,20 metros cada. - Bancos Decorativos: bancos de jardim tridimensionais, cada um medindo aproximadamente 2,00 metros de comprimento, 0,80 metros de largura e 0,80 metros de altura, com acabamento em verniz fosco. - Banco Papai Noel: Banco estilizado com figura tridimensional do Papai Noel, medindo	UN	01	R\$	R\$

	aproximadamente 1,65 metros de altura, 1,75 metros de largura e 0,76 metros de profundidade. - Saco de Presentes: Peça decorativa com altura mínima de 1,50 metros, 0,90 metros de comprimento e 0,90 metros de largura. - Presentes Decorativos: Conjunto de peças tridimensionais em diferentes tamanhos, incluindo pequenas (0,50 metros de altura), médias (1,20 metros de altura) e grandes (1,50 metros de altura), todas com comprimento e largura proporcionais. - Cogumelos Decorativos: peças tridimensionais em diferentes tamanhos, com alturas variando entre 0,25 metros e 0,50 metros, com dimensões proporcionais. -Arvore de Natal em Fibra, pintura automotiva, altura 2,90m altura x 1,65m de diâmetro - Pirulitos de bolas, pintura automotiva, 2,4m de altura x 0,9m diâmetro				
02	Manutenção do Kit Natalino de Decoração	SV	1	R\$	R\$
NATAL NAS PRAÇAS - PRAÇA MANOLO CABRAL, PRAIA DO CANTO					
ESPAÇO TRENÓ, PAPAI NOEL E RENAS					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
01	Conjunto Trenó Temático Inclui trenó em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante, com abertura lateral para acesso, medindo aproximadamente 2,35 m de comprimento, 1,00 m de largura e 1,50 m de altura, projetado para interação segura com público infantil e adulto. Acompanha duas renas em fibra de vidro com pintura brilhante, medindo cerca de 1,80 m x 1,30 m x 1,60 m, fixadas ao solo para segurança e interação infantil. Completa o conjunto figura de Papai Noel sentado, confeccionada em fibra de vidro e pintura esmalte brilhante, com dimensões aproximadas de 1,00 m x 0,80 m x 1,50 m, fixada dentro do trenó e adequada para interação. Incluso: montagem, operação e desmontagem.	UN	01	R\$	R\$

02	Manutenção do Espaço Trenó com Papai Noel e Renas	SV	01	R\$	R\$
ESPAÇO PAPAI NOEL GIGANTE					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
03	Papai Noel Gigante tridimensional , estilizado nas cores vermelha, verde e branca, confeccionado em fibra de vidro com pintura automotiva e verniz. Medidas aproximadas: 3,60m altura x 1,60m comprimento x 2,40m largura. Fixação segura ao solo com barras de ferro e cabos de aço.	UN	1	R\$	R\$
04	Manutenção do Papai Noel Gigante	SV	1	R\$	R\$
KIT NATALINO DE DECORAÇÃO					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
05	O kit deverá ser composto por itens decorativos de temática natalina, confeccionados em fibra de vidro, com acabamento em esmalte brilhante ou verniz automotivo. Os elementos devem incluir figuras representativas, como Papai Noel, bonecos de chumbo, presentes, cogumelos decorativos e bancos temáticos, todos fixados ao solo de forma segura e estável. As dimensões mínimas e aproximadas dos itens devem seguir as seguintes especificações: - Figura do Papai Noel: Escultura com altura mínima de 2,35 metros e largura de aproximadamente 1,50 metros. - Bonecos de Chumbo: figuras com altura mínima de 2,20 metros cada. - Bancos Decorativos: bancos de jardim tridimensionais, cada um medindo aproximadamente 2,00 metros de comprimento, 0,80 metros de largura e 0,80 metros de altura, com acabamento em verniz fosco. - Banco Papai Noel: Banco estilizado com figura tridimensional do Papai Noel, medindo aproximadamente 1,65 metros de altura, 1,75 metros de largura e 0,70 metros de profundidade. - Saco de Presentes: Peça decorativa com altura mínima de 1,50 metros, 0,90 metros de comprimento e 0,90 metros de largura. - Presentes Decorativos: Conjunto de peças tridimensionais em diferentes tamanhos, incluindo pequenas (0,50 metros de altura), médias (1,20 metros de altura) e grandes (1,50 metros de altura), todas com comprimento e	UN	01	R\$	R\$

	largura proporcionais. - Cogumelos Decorativos: peças tridimensionais em diferentes tamanhos, com alturas variando entre 0,25 metros e 0,50 metros, com dimensões proporcionais. -Arvore de Natal em Fibra, pintura automotiva, altura 2,90m altura x 1,65m de diâmetro - Pirulitos de bolas, pintura automotiva, 2,4m de altura x 0,9m diâmetro				
06	Manutenção do Kit Natalino de Decoração	SV	1	R\$	R\$

PRAÇA DOS ENGENHEIROS, BENTO FERREIRA					
ESPAÇO TRENÓ, PAPAI NOEL E RENAS					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
01	Conjunto Trenó Temático Inclui trenó em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante, com abertura lateral para acesso, medindo aproximadamente 2,35 m de comprimento, 1,00 m de largura e 1,50 m de altura, projetado para interação segura com público infantil e adulto. Acompanha duas renas em fibra de vidro com pintura brilhante, medindo cerca de 1,80 m x 1,30 m x 1,60 m, fixadas ao solo para segurança e interação infantil. Completa o conjunto figura de Papai Noel sentado, confeccionada em fibra de vidro e pintura esmalte brilhante, com dimensões aproximadas de 1,00 m x 0,80 m x 1,50 m, fixada dentro do trenó e adequada para interação. Incluso: montagem, operação e desmontagem.	UN	01	R\$	R\$
02	Manutenção do Espaço Trenó com Papai Noel e Renas	SV	01	R\$	R\$
KIT NATALINO DE DECORAÇÃO					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
03	O kit deverá ser composto por itens decorativos de temática natalina, confeccionados em fibra de vidro, com	UN	01	R\$	R\$

	acabamento em esmalte brilhante ou verniz automotivo. Os elementos devem incluir figuras representativas, como Papai Noel, bonecos de chumbo, presentes, cogumelos decorativos e bancos temáticos, todos fixados ao solo de forma segura e estável. As dimensões mínimas e aproximadas dos itens devem seguir as seguintes especificações: - Figura do Papai Noel: Escultura com altura mínima de 2,35 metros e largura de aproximadamente 1,50 metros. - Bonecos de Chumbo: figuras com altura mínima de 2,20 metros cada. - Bancos Decorativos: bancos de jardim tridimensionais, cada um medindo aproximadamente 2,00 metros de comprimento, 0,80 metros de largura e 0,80 metros de altura, com acabamento em verniz fosco. - Banco Papai Noel: Banco estilizado com figura tridimensional do Papai Noel, medindo aproximadamente 1,65 metros de altura, 1,75 metros de largura e 0,70 metros de profundidade. - Saco de Presentes: Peça decorativa com altura mínima de 1,50 metros, 0,90 metros de comprimento e 0,90 metros de largura. - Presentes Decorativos: Conjunto de peças tridimensionais em diferentes tamanhos, incluindo pequenas (0,50 metros de altura), médias (1,20 metros de altura) e grandes (1,50 metros de altura), todas com comprimento e largura proporcionais. - Cogumelos Decorativos: peças tridimensionais em diferentes tamanhos, com alturas variando entre 0,25 metros e 0,50 metros, com dimensões proporcionais. -Arvore de Natal em Fibra, pintura automotiva, altura 2,90m altura x 1,65m de diâmetro - Pirulitos de bolas, pintura automotiva, 2,4m de altura x 0,9m diâmetro				
04	Manutenção do Kit Natalino de Decoração	SV	1	R\$	R\$

ESPAÇO AVIÃO DO PAPAI NOEL					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
05	Conjunto Decorativo Temático Inclui avião gigante com Papai Noel sentado, confeccionado em fibra de vidro e estrutura de ferro galvanizado, medindo aproximadamente 4,40 m entre asas, 4,20 m de comprimento e 2,15 m de altura, fixado ao solo com sistema metálico seguro. Complementam o conjunto peças decorativas em fibra de vidro pintadas com esmalte brilhante: 2 presentes pequenos de dimensões aproximadas 0,50 m³, 2 presentes médios, dimensões aproximadas 1,20 m x 1,00 m x 1,00 m, 1 caixa de presente redonda grande, dimensões aproximadas 0,80 m altura x 1,20 m diâmetro e pirulitos natalinos translúcidos com bolas de dimensões aproximadas de 0,30 m, 0,50 m e 0,90 m de diâmetro, todas fixadas com ancoragem metálica. Incluso: montagem e desmontagem.	UN	1	R\$	R\$
06	Manutenção do Espaço Avião do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO PAPAI NOEL GIGANTE					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
07	Papai Noel Gigante tridimensional , estilizado nas cores vermelha, verde e branca, confeccionado em fibra de vidro com pintura automotiva e verniz. Medidas aproximadas: 3,60m altura x 1,60m comprimento x 2,40m largura. Fixação segura ao solo com barras de ferro e cabos de aço.	UN	1	R\$	R\$
08	Manutenção do Papai Noel Gigante	SV	1	R\$	R\$

BAIRRO SÃO PEDRO					
Árvore de Natal com Escorregador					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
01	Árvore de Natal com Escorregador tridimensional , com aproximadamente 4,40m de altura, 5,70m de comprimento e 2,60m de largura. Confeccionada em fibra	UN	01	R\$	R\$

	de vidro, com pintura em esmalte sintético e verniz automotivo. Fixação segura ao solo com barras de ferro e cabo de aço. Inclui montagem, operação e desmontagem.				
02	Manutenção do Espaço Arvore de Natal com Escorregador	SV	1	R\$	R\$
Espaço Mega Brinquedão Inflável Linear					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
03	Brinquedo inflável de grande porte Estrutura inflável linear de aproximadamente 50m x 5m, composta por módulos interconectados que formam percurso contínuo e interativo para crianças e adolescentes. Fabricada em lona PVC resistente, anti-chamas, com costuras reforçadas e sistema de segurança para descompressão rápida. Instalada sobre base nivelada, ancorada com estacas e cintas reforçadas, inflada continuamente por turbinas elétricas com proteção adequada. Composição do percurso • Entrada com obstáculos infláveis (arcos, blocos, pistas com elementos rotativos) • Rampas inclinadas e paredes de escalada com cordas e apoios • Pistas com obstáculos em série, túneis e desníveis simulados • Zonas de equilíbrio com plataformas e travessias infláveis • Escorregadores centrais com escadas e área de amortecimento • Zona final com área para saltos e obstáculos • Materiais e componentes certificados, laváveis, impermeáveis e resistentes a UV Equipe operacional • 06 promotores treinados para atendimento infantil (4h/dia) • 01 coordenador de operação e segurança (4h/dia) • 02 seguranças com plantão	UN	01	R\$	R\$

	mínimo de 12h, atuando durante todo o período de funcionamento Iluminação - Sistema de refletores LED RGBWA com cores programadas - Iluminação cênica com lâmpadas LED variadas para destaque do brinquedo Energia e monitoramento - Quadro de proteção com cabeamento e dispositivos de segurança conforme norma - Sistema de monitoramento 24h via câmera Full HD, conexão 4G/WIFI, controle remoto por aplicativo - Cabeamento e módulos integrados para acionamento e desligamento remoto Serviços incluídos Montagem, operação e desmontagem completos do equipamento e infraestrutura associada.				
04	Manutenção do Espaço Brinquedo inflável de grande porte	SV	01	R\$	R\$
Espaço Casinha do Papai Noel					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
05	1 Casa do Papai Noel e decoração associada Estrutura principal confeccionada em fibra de vidro, pintada com esmalte brilhante (não será aceito madeira, isopor ou similares), com dimensões mínimas de 2,70m (altura) x 3,30m (largura e comprimento). Composta por porta, três janelas e chaminé. Ornamentada com iluminação em LED branco quente, em cabos emborrachados de bitola mínima 3,3 mm², padrão IP66, instalados ao redor da borda com caídas de diferentes tamanhos. Todo sistema elétrico interligado em cabo PP 2x1,50 mm (não será aceito cordão paralelo). Fixação ao solo com barras de ferro e cabo de aço. Elementos decorativos adicionais: Papai Noel e Mamãe Noel em fibra	UN	01	R\$	R\$

	de vidro pintados em esmalte brilhante, com alturas mínimas de 2,10m e 2,00m, fixados ao solo com sistema de ancoragem robusto. • Presentes decorativos (2 pequenos: medidas mínimas de 0,50m x 0,50m x 0,50m e 2 médios: 1m x 1m x 1m), tridimensionais em fibra de vidro esmaltada, fixados ao solo. • Cerca em grades portuguesas de ferro forjado, 20m lineares x 1,00m altura, pintadas em esmalte dourado envelhecido. • 10 pilaretes decorativos em fibra de vidro, com pintura automotiva e verniz, altura aproximada 1,00m, fixados com ancoragem metálica. Iluminação: • Cascata de LED branco quente com 376 pontos, cabo emborrachado bitola 2,30 mm², com caídas variadas, padrão IP66, sistema protegido por disjuntor bipolar e acionamento automático programado. • Todos os cabos e conexões em cabo PP, sem uso de cordões paralelos. Incluso: Montagem, operação e desmontagem completa da estrutura e sistemas.				
06	Manutenção do Espaço Casinha do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$
Espaço Trenó Com Papai Noel e Renas					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
07	Conjunto Trenó Temático Inclui trenó em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante, com abertura lateral para acesso, medindo aproximadamente 2,35 m de comprimento, 1,00 m de largura e 1,50 m de altura, projetado para interação segura com público infantil e adulto. Acompanha duas renas em fibra de vidro com pintura brilhante, medindo cerca de 1,80 m x 1,30 m x 1,60 m, fixadas ao solo para segurança e interação infantil.	Un	1	R\$	R\$

	Completa o conjunto figura de Papai Noel sentado, confeccionada em fibra de vidro e pintura esmalte brilhante, com dimensões aproximadas de 1,00 m x 0,80 m x 1,50 m, fixada dentro do trenó e adequada para interação. Incluso: montagem, operação e desmontagem.				
08	Manutenção do Espaço Trenó, Papai Noel e Renas	SV	1	R\$	R\$
Espaço Estação Ferroviária Interativa com "Maquinista"					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
09	1. Estrutura Principal – Estação Ferroviária: Construção em tamanho real, em madeira de lei de primeira qualidade, com modelo colonial e um ambiente interno totalmente decorado. Dimensões mínimas: 4,00m (comprimento) x 2,00m (profundidade) x 3,80m (altura na parte mais alta do telhado). Telhado colonial de uma água. Piso suspenso a 10cm do solo, também em madeira de lei com encaixe tipo macho-fêmea. Toda a estrutura deverá ser envernizada com verniz fosco. Não será aceito o uso de compensado, MDF, aglomerado, laminado ou materiais similares. • Montantes e Corrimão: Em madeira de lei de primeira qualidade • Telhado: Estrutura com terças e cumeeiras em madeira de lei • Telhas: Tipo colonial, instaladas em uma água • Piso: Madeira de lei com acabamento macho-fêmea 2. Trem Interativo:	UN	1	R\$	R\$

	01 veículo elétrico temático “Trenzinho do Papai Noel”, composto por 1 locomotiva (2,50m x 1,20m) e 2 vagões (2,00m x 1,50m cada), com capacidade total de até 900 kg. Equipado com bancos para transporte de pessoas, 4 rodas por unidade (locomotiva e vagões), 6 baterias de 275Ah e todos os acessórios necessários. Operação diária das 19h às 22h, com percurso interno dentro da praça. 3. Mobiliário e Estrutura Complementar: • 02 bancos de jardim tridimensionais, em madeira ripada (2,00m x 0,80m x 0,80m), acabamento em verniz fosco, fixados ao solo com barras de ferro e cabos de aço. • 20 separadores de público, distribuídos ao redor do brinquedo para organização de filas e controle do público. 4. Equipe Técnica e Operacional: • 01 Motorista treinado, para operação do brinquedo, 3 horas por dia • 02 Promotores, com experiência em público infantil, 3 horas por dia • 01 Coordenador, para gestão da operação e suporte ao público infantil, 3 horas por dia • 02 Seguranças, capacitados para eventos infantis, com plantão mínimo de 12 horas por profissional 5. Iluminação: • Refletores LED RGB para iluminação geral • Lâmpadas LED coloridas para					
--	---	--	--	--	--	--

	iluminação cenográfica 6. Energia e Monitoramento: 01 Quadro de proteção com cabeamento PP 4x10mm², proteção 1kV Sistema completo de monitoramento 24h via 4G/WIFI, com cabeamento de entrada 4x16mm², câmera Full HD 1080p com controle remoto, módulo de força trifásico 220V/63A, acionamento remoto via RF/WIFI/4G. Aplicativo de controle e monitoramento remoto será disponibilizado à administração do evento. 7. Serviços Incluídos: Montagem, funcionamento e desmontagem de toda a estrutura, brinquedos e equipamentos elétricos.				
10	Manutenção da Estação Ferroviária	SV	1	R\$	R\$

Praça Asdrúbal Soares – Jucutuquara					
Kit Natalino					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
01	O kit deverá ser composto por itens decorativos de temática natalina, confeccionados em fibra de vidro, com acabamento em esmalte brilhante ou verniz automotivo. Os elementos devem incluir figuras representativas, como Papai Noel, bonecos de chumbo, presentes, cogumelos decorativos e bancos temáticos, todos fixados ao solo de forma segura e estável. As dimensões mínimas e aproximadas dos itens devem seguir as seguintes especificações: - Figura do Papai Noel: Escultura com altura mínima de 2,35 metros e largura de aproximadamente 1,50 metros. - Bonecos de Chumbo: figuras com altura mínima de 2,20 metros cada. - Bancos Decorativos: bancos de jardim	UN	01	R\$	R\$

	tridimensionais, cada um medindo aproximadamente 2,00 metros de comprimento, 0,80 metros de largura e 0,80 metros de altura, com acabamento em verniz fosco. - Banco Papai Noel: Banco estilizado com figura tridimensional do Papai Noel, medindo aproximadamente 1,65 metros de altura, 1,75 metros de largura e 0,76 metros de profundidade. - Saco de Presentes: Peça decorativa com altura mínima de 1,50 metros, 0,90 metros de comprimento e 0,90 metros de largura. - Presentes Decorativos: Conjunto de peças tridimensionais em diferentes tamanhos, incluindo pequenas (0,50 metros de altura), médias (1,20 metros de altura) e grandes (1,50 metros de altura), todas com comprimento e largura proporcionais. - Cogumelos Decorativos: peças tridimensionais em diferentes tamanhos, com alturas variando entre 0,25 metros e 0,50 metros, com dimensões proporcionais. -Arvore de Natal em Fibra, pintura automotiva, altura 2,90m altura x 1,65m de diâmetro - Pirulitos de bolas, pintura automotiva, 2,4m de altura x 0,9m diâmetro				
02	Manutenção do Kit Natalino de Decoração	SV	01	R\$	R\$

Praça Dos Namorados – Praia do Canto					
Kit Natalino					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
01	O kit deverá ser composto por itens decorativos de temática natalina, confeccionados em fibra de vidro, com acabamento em esmalte brilhante ou verniz automotivo. Os elementos devem incluir figuras representativas, como Papai Noel, bonecos de chumbo, presentes, cogumelos decorativos e bancos temáticos, todos fixados ao solo de forma segura e estável. As dimensões mínimas e aproximadas dos itens devem seguir as seguintes especificações:	UN	01	R\$	R\$

	- Figura do Papai Noel: Escultura com altura mínima de 2,35 metros e largura de aproximadamente 1,50 metros. - Bonecos de Chumbo: figuras com altura mínima de 2,20 metros cada. - Bancos Decorativos: bancos de jardim tridimensionais, cada um medindo aproximadamente 2,00 metros de comprimento, 0,80 metros de largura e 0,80 metros de altura, com acabamento em verniz fosco. - Banco Papai Noel: Banco estilizado com figura tridimensional do Papai Noel, medindo aproximadamente 1,65 metros de altura, 1,75 metros de largura e 0,76 metros de profundidade. - Saco de Presentes: Peça decorativa com altura mínima de 1,50 metros, 0,90 metros de comprimento e 0,90 metros de largura. - Presentes Decorativos: Conjunto de peças tridimensionais em diferentes tamanhos, incluindo pequenas (0,50 metros de altura), médias (1,20 metros de altura) e grandes (1,50 metros de altura), todas com comprimento e largura proporcionais. - Cogumelos Decorativos: peças tridimensionais em diferentes tamanhos, com alturas variando entre 0,25 metros e 0,50 metros, com dimensões proporcionais. -Arvore de Natal em Fibra, pintura automotiva, altura 2,90m altura x 1,65m de diâmetro - Pirulitos de bolas, pintura automotiva, 2,4m de altura x 0,9m diâmetro				
02	Manutenção do Kit Natalino de Decoração	SV	01	R\$	R\$

**VISITA DO PAPAI NOEL NAS PRAÇAS – 22 praças
(DATA A SER DEFINIDA) – 3 Horas de evento**

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
01	Trono do Papai Noel	UN	1	R\$	R\$
02	Papai Noel	UN	1	R\$	R\$
03	Backdrop	UN	1	R\$	R\$
04	Foto Lembrança (200 fotos por praça), duas ajudantes, tapete vermelho, separador de público, fotógrafo, tenda 3X3, mesa e impressora	UN	200	R\$	R\$
05	Barraca/Carrinho de Picolé, sabores	UN	54	R\$	R\$

	diversos, com mínimo de 04 (quatro) sabores diferentes – 700 (setecentas) Unidades, com aproximadamente 50g cada, embalagem contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Acondicionados em caixas térmicas ou carrinho de picolé térmico de modo que garanta a qualidade durante a sua distribuição no evento. Diária de 05 (cinco) horas. Com equipe para cada barraca/carrinho, insumos e equipamentos necessários para preparo, distribuição, montagem e desmontagem. O serviço deverá observar as exigências sanitárias e de segurança, bem como manuseio dos produtos considerando o transporte, limpeza e distribuição.				
06	Barraca de Algodão Doce, para preparo e distribuição de algodão doce em palitos, com aproximadamente 30g, para atender até 700 (setecentas) unidades. Diária de 05 (cinco) horas. Com equipe para cada barraca, insumos e equipamentos necessários para preparo, distribuição, montagem e desmontagem. O serviço deverá observar as exigências sanitárias e de segurança, bem como manuseio dos produtos considerando o transporte, limpeza e preparação.	UN	54	R\$	R\$
07	Barraca de Pipoca, para preparo e distribuição de pipoca em saco de papel, com aproximadamente 30g, para atender até 700 (setecentas) unidades. Diária de 05 (cinco) horas. Com equipe para cada barraca, insumos e equipamentos necessários para preparo, distribuição, montagem e desmontagem. O serviço deverá observar as exigências sanitárias e de segurança, bem como manuseio dos produtos considerando o transporte, limpeza e preparação.	UN	54	R\$	R\$
08	Cama Elástica, com medida mínima de 4m de diâmetro e 90cm de altura base de sustentação, confeccionada em material de alta resistência, com redes de proteção e estruturas confeccionadas em metal galvanizado com resistência mínima de 500kg para impacto, estrutura em metal galvanizado, rede de saldo em poliéster com resistência mínima de 300kg, molas e espumas de proteção. Diária de 05 (cinco) horas. Com monitor para cada brinquedo,	UN	34	R\$	R\$

	insumos e equipamentos necessários para montagem e desmontagem.				
	Locais das apresentações: 1. Parque Moscoso 2. Orla de São Pedro 3. Manolo Cabral 4. Praça Regina Frigeri Furno 5. Praça do Papa 6. Praça de Itararé 7. Praça Therezinha Grecchi 8. Praça Nilze Mendes 9. Bairro de Tabuazeiro 10. Romão 11. Praça de Caratoíra 12. Praça Estela Coimbra 13. Redenção 14. Praça São José Operário 15. Bento Ferreira 16. Praça do Hi-Fi 17. Bonfim 18. Ilha de Santa Maria 19. Santos Dumont 20. Bairro da Penha 21. Praça Asdrúbal Soares 22. Praça Costa Pereira				

A Licitante declara ter ciência e aceitar todas as exigências do Edital do Pregão em referência, bem como todas as condições de execução do objeto, propondo sua execução pelos valores unitários e total informado na planilha acima.

Declara, outrossim, que o valor proposto inclui todas as despesas e custos, diretos e indiretos (tais como tributos, encargos sociais e trabalhistas, contribuições, transporte, seguros e insumos), necessários ao cumprimento integral do objeto.

Dados bancários: agência..... - conta

Por fim, o Licitante _____ informa que a validade da presente proposta é de ____ () dias

Vitória, ____ de ____ de 2025

 (Representante Legal do Licitante)

Obs.: O Licitante deverá observar o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias para a validade da proposta.

ANEXO III – DO EDITAL

SUGESTÃO/ MODELO

ATESTADO E/OU DECLARAÇÕES DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestado e/ou declarações para devidos fins, que a empresa
....., situada a rua
....., inscrita no CNPJ/MF.....,
Inscrição municipal/Estadual, executa/executou no período de **xx de xx a xxx de 20xx** as
seguintes atribuições de prestação dos serviços de **DECORAÇÃO CENOGRÁFICA NATALINA**,
cumprindo satisfatoriamente todas às exigências contratuais, não tendo nada que desabone sua boa conduta.



(DATA)

Atenciosamente,

Observação: para apresentação deste documento, deverá ser observado estritamente as condicionantes que constam nos itens 9.7.1.2 a 9.7.1.3 do edital.

REPRESENTANTE LEGAL IDENTIFICADO

Cargo do Representante da empresa emitente do atestado

CPF/ RG

ANEXO IV DO EDITAL

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

ATESTAMOS para fins de cumprimento do **Edital de Pregão Eletrônico nº 06/2025** que a empresa xxxxxxxxxxxxxxxx, CNPJ:00.000.000/0000-00, realizou na data de ____/____/____ **VISITA TÉCNICA nos locais onde serão realizados os eventos**, tendo pleno conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação "Produção, Organização e Execução do evento "Natal de Encantos" no período de 05 de dezembro de 2025 a 06 de janeiro de 2026.

Vitória (ES), _____ de XXXXXX de 2025.

Responsável Acompanhamento
CDTIV

Assinatura do Representante da Empresa
LICITANTE

ANEXO V DO EDITAL

**DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E RESPONSABILIDADE PARA EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS,**

A (empresa/licitante), localizada no endereço _____ nº _____,
Bairro _____, (cidade) _____, (Estado) _____, inscrita no
CNPJ sob nº _____, **NÃO tendo realizado a VISITA TÉCNICA** facultada pelo
Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2025, DECLARA ter pleno conhecimento de todas as
informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação e total condição de
elaborar sua proposta e executar o objeto do edital "Produção, Organização e Execução do evento "Natal de
Encantos" no período de 05 de dezembro de 2025 a 06 de janeiro de 2026, **sem a realização da Visita
Técnica** e que se responsabiliza integralmente por quaisquer eventualidades ocasionadas por sua não
realização.

Local, _____ de _____ de 2025.

Assinatura Responsável

LICITANTE

ANEXO VI DO EDITAL

MINUTA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Contrato de Prestação de Serviços n.º xx/2025

Processo Administrativo n.º 4833764/2025

Pregão eletrônico nº 06/2025

ID CIDADES: 2025.077E0300001.01.0005

Contrato de Prestação de Serviços que entre si celebram a
**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO E
INOVAÇÃO DE VITÓRIA - CDTV** e a empresa
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

A **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO TURISMO E INOVAÇÃO DE VITÓRIA – CDTV**, empresa pública municipal, com personalidade jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 31.482.631/0001-18, com sede na Rua Armando Moreira de Oliveira, 230, Goiabeiras- Vitória/ES, e-mail: gabinete@cdtiv.com.br, neste ato representada pelo **Diretor-Presidente Sr. Marcus Gregório Serrano**, brasileiro, bacharel em sistemas de informação, inscrito no CPF/MF sob o nº 083.629.997-30, portador da Carteira de Identidade nº 1.438.986/SSP-ES e pela **Diretora Administrativo-Financeira, Sra. Donatila Lima Nava Martins**, brasileira, economista, inscrita no CPF/MF sob o nº 017.297.627-86, portadora da Carteira de Identidade nº 1.021.544/SSP-ES, doravante denominada **CONTRATANTE** e a Empresa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, inscrita no CNPJ sob n.º **XXXXXXXXXXXXXXXX**, estabelecida à Rua **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, nº **XX**, **XXXXXXXXXXXX**, **XXXX/XX**, CEP: **XXXXXXX**, e-mail: **XXXXXXXXXXXXXXXX**, neste ato representada por seu Sócio **XXXXXXXXXXXX**, **XXXXXX**, **XXXXXXXXXXXX**, portador da CI nº **XXXXXX-XX**, inscrito no CPF/MF sob nº **XXXXXXX**, **XXXXXXX**, doravante denominada **CONTRATADA**, nos termos do artigo artigo 42, inciso II da Lei Federal nº 13.303/2016, Decreto Municipal nº 16.915/2016, do RILC – Regulamento Interno de Licitações e Contratos a CDTV e pela Lei Orgânica Municipal, conforme autorização no Processo Administrativo n.º 4833764/2025, que reger-se-á pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 - Constitui objeto do presente contrato, a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de “Produção, Organização e Execução do evento “Natal de Encantos” a realizar-se no período de 05 de dezembro 2025 a 06 de janeiro 2026.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO:

2.1 - Fica estabelecido o regime de execução indireta do tipo menor preço sob o regime de empreitada por preço global, nos termos do art. 42, inciso II, da Lei 13.303/2016.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, QUANTIDADES, SERVIÇOS, HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO E DOS PRAZOS:

3.1 - O Serviço de Produção, Organização e Execução do evento “Natal de Encantos”, deverá ser executado considerando o descritivo e quantidades **constantes no Anexo I** deste instrumento.

3.2 - A especificação dos serviços a serem desenvolvidos pela contratada, compreendem minimamente as seguintes etapas, atividades, serviços e equipamentos:

3.2.1 – Deverá ser apresentado pela contratada à CDTV, para análise e aprovação em até 10 (dez) dias corridos, a contar do recebimento da Ordem de Serviço, o Projeto Arquitetônico e Layout de todo escopo do evento “**Natal de Encantos**” (**Vilas Natalinas e Natal nas Praças**), contemplando os seguintes aspectos:

a) Projeto arquitetônico:

1. Planta Baixa e cortes;
2. Projeto de Fachadas e Cobertura;
3. Projeto Elétrico;
4. Projeto de Ambientação;
5. Projeto visual em 3D incluindo peças decorativas. (Externo e Interno).

b) Layouts e plantas do Natal de Encantos (Vilas Natalinas e Natal nas Praças) acompanhado de descritivos com imagens e simulações, especificações e detalhamento das estruturas e demais ornamentos/elementos decorativos propostos.

c) Os elementos e as peças decorativas deverão representar a atmosfera e a simbologia da temática natalina, assim como a composição decorativa deverá apresentar integração, harmonia, equilíbrio de formas e cores. Os materiais utilizados para decoração deverão possuir durabilidade e resistência à exposição as intempéries e visitação pública;

3.2.2 - Realizar montagem, instalação e ornamentação de todos os componentes do evento **Natal de Encantos (Vilas Natalinas e Natal nas Praças)** e **Foto Lembrança com Papai Noel** em tempo hábil realizar a testagem de todos os equipamentos, promovendo os ajustes ou medidas que se fizerem necessárias ao pleno funcionamento dos mesmos e a segurança dos visitantes e servidores lotados nas praças dos eventos;

3.2.3 - Realizar a operação (funcionamento) de todo o escopo do **Natal de Encantos** no período de 05 de dezembro de 2025 a 06 de janeiro de 2026, em conformidade com os horários de funcionamento estabelecidos respectivamente para cada evento (conforme item 3.14);

3.2.4 - Realizar os serviços periódicos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, rede elétrica e demais elementos decorativos que fazem parte do evento **Natal de Encantos (Vilas Natalinas e Natal nas Praças)**, durante a fase de operação;

3.2.5 - Realizar serviço de limpeza das **Vilas Natalinas** nos espaços de visitação (brinquedos e Casa do Papai Noel) incluindo desinfecção das superfícies e elementos de contato com produtos saneantes recomendados pela ANVISA/autoridades sanitárias;

3.2.6 - Operacionalizar os equipamentos necessários a realização dos eventos;

3.2.7 - Realizar desmontagem e retirada dos elementos decorativos do **Natal de Encantos**, em conformidade com a programação estipulada;

3.2.8 - Providenciar as suas expensas as instalações elétricas para cada elemento até o ponto de fornecimento de energia elétrica.

3.2.9 - Será recusado produto deteriorado, alterado, adulterado, avariado, corrompido, fraudado, bem como aquele em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição e apresentação.

3.2.10 - Não serão aceitos materiais de qualidade inferior para montagem das Oficina e Casa do Papai Noel, tais como: compensados, laminados ou aglomerados.

3.2.11 - Os eventos são gratuitos, sendo vedada a cobrança de ingressos pela utilização dos serviços, (visitação e demais dependências nas Vilas Natalinas e demais locais).

3.2.12 - A substituição de qualquer elemento decorativo, atrativo ou estrutura dos eventos será analisada pela CDTV, mediante justificativa nas hipóteses de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados, e caso autorizada, admitindo-se a substituição por elementos com características e qualidade equivalentes ou superiores.

3.2.13 - A alocação dos atrativos, assim como, a instalação e a desmontagem das Vilas Natalinas deverão respeitar o funcionamento das atividades de lazer e alimentação existentes, Brinquedos de Diversão e equipamentos e Mobiliário FoodTruck (caso houver), de modo a não causar qualquer tipo de interferências nas mesmas.

3.2.14 - A contratada deverá garantir que todos os itens, equipamentos, materiais e instalações fornecidos e/ou executados estejam em conformidade com as exigências legais de segurança previstas pelo Corpo de Bombeiros, incluindo obrigatoriamente a disponibilização, instalação e manutenção de extintores de incêndio, conforme normas técnicas aplicáveis e legislações vigentes. O atendimento integral a tais requisitos será condição indispensável para a aceitação definitiva dos serviços/fornecimentos e para a emissão do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) ou documento equivalente.

3.2.14 - DOS LOCAIS E HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO:

3.2.14.1 – A Vila Natalina do Parque Moscoso acontecerá em área reservada para esse fim.

3.2.14.1.1 - O evento será realizado observando às normas e aos horários de funcionamento estipulados pelo órgão gestor do parque (SEMMAM/GAV/PMV), bem como pela SEDEC/PMV.

A programação do evento no Parque Moscoso será diariamente realizada com os seguintes horários:

- Início das atrações natalinas 18:00
- Casa do Papai Noel 18:00 às 22:00
- Iluminação Cênica 18:00 às 23:30
- Bloqueio das filas das atrações: 21:30
- Encerramento dos Serviços: 23:00
- Som ambiente: 09:00 às 23:30
- Encerramento: 23:30

3.2.14.2 - A Vila Natalina da Praça Nilze Mendes acontecerá em área reservada para esse fim.

3.2.14.2.1 - O evento será realizado observando às normas e aos horários de funcionamento estipulados pelo órgão gestor do parque (SEMMAM/GAV/PMV), bem como pela SEDEC/PMV.

A programação do evento será diariamente realizada com os seguintes horários:

- Início das atrações natalinas 18:00
- Oficina do Papai Noel – 18:00 às 22:00
- Iluminação Cênica – 18:00 às 23:30
- Bloqueio das filas das atrações: 21:30
- Fechamento dos portões de entrada: 23:00
- Som ambiente: 09:00 às 23:30
- Encerramento: 23:30

3.2.14.3 - A Vila Natalina da Praça do Papa acontecerá em área reservada e isolada para este fim.

3.2.14.3.1 - O evento será realizado observando às normas e aos horários de funcionamento estipulados pelo órgão gestor da praça (SEMMAM/GAV/PMV), bem como pela SEDEC/PMV.

A programação do evento será diariamente realizada com os seguintes horários:

- Início das atrações natalinas 18:00
- Casa do Papai Noel 18:00 às 20:30
- Oficina do Papai Noel – 20:30 às 22:00
- Iluminação Cênica 18:00 às 23:30
- Bloqueio das filas das atrações: 22:40
- Encerramento dos Serviços: 23:00
- Som ambiente: 09:00 às 23:30
- Encerramento: 23:30

3.2.14.4 - A Vila da Praça Regina Frigeri Furno acontecerá em área reservada e isolada para este fim.

3.2.14.1 - O evento será realizado observando às normas e aos horários de funcionamento estipulados pelo órgão gestor da praça (SEMMAM/GAV/PMV), bem como pela SEDEC/PMV.

A programação do evento será diariamente realizada com os seguintes horários:

- Início das atrações natalinas 18:00
- Oficina do Papai Noel – 18:00 às 22:00
- Iluminação Cênica – 18:00 às 23:30
- Bloqueio das filas das atrações: 21:30
- Fechamento dos portões de entrada: 23:00
- Som ambiente: 09:00 às 23:30
- Encerramento: 23:30

3.2.14.5 – Os eventos de Natal nas Praças: **Praça Manolo Cabral; Praça dos Engenheiros, Praça Asdrubal Soares, Praça dos Namorados, Praça José Operário; Praça Dom João Batista; Praça Therezinha Grecchi**, acontecerão em área reservada e isolada para este fim.

3.2.14.5.1 - Os eventos serão realizados observando às normas e aos horários de funcionamento estipulados pelo órgão gestor da praça (SEMMAM/GAV/PMV), bem como pela SEDEC/PMV.

3.2.14.6 - As atividades de instalação, operação e desmontagem dos eventos deverão seguir a programação de datas e horários de abertura e encerramento, bem como, as diretrizes estabelecidas na licença ambiental e alvará de instalação e funcionamento emitidos pela PMV.

3.2.14.7 - Caso necessário, os horários previstos poderão sofrer alterações, entretanto, sendo mantida a carga horária diária e total estimada para o período de realização de cada evento.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR GLOBAL:

4.1 - O valor global do presente contrato é de R\$ 00.000,00 (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), conforme consta na proposta comercial apresentada pela contratada, a qual se vincula ao presente instrumento, bem como detalhado no **Anexo I** deste contrato.

4.2 - No preço estão inclusos: estruturas, equipamentos, materiais, mão de obra, encargos tributários, fiscais, trabalhistas, previdenciários, impostos, transportes, contribuições sociais, seguros, taxas de ARTs, despesas com alimentação e transporte e quaisquer outros custos e despesas incidentes sobre a prestação dos serviços.

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

5.1 - As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta de orçamento próprio da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória – CDTV, conforme a seguir:

- **Dotação:** 03.01.23.695.0032.2.0149
- **Naturezas de Despesa:** 3.3.90.39.22
- **Fonte de Recursos:** 2.500.0000.0000 (Recurso Próprio – CDTV).

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA E DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO:

6.1 – A vigência da contratação se dará a contar da data de assinatura do instrumento contratual até o dia **27/02/2026**.

6.2 – O prazo máximo para apresentar os projetos arquitetônicos e Layouts/descritivos da Vilas Natalinas e demais locais, será de 10 dias corridos a contar do recebimento da Ordem de serviço.

6.3 – O prazo para realizar e finalizar as montagens dos eventos será a contar do recebimento da Ordem de Serviço até o dia 04 de dezembro de 2025, respeitando os horários de funcionamento da Praça do Papa, do Parque Moscoso e das atividades existentes na Praça Nilze Mendes e Praça Regina Frigeri Furno.

6.4 - O prazo de realização do evento Natal de Encantos será de 05 de dezembro de 2025 à 06 de janeiro de 2026.

6.5 – O prazo de desmontagem dos eventos será de até 15 (quinze) dias, a partir de 07 de janeiro de 2026, respeitando os horários de funcionamento do Parque Moscoso, das atividades existentes na Praça Nilze Mendes, Praça Regina Frigeri Furno e demais locais.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES CONTRATANTES:

7.1 - RESPONSABILIDADES DAS PARTES – DA CONTRATADA:

7.1.1 - Credenciar, junto à Contratante, um representante para prestar esclarecimentos e atender às reclamações que porventura surgirem durante a vigência do contrato;

7.1.2 - Manter representante/coordenador geral com estrutura (equipamentos/funcional) adequada para o fiel cumprimento do objeto deste contrato;

7.1.3- Não transferir a outrem a “Produção e Organização” dos serviços previstos no presente instrumento;

7.1.4 – Executar o objeto nas condições e prazos indicados neste instrumento;

7.1.5 - Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Termo de Referência ou no instrumento convocatório da licitação, conforme o caso;

7.1.6 - Responsabilizar-se por todo e qualquer dano que venha a causar durante a execução dos serviços, assumindo o ônus e a execução dos respectivos reparos ou substituições;

7.1.7 - Manter pessoal especializado, devidamente treinado e em suficiência para atuar com público infantil em ambos eventos;

7.1.8 – Desmontar e recolher os materiais e equipamentos do objeto deste contrato em todos os locais;

7.1.9 - Comunicar a CDTV, por escrito, a existência e/ou ocorrência de fato superveniente que prejudique e/ou impossibilitem o cumprimento das responsabilidades assumidas;

7.1.10 - Corrigir ou substituir, a suas expensas, produtos que forem entregues com vícios defeitos ou incorreções, efetuando as devidas substituições num prazo de até 08 horas.

7.1.11 - Substituir mediante justificativa nas hipóteses de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados, desde que autorizado pela CDTV, admitindo-se a substituição por elementos com características e qualidade equivalentes ou superiores.

7.1.12 - Promover qualquer tipo de manutenção, trocas, reparos, reposicionamentos, substituições e reposições de itens, objetos e estruturas, visando manter a prestação do serviço de forma contínua, de acordo com os prazos estabelecidos neste contrato;

7.1.13 - Compreende-se por manutenção: reparos elétricos, estruturais e decorativos de forma a deixar todos os equipamentos e materiais em plena capacidade de uso e/ou visitação, nos locais previstos para cada elemento;

7.1.14 - Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais, seguros e quaisquer outros não mencionados, bem como pagamento de todo e qualquer tributo que seja devido em decorrência direta do contrato, isentando a contratante de qualquer responsabilidade;

7.1.15 - Disponibilizar para a contratante um atendimento personalizado e imediato, com fornecimento de números de telefone, e-mail ou outra forma de comunicação para abertura de chamados, diariamente;

7.1.16 – Manter contato permanente com a contratante, para dirimir dúvidas e situações adversas que possam influenciar diretamente na execução dos serviços;

7.1.17 – No caso da necessidade de utilização das árvores do Parque Moscoso e da Praça Nilze Mendes e demais locais para fixação dos elementos decorativos, que sejam afixados por braçadeiras para que desta forma se evite furos, pregos ou qualquer outro material perfurante;

7.1.18 – A CONTRATADA deve tomar todas as medidas e precauções necessárias à segurança técnica das instalações elétricas e demais elementos em campo, de forma a garantir completa segurança e tranquilidade e ausência de risco ao público visitante, e ainda, especialmente cumprir todas as Normas Técnicas ABNT relacionadas à segurança;

7.1.19 – Adotar obrigatoriamente as normas técnicas de segurança, a empresa se obriga a ocultar/proteger/camuflar/isolar fios soltos, instalações elétricas visíveis, botões ou painéis de controle e demais equipamentos fundamentais para acionamento dos elementos, impedindo que sejam indevidamente utilizados e acionados;

7.1.20 - A CONTRATADA se responsabilizará integralmente por qualquer dano ou acidente causado aos visitantes, ao patrimônio público e ao patrimônio privado, inclusive arcando com indenizações de qualquer natureza, e que sejam decorrentes da inadequação de instalações elétricas, mecânicas, estruturais ou de qualquer objeto constante neste termo;

7.1.21 - Todos os objetos/itens, materiais e equipamentos instalados devem estar adequados e compatíveis ao fim proposto de observação/contemplação e interação e manuseio (mesmo indevidamente) por diversas faixas etárias - inclusive crianças;

7.1.22 - Diante de tal imperativo, é extremamente necessária a avaliação criteriosa do uso de todos os materiais em ambientes ao ar livre, sobretudo porque expostos, além da ação humana, a mudanças de temperaturas, chuvas, ventos, intempéries e radiação solar intensa. Os elementos elétricos devem ser blindados e completamente isolados, evitando acidentes;

7.1.23 - Fazer rotineiramente testes e verificações para análise do funcionamento dos equipamentos elétricos, e a higienização dos equipamentos e materiais expostos ao manuseio e interação com o público.

7.1.24 - Promover a manutenção permanente das partes elétricas, estruturais e decorativas de forma que todos os equipamentos e objetos mantenham-se em plena capacidade de uso e disponível nos locais especificados para o Natal 2025;

7.1.25 - Conferir rotineiramente os elementos e materiais que compõem a decoração natalina em ambos eventos, atestando a permanência dos elementos nos locais indicados;

7.1.26 - Durante as etapas de montagem e desmontagem, a CONTRATADA se obriga a proceder à limpeza completa dos locais, com a remoção e destinação completa e adequada, na forma da lei, de todos os resíduos dos locais utilizados, assegurando a restituição dos locais ao uso original anterior;

7.1.27. Realizar a montagem/instalação e a desmontagem do evento Vila de Natal na Praça Nilze Mendes e demais locais, respeitando os horários de funcionamento das atividades de lazer e alimentação existentes, Brinquedos de Diversão e equipamentos e Mobiliário *FoodTruck*, de modo a não causar qualquer tipo de interferências nas mesmas;

7.1.28 - Assumir total e integral responsabilidade, direta ou indireta, pelos danos causados diretamente a CDTV ou a terceiros, independente de culpa ou dolo na execução do objeto, não excluindo ou reduzindo tal responsabilidade em decorrência das fiscalizações e acompanhamentos por parte da CDTV;

7.1.29 - Fornecer os responsáveis técnicos devidamente habilitados e licenciados juntos aos órgãos de classe competentes de fiscalização, que executarão as instalações elétricas das decorações natalinas, a montagem, desmontagem dos objetos contratados e a vistoria da estabilidade e funcionamento das estruturas mecânicas, metálicas e elétricas;

7.1.30 - Fornecer todas as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART (estrutural e elétrica) ou outro documento equivalente, conforme exigência legal;

7.1.31 - Tomar todas as providências para que a iluminação/decoração/estrutura se mantenham devidamente montados, em operação e seguros durante todo o período previsto;

7.1.32 – Providenciar as suas expensas as instalações elétricas para cada elemento até o ponto de fornecimento de energia elétrica.

7.1.33 – Deverá ser mantida segurança 24hs por dia (para as estruturas) durante todo o período de realização dos eventos, nas **Vilas Natalinas da Praça do Papa, Praça Nilze Mendes, em Jardim Camburi e Praça Regina Frigeri Furno, em Jardim da Penha**, inclusive na montagem e da desmontagem das estruturas e demais equipamentos.

7.1.34 – Deverá ser mantida segurança 24hs por dia (para as estruturas) durante todo o período de realização dos eventos, inclusive na montagem e na desmontagem das estruturas e demais equipamentos na **Praça Dom João Batista, em São Pedro**.

7.1.35 – Responsabilizar-se pela guarda e segurança de todos os equipamentos durante o período da realização dos eventos nas **Vilas Natalinas**.

7.36 - A contratada deverá garantir que todos os itens, equipamentos, materiais e instalações fornecidos e/ou executados estejam em conformidade com as exigências legais de segurança previstas pelo Corpo de Bombeiros, incluindo obrigatoriamente a disponibilização, instalação e manutenção de extintores de incêndio, conforme normas técnicas aplicáveis e legislações vigentes. O atendimento integral a tais requisitos será condição indispensável para a aceitação definitiva dos serviços/fornecimentos e para a emissão do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) ou documento equivalente.

7.2 - DA CDTIV

7.2.1 -Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, na forma estabelecida neste instrumento;

7.2.2 - Fornecer todos os elementos básicos e dados complementares para a execução do serviço (Mapas de localização dos dois eventos, contendo as dimensões e imagens para montagem das estruturas/iluminação;

7.2.3 - Notificar a CONTRATADA, por escrito, quaisquer irregularidades que venham a ocorrer, em função da execução do objeto;

7.2.4 - Emitir Ordem de Serviço, ou qualquer outro documento equivalente, com todas as informações necessárias, por intermédio do representante designado pelo setor competente;

7.2.5 - Fiscalizar a execução do Contrato conforme especificação técnica e demais condições constantes neste instrumento;

7.2.6 – Disponibilizar os espaços públicos “PARQUE MOSCOSO” e “PRAÇA NILZE MENDES e demais locais” livre e desimpedido para execução dos serviços, orientando quanto as atividades já existentes e seus horários de funcionamento para que não ocorram interferências.

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO E DA SUSPENSÃO:

8.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, via depósito na agência bancária por ela indicada, pela prestação de serviços dos itens efetivamente executados, do valor integrante da proposta aprovada, ficando expressamente estabelecido que os preços já incluem todos os custos diretos e indiretos para a sua execução.

8.2 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal pela CONTRATADA, indicando os valores cobrados, com discriminação detalhada dos itens fornecidos, que será devidamente atestado A pela COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONTRATANTE, acompanhada das comprovações da regularidade fiscal, mediante apresentação das Certidões Negativas válidas exigidas em habilitação.

8.3 - O pagamento será efetuado em 03 (três) parcelas correspondentes as seguintes etapas dos serviços:

1ª Parcela: 20% (vinte por cento) referente à entrega e aprovação dos projetos executivo do Natal de Encantos (Vilas Natalinas e Natal nas Praças);

2ª Parcela: 50% (cinquenta por cento) referente à conclusão da montagem dos eventos e o aceite da Comissão da CDTV;

3ª Parcela: 30% (trinta por cento) referente a conclusão da desmontagem dos eventos e o aceite da Comissão da CDTV.

8.4 - Ocorrendo erro ou rasura na apresentação da Nota Fiscal, a mesma será devolvida à CONTRATADA para retificação, ficando estabelecido que o pagamento será efetuado após a apresentação de nova Nota Fiscal devidamente retificado A, iniciando-se nova contagem de tempo.

8.5 - É expressamente vedada à CONTRATADA cobrança ou desconto de duplicata através de rede bancária ou de terceiros.

8.6 - É vedada a antecipação de pagamentos sem a contraprestação dos serviços.

8.7 - A CONTRATANTE poderá deduzir do pagamento as importâncias que, a qualquer título, forem devidas pela CONTRATADA em decorrência de inadimplemento deste contrato.

8.8 - O pagamento poderá ser sustado pela CONTRATANTE nos seguintes casos:

1 - Não cumprimento das obrigações assumidas que possam, de alguma forma, prejudicar a CONTRATANTE;

2 - Inadimplência de obrigações da CONTRATADA para com a CONTRATANTE, por conta do estabelecido no contrato;

3 - Erros ou vícios na(s) Nota(s) Fiscal(is).

8.9 - Em caso de atraso de pagamento provocado exclusivamente pela CDTV, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data de efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% ao mês ou 6,0% ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula:

$$I = \frac{TX \times 12}{365} = \% \text{ a.d}$$

$$EM = \frac{I \times N \times VP}{100} = \text{Valor de mora}$$

Onde:

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora;

EM = Encargos Moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da Parcela em atraso.

8.10 - Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da autoridade superior competente, que adotará as providências para verificar se é ou não caso de apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a que deu causa.

8.11 - Em caso de inexecução de parte do serviço será aplicado glosa correspondente ao valor apurado pelo fiscal da CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA – DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

9.1 - O gestor da contratação será o servidor **Renato Barbosa de Moraes, Gerente**. A fiscalização da contratação será exercida por uma comissão a ser formada oportunamente por servidores da CDTIV, designados especificamente para este fim, com poderes para atestar nota fiscal e fazer advertências quando da ocorrência de eventuais faltas de responsabilidade por parte da contratada.

9.2 – Caberá a COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

a) Conferir os materiais e serviços entregues segundo as especificações constantes neste instrumento, comparando com o especificado na nota de empenho e demais documentos existentes;

b) Acompanhar, realizar análise técnica, receber e verificar adequação dos objetos contratados.

c) Exercer rigoroso controle do cumprimento do contrato, em especial quanto à quantidade e qualidade dos serviços executados, fazendo cumprir a lei e as disposições do presente Termo de Referência e no contrato, bem como controle do cumprimento dos prazos estabelecidos.

d) Acompanhar o objeto em todas as suas etapas, registrando as ocorrências. Fica assegurado à contratante, o direito de supervisionar os serviços contratados com livre acesso ao local e em qualquer etapa do trabalho.

e) Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer defeito ou deficiência que venha a constatar na execução do serviço.

f) Receber as Notas Fiscais da CONTRATADA, providenciar o seu recebimento provisório e efetuar a conferência dos valores.

9.3 – A comissão anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do fornecimento dos itens contratados, determinando o que for necessário à regularização dos defeitos observados, procedendo à juntada de documentos relevantes no processo administrativo pertinente ao contrato;

9.4 – A comissão deverá prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada;

9.5 - A fiscalização por parte da CDTIV não eximirá ou reduzirá, em nenhuma hipótese, as responsabilidades da empresa CONTRATADA em eventual falta que venha a cometer, mesmo que não indicada pela comissão.

9.6 – Compete à comissão o acompanhamento e a fiscalização do objeto desta contratação, sob os aspectos quantitativos e qualitativos; a comunicação à Contratada qualquer irregularidade constatada na execução dos serviços, para posterior conferência com a Nota Fiscal emitida pela Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1 – Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades, previstas nos arts. 82 a 84 da Lei nº. 13.303/2016:

10.2 - Advertência, por escrito, sempre que verificadas pequenas irregularidades para as quais a Contratada haja concorrido;

10.3 - Multas – nos seguintes casos e percentuais:

a) Multa de Mora: Por atraso injustificado na execução dos serviços em até 02 (dois) dias úteis contados a partir da data da entrega e aprovação dos projetos e Layouts/descritivos, bem como da emissão da ordem de serviço: 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o valor total contratado;

b) Multa de Mora: Por atraso injustificado na execução dos serviços superiores a 03 (três) dias: 3% (três por cento) sobre o valor global contratado, com possibilidade de cancelamento da Nota de Empenho ou rescisão contratual.

c) Multa Compensatória: Por recusa injustificada do fornecedor em aceitar, receber ou retirar a Autorização de Fornecimento/Ordem de Serviço dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da data de convocação: 5% (cinco por cento) sobre o valor global da contratação;

d) Multa Compensatória: Por inexecução total ou parcial injustificada da contratação de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da mesma ou sobre a parcela não executada, respectivamente.

e) Multa Compensatória: Por desistência da execução contratual total ou parcial: 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação ou da parcela ainda não executada.

10.4 - Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a CDTIV, pelo prazo não superior a 02 (dois) anos.

10.5 - Atingindo o limite de 10% (dez por cento) do valor global da contratação, a CDTIV poderá promover a rescisão parcial ou total da mesma.

10.6 - A sanção prevista no item 10.3 poderá ser aplicada junto com o item 10.4, devendo ser apresentada a defesa prévia da CONTRATADA no prazo de 10 (dez) dias úteis;

10.7 - Contra a decisão de aplicação de penalidade, a contratada poderá interpor recurso direcionado à autoridade máxima da CDTIV, no prazo fixado de 10 (dez) dias úteis.

10.8 - A sanção prevista no item 10.4, também poderá ser aplicada em razão das seguintes situações:

a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da contratação;

c) Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a CDTIV em virtude de atos ilícitos praticados;

10.9 – As sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e serão aplicadas observando-se o caso concreto e mediante regular processo administrativo com garantia de defesa prévia;

10.10 - A aplicação, isolada ou cumulativamente, de quaisquer das penalidades previstas será precedida de regular processo administrativo, onde se garantirá o contraditório e a ampla defesa;

10.11 - A CONTRATADA, no caso de não ser possível o cumprimento dos prazos estipulados, deverá apresentar justificativa por escrito, antes de seu vencimento, ficando a critério da administração a sua aceitação nas hipóteses de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados;

10.12 - Comprovado o impedimento ou reconhecida à força maior, devidamente justificados e aceitos pela CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas;

10.13 - Antes de liquidada ou relevada qualquer multa, nenhum pagamento será feito à CONTRATADA;

10.14 - As penalidades só poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, devidamente justificados e comprovados, a juízo da CONTRATANTE e, não afastam a aplicação das sanções previstas na Lei Federal n.12.846/2013 (Lei Anticorrupção) c/c Decreto Municipal n. 16.522/2015;

10.15 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:

a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, a CONTRATADA será notificada, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia que será de 10 (dez) dias úteis a contar da ciência da notificação/intimação;

b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, e por edital no caso de não localização da contratada, indicando, no mínimo: a conduta reputada como infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;

c) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, a autoridade competente proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso da CONTRATADA;

d) É facultado à CONTRATADA interpor recurso, dirigido ao Diretor-Presidente da CDTV, contra a aplicação das penas de advertência, suspensão ou de multa, por decisão da Diretora Administrativo-Financeira, no prazo de 05 dias úteis, a contar da ciência da notificação/intimação;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA EXTINÇÃO/RESCISÃO:

11.1 Este contrato poderá ser extinto:

I. Pela completa execução do seu objeto ou pelo advento de termo ou condição nele prevista.

II. Pelo término do seu prazo de vigência.

III. Por acordo entre as partes, desde que a medida não acarrete prejuízos para a CDTV.

IV. Por ato unilateral da parte interessada, mediante aviso por escrito à outra parte com antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) dias, desde que a medida não acarrete prejuízos para a CDTV e esteja autorizado no contrato ou na legislação em vigor;

V. Pela via judicial ou arbitral;

VI. O contrato poder ser rescindido em razão da ocorrência de qualquer um dos motivos abaixo elencados:

a) Descumprimento ou o cumprimento irregular ou incompleto de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

b) Atraso injustificado no início da execução do serviço;

c) Subcontratação do serviço de “Produção e Organização” do objeto contratual;

d) Fusão, cisão, incorporação, ou associação do contratado com outrem, não admitidas no instrumento convocatório e no contrato e sem prévia autorização da CDTV;

- e) Desatendimento das determinações regulares do gestor e/ou do fiscal do contrato para acompanhar e fiscalizar a sua execução;
- f) Cometimento reiterado de faltas na execução do contrato.
- g) Decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
- h) Dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
- i) Razões de interesse da CDTV, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e exaradas no processo interno;
- j) Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SUPRESSÕES OU ACRÉSCIMOS

12.1 – O contratado poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do § 1º do art. 81 da Lei Federal n.º 13.303/2016.

12.2 – As supressões referidas no item 12.1 serão considerados formalizados mediante aditamento contratual, a ser emitido pela CDTV, após consentimento expresso da autoridade superior competente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

13.1 - Desde que não altere a natureza do objeto contratado ou descumpra o dever de licitar, o presente contrato poderá ser alterado, por acordo entre as partes, para melhor adaptar suas previsões ao interesse da CDTV, nos termos do artigo 72 e limites previstos no artigo 81 da Lei 13.303/2016.

13.2 - As alterações contratuais serão formalizadas através de Termo Aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO

14.1 - Os preços serão fixos e irreajustáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA GARANTIA CONTRATUAL

15.1 - Deverá ser apresentada pela contratada a Garantia Contratual, conforme dispõe a legislação em vigor, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, a contar da assinatura do contrato, nas seguintes modalidades - cabendo a escolha à contratada:

- I** - caução em dinheiro;
- II** - seguro-garantia;
- III** - fiança bancária.

15.2 - No caso de a empresa a ser contratada optar pela modalidade caução em dinheiro, o valor especificado acima deverá ser depositado em conta remunerada específica, a ser informada pela CONCEDENTE, no ato de assinatura do contrato.

15.3 - A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a execução do contrato, caso não haja inadimplemento das obrigações, que dela serão deduzidas em favor da CONTRATANTE.

15.4 - A garantia responderá pelo inadimplemento das obrigações assumidas, sem prejuízo das multas aplicáveis à contratada em razão da inexecução do contrato. As multas, descritas no capítulo das penalidades contratuais, que porventura venham a ser aplicadas à CONTRATADA, poderão ser deduzidas do saldo atualizado da garantia prestada.

15.5 - Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, a CONTRATADA deverá fazer a respectiva reposição no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data em que for notificada pela CONTRATANTE.

15.6 - O descumprimento da obrigação de prestar garantia ensejará a aplicação da pena de suspensão da licitante no seu direito de contratar com a CDTV.

15.7 - O prazo de vigência da garantia deverá se estender em 60 (sessenta) dias, a contar do término do prazo de vigência do instrumento contratual.

15.8 – Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista ou cobrada judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1 - Integra o presente instrumento, o Edital do Pregão Eletrônico nº 06/2025, o Termo de Referência e demais anexos e a Proposta Comercial, como se nele estivessem transcritos, estando os mesmos vinculados.

16.2 - As comunicações relativas ao presente contrato serão consideradas como regularmente feitas, se entregues ou enviadas por carta protocolada, por telegrama ou por e-mail no endereço constante do Preâmbulo.

16.3 - A natureza desta contratação é uma mera prestação de serviços, não envolvendo mão de obra com relação trabalhista.

16.4 – O contratado é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata rescisão do contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

16.5 - Os casos omissos serão decididos pela CDTV, segundo as disposições contidas nas Leis nº 13.303/2016 e demais normas aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

17.1 - É competente o foro de uma das Varas da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, para a solução de eventuais litígios decorrentes deste contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

17.2 - E assim, por estarem justos e acordados, Contratante e Contratada, assinam o presente instrumento com a utilização de assinatura digital certificada qualificada em somente 01 (uma) via, e para que surta um só efeito, a data inicial do termo deverá ser considerada a data da última assinatura.

MARCUS GREGÓRIO SERRANO
DIRETOR-PRESIDENTE
CDTIV

DONATILA LIMA NAVA MARTINS
DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA
CDTIV

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA

ANEXO I DO CONTRATO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS, EQUIPAMENTOS E VALORES UNITÁRIOS

VILA NATALINA – PRAÇA DO PAPA					
ESPAÇO CASA DO PAPAI NOEL					
Item	Descrição	Unid.	Quant	Preço Unit.	Preço Total
1	Casa do Papai Noel – Estrutura e Ambientação Natalina Instalação temática em formato de casa em escala real, com estilo colonial, composta por quatro ambientes internos (sala, quarto, banheiro e cozinha), com dimensões mínimas de 13m de comprimento, 8m de profundidade e 8m de altura no ponto mais alto do telhado. A estrutura deverá ser construída com materiais de alta durabilidade e qualidade, utilizando madeira nobre e acabamentos resistentes às intempéries e ao uso intenso, vedado o uso de compensados, laminados e similares. O piso será elevado a 10 cm do solo, garantindo ventilação e acessibilidade. A edificação incluirá telhado com múltiplas águas, chaminé decorativa, mínimo de 20 janelas translúcidas, corredores de circulação com portas de entrada e saída, varanda com pergolado, rampas de acesso e ambientes climatizados com ar-condicionado de no mínimo 18.000 BTUs. Todos os ambientes devem garantir plena acessibilidade e segurança ao público. Detalhamento da Estrutura • Paredes, piso, telhado, portas e rampas em madeira nobre, com montagem tipo macho e fêmea. • Janelas fixas padronizadas. • Telhado com estrutura resistente e telhas tipo colonial. • Estrutura envernizada com acabamento fosco, vedado o uso de tecidos ou materiais provisórios. • Montagem e desmontagem completas inclusas. Ambientação Interna e Externa	UN	1	R\$	R\$

	Cada cômodo será ricamente decorado com adereços e mobiliários temáticos natalinos, incluindo lareira decorativa, árvore de Natal iluminada, trono do Papai Noel, móveis de estilo retrô ou rústico e elementos cenográficos de qualidade. Cortinas, tapetes e luminárias deverão seguir padrão decorativo com acabamento adequado. A área externa será decorada com iluminação natalina (LED), bonecos temáticos em escala real, guirlandas e separadores de público com segurança e estética adequadas ao ambiente. Iluminação e Energia A casa deverá contar com: • Sistema elétrico dimensionado com quadro de força adequado e cabeamento seguro. • Iluminação decorativa com luminárias retrô e LED quente nos ambientes e área externa. • Iluminação de emergência e cascata de LEDs com acionamento automatizado. • Sistema de monitoramento 24h com conectividade 4G/Wi-Fi e aplicativo de acesso remoto. Equipe Técnica e Operacional Equipe Técnica e Operacional: • 01 Papai Noel profissional, caracterizado e capacitado para interação com o público infantil. Período de 3 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a casa do papai Noel. • 03 promotoras (Noeletes) para recepção e apoio. Período de 3 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a casa do papai Noel. • 01 coordenador de manutenção em regime de plantão. • 02 seguranças, com escala mínima de 12h, qualificados para atendimento ao público. • Todos os profissionais devem ter perfil compatível com atendimento ao público infantil. • Presença obrigatória durante o horário de funcionamento da atração.				
2	Manutenção do Espaço Casa do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$

ESPAÇO OFICINA DE BRINQUEDOS DO PAPAI NOEL					
Item	Descrição	Unid.	Quant	Preço Unit.	Preço Total
3	Oficina de Brinquedos – Estrutura Temática Natalina Descrição Geral: Estrutura cenográfica em escala real, com estilo colonial, composta por um ambiente interno decorado, mezanino, escada interna, duas janelas translúcidas, porta de fechamento total, pergolado nas entradas e saídas, varanda e corredores com acessibilidade. Dimensões mínimas de 9,30m de comprimento, 4,00m de profundidade e 5,40m de altura (parte mais alta do telhado), com piso elevado a cerca de 10 cm do solo. Toda estrutura deve ser resistente, com acabamento envernizado fosco e compatível com uso público. Materiais e Acabamentos: • Estrutura principal confeccionada em madeira de alta qualidade, com encaixe firme e acabamento durável (não serão aceitos materiais frágeis ou provisórios como compensado, aglomerado ou laminado). • Piso, rampas, corrimãos e portas fabricados com o mesmo padrão de qualidade e resistência. • Telhado colonial com cobertura adequada para proteção e apelo estético. • Fachada com elementos decorativos (como engrenagens e adornos natalinos). • Iluminação geral e decorativa em LED. Ambientação Interna e Externa: Decoração temática com no mínimo 100 itens natalinos (brinquedos retrô, renas, caixas, bonecos, guirlandas, luminárias, aviões e balões cenográficos, estantes decoradas, etc.). Cortinas em tecido, tapete decorativo, abajur retrô e árvore de Natal de pelo menos 2,4m totalmente enfeitada. Varanda fotográfica coberta e decorada com trono e banco temáticos (materiais resistentes), iluminação cenográfica e ventilação. Área externa de 200m² ao redor da oficina também deverá ser decorada. Iluminação e Monitoramento: • Sistema elétrico completo com quadro de força, cabeamento dimensionado e proteção adequada. • Iluminação cenográfica com cordões de LED e cascata com LEDs emborrachados (mínimo de 4m). • Luminárias externas e iluminação interna com	UN	1	R\$	R\$

	abajures tipo retrô. • Iluminação de emergência nos ambientes internos. • Sistema de monitoramento 24h com câmera Full HD, conectividade Wi-Fi/4G e acesso remoto via aplicativo. Equipe Técnica e Operacional: • 01 ator caracterizado como Papai Noel para atendimento ao público (mínimo de 3h diárias durante o funcionamento). • 02 promotoras caracterizadas como Noeletes, com a mesma carga horária. • 01 coordenador de manutenção em regime de plantão. • 02 seguranças por turno de no mínimo 12 horas, com experiência em atendimento ao público infantil. Serviços Inclusos: Montagem completa da estrutura, ambientação, operação durante o período de funcionamento e desmontagem ao final do evento.				
4	Manutenção do Espaço Oficina de Brinquedos do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$
PINHEIROS NATALINOS DECORADOS					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
5	Pinheiro produzido em aramado e festão no formato 2,70 metros de altura, com quatro pés em ferro para sustentação. Os galhos na cor verde musgo. Iluminado com 04 cordões de micro lâmpadas de 10 metros, na cor branco quente estáticos, fio verde, padrão IP65 (norma NBR IEC 60529). Derivação da rede da concessionária cabos de alimentação e proteção e todo material de fixação. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom ou preto ou cabo pp. (não será aceito cordão branco). Incluídos: Montagem, funcionamento e desmontagem.	UN	100	R\$	R\$
6	Manutenção dos Pinheiro Natalinos	SV	100	R\$	R\$

ESPAÇO SAGRADA FAMÍLIA					
Item	Descrição	Unid.	Quant	Preço Unit.	Preço Total
7	Cenografia Natalina – Estábulo da Sagrada Família (Tamanho Real) Descrição Geral Construção cenográfica de estábulo natalino em tamanho real, com dois ambientes internos decorados. Estrutura em madeira de alta qualidade, acabamento fosco, telhado colonial em duas águas com telhas cerâmicas ou cobertura natural similar. Medidas aproximadas: 7,60m (comprimento), 4,60m (profundidade), 3,60m (altura máxima), incluindo dois cômodos laterais com 4,50m² cada. Piso elevado a cerca de 10cm, também em madeira maciça com encaixe firme. Não será aceito o uso de materiais como compensado, aglomerado ou laminado. Estrutura • Montantes e demais componentes estruturais em madeira resistente, com encaixe tipo macho e fêmea. • Telhado com estrutura em madeira robusta e telhas tipo colonial. • Piso de madeira sólida, devidamente nivelado e envernizado em acabamento fosco. Cenografia Interna Composição com figuras em tamanho real da Sagrada Família (Maria, José e Menino Jesus) e dos Três Reis Magos. Todas as peças devem ser confeccionadas em material de alta durabilidade (como fibra de vidro), com pintura em acabamento brilhante, fixadas ao solo com barras metálicas e cabos de aço. • Personagens adultos: entre 1,30m e 1,90m de altura. • Menino Jesus tamanho aproximado de 0,40m • Animais: dimensões proporcionais, entre 1,00m e 2,20m de comprimento. • A decoração inclui também pacotes de feno cenográfico com dimensões mínimas de 1,00 x 0,50 x 0,50m. • Todas as figuras devem apresentar boa definição e acabamento resistente às	UN	1	R\$	R\$

	intempéries. Cenografia Externa Composição com figuras realistas de animais (burro, vaca, camelo) e figura de Papai Noel, seguindo os mesmos critérios técnicos, de materiais e fixação descritos acima. • Dimensões dos animais variam entre 1,00m e 2,20m de comprimento. • Inclui também fardos cenográficos de feno embalado (2 unidades), com aproximadamente 1,00m x 0,50m x 0,50m. Sistema Elétrico e Iluminação • Quadro de força dimensionado para 220V, 32A, cabeamento com proteção mínima de 750V e disjuntor bipolar. • Iluminação do ambiente por refletor LED (mín. 50W, branco quente). • Iluminação decorativa com luminárias do tipo arandela retrô e cascata de LED com efeitos intercalados (branco quente e estrobo). • Sistema com acionamento automatizado programado (ligar às 19h, desligar às 00h). • Instalação conforme normas técnicas de segurança elétrica (ex: NBR IEC 60529), com cabeamento adequado e proteção individual por bloco. Serviços Inclusos Montagem, operação, desmontagem e retirada completa da estrutura ao término do evento.				
8	Manutenção do Espaço Sagrada Família	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO TRENÓ, PAPAI NOEL E RENAS					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
9	Conjunto Trenó Temático Inclui trenó em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante, com abertura lateral para acesso, medindo aproximadamente 2,30 m de comprimento, 1,00 m de largura e 1,50 m de altura, projetado para interação segura com público infantil e adulto. Acompanha duas renas em fibra de vidro com pintura brilhante, medindo cerca de 1,80 m x	UN	1	R\$	R\$

	1,30 m x 1,60 m, fixadas ao solo para segurança e interação infantil. Completa o conjunto figura de Papai Noel sentado, confeccionada em fibra de vidro e pintura esmalte brilhante, com dimensões aproximadas de 1,00 m x 0,80 m x 1,50 m, fixada dentro do trenó e adequada para interação. Incluso: montagem, operação e desmontagem.				
10	Manutenção do Espaço Trenó, Papai Noel e Renas	SV	1	R\$	R\$

ESPAÇO CASINHA DO PAPAI NOEL

Item	Descrição	Unid.	Quant	Preço Unit.	Preço Total
11	1 Casa do Papai Noel e decoração associada Estrutura principal confeccionada em fibra de vidro, pintada com esmalte brilhante (não será aceito madeira, isopor ou similares), com dimensões mínimas de 2,70m (altura) x 3,30m (largura e comprimento). Composta por porta, três janelas e chaminé. Ornamentada com iluminação em LED branco quente, em cabos emborrachados de bitola mínima 3,3 mm², padrão IP66, instalados ao redor da borda com caídas de diferentes tamanhos. Todo sistema elétrico interligado em cabo PP 2x1,50 mm (não será aceito cordão paralelo). Fixação ao solo com barras de ferro e cabo de aço. Elementos decorativos adicionais: - Papai Noel e Mamãe Noel em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, com alturas mínimas de 2,10m e 2,00m, fixados ao solo com sistema de ancoragem robusto. - Presentes decorativos (2 pequenos: medidas mínimas de 0,50m x 0,50m x 0,50m e 2 médios: 1m x 1m x 1m), tridimensionais em fibra de vidro esmaltada, fixados ao solo. - Cerca em grades portuguesas de ferro forjado, 20m lineares x 1,00m altura, pintadas em esmalte dourado envelhecido. 10 pilaretes decorativos em fibra de vidro, com pintura automotiva e verniz, altura aproximada 1,00m, fixados com ancoragem metálica. Iluminação: - Cascata de LED branco quente com 376 pontos, cabo emborrachado bitola	UN	1	R\$	R\$

	2,30 mm ² , com caídas variadas, padrão IP66, sistema protegido por disjuntor bipolar e acionamento automático programado. Todos os cabos e conexões em cabo PP, sem uso de cordões paralelos. Incluso: Montagem, operação e desmontagem completa da estrutura e sistemas.				
12	Manutenção da Casinha do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO IGREJINHA					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
13	Construção cenográfica de igreja em tamanho real, com estilo colonial, composta por ambiente interno funcional. Estrutura em madeira maciça de alta resistência, acabamento em verniz fosco, com paredes e piso encaixados tipo macho e fêmea. Medidas mínimas aproximadas: 4,40m (fachada), 5,70m (profundidade), 4,40m (altura até o telhado) e 6,00m (altura total com claraboia). Piso suspenso a cerca de 10cm do solo. Componentes Estruturais Paredes e piso em madeira de alta densidade, com espessura mínima de 2cm. Porta principal pivotante, em madeira sólida e com dimensões compatíveis à acessibilidade. Telhado com estrutura em madeira resistente, modelo em duas águas, com telhas tipo colonial e claraboia superior. Janelas: 8 fixas de aproximadamente 0,65 x 1,25m e 1 basculante, com fechamento em vidro ou acrílico translúcido. Degrau e corrimãos de madeira robusta, com medidas e instalação adequadas ao acesso inclusivo. - Estrutura não deverá conter revestimentos têxteis, laminados, compensados ou similares. Elementos Decorativos Internos Nave com no mínimo 3 bancos, com aproximadamente 2,5m de	UN	1	R\$	R\$

	comprimento x 0,30m de largura x 0,5m de altura e 2 cadeiras em madeira maciça, com aproximadamente 0,4m de largura x 0,4m de comprimento x 1m de altura, com acabamento resistente e proporções compatíveis ao uso cenográfico. • Altar com aparador de madeira maciça, com aproximadamente 1 m de comprimento x 0,3m de profundidade e 1m de altura, contendo bíblia cenográfica e dois castiçais com velas. • Quadros sacros distribuídos nas paredes, com moldura e dimensões mínimas de 0,40 x 0,60m. • Lustre pendente com 5 braços e lâmpadas, acabamento metálico e vidro, afixado por corrente metálica ao teto, com dimensões mínimas de 0,60m de diâmetro x 0,70m de altura. Elementos Externos e Iluminação Decorativa • Iluminação em LED ao redor do telhado. • Cordão de luz tipo cascata (mín. 4,00m) com caídas variadas, LED branco quente, grau de proteção IP66 ou superior, instalação conforme normas técnicas e fixação adequada. • Sistema automatizado com acionamento programado entre 19h e 00h. Sistema Elétrico e Monitoramento • Quadro de força trifásico 220V, com proteção individual e cabeamento compatível (mínimo 1KV). • Acionamento automatizado via RF, Wi-Fi ou 4G. • Monitoramento remoto 24h com câmera FullHD, módulo de conectividade (Wi-Fi/4G), e aplicativo para acompanhamento em tempo real. • Cabeamento de entrada com bitola e proteção adequadas. • Toda instalação deverá seguir as normas técnicas vigentes (ex. NBR				
--	--	--	--	--	--

	IEC 60529).				
	Serviços Inclusos Montagem completa, fornecimento de materiais e equipamentos, ligação elétrica, decoração, desmontagem e retirada final.				
14	Manutenção do Espaço Igrejinha	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO TOBOGÃ GIGANTE					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço
15	Escorregador temático gigante Instalação de escorregador de grande porte, modelo tobogã ondulado, com altura mínima de 8 metros, confeccionado em material resistente e seguro (ex: aço, alumínio, fibra de vidro ou equivalentes), totalmente decorado, pintado e com acabamento fosco. Acessórios e organização – 01 escorregador tobogã temático – 20 separadores para organização de filas e controle do público Equipe Técnica e Operacional – 02 promotores treinados para atendimento infantil (mínimo 4h/dia) – 01 coordenador responsável pela operação e segurança do brinquedo (mínimo 4h/dia) – 02 seguranças com atuação contínua durante o período do evento, em turnos de no mínimo 12 horas Iluminação – Sistema de iluminação cênica com refletores e lâmpadas LED RGB de cores variadas, destacando e valorizando o brinquedo no ambiente Energia e Monitoramento – Quadro de proteção interligado com cabeamento compatível e dispositivos de segurança elétrica – Sistema de monitoramento 24h com câmera Full HD, conexão 4G/WIFI, e controle remoto via aplicativo, incluindo módulos de acionamento e desligamento à distância Serviços Inclusos Montagem, operação e desmontagem do equipamento e estruturas auxiliares	UN	1	R\$	R\$
16	Manutenção do Espaço Tobogã Gigante	SV	1	R\$	R\$

ESPAÇO AVIÃO DO PAPAI NOEL					
Item	Descrição	Unid.	Quant	Preço Unit.	Preço
17	Conjunto Decorativo Temático Inclui avião gigante com Papai Noel sentado, confeccionado em fibra de vidro e estrutura de ferro galvanizado, medindo aproximadamente 4,40 m entre asas, 4,20 m de comprimento e 2,20 m de altura, fixado ao solo com sistema metálico seguro. Complementam o conjunto peças decorativas em fibra de vidro pintadas com esmalte brilhante: 2 presentes pequenos de dimensões aproximadas 0,50 m³, 2 presentes médios, dimensões aproximadas 1,20 m x 1,00 m x 1,00 m, 1 caixa de presente redonda grande, dimensões aproximadas 0,80 m altura x 1,20 m diâmetro e pirulitos natalinos translúcidos com bolas de dimensões aproximadas de 0,30 m, 0,50 m e 0,90 m de diâmetro, todas fixadas com ancoragem metálica. Incluso: montagem, operação e desmontagem.	UN	1	R\$	R\$
18	Manutenção do Espaço Avião do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO CASA BOTA NATALINA					
Item	Descrição	Unid.	Quant	Preço Unit.	Preço
19	Espaço Temático com Casa Bota e Figuras Decorativas • Casa Bota Natalina: Estrutura tridimensional em fibra de vidro com pintura automotiva e verniz, com janelas decoradas e iluminadas, telhado estilizado. Medidas aproximadas: 2,85m (altura) x 6,00m (largura) x 1,85m (profundidade). Fixação segura ao solo com barras de ferro e cabos de aço. • Cogumelos decorativos (6 unidades): Tridimensionais, em fibra de vidro com pintura automotiva e verniz, em três tamanhos aproximados de: pequenos (0,25m³), médios (0,35m³) e grandes (0,50m³), todos fixados ao solo para estabilidade. • Pirulitos Natalinos (2 unidades): Confeccionados em fibra de vidro translúcida, pintados em esmalte brilhante, com três bolas coloridas em	UN	1	R\$	R\$

	tamanhos variados (0,30m, 0,50m e 0,90m de diâmetro). Fixados ao solo com estruturas de ferro e cabos de aço, altura total aproximada de 2,00m. • Banco decorativo com Papai Noel: Estrutura em madeira tratada combinada com figura tridimensional em fibra de vidro, pintada com esmalte automotivo, medindo aproximadamente 1,65m x 1,75m x 0,65m. Fixado ao solo para segurança. • Bancos de jardim (4 unidades): Modelos em madeira ripada com verniz fosco, medidas aproximadas de 2,00m x 0,80m x 0,80m, fixados ao solo para segurança. Incluso: montagem, operação e desmontagem.				
20	Manutenção do Espaço Bota Natalina	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO COGUMELO GIGANTE					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço
21	Estrutura e Decoração Temática Conjunto composto por cogumelo gigante em fibra de vidro com pintura em esmalte brilhante (dimensões aproximadas: 3,00 x 3,00 x 3,20m, altura da chaminé 3,50m), contendo porta, janelas e iluminação em LED branco quente em cabo emborrachado bitola mínima 3,3mm², padrão IP66, com sistema elétrico interligado em cabo PP 1,5mm (não aceito cordão paralelo). Inclui três esculturas de duendes em fibra de vidro pintados, com altura aproximada de 1,50m, fixados ao solo com sistema de ancoragem metálica. Complementam a decoração: 2 presentes pequenos dimensões aproximadas: 0,5m x 0,5m x 0,5m e 2 médios dimensões aproximadas: 1,20m x 1m x 1m, 2 pirulitos com bolas natalinas em fibra de vidro esmaltada, e 02 cogumelos decorativos pequenos, de dimensões aproximadas 0,3m x 0,3m x 0,30m, 02 cogumelos decorativos médios, de dimensões aproximadas 0,35m x 0,35m x 0,35m e 02 cogumelos decorativos grandes, de dimensões aproximadas de 0,5m x 0,5m x 0,5m, todos fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço. Iluminação: Cascata de LED branco quente com 376 pontos, cabo emborrachado bitola 2,30mm², comprimento mínimo de 4 metros com caídas	UN	1	R\$	R\$

	variadas, padrão IP66, sistema protegido por disjuntor bipolar e acionamento automático programado, com toda fiação em cabo PP. Incluso: Montagem, operação e desmontagem.				
22	Manutenção da Espaço Cogumelo Gigante	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO MEGA LOCOMOTIVA					
Item	Descrição	Unid.	Quant	Preço Unit.	Preço
23	Itens que compõem o Espaço Temático Mega Locomotiva: Locomotiva tridimensional em fibra de vidro com pintura automotiva e verniz, com abertura lateral para circulação e interação do público. Medidas aproximadas: 2,85m x 6,00m x 1,85m. Fixação segura ao solo com barras de ferro e cabos de aço. Vagão tridimensional em fibra de vidro com pintura automotiva e verniz, com elementos internos decorativos. Medidas aproximadas: 0,90m x 2,20m x 1,75m. Fixação segura ao solo. Bolas decorativas (2 unidades): Fibra de vidro translúcida com pintura brilhante, em dois tamanhos (0,30m e 0,50m de diâmetro), fixadas ao solo com estrutura metálica e cabos de aço. Presentes decorativos pequenos (2 unidades): Tridimensionais em fibra de vidro com pintura brilhante, medindo 0,50m³ em todas as dimensões, fixados ao solo com estrutura metálica e cabos de aço.	UN	1	R\$	R\$
24	Manutenção do Espaço Mega Locomotiva	SV	1	R\$	R\$
SOLDADO DE CHUMBO GIGANTE					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço
25	Soldado de Chumbo gigante tridimensional , nas cores vermelho, preto e branco, com aproximadamente 4,10m de altura, confeccionado em fibra de vidro com pintura em esmalte sintético e verniz automotivo. Fixação segura ao solo com barras de ferro e cabo de aço. Inclui montagem, operação e desmontagem.	UN	2	R\$	R\$
26	Manutenção do Soldado de Chumbo Gigante	SV	2	R\$	R\$

ESPAÇO PAPAI NOEL GIGANTE					
Item	Descrição	Unid.	Quant	Preço Unit.	Preço
27	Papai Noel Gigante tridimensional , estilizado nas cores vermelha, verde e branca, confeccionado em fibra de vidro com pintura automotiva e verniz. Medidas aproximadas: 3,60m altura x 1,60m comprimento x 2,40m largura. Fixação segura ao solo com barras de ferro e cabos de aço.	UN	1	R\$	R\$
28	Manutenção do Espaço Papai Noel Gigante	SV	1	R\$	R\$
SONORIZAÇÃO – PRAÇA DO PAPA					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
29	Sonorização de Linha com Microfone sem fio: contendo 32 caixas acústicas ligadas em linha, mix 8 canais e um microfone com fio. Caixas alimentadas por amplificadores para sonorização de todo parque. Sonorização compatível com ambiente externo e que será usada para locução e sonorização ambiente com músicas natalinas durante o período de funcionamento do parque. As músicas natalinas deverão ser disponibilizadas pela contratada. Operada por 02 (dois) profissionais treinados para trabalho com sonorização ambiente.	UN	1	R\$	R\$
30	Manutenção da Sonorização	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO CARROSSEL					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
31	Carrossel Veneziano Galopante – Estrutura em Aço, Alumínio e Fibra de Vidro - Capacidade para no mínimo 16 passageiros simultâneos. - Diâmetro aproximado de 6 metros, totalmente decorado. - Pintura e acabamento com verniz fosco obrigatórios. Organização e Segurança 20 separadores para controle e organização das filas ao redor do equipamento. Equipe Técnica 02 promotores treinados para atendimento infantil, 4 horas diárias durante o funcionamento. 01 coordenador de operação, 4 horas	UN	01	R\$	R\$

	diárias. 02 seguranças treinados, plantão contínuo durante o evento, com jornada mínima de 12 horas cada. Iluminação - Iluminação geral por refletores LED RGB. - Iluminação cenográfica por lâmpadas LED coloridas. Energia e Monitoramento - Quadro de proteção com cabeamento adequado (mínimo 1kV) e monitoramento 24h via sistema 4G/Wi-Fi. - Câmera Full HD com controle remoto. - Aplicativo para controle remoto do sistema de iluminação e monitoramento. Serviços Incluídos Montagem, operação, monitoramento, segurança e desmontagem completa.				
32	Manutenção do Espaço Carrossel	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO CRAZY DANCE					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
33	"Crazy Dance" Fornecimento, instalação e operação de equipamento de entretenimento em tamanho real do tipo <i>Crazy Dance</i>, com capacidade mínima para 16 cabines e 32 pessoas. A estrutura deve ser construída com materiais de alta resistência (aço, fibra de vidro, alumínio ou similares), possuir piso elevado antiderrapante e acabamento externo decorado com pintura e verniz de alta durabilidade. Itens inclusos: - Sistema de isolamento e organização de filas com no mínimo 20 separadores; - Equipe técnica composta por: 2 promotores capacitados para atendimento ao público infantil (mínimo 4h/dia); 1 coordenador com experiência em eventos infantis (mínimo 4h/dia); 2 agentes de segurança treinados, com plantão mínimo de 12h por profissional. Iluminação: Sistema de iluminação decorativa com tecnologia	UN	01	R\$	R\$

	LED multicolorida, incluindo refletores e elementos cenográficos. Energia e Monitoramento: Sistema elétrico completo com quadro de proteção, cabeamento dimensionado conforme normas técnicas (mínimo 1kV), com monitoramento remoto 24h por conexão Wi-Fi/4G. Deve incluir câmera de vigilância FullHD com controle remoto, além de aplicativo para acompanhamento, acionamento e desligamento remoto da iluminação. Serviços incluídos: Montagem, operação assistida e desmontagem ao final do período.				
34	Manutenção do Espaço Crazy Dance	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO JUMBO					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
35	Brinquedo Jumbo – Estrutura Metálica com Elefantes em Fibra - Estrutura metálica robusta, soldada e parafusada, com corredor de entrada e saída. - Elefantes pré-fabricados em fibra de vidro, coloridos, com cintos de segurança ajustáveis. - Capacidade para 20 pessoas simultâneas, com até dois passageiros por elefante (duas crianças ou um adulto + uma criança). - Rotação com velocidade média de 6 a 8 giros por minuto. - Motorização trifásica 220V, 40KVA, com sistema de proteção e desligamento automatizado anti-pânico. - Iluminação LED com mudança automática de cores e proteção contra choques elétricos. - Altura máxima em funcionamento: 6,00m; plataforma rotativa de 12,00m de diâmetro com piso anti-derrapante. - Instalação sobre carreta, área total ocupada de 15,00m de diâmetro, incluindo área de segurança. Organização e Segurança 20 separadores de público para controle e organização de filas ao redor do	UN	01	R\$	R\$

	brinquedo. Equipe Técnica 02 promotores treinados para atendimento infantil, 4 horas diárias durante o funcionamento. 01 coordenador de operação, 4 horas diárias. 02 seguranças treinados, plantão contínuo durante o evento, com jornada mínima de 12 horas cada. Iluminação - Iluminação geral com refletores LED RGB e iluminação decorativa em LED colorida. Energia e Monitoramento - Quadro de proteção com cabeamento adequado (mínimo 1kV) e monitoramento 24h via sistema 4G/Wi-Fi. - Câmera Full HD com controle remoto. - Aplicativo para controle remoto do sistema de iluminação e monitoramento. Serviços Incluídos Montagem, operação, monitoramento, segurança e desmontagem completa.				
36	Manutenção do Espaço Jumbo	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO RODA GIGANTE					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
37	Roda-gigante em escala real, com estrutura metálica resistente e acabamento de alto padrão, adequada para uso externo. O equipamento deve conter no mínimo 16 cabines, capacidade mínima para 60 pessoas por ciclo e altura superior a 20 metros. A estrutura deverá ser totalmente decorada, com piso elevado e acabamento com pintura e verniz fosco de proteção. Itens inclusos: - Roda-gigante com no mínimo 16 cabines; - Mínimo de 20 separadores de público para organização das filas e segurança no entorno. Pessoal Técnico e de Atendimento: - Mínimo de 2 promotores por turno,	UN	01	R\$	R\$

	treinados para atendimento ao público infantil, no período de 4 horas por dia, todos os dias de funcionamento do brinquedo; • 1 coordenador por turno, responsável pela operação e organização, no período de 4 horas por dia, todos os dias de funcionamento do brinquedo; • 2 seguranças por dia, com plantão mínimo de 12h cada, com experiência em eventos e público infantil. Iluminação: • Iluminação geral com refletores de LED RGB; • Iluminação decorativa com variação de cores, composta por luminárias em LED. Energia e Monitoramento: • Quadro de proteção elétrica com monitoramento remoto, cabeamento de alta resistência e módulos de acionamento inteligente; • Sistema de vigilância com câmera FullHD e conexão 4G/Wi-Fi, com aplicativo de monitoramento e controle remoto da iluminação; • Gerador de emergência (mínimo 180 kVA) para garantir evacuação segura em caso de falta de energia. Serviços Incluídos: • Montagem, operação e desmontagem.				
38	Manutenção do Espaço Roda Gigante	SV	1	R\$	R\$
BANHEIROS CONTAINER					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
39	Banheiros contêineres hidráulicos (sendo 01 para uso feminino com 4 cabines e 01 para uso masculino com 2 cabines e 4 mictórios), adaptados para as finalidades e funcionalidades existentes em banheiros sanitários coletivos; em chapas de aço, acesso de entrada lateral, piso em base constituída em estrutura do tipo tablado com tratamento anti-fungos e pragas, teto com revestimento térmico adequado e eficiente, mínimo de duas janelas do tipo venezianas, instalações hidráulicas e sanitárias internas, prontas para conexões externas, instalações	UN	03	R\$	R\$

	elétricas internas com mínimo de dois bocais para lâmpadas e um interruptor com tomada, carga máxima suportável por m2: mínimo de 150 kg, sistema de ventilação compatível com tamanho do ambiente suficiente para a temperatura agradável e revestimento termo-acústico, com: caixa d'água com capacidade necessária para utilização dos banheiros durante todo o evento; vaso sanitário convencional com sistema de sifão para eliminação de odor; recipiente para sabonete líquido; caixa de descarga;				
	Lavatório com torneira: iluminação interna; sistema de suspiro para eliminação de gases concentrados; caixa de coleta de dejetos, com capacidade para aproximadamente 800 litros, retirando os dejetos no mínimo 02 vezes ao dia (manhã e noite), com sistema de sucção de detritos para caminhão limpa-fossa; lixeira; porta-papel com recipiente travado; dispenser para papel toalha. Operada por 02 (dois) profissionais treinados para trabalho com limpeza de banheiros.				
40	Manutenção dos Banheiros Contêineres	SV	3	R\$	R\$
SEPARADOR DE PÚBLICO					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
41	SEPARADOR DE PÚBLICO EM TORNO DA VILA NATALINA – formato aproximado de 2,00 m x 1,10 m, em polímero plástico de alto desempenho e reforçado desenho estrutural, dois níveis de conexão, ponto de travamento, pés encaixáveis e ponto de publicidade ou separadores de públicos tipo grade de ferro	M	1000	R\$	R\$
42	Manutenção Separador de Público	SV	1000	R\$	R\$
EQUIPE CONTROLE DE ACESSO					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
43	Equipe de controle de acesso composta por 02 profissionais treinados para eventos com público adulto e infantil, sendo 01 controlando acesso ao parque e 01 coordenador de equipe. Deverão estar uniformizados e portando rádios para comunicação. Período de trabalho: 8 horas por dia, todos os dias de funcionamento da Vila Natalina na Praça do Papa	UN	01	R\$	R\$

EQUIPE DE SEGURANÇAS					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
44	Equipe de segurança composta por 06 profissionais treinados, dedicados ao período de realização do evento natalino na praça e à operação contínua dos brinquedos. Cada plantão será dividido entre 03 profissionais, totalizando 12 horas de cobertura diária, garantindo a segurança ininterrupta no local.	UN	01	R\$	R\$
Espaço Árvore de Natal com Escorregador					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
45	Árvore de Natal com Escorregador tridimensional, com aproximadamente 4,40m de altura, 5,70m de comprimento e 2,60m de largura. Confeccionada em fibra de vidro, com pintura em esmalte sintético e verniz automotivo. Fixação segura ao solo com barras de ferro e cabo de aço. Inclui montagem, operação e desmontagem.	UN	01	R\$	R\$
46	Manutenção do Espaço Árvore de Natal com Escorregador	SV	01	R\$	R\$
Cenário Giratório					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
47	Cenário giratório tridimensional, com aproximadamente 4,00m de altura e 2,30m de diâmetro, confeccionado em fibra de vidro com pintura em esmalte sintético e verniz automotivo. Fixação segura ao solo com barras de ferro e cabo de aço. Equipado com motor 1,5cv (220V) e bonecos estilizados fixados à plataforma giratória. Sistema de aterramento com haste de no mínimo 2m, interligado por cabo de cobre NU 25mm². Proteção elétrica com disjuntor bipolar e acionamento automatizado on/off programado, interligado por cabo PP, incluindo derivação e caixas de distribuição conforme normas. Inclui montagem, operação e desmontagem.	UN	02	R\$	R\$
48	Manutenção do Espaço Cenário Giratório Tridimensional	SV	02	R\$	R\$
PAPAI NOEL GIGANTE SENTADO					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
49	Papai Noel Sentado tridimensional, com dimensões aproximadas entre 2,35m a 2,45m	UN	01	R\$	R\$

	(altura), 2,35m a 2,45m (largura) e 2,70m a 2,80m (comprimento). Fabricado em fibra de vidro, com pintura em esmalte sintético e verniz automotivo brilhante, nas cores predominantes vermelho, branco e preto. Fixação segura ao solo com barras de ferro e cabo de aço. Inclui montagem, operação e desmontagem				
50	Manutenção do Espaço Papai Noel Sentado Tridimensional	SV	01	R\$	R\$
Espaço Pista de Patinação no Gelo					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
51	Pista de patinação no gelo coberta com domo em formato geodésico, com iluminação natalina. Estrutura do domo com no mínimo 16 metros de diâmetro e 8 metros de altura, com cobertura em lona tensionada impermeável, Iluminada em cores temáticas (vermelho e verde). A pista de patinação terá superfície deslizante de gelo, com no mínimo 12 metros de comprimento e 12 metros de largura, com capacidade mínima para 20 pessoas simultaneamente. Descrição: 01 Pista de Patinação 16m diametro; 20 Separadores de público, instalado no perímetro em volta do brinquedo e para organização das filas. Descrição de Pessoal: 06 Promotores, devidamente treinados para lidar com público infantil, no período de 4 horas por dia, todos os dias de funcionamento do brinquedo 01 Coordenador: Profissional treinado para trabalho com público infantil, no período de 4 horas por dia, todos os dias de funcionamento do brinquedo 02 Seguranças: Profissional treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento do brinquedo. Plantão de no mínimo 12 horas cada profissional. Descrição da Iluminação:	UN	01	R\$	R\$

	Iluminação: Iluminação através de refletor de led RGBWA que mudam de cor pré-programados. Iluminação da cenográfica: Iluminação através de lâmpadas led, cores variadas. Descrição da Energia: 01 Quadro de Proteção: Quadro de proteção para todos os circuitos, interligado de forma continua ao módulo de monitoramento, com cabeamento PP 4x10,00mm², proteção 1kV. 01 Sistemas 4G de Monitoramento 24 horas/online: Sistemas de entrada de energia, monitorados 24 horas, com cabeamento de entrada 4x16mm², 2F/N, 220(V). 01 Câmera FullHD 1080p Done, com controle a distância, 01 módulo de monitoramento WIFI/ 4G, 01 modulo de força 3F/N 220(V), 63(A) e 01 módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma continua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção. Cabeamento PP 4x16mm², proteção 1KV. Será disponibilizado a administração aplicativo para monitoramento, acionamento e desligamento a distância de todo sistemade iluminação. Incluídos: Montagem, funcionamento e desmontagem.				
52	Manutenção do Espaço Pista de Patinação no Gelo	SV	01	R\$	R\$
Espaço Estação Ferroviária Interativa com "maquinista"					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
53	1. Estrutura Principal – Estação Ferroviária: Construção em tamanho real, em madeira de lei de primeira qualidade, com modelo colonial e um ambiente interno totalmente decorado. Dimensões mínimas: 4,00m (comprimento) x 2,00m (profundidade) x 3,80m (altura na parte mais alta do telhado). Telhado colonial de uma água. Piso suspenso a 10cm do solo, também em madeira de lei com encaixe tipo macho-fêmea. Toda a estrutura deverá ser envernizada com verniz fosco. Não será aceito o uso de compensado, MDF,	UN	1	R\$	R\$

aglomerado, laminado ou materiais similares. • Montantes e Corrimão: Em madeira de lei de primeira qualidade Telhado: Estrutura com terças e cumeeiras em madeira de lei Telhas: Tipo colonial, instaladas em uma água Piso: Madeira de lei com acabamento macho-fêmea 2. Trem Interativo: 01 veículo elétrico temático “Trenzinho do Papai Noel”, composto por 1 locomotiva (2,50m x 1,20m) e 2 vagões (2,00m x 1,50m cada), com capacidade total de até 900 kg. Equipado com bancos para transporte de pessoas, 4 rodas por unidade (locomotiva e vagões), 6 baterias de 275Ah e todos os acessórios necessários. Operação diária das 19h às 22h, com percurso interno dentro da praça. 3. Mobiliário e Estrutura Complementar: 02 bancos de jardim tridimensionais, em madeira ripada (2,00m x 0,80m x 0,80m), acabamento em verniz fosco, fixados ao solo com barras de ferro e cabos de aço. 20 separadores de público, distribuídos ao redor do brinquedo para organização de filas e controle do público. 4. Equipe Técnica e Operacional: 01 Motorista treinado, para operação do brinquedo, 3 horas por dia 02 Promotores, com experiência em público infantil, 3 horas por dia 01 Coordenador, para gestão da operação e suporte ao público infantil, 3 horas por dia 02 Seguranças, capacitados para eventos infantis, com plantão mínimo de 12 horas por profissional 5. Iluminação: Refletores LED RGB para iluminação geral Lâmpadas LED coloridas para iluminação cenográfica 6. Energia e Monitoramento: 01 Quadro de proteção com cabeamento PP 4x10mm², proteção 1kV Sistema completo de monitoramento 24h via 4G/WIFI, com cabeamento de entrada 4x16mm², câmera Full HD 1080p com controle remoto, módulo de força trifásico 220V/63A, acionamento remoto via RF/WIFI/4G. Aplicativo de controle e monitoramento remoto será disponibilizado à administração do				
--	--	--	--	--

	evento. 7. Serviços Incluídos: Montagem, funcionamento e desmontagem de toda a estrutura, brinquedos e equipamentos elétricos.				
54	Manutenção da Estação Ferroviária	SV	1	R\$	R\$
Pórtico: (Formato 8,00 x 6,00m)					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
55	1. Estrutura do Pórtico: Construção de pórtico em tamanho real, com estilo colonial e decoração natalina, confeccionado em madeira de lei de primeira qualidade. Toda a estrutura deverá ser envernizada com verniz fosco. Dimensões mínimas: 8,00m (comprimento) x 6,00m (altura máxima) Fixação ao solo: barras de ferro com 2,00m ou sapatas quadradas de 1,00m Montantes: madeira resistente, com peças de: 8,00m na horizontal 6,00m na vertical 9,00m em diagonal 2. Decoração Temática: 03 Guirlandas: Cada uma com no mínimo 50 enfeites natalinos Iluminação com micro lâmpadas de LED (IP65 – uso externo, à prova d’água e intempéries), tensão 220V Sistema de acionamento automático (programado: 19h - ON / 00h - OFF), com disjuntores bipolares, cordão paralelo na cor marrom, preta ou cabo PP (cordões brancos não serão aceitos) Inclusa derivação da rede, cabos de alimentação, proteção e materiais de fixação 01 Placa “Vila Natalina / Feliz Natal”: Fabricada em fibra de vidro com festão aramado verde musgo Iluminação com micro lâmpadas LED IP65, tensão 220V Dimensões aproximadas: 4,00m x 1,50m Fixação na estrutura de madeira 02 Soldados de Chumbo Gigantes: Altura de 4,10m cada Tridimensionais, nas cores vermelho, preto e branco	Un	3	R\$	R\$

	Fabricados em fibra de vidro , com pintura em esmalte sintético e acabamento em verniz automotivo Fixação ao solo com barras de ferro e cabo de aço (2,00m) Não será aceito material em madeira ou isopor				
56	Manutenção Pórtico	SV	3	R\$	R\$
Pórtico 6x4m					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
57	1. Estrutura do Pórtico: Construção de pórtico em tamanho real, com design colonial e decoração natalina, confeccionado em madeira de lei de primeira qualidade , com acabamento em verniz fosco . • Dimensões mínimas: 6,00 metros de comprimento x 4,00 metros de altura (na parte mais alta) • Fixação: Ao solo com barras de ferro (2,00m) ou sapatas quadradas de 1,00m • Paredes: Em madeira de lei, com espessura mínima de 2,0 cm e encaixe tipo macho e fêmea ○ Não será aceito o uso de compensado, MDF, laminado, aglomerado ou qualquer material similar ○ Não poderá ser revestido com tecidos ou outros elementos • Montantes: Madeira resistente (como Tauari ou similar), com peças estruturais de: ○ 6,00m na horizontal ○ 4,00m na vertical ○ 6,00m na diagonal 2. Decoração Temática: • 03 Guirlandas Natalinas: ○ Com no mínimo 50 enfeites cada ○ Iluminação com micro lâmpadas	UN	1	R\$	R\$

	de LED IP65 (uso externo, à prova d'água e intempéries), 220V ○ Incluso cabeamento, derivação da rede da concessionária, disjuntor bipolar por bloco e sistema de acionamento automático (pré-programado: 19h - ON / 00h - OFF) ○ Cabeamento em cordão paralelo marrom, preto ou cabo PP (cordão branco não será aceito) • 01 Placa "Vila Natalina / Feliz Natal": ○ Em fibra de vidro com festão aramado verde musgo ○ Iluminação LED IP65, 220V ○ Formato aproximado: 4,00m x 1,50m ○ Fixada à estrutura de madeira existente • 02 Soldados de Chumbo Gigantes: ○ Tridimensionais, estilizados nas cores vermelho, preto e branco ○ Altura: 4,10m cada ○ Material: fibra de vidro, com pintura em esmalte sintético e acabamento em verniz automotivo ○ Fixação ao solo com barras de ferro e cabo de aço (2,00m) ○ Não será aceito material em madeira ou isopor				
58	Manutenção Pórtico	SV	1	R\$	R\$
Árvore encantada – 18 metros					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
59	..1.1 1. Pinheiro Natalino com Galhos – Estrutura Principal Instalação de Pinheiro Natalino com altura mínima de 18,00m, confeccionado com estrutura de concreto armado e festão tipo <i>giant</i>	UN	1	R\$	R\$

	<i>tree branches</i>. A estrutura deverá ser decorada com bolas iluminadas, cordões de LED e elementos cenográficos. ..1.1.1 Especificações da Estrutura: • Base: Subterrânea, em concreto, com profundidade adequada para suportar estrutura de 18m. • Tronco: Poste de concreto com 22m de altura. • Capa do Tronco: Fibra de vidro (4m de altura), pintura em esmalte brilhante cor madeira. • Anéis Fixadores: 08 unidades em barra de ferro galvanizado, fixados ao poste, para sustentação de galhos. • Galhos: 128 galhos metálicos em ferro galvanizado, com comprimentos de 4,50m a 1,00m, cor verde musgo. • Ramos: 740 ramos (1m x 0,60m x 0,60m) cobertos com festão verde musgo ou branco neve. • Bolas: 128 bolas translúcidas em polietileno (50cm de diâmetro), com micro lâmpadas LED internas, fixadas com cabos de aço. • Iluminação: 48.000 micro lâmpadas LED encapsuladas em polipropileno (IP64), padrão 220V, com fios emborrachados 3x3mm², intercalando 5 LEDs estáticos para 1 piscante, cores vermelho e/ou branco quente. • Estrela: Em metalon, 16 pontas, iluminada com no mínimo 2.500 micro LEDs (efeito piscante), incluindo 50 strobos. Dimensões: 2,50m (altura) x 2,00m (largura), cor branco frio. ..1.1.2 Iluminação Complementar: • 04 refletores LED branco frio (50W) voltados para a base do pinheiro sobre grama sintética. Observação: Não será aceita substituição por estruturas em metalon com cordões ou mangueiras de LED.				
--	---	--	--	--	--

	..1.2 2. Palco Teatral com Cenografia Natalina ..1.2.1 Especificações do Palco: Estrutura: Alumínio Q30 Dimensões Totais: 17,00m (C) x 14,00m (L) x 3,40m (A) Área Útil do Palco: 14,00m x 4,00m Piso: Compensado naval 25mm revestido com grama sintética (vermelha ou verde) Acabamento: Festão decorativo nas bordas • Painéis Cenográficos: 04 quadros em metalon com lona impressa digitalmente (2 de 17,00m x 3,00m e 2 de 14,00m x 3,00m) • Proteção: Grades tipo portuguesa (1,00m altura) pintadas em amarelo ouro envelhecido ..1.3 3. Camarim Integrado Estrutura com aproximadamente 9,00m x 3,00m, com divisórias em Octanorm, piso com carpete, climatização, sofás, mesas, cadeiras, frigobar, iluminação e escada de acesso interno ao palco. Acesso lateral com porta cenográfica. ..1.4 4. Cenário Natalino (Elementos Decorativos): Todos confeccionados em fibra de vidro pintada com esmalte brilhante (não será aceito madeira, isopor ou similares), com fixação ao piso da estrutura. • 04 Anjos Aramados com Corneta: 2,90m (A) x 1,00m (C) x 1,35m (L), iluminados com refletores LED 50W • 04 Quebra-Nozes: 2,20m (A) x 1,00m (L) • 04 Papais Noéis Estilizados: 2,20m (A) x 1,20m (L) • 04 Presentes Grandes: 1,50m (A) x 0,90m (C) x 0,90m (L) • 04 Sacos de Presentes: 1,44m (A) x 1,23m (C) x 1,28m (L)				
--	--	--	--	--	--

	• 04 Renas Estilizadas: 1,80m (A) x 1,00m (C) x 0,85m (L) • ..1.5 5. Sonorização e Efeitos Visuais: • Equipamentos: ○ 04 caixas amplificadas médio/alto (600W) ○ 04 caixas subwoofer (mix 1200W) ○ Mesa de som, cabos, conexões e sistema compatível com cenas eletrônicas sincronizadas com iluminação ○ Derivação elétrica com proteção, acionamento via timer • Operação: 02 profissionais especializados durante todo o período de funcionamento • ..1.6 6. Sistema de Energia e Monitoramento: • Quadro de Proteção: Cabeamento PP 4x10mm², proteção 1kV • Sistema 4G de Monitoramento Online 24h: ○ Cabeamento 4x16mm², 220V (2F/N) ○ Câmera FullHD 1080p dome com controle remoto ○ Módulos de monitoramento via WIFI/4G ○ Módulo de força trifásico (220V / 63A) ○ Módulo de acionamento remoto (RF/WIFI/4G) ○ Aplicativo para gerenciamento remoto da iluminação • ..1.7 Serviços Incluídos: Transporte, montagem, operação, desmontagem e retirada de toda a estrutura e equipamentos, com fornecimento de todos os materiais e mão de obra qualificada.				
--	---	--	--	--	--

60	Manutenção árvore	SV	1	R\$	R\$
Postes Decorativos Iluminados					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
61	Instalação de postes decorativos iluminados, confeccionados em fibra de vidro com pintura em esmalte brilhante. • Dimensões Aproximadas: 3,70 metros de altura x 1,00 metro de largura • Iluminação: Lâmpada de LED de 15W instalada no topo, com cúpula redonda em PVC • Fixação: Ao solo com barras de ferro de 1,00m, parafusos tipo parabolt e cabo de aço • Proteção Elétrica: IP65 (conforme norma NBR IEC 60529) Sistema Elétrico: • Derivação da rede da concessionária com cabos de alimentação e proteção • Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar • Sistema de acionamento automatizado (on/off programado) • Interligação com cabo PP obrigatória (cordão paralelo não será aceito) Não será aceito o uso de madeira, isopor ou materiais similares. Serviços Inclusos: Montagem, funcionamento e desmontagem de toda a estrutura.	UN	20	R\$	R\$
62	Manutenção dos Postes Decorativos Iluminados	SV	20	R\$	R\$
TOTAL					R\$

VILA NATALINA – PRAÇA NILZE MENDES					
ESPAÇO OFICINA DE BRINQUEDOS DO PAPAI NOEL					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1	Oficina de Brinquedos – Estrutura Temática Natalina Descrição Geral Construção cenográfica temática em escala real com estrutura em madeira de alta resistência e acabamento fosco. O modelo deverá conter no mínimo 6m de comprimento, 4m de profundidade e 4,8m de altura, com piso elevado a cerca de 10cm do solo, cobertura colonial de uma água, e ambiente único interno com decoração natalina. A estrutura deve incluir varanda com pergolado nas entradas e saídas, janelas translúcidas, porta de fechamento completo e rampas com acessibilidade. Características da Estrutura • Paredes e piso em madeira maciça de primeira qualidade, com encaixe firme, sem uso de compensado, laminado ou similares. • Telhado colonial com estrutura reforçada e telhas tipo cerâmica ou similar. • Portas e Janelas fixas com medidas mínimas de 1,20 x 1,20m; adequadas à ventilação e iluminação natural. • Rampas e corrimãos adaptados para acessibilidade. • Acabamento geral com verniz fosco e sem uso de tecidos aplicados às paredes. • Iluminação decorativa em LED e cordão luminoso no contorno do telhado. Decoração Interna e Externa • Decoração interna com no mínimo 100 peças temáticas natalinas (bonecos, presentes, guirlandas, brinquedos retrô, etc.). • Presença de árvore de Natal decorada (mínimo 2,4m), estantes com brinquedos diversos, tapete, cortinas em tecido e cadeira temática. • 02 bonecos de chumbo temáticos de grande porte (mínimo 2,2m de altura). • Decoração do entorno da oficina (200m²) com ambientação natalina.	UN	01	R\$	R\$

	- Separadores de público nas áreas de entrada e saída. Sistema de Energia e Iluminação - Instalação elétrica completa com quadro de distribuição, cabeamento adequado, e proteção individual por disjuntores. - Iluminação interna com abajur retrô ou similar e luminárias externas com LED branco quente. - Sistema de iluminação de emergência e cascata de LED com acionamento automatizado programável. - Sistema de monitoramento 24h com câmera Full HD, conectividade 4G/Wi-Fi e acesso remoto por aplicativo. Equipe Técnica e de Apoio 01 personagem Papai Noel caracterizado, com atuação diária (mínimo 3h/dia). 02 assistentes (Noeletes) para recepção e apoio, com o mesmo regime de atuação. 01 coordenador de manutenção em regime de plantão durante todo o período de operação. 02 profissionais de segurança por turno (mínimo 12h), aptos ao atendimento ao público. Serviços Inclusos Montagem, operação, desmontagem e retirada da estrutura ao final do período de funcionamento.				
2	Manutenção da Oficina de Brinquedos do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO SAGRADA FAMÍLIA					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3	Descrição Geral: Cenografia em tamanho real da Sagrada Família, composta por estábulo em estilo colonial com um ambiente interno decorado. Estrutura construída com madeira de alta resistência e durabilidade, com acabamento fosco. O telhado será do tipo duas águas, com cobertura em telha colonial ou revestimento natural (folhagem seca ou similar). Piso elevado a cerca de 10cm, com dimensões mínimas de 4,30m (comprimento) x 2,50m (profundidade) x 2,60m (altura no ponto mais	UN	1	R\$	R\$

	alto). Especificações da Estrutura: • Estrutura composta por montantes e fechamento em madeira de qualidade comprovada, com encaixe firme e acabamento uniforme. • Piso em ripas de madeira encaixadas, resistentes ao tráfego de pessoas e à exposição ao tempo. • Telhado com estrutura de apoio em madeira reforçada, revestido com telha colonial ou cobertura natural equivalente. • Corrimãos e elementos de proteção confeccionados no mesmo padrão de acabamento da estrutura. • Estrutura fixada ao solo e protegida contra intempéries. Ambientação Interna e Externa: A cenografia incluirá figuras em tamanho real da Sagrada Família (Maria, José e Menino Jesus), três Reis Magos, e animais típicos (burro, vaca, camelo), além de Papai Noel. Todas as peças deverão ser confeccionadas em material de alta resistência (como fibra de vidro), com pintura em esmalte ou similar de acabamento brilhante, fixadas com segurança ao solo por sistema de barras metálicas e cabos de aço. Tamanhos mínimos aproximados: • Personagens adultos: entre 1,30m e 1,90m de altura. • Menino Jesus tamanho aproximado de 0,40m • Animais: dimensões proporcionais, entre 1,00m e 2,20m de comprimento. • A decoração inclui também pacotes de feno cenográfico com dimensões mínimas de 1,00 x 0,50 x 0,50m. • Todas as figuras devem apresentar boa definição e acabamento resistente às intempéries. Sistema de Iluminação e Energia: • Quadro de força com proteção individual, cabeamento adequado e ligação segura à rede elétrica local.				
--	---	--	--	--	--

	- Iluminação geral por refletores LED branco quente (mín. 50W). - Iluminação cênica com luminárias decorativas do tipo arandela retrô. - Cordão luminoso tipo cascata de LED com diferentes quedas e efeitos intercalados (estático e flash), instalação segura e automatizada (ligamento programado entre 19h e 00h). - Todo o sistema deverá possuir proteção por disjuntor e estar devidamente fixado e isolado conforme normas técnicas vigentes. Serviços Inclusos: - Montagem completa da estrutura e decoração. - Instalação elétrica e iluminação. - Desmontagem e retirada da estrutura ao final do evento.				
4	Manutenção do Espaço Sagrada Família	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO TRENÓ COM PAPAI NOEL E RENAS					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
5	Conjunto Trenó Temático Inclui trenó em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante, com abertura lateral para acesso, medindo aproximadamente 2,35 m de comprimento, 1,00 m de largura e 1,50 m de altura, projetado para interação segura com público infantil e adulto. Acompanha duas renas em fibra de vidro com pintura brilhante, medindo cerca de 1,80 m x 1,30 m x 1,60 m, fixadas ao solo para segurança e interação infantil. Completa o conjunto figura de Papai Noel sentado, confeccionada em fibra de vidro e pintura esmalte brilhante, com dimensões aproximadas de 1,00 m x 0,80 m x 1,50 m, fixada dentro do trenó e adequada para interação. Incluso: montagem, operação e desmontagem.	UN	1	R\$	R\$
6	Manutenção do Espaço Trenó, Papai Noel e Renas	SV	1	R\$	R\$

EQUIPE DE SEGURANÇAS					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
7	Equipe de segurança composta por 04 profissionais treinados, dedicados ao período de realização do evento natalino na praça. Cada plantão será dividido entre 02 profissionais, totalizando 12 horas de cobertura diária, garantindo a segurança ininterrupta no local.	UN	01	R\$	R\$
Espaço Árvore de Natal com Escorregador					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
08	Árvore de Natal com Escorregador tridimensional , com aproximadamente 4,40m de altura, 5,70m de comprimento e 2,60m de largura. Confeccionada em fibra de vidro, com pintura em esmalte sintético e verniz automotivo. Fixação segura ao solo com barras de ferro e cabo de aço. Inclui montagem, operação e desmontagem	UN	01	R\$	R\$
09	Manutenção do Espaço Árvore de Natal com Escorregador	SV	01	R\$	R\$
TOTAL					R\$

VILA NATALINA – PARQUE MOSCOSO					
ESPAÇO CASA DO PAPAI NOEL					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1	Casa do Papai Noel – Estrutura Temática Natalina Descrição Geral: Instalação cenográfica em formato de casa em escala real, estilo colonial, com no mínimo 9m de comprimento, 6m de profundidade e 4,8m de altura no ponto mais alto do telhado (excluindo a chaminé). A construção deverá conter 4 ambientes internos (sala, quarto, banheiro e cozinha), varanda com pergolado na entrada e saída, chaminé decorativa, corredores de circulação e acessibilidade completa. Piso suspenso a cerca de 10 cm do solo, todos os ambientes climatizados com ar-condicionado mínimo de 18.000 BTUs. Estrutura revestida com material resistente, envernizada em acabamento fosco, com uso exclusivo de	UN	1	R\$	R\$

madeira de qualidade comprovada. Estrutura: • Paredes, pisos, rampas e telhado confeccionados em madeira de alta resistência com encaixe firme (não serão aceitos compensados, laminados ou similares). • Portas e janelas fixas com medidas padronizadas e acessibilidade garantida. • Telhado com no mínimo 4 águas, com cobertura colonial e estrutura resistente. • Corrimãos e varandas devem seguir padrão construtivo e atender às normas de segurança e acessibilidade. • Iluminação decorativa embutida e cordões de LED. Decoração Interna e Externa: Ambientes ricamente decorados com tema natalino, incluindo enfeites, mobiliários retrô ou rústicos, cortinas em tecido, iluminação tipo retrô e árvore de Natal ornamentada. A varanda principal funcionará como cenário fotográfico, contendo trono e banco para Papai Noel em material resistente e acabamento refinado. Ambiente externo com guirlandas, iluminação perimetral em LED e bonecos temáticos de no mínimo 2,2m. Toda ambientação deve prezar pelo acabamento, conservação, originalidade e segurança. Energia, Iluminação e Monitoramento: • Quadro de força com proteção adequada, cabeamento seguro e sistema automatizado de acionamento. • Iluminação interna e externa com luminárias retrô e LEDs de alta durabilidade. • Sistema de emergência instalado. • Sistema de monitoramento 24h com câmera FullHD, conectividade 4G/Wi-Fi e aplicativo de acompanhamento remoto. Equipe Técnica e Operacional: • 01 Papai Noel profissional, caracterizado e capacitado para interação com o público infantil. Período de 3 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a casa do papai Noel. • 03 promotoras (Noeletes) para recepção e apoio. Período de 3 horas por dia, todos os dias				
---	--	--	--	--

	de funcionamento do local onde será instalada a casa do papai Noel. • 01 coordenador de manutenção em regime de plantão. • 02 seguranças, com escala mínima de 12h, qualificados para atendimento ao público. Serviços inclusos: Montagem, operação, durante o período de funcionamento e desmontagem da estrutura.				
2	Manutenção da Casa do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO SAGRADA FAMÍLIA					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3	Descrição Geral: Cenografia em tamanho real da Sagrada Família, composta por estábulo em estilo colonial com um ambiente interno decorado. Estrutura construída com madeira de alta resistência e durabilidade, com acabamento fosco. O telhado será do tipo duas águas, com cobertura em telha colonial ou revestimento natural (folhagem seca ou similar). Piso elevado a cerca de 10cm, com dimensões mínimas de 4,30m (comprimento) x 2,50m (profundidade) x 2,60m (altura no ponto mais alto). Especificações da Estrutura: - Estrutura composta por montantes e fechamento em madeira de qualidade comprovada, com encaixe firme e acabamento uniforme. - Piso em ripas de madeira encaixadas, resistentes ao tráfego de pessoas e à exposição ao tempo. - Telhado com estrutura de apoio em madeira reforçada, revestido com telha colonial ou cobertura natural equivalente. - Corrimãos e elementos de proteção confeccionados no mesmo padrão de acabamento da estrutura. - Estrutura fixada ao solo e protegida contra intempéries. Ambientação Interna e Externa: A cenografia incluirá figuras em tamanho real	UN	1	R\$	R\$

	da Sagrada Família (Maria, José e Menino Jesus), três Reis Magos, e animais típicos (burro, vaca, camelo), além de Papai Noel. Todas as peças deverão ser confeccionadas em material de alta resistência (como fibra de vidro), com pintura em esmalte ou similar de acabamento brilhante, fixadas com segurança ao solo por sistema de barras metálicas e cabos de aço. Tamanhos mínimos aproximados: • Personagens adultos: entre 1,30m e 1,85m de altura. • Menino Jesus tamanho aproximado de 0,40m • Animais: dimensões proporcionais, entre 1,00m e 2,20m de comprimento. • A decoração inclui também pacotes de feno cenográfico com dimensões mínimas de 1,00 x 0,50 x 0,50m. • Todas as figuras devem apresentar boa definição e acabamento resistente às intempéries. Sistema de Iluminação e Energia: • Quadro de força com proteção individual, cabeamento adequado e ligação segura à rede elétrica local. • Iluminação geral por refletores LED branco quente (mín. 50W). • Iluminação cênica com luminárias decorativas do tipo arandela retrô. • Cordão luminoso tipo cascata de LED com diferentes quedas e efeitos intercalados (estático e flash), instalação segura e automatizada (ligamento programado entre 19h e 00h). • Todo o sistema deverá possuir proteção por disjuntor e estar devidamente fixado e isolado conforme normas técnicas vigentes. Serviços Inclusos: • Montagem completa da estrutura e decoração. • Instalação elétrica e iluminação. • Desmontagem e retirada da estrutura ao final do evento.				
--	--	--	--	--	--

4	Manutenção do Espaço Sagrada Família	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO TRENÓ PAPAI NOEL E RENAS					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
5	Conjunto Trenó Temático Inclui trenó em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante, com abertura lateral para acesso, medindo aproximadamente 2,35 m de comprimento, 1,00 m de largura e 1,50 m de altura, projetado para interação segura com público infantil e adulto. Acompanha duas renas em fibra de vidro com pintura brilhante, medindo cerca de 1,80 m x 1,30 m x 1,60 m, fixadas ao solo para segurança e interação infantil. Completa o conjunto figura de Papai Noel sentado, confeccionada em fibra de vidro e pintura esmalte brilhante, com dimensões aproximadas de 1,00 m x 0,80 m x 1,50 m, fixada dentro do trenó e adequada para interação. Incluso: montagem, operação e desmontagem.	UN	1	R\$	R\$
6	Manutenção do Espaço Trenó, Papai Noel e Renas	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO ESTAÇÃO FERROVIÁRIA					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
7	Estação Ferroviária Cenográfica – Estrutura em Madeira e Fibra com Trem Interativo Descrição Geral da Estrutura Estação em escala real, construída em madeira maciça de alta densidade, com acabamento em verniz fosco. Estilo colonial, composta por um ambiente interno decorado. Dimensões mínimas: 4,00m (comprimento) x 2,00m (profundidade) x 3,80m (altura máxima). Piso elevado a cerca de 10cm do solo. Telhado colonial com uma água, em telha tipo colonial. Componentes Estruturais Montantes e telhado em madeira maciça de alta resistência, com estrutura adequada para ambientes externos.	UN	1	R\$	R\$

Piso e corrimãos em madeira de qualidade superior, com encaixe tipo macho e fêmea. Não serão aceitos materiais como compensados, MDF, aglomerado, isopor ou similares. Toda a estrutura deve ser resistente, segura e tratada para exposição prolongada ao ar livre. Separadores de Público 20 unidades posicionadas ao redor da estação para organização de filas e segurança. Decoração Interna e Externa Interior da Estação 2 bancos de jardim decorativos (dim. aprox. 2,00m x 0,80m x 0,80m), em madeira ripada com fixação ao solo. Área Externa Conjunto de presentes decorativos: 2 Pequenos, medidas de aproximadamente 0,5m comprimento x 0,5 m altura e 0,5m de largura, 2 médios, com medidas de aproximadamente 1,20m x 1m x 1m e 2 grandes, medidas de aproximadamente 1,5 m x 0,9 m x 0,9 m, confeccionados em fibra de vidro com pintura em esmalte brilhante, devidamente fixados ao solo, com barras de ferro e cabo de aço. Conjunto de cogumelos decorativos 1 Pequeno, medidas aproximadas de 0,30 m altura x 0,3m de largura x 0,30 m de comprimento, 1 médio, com medidas aproximadas de 0,35 m de altura x 0,35 de largura x 0,35 de comprimento e 1 grande, 0,5m de altura x 0,5m de largura x 0,5m de largura, também em fibra de vidro com pintura automotiva, devidamente fixados ao solo, com barras de ferro e cabo de aço. Todos os elementos fixados com estrutura metálica para segurança. Trem Interativo Composto por:				
--	--	--	--	--

	01 locomotiva (1,35m C x 1,00m L x 1,50m A) 02 vagões (1,35m C x 1,00m L x 1,00m A) Estrutura em fibra de vidro com pintura automotiva (vermelho e branco). Todos os vagões e locomotiva com motorização independente. Trilho metálico galvanizado com 16 metros de extensão, fixado sobre dormentes em madeira tratada e base de brita. Iluminação e Energia Iluminação geral com refletores de LED RGB e luzes decorativas em LED de cores variadas. Sistema elétrico com quadro de proteção trifásico 220V/63A, cabeamento adequado (mínimo 1KV), sistema de acionamento via RF, Wi-Fi ou 4G. Monitoramento remoto com sistema 4G/Wi-Fi, câmera FullHD, app para controle à distância e operação 24h. Equipe Técnica e Atendimento 02 promotores treinados para atuação diária (mínimo 3h/dia). 01 coordenador de operação com experiência em atendimento infantil, no período de 3 horas por dia, todos os dias de funcionamento da Estação Ferroviária. 02 seguranças com atuação contínua em regime de plantão (mínimo 12h). Serviços Inclusos Fornecimento completo da estrutura, montagem, operação, segurança, decoração, energia, pessoal de apoio, desmontagem e retirada ao final do evento.				
8	Manutenção da Estação Ferroviária	SV	1	R\$	R\$

PÓRTICO FELIZ NATAL EM FIBRA					
9	Pórtico de entrada medindo aproximadamente 3,85 x 1,00m, confeccionado em fibra de vidro com estrutura metálica, decorado com festão e arabescos. Iluminação em micro lâmpadas e mangueira luminosa branco quente, com padrão IP66 (NBR IEC 60529), na proporção 5 LEDs estáticos para 1 piscante. Sistema elétrico com derivação da rede, cabos, proteção individual por disjuntor bipolar e controle automatizado on/off programado. Interligação com cabo PP (cordão paralelo não aceito). Inclui montagem, operação e desmontagem.	UN	6	R\$	R\$
10	Manutenção Pórtico Feliz Natal	SV	6	R\$	R\$
SONORIZAÇÃO – PARQUE MOSCOSO					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
11	Sonorização de Linha com Microfone sem fio: contendo 16 caixas acústicas ligadas em linha, mix 8 canais e um microfone com fio. Caixas alimentadas por amplificadores para sonorização de todo parque. Sonorização compatível com ambiente externo e que será usada para locução e sonorização ambiente com músicas natalinas durante o período de funcionamento do parque. As músicas natalinas deverão ser disponibilizadas pela contratada. Operada por 02 (dois) profissionais treinados para trabalho com sonorização ambiente.	UN	1	R\$	R\$
12	Manutenção da Sonorização	SV	1	R\$	R\$
BEBEDOUROS					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
13	Bebedouro Industrial 100 litros: Confeccionado em AÇO INOX; 03 Torneiras COPO em latão cromado; Aparador de água frontal em chapa inox com ralo sanfonado, barra o mau cheiro proveniente do esgoto; Capacidade de 100 litros no reservatório (aproximadamente 250 pessoas/hora); Capacidade de refrigeração - média de 180 Litros/Hora;- Com revestimento externo em chapa inox; Reservatório de água (tanque interno) em pp atóxico (polipropileno); Motor Hermético; Isolação em EPS1; CFC Free - Gás Ecológico R134A; Unidade condensadora; Controle da temperatura da água; Certificado pelo INMETRO; 110 e/ou 220v; Motor: 420w / 60	UN	10	R\$	R\$

	Hz;Consumo de Energia: 16 kWh/mês (127v) e 16,8 kWh/mês (220v);Temperatura de Resfriamento: 10°. Inclusa rede de água para abastecimento.				
14	Manutenção dos Bebedouros	SV	10	R\$	R\$
EQUIPE CONTROLE DE ACESSO					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
15	Equipe de controle de acesso composta por 02 profissionais treinados para eventos com público adulto e infantil, sendo 01 controlando acesso ao parque e 01 coordenador de equipe. Deverão estar uniformizados e portando rádios para comunicação. Período de trabalho: 8 horas por dia, todos os dias de funcionamento da Vila Natalina no Parque Moscoso	UN	1	R\$	R\$
Espaço Papai Noel Gigante					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
16	Papai Noel Gigante tridimensional , estilizado nas cores vermelha, verde e branca, confeccionado em fibra de vidro com pintura automotiva e verniz. Medidas aproximadas: 3,60m altura x 1,60m comprimento x 2,40m largura. Fixação segura ao solo com barras de ferro e cabos de aço.	UN	1	R\$	E\$
17	Manutenção do Espaço Papai Noel Gigante	SV	1	R\$	R\$
Espaço Papai Noel Gigante Sentado					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
18	Papai Noel Sentado tridimensional , com dimensões aproximadas entre 2,35m a 2,45m (altura), 2,35m a 2,45m (largura) e 2,70m a 2,80m (comprimento). Fabricado em fibra de vidro, com pintura em esmalte sintético e verniz automotivo brilhante, nas cores predominantes vermelho, branco e preto. Fixação segura ao solo com barras de ferro e cabo de aço. Inclui montagem, operação e desmontagem.	UN	01	R\$	R\$
19	Manutenção do Espaço Papai Noel Gigante Sentado	SV	1	R\$	R\$
Árvore de Natal com Escorregador					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
20	Árvore de Natal com Escorregador tridimensional , com aproximadamente 4,40m de	Un	01	R\$	R\$

	altura, 5,70m de comprimento e 2,60m de largura. Confeccionada em fibra de vidro, com pintura em esmalte sintético e verniz automotivo. Fixação segura ao solo com barras de ferro e cabo de aço. Inclui montagem, operação e desmontagem.				
21	Manutenção do Espaço Arvore de Natal com Escorregador	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO ESTAÇÃO FERROVIÁRIA INTERATIVA COM MAQUINISTA					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
22	1. Estrutura Principal – Estação Ferroviária: Construção em tamanho real, em madeira de lei de primeira qualidade, com modelo colonial e um ambiente interno totalmente decorado. Dimensões mínimas: 4,00m (comprimento) x 2,00m (profundidade) x 3,80m (altura na parte mais alta do telhado). Telhado colonial de uma água. Piso suspenso a 10cm do solo, também em madeira de lei com encaixe tipo macho-fêmea. Toda a estrutura deverá ser envernizada com verniz fosco. Não será aceito o uso de compensado, MDF, aglomerado, laminado ou materiais similares. Montantes e Corrimão: Em madeira de lei de primeira qualidade Telhado: Estrutura com terças e cumeeiras em madeira de lei Telhas: Tipo colonial, instaladas em uma água Piso: Madeira de lei com acabamento macho-fêmea 2. Trem Interativo: 01 veículo elétrico temático “Trenzinho do Papai Noel”, composto por 1 locomotiva (2,50m x 1,20m) e 2 vagões (2,00m x 1,50m cada), com capacidade total de até 900 kg. Equipado com bancos para transporte de pessoas, 4 rodas por unidade (locomotiva e vagões), 6 baterias de 275Ah e todos os acessórios necessários. Operação diária das 19h às 22h, com percurso interno dentro da praça. 3. Mobiliário e Estrutura Complementar:	UN	1	R\$	R\$

	02 bancos de jardim tridimensionais, em madeira ripada (2,00m x 0,80m x 0,80m), acabamento em verniz fosco, fixados ao solo com barras de ferro e cabos de aço. 20 separadores de público, distribuídos ao redor do brinquedo para organização de filas e controle do público. 4. Equipe Técnica e Operacional: 01 Motorista treinado, para operação do brinquedo, 3 horas por dia 02 Promotores, com experiência em público infantil, 3 horas por dia 01 Coordenador, para gestão da operação e suporte ao público infantil, 3 horas por dia 02 Seguranças, capacitados para eventos infantis, com plantão mínimo de 12 horas por profissional 5. Iluminação: Refletores LED RGB para iluminação geral Lâmpadas LED coloridas para iluminação cenográfica 6. Energia e Monitoramento: 01 Quadro de proteção com cabeamento PP 4x10mm², proteção 1kV Sistema completo de monitoramento 24h via 4G/WIFI, com cabeamento de entrada 4x16mm², câmera Full HD 1080p com controle remoto, módulo de força trifásico 220V/63A, acionamento remoto via RF/WIFI/4G. Aplicativo de controle e monitoramento remoto será disponibilizado à administração do evento. 7. Serviços Inclusos: Montagem, funcionamento e desmontagem de toda a estrutura, brinquedos e equipamentos elétricos.				
--	--	--	--	--	--

23	Manutenção da Estação Ferroviária	SV	1	R\$	R\$
Velas Decorativas Iluminadas					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
24	Instalação de velas decorativas iluminadas, confeccionadas em fibra de vidro pintada com esmalte brilhante. Dimensões: 0,80m de altura x 1,20m de diâmetro Iluminação Interna: Lâmpadas LED Fixação: Na lateral do lago do Parque Moscoso, com barras de ferro (1,00m) e parafusos tipo parabolt Grau de Proteção: IP65 (conforme norma NBR IEC 60529) Sistema Elétrico: - Derivação da rede da concessionária com cabos de alimentação e proteção - Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar - Sistema de acionamento automatizado (on/off pré-programado) Interligação elétrica obrigatoriamente com cabo PP (cordão paralelo não será aceito) Não será aceito o uso de madeira, isopor ou materiais similares. Serviços Inclusos: Montagem, funcionamento e desmontagem ao final do período de exposição.	UN	20	R\$	R\$
25	Manutenção Velas Decorativas Iluminadas	SV	20	R\$	R\$
Borboletas Iluminadas					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
26	Especificações técnicas Itens decorativos (iluminados e mecanizados): 16 (dezesseis) borboletas; 18 (dezoito) abelhas;	UN	44	R\$	R\$

	10 (dez) libélulas. Fixação: em arcos, pórticos ou árvores. Dimensões variadas aproximadas de: 1,0 m, 0,8 m e 0,6 m. Material: cores vibrantes, acabamento em PVC. Proteção elétrica: grau de proteção mínimo IP65, conforme norma NBR IEC 60529. Rede elétrica: derivação da rede da concessionária, com cabos de alimentação e proteção, além de todo o material necessário para fixação. Sistema de proteção: individual por bloco, com disjuntor bipolar. Sistema de automação: liga/desliga programado (on/off). Interligação elétrica: obrigatoriamente por cabo PP (não será aceito uso de cordão paralelo). Escopo contratado Entrega, montagem, bem como desmontagem e retirada ao término da instalação.				
27	Manutenção Borboletas Iluminadas	SV	44	R\$	R\$
TOTAL					R\$

VILA NATALINA – PRAÇA REGINA FRIGERI FURNO					
ESPAÇO OFICINA DE BRINQUEDOS DO PAPAI NOEL					
Item	Descrição	Unid.	Qnt.	Preço Unit.	Preço Total
1	Oficina de Brinquedos – Estrutura Temática Natalina Descrição Geral Construção cenográfica temática em escala real com estrutura em madeira de alta resistência e acabamento fosco. O modelo deverá conter no mínimo 6m de comprimento, 4m de profundidade e 4,8m de altura, com piso elevado a cerca de 10cm do solo, cobertura colonial de uma água, e ambiente único interno com decoração natalina. A estrutura deve incluir varanda com pergolado nas entradas e saídas, janelas translúcidas, porta de fechamento completo e rampas com acessibilidade. Características da Estrutura - Paredes e piso em madeira maciça de primeira qualidade, com encaixe firme, sem uso de compensado, laminado ou similares. - Telhado colonial com estrutura reforçada e telhas tipo cerâmica ou similar.	UN	1	R\$	R\$

	• Portas e Janelas fixas com medidas mínimas de 1,20 x 1,20m; adequadas à ventilação e iluminação natural. • Rampas e corrimãos adaptados para acessibilidade. • Acabamento geral com verniz fosco e sem uso de tecidos aplicados às paredes. • Iluminação decorativa em LED e cordão luminoso no contorno do telhado. Decoração Interna e Externa • Decoração interna com no mínimo 100 peças temáticas natalinas (bonecos, presentes, guirlandas, brinquedos retrô, etc.). • Presença de árvore de Natal decorada (mínimo 2,4m), estantes com brinquedos diversos, tapete, cortinas em tecido e cadeira temática. • 02 bonecos de chumbo temáticos de grande porte (mínimo 2,2m de altura). • Decoração do entorno da oficina (200m²) com ambientação natalina. • Separadores de público nas áreas de entrada e saída. Sistema de Energia e Iluminação • Instalação elétrica completa com quadro de distribuição, cabeamento adequado, e proteção individual por disjuntores. • Iluminação interna com abajur retrô ou similar e luminárias externas com LED branco quente. • Sistema de iluminação de emergência e cascata de LED com acionamento automatizado programável. • Sistema de monitoramento 24h com câmera Full HD, conectividade 4G/Wi-Fi e acesso remoto por aplicativo. Equipe Técnica e de Apoio • 01 personagem Papai Noel caracterizado, com atuação diária (mínimo 3h/dia). • 02 assistentes (Noeletes) para recepção e apoio, com o mesmo regime de atuação. • 01 coordenador de manutenção em regime de plantão durante todo o período de operação. • 02 profissionais de segurança por turno (mínimo 12h), aptos ao atendimento ao público. Serviços Inclusos Montagem, operação, desmontagem e retirada da estrutura ao final do período de funcionamento.				
2	Manutenção do Espaço Oficina de Brinquedos do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$

ESPAÇO SAGRADA FAMÍLIA					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3	Sagrada Família – Estrutura e Ambientação Temática Natalina Descrição Geral: Cenografia em tamanho real da Sagrada Família, composta por estábulo em estilo colonial com um ambiente interno decorado. Estrutura construída com madeira de alta resistência e durabilidade, com acabamento fosco. O telhado será do tipo duas águas, com cobertura em telha colonial ou revestimento natural (folhagem seca ou similar). Piso elevado a cerca de 10cm, com dimensões mínimas de 4,30m (comprimento) x 2,50m (profundidade) x 2,60m (altura no ponto mais alto). Especificações da Estrutura: - Estrutura composta por montantes e fechamento em madeira de qualidade comprovada, com encaixe firme e acabamento uniforme. - Piso em ripas de madeira encaixadas, resistentes ao tráfego de pessoas e à exposição ao tempo. - Telhado com estrutura de apoio em madeira reforçada, revestido com telha colonial ou cobertura natural equivalente. - Corrimãos e elementos de proteção confeccionados no mesmo padrão de acabamento da estrutura. - Estrutura fixada ao solo e protegida contra intempéries. Ambientação Interna e Externa: A cenografia incluirá figuras em tamanho real da Sagrada Família (Maria, José e Menino Jesus), três Reis Magos, e animais típicos (burro, vaca, camelo), além de Papai Noel. Todas as peças deverão ser confeccionadas em material de alta resistência (como fibra de vidro), com pintura em esmalte ou similar de acabamento brilhante, fixadas com segurança ao solo por sistema de barras metálicas e cabos de aço. Tamanhos mínimos aproximados:	UN	1	R\$	R\$

	- Personagens adultos: entre 1,35m e 1,85m de altura. - Menino Jesus tamanho aproximado de 0,40m - Animais: dimensões proporcionais, entre 1,00m e 2,20m de comprimento. - A decoração inclui também pacotes de feno cenográfico com dimensões mínimas de 1,00 x 0,50 x 0,50m. - Todas as figuras devem apresentar boa definição e acabamento resistente às intempéries. Sistema de Iluminação e Energia: - Quadro de força com proteção individual, cabeamento adequado e ligação segura à rede elétrica local. - Iluminação geral por refletores LED branco quente (mín. 50W). - Iluminação cênica com luminárias decorativas do tipo arandela retrô. - Cordão luminoso tipo cascata de LED com diferentes quedas e efeitos intercalados (estático e flash), instalação segura e automatizada (ligamento programado entre 19h e 00h). - Todo o sistema deverá possuir proteção por disjuntor e estar devidamente fixado e isolado conforme normas técnicas vigentes. Serviços Incluídos: - Montagem completa da estrutura e decoração. - Instalação elétrica e iluminação. - Desmontagem e retirada da estrutura ao final do evento.				
4	Manutenção do Espaço Sagrada Família	SV	1	R\$	R\$
Espaço Trenó Com Papai Noel e Renas					
Item	Descrição	Unid.	Qnt.	Preço Unit.	Preço Total
5	Conjunto Trenó Temático Inclui trenó em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante, com abertura lateral para acesso, medindo aproximadamente 2,35 m de comprimento, 1,00 m de largura e 1,50 m de altura, projetado para interação segura com	UN	1	R\$	R\$

	público infantil e adulto. Acompanha duas renas em fibra de vidro com pintura brilhante, medindo cerca de 1,80 m x 1,30 m x 1,60 m, fixadas ao solo para segurança e interação infantil. Completa o conjunto figura de Papai Noel sentado, confeccionada em fibra de vidro e pintura esmalte brilhante, com dimensões aproximadas de 1,00 m x 0,80 m x 1,50 m, fixada dentro do trenó e adequada para interação. Incluso: montagem, operação e desmontagem.				
6	Manutenção do Espaço Trenó, Papai Noel e Renas	SV	1	R\$	R\$

EQUIPE DE SEGURANÇA

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
7	Equipe de segurança composta por 04 profissionais treinados, dedicados ao período de realização do evento natalino na praça. Cada plantão será dividido entre 02 profissionais, totalizando 12 horas de cobertura diária, garantindo a segurança ininterrupta no local.	UN	01	R\$	R\$
TOTAL					R\$

CATEDRAL METROPOLITANA DE VITÓRIA

ESPAÇO SAGRADA FAMÍLIA

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1	Sagrada Família – Estrutura e Ambientação Temática Natalina Descrição Geral: Cenografia em tamanho real da Sagrada Família, composta por estábulo em estilo colonial com um ambiente interno decorado. Estrutura construída com madeira de alta resistência e durabilidade, com acabamento fosco. O telhado será do tipo duas águas, com cobertura em telha colonial ou revestimento natural (folhagem seca ou similar). Piso elevado a cerca de 10cm, com dimensões mínimas de 4,30m (comprimento) x 2,50m (profundidade) x 2,60m (altura no ponto mais alto). Especificações da Estrutura:	UN	1	R\$	R\$

	• Estrutura composta por montantes e fechamento em madeira de qualidade comprovada, com encaixe firme e acabamento uniforme. • Piso em ripas de madeira encaixadas, resistentes ao tráfego de pessoas e à exposição ao tempo. • Telhado com estrutura de apoio em madeira reforçada, revestido com telha colonial ou cobertura natural equivalente. • Corrimãos e elementos de proteção confeccionados no mesmo padrão de acabamento da estrutura. • Estrutura fixada ao solo e protegida contra intempéries. Ambientação Interna e Externa: A cenografia incluirá figuras em tamanho real da Sagrada Família (Maria, José e Menino Jesus), três Reis Magos, e animais típicos (burro, vaca, camelo), além de Papai Noel. Todas as peças deverão ser confeccionadas em material de alta resistência (como fibra de vidro), com pintura em esmalte ou similar de acabamento brilhante, fixadas com segurança ao solo por sistema de barras metálicas e cabos de aço. Tamanhos mínimos aproximados: • Personagens adultos: entre 1,35m e 1,85m de altura. • Menino Jesus tamanho aproximado de 0,40m • Animais: dimensões proporcionais, entre 1,00m e 2,20m de comprimento. • A decoração inclui também pacotes de feno cenográfico com dimensões mínimas de 1,00 x 0,50 x 0,50m. • Todas as figuras devem apresentar boa definição e acabamento resistente às intempéries. Sistema de Iluminação e Energia: • Quadro de força com proteção individual, cabeamento adequado e ligação segura à rede elétrica local. • Iluminação geral por refletores LED branco quente (mín. 50W).				
--	--	--	--	--	--

	- Iluminação cênica com luminárias decorativas do tipo arandela retrô. - Cordão luminoso tipo cascata de LED com diferentes quedas e efeitos intercalados (estático e flash), instalação segura e automatizada (ligamento programado entre 19h e 00h). - Todo o sistema deverá possuir proteção por disjuntor e estar devidamente fixado e isolado conforme normas técnicas vigentes. Serviços Incluídos: - Montagem completa da estrutura e decoração. - Instalação elétrica e iluminação. - Desmontagem e retirada da estrutura ao final do evento.				
2	Manutenção do Espaço Sagrada Família	SV	1	R\$	R\$
TOTAL					R\$
NATAL NAS PRAÇAS – PRAÇA JOSÉ OPERÁRIO, MARUÍPE					
ESPAÇO SAGRADA FAMÍLIA					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1	Sagrada Família – Estrutura e Ambientação Temática Natalina Descrição Geral: Cenografia em tamanho real da Sagrada Família, composta por estábulo em estilo colonial com um ambiente interno decorado. Estrutura construída com madeira de alta resistência e durabilidade, com acabamento fosco. O telhado será do tipo duas águas, com cobertura em telha colonial ou revestimento natural (folhagem seca ou similar). Piso elevado a cerca de 10cm, com dimensões mínimas de 4,30m (comprimento) x 2,50m (profundidade) x 2,60m (altura no ponto mais alto). Especificações da Estrutura: Estrutura composta por montantes e fechamento em madeira de qualidade comprovada, com encaixe firme e	UN	01	R\$	R\$

	acabamento uniforme. • Piso em ripas de madeira encaixadas, resistentes ao tráfego de pessoas e à exposição ao tempo. • Telhado com estrutura de apoio em madeira reforçada, revestido com telha colonial ou cobertura natural equivalente. • Corrimãos e elementos de proteção confeccionados no mesmo padrão de acabamento da estrutura. • Estrutura fixada ao solo e protegida contra intempéries. Ambientação Interna e Externa: A cenografia incluirá figuras em tamanho real da Sagrada Família (Maria, José e Menino Jesus), três Reis Magos, e animais típicos (burro, vaca, camelo), além de Papai Noel. Todas as peças deverão ser confeccionadas em material de alta resistência (como fibra de vidro), com pintura em esmalte ou similar de acabamento brilhante, fixadas com segurança ao solo por sistema de barras metálicas e cabos de aço. Tamanhos mínimos aproximados: • Personagens adultos: entre 1,35m e 1,85m de altura. • Menino Jesus tamanho aproximado de 0,40m • Animais: dimensões proporcionais, entre 1,00m e 2,20m de comprimento. • A decoração inclui também pacotes de feno cenográfico com dimensões mínimas de 1,00 x 0,50 x 0,50m. • Todas as figuras devem apresentar boa definição e acabamento resistente às intempéries. Sistema de Iluminação e Energia: • Quadro de força com proteção individual, cabeamento adequado e ligação segura à rede elétrica local. • Iluminação geral por refletores LED branco quente (mín. 50W). • Iluminação cênica com luminárias decorativas do tipo arandela retrô. • Cordão luminoso tipo cascata de LED				
--	---	--	--	--	--

	com diferentes quedas e efeitos intercalados (estático e flash), instalação segura e automatizada (ligamento programado entre 19h e 00h). • Todo o sistema deverá possuir proteção por disjuntor e estar devidamente fixado e isolado conforme normas técnicas vigentes. Serviços Inclusos: • Montagem completa da estrutura e decoração. • Instalação elétrica e iluminação. • Desmontagem e retirada da estrutura ao final do evento.				
02	Manutenção do Espaço Sagrada Família	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO CASINHA DO PAPAI NOEL					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
03	1 Casa do Papai Noel e decoração associada Estrutura principal confeccionada em fibra de vidro, pintada com esmalte brilhante (não será aceito madeira, isopor ou similares), com dimensões mínimas de 2,70m (altura) x 3,30m (largura e comprimento). Composta por porta, três janelas e chaminé. Ornamentada com iluminação em LED branco quente, em cabos emborrachados de bitola mínima 3,3 mm², padrão IP66, instalados ao redor da borda com caídas de diferentes tamanhos. Todo sistema elétrico interligado em cabo PP 2x1,50 mm (não será aceito cordão paralelo). Fixação ao solo com barras de ferro e cabo de aço. Elementos decorativos adicionais: • Papai Noel e Mamãe Noel em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, com alturas mínimas de 2,10m e 2,00m, fixados ao solo com sistema de ancoragem robusto. • Presentes decorativos (2 pequenos: medidas mínimas de 0,50m x 0,50m x 0,50m e 2 médios: 1m x 1m x 1m), tridimensionais em fibra de vidro esmaltada, fixados ao solo. • Cerca em grades portuguesas de ferro forjado, 20m lineares x 1,00m altura, pintadas em esmalte dourado envelhecido.	UN	01	R\$	R\$

	10 pilaretes decorativos em fibra de vidro, com pintura automotiva e verniz, altura aproximada 1,00m, fixados com ancoragem metálica. Iluminação: - Cascata de LED branco quente com 376 pontos, cabo emborrachado bitola 2,30 mm², com caídas variadas, padrão IP66, sistema protegido por disjuntor bipolar e acionamento automático programado. - Todos os cabos e conexões em cabo PP, sem uso de cordões paralelos. Incluso: Montagem, operação e desmontagem completa da estrutura e sistemas.				
04	Manutenção do Espaço Casinha do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO TRENÓ COM PAPAÍ NOEL E RENAS					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
05	Conjunto Trenó Temático Inclui trenó em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante, com abertura lateral para acesso, medindo aproximadamente 2,35 m de comprimento, 1,00 m de largura e 1,50 m de altura, projetado para interação segura com público infantil e adulto. Acompanha duas renas em fibra de vidro com pintura brilhante, medindo cerca de 1,80 m x 1,30 m x 1,60 m, fixadas ao solo para segurança e interação infantil. Completa o conjunto figura de Papai Noel sentado, confeccionada em fibra de vidro e pintura esmalte brilhante, com dimensões aproximadas de 1,00 m x 0,80 m x 1,50 m, fixada dentro do trenó e adequada para interação. Incluso: montagem, operação e desmontagem.	UN	01	R\$	R\$
06	Manutenção do Espaço Trenó com Papai Noel e Renas	SV	1	R\$	R\$
TOTAL					R\$

NATAL NAS PRAÇAS - PRAÇA THEREZINHA GRECCHI, BAIRRO REPÚBLICA

KIT NATALINO DE DECORAÇÃO

Item	Descrição	Unid.	Quant	Preço Unit.	Preço Total
01	O kit deverá ser composto por itens decorativos de temática natalina, confeccionados em fibra de vidro, com acabamento em esmalte brilhante ou verniz automotivo. Os elementos devem incluir figuras representativas, como Papai Noel, bonecos de chumbo, presentes, cogumelos decorativos e bancos temáticos, todos fixados ao solo de forma segura e estável. As dimensões mínimas e aproximadas dos itens devem seguir as seguintes especificações: - Figura do Papai Noel: Escultura com altura mínima de 2,35 metros e largura de aproximadamente 1,50 metros. - Bonecos de Chumbo: figuras com altura mínima de 2,20 metros cada. - Bancos Decorativos: bancos de jardim tridimensionais, cada um medindo aproximadamente 2,00 metros de comprimento, 0,80 metros de largura e 0,80 metros de altura, com acabamento em verniz fosco. - Banco Papai Noel: Banco estilizado com figura tridimensional do Papai Noel, medindo aproximadamente 1,65 metros de altura, 1,75 metros de largura e 0,76 metros de profundidade. - Saco de Presentes: Peça decorativa com altura mínima de 1,50 metros, 0,90 metros de comprimento e 0,90 metros de largura. - Presentes Decorativos: Conjunto de peças tridimensionais em diferentes tamanhos, incluindo pequenas (0,50 metros de altura), médias (1,20 metros de altura) e grandes (1,50 metros de altura), todas com comprimento e largura proporcionais. - Cogumelos Decorativos: peças tridimensionais em diferentes tamanhos, com alturas variando entre 0,25 metros e 0,50 metros, com dimensões proporcionais. - Arvore de Natal em Fibra, pintura automotiva, altura 2,90m altura x 1,65m de diâmetro	UN	01	R\$	R\$

	- Pirulitos de bolas, pintura automotiva, 2,4m de altura x 0,9m diâmetro				
02	Manutenção do Kit Natalino de Decoração	SV	1	R\$	R\$
TOTAL					R\$
NATAL NAS PRAÇAS - PRAÇA MANOLO CABRAL, PRAIA DO CANTO					
ESPAÇO TRENÓ, PAPAI NOEL E RENAS					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
01	Conjunto Trenó Temático Inclui trenó em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante, com abertura lateral para acesso, medindo aproximadamente 2,35 m de comprimento, 1,00 m de largura e 1,50 m de altura, projetado para interação segura com público infantil e adulto. Acompanha duas renas em fibra de vidro com pintura brilhante, medindo cerca de 1,80 m x 1,30 m x 1,60 m, fixadas ao solo para segurança e interação infantil. Completa o conjunto figura de Papai Noel sentado, confeccionada em fibra de vidro e pintura esmalte brilhante, com dimensões aproximadas de 1,00 m x 0,80 m x 1,50 m, fixada dentro do trenó e adequada para interação. Incluso: montagem, operação e desmontagem.	UN	01	R\$	R\$
02	Manutenção do Espaço Trenó com Papai Noel e Renas	SV	01	R\$	R\$
ESPAÇO PAPAI NOEL GIGANTE					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
03	Papai Noel Gigante tridimensional , estilizado nas cores vermelha, verde e branca, confeccionado em fibra de vidro com pintura automotiva e verniz. Medidas aproximadas: 3,60m altura x 1,60m comprimento x 2,40m largura. Fixação segura ao solo com barras de ferro e cabos de aço.	UN	1	R\$	R\$
04	Manutenção do Papai Noel Gigante	SV	1	R\$	R\$

KIT NATALINO DE DECORAÇÃO					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
05	O kit deverá ser composto por itens decorativos de temática natalina, confeccionados em fibra de vidro, com acabamento em esmalte brilhante ou verniz automotivo. Os elementos devem incluir figuras representativas, como Papai Noel, bonecos de chumbo, presentes, cogumelos decorativos e bancos temáticos, todos fixados ao solo de forma segura e estável. As dimensões mínimas e aproximadas dos itens devem seguir as seguintes especificações: - Figura do Papai Noel: Escultura com altura mínima de 2,35 metros e largura de aproximadamente 1,50 metros. - Bonecos de Chumbo: figuras com altura mínima de 2,20 metros cada. - Bancos Decorativos: bancos de jardim tridimensionais, cada um medindo aproximadamente 2,00 metros de comprimento, 0,80 metros de largura e 0,80 metros de altura, com acabamento em verniz fosco. - Banco Papai Noel: Banco estilizado com figura tridimensional do Papai Noel, medindo aproximadamente 1,65 metros de altura, 1,75 metros de largura e 0,70 metros de profundidade. - Saco de Presentes: Peça decorativa com altura mínima de 1,50 metros, 0,90 metros de comprimento e 0,90 metros de largura. - Presentes Decorativos: Conjunto de peças tridimensionais em diferentes tamanhos, incluindo pequenas (0,50 metros de altura), médias (1,20 metros de altura) e grandes (1,50 metros de altura), todas com comprimento e largura proporcionais. - Cogumelos Decorativos: peças tridimensionais em diferentes tamanhos, com alturas variando entre 0,25 metros e 0,50 metros, com dimensões proporcionais. - Arvore de Natal em Fibra, pintura automotiva, altura 2,90m altura x 1,65m de diâmetro - Pirulitos de bolas, pintura automotiva, 2,4m de altura x 0,9m diâmetro	UN	01	R\$	R\$
06	Manutenção do Kit Natalino de Decoração	SV	1	R\$	R\$
TOTAL					R\$

PRAÇA DOS ENGENHEIROS, BENTO FERREIRA					
ESPAÇO TRENÓ, PAPAI NOEL E RENAS					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
01	Conjunto Trenó Temático Inclui trenó em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante, com abertura lateral para acesso, medindo aproximadamente 2,35 m de comprimento, 1,00 m de largura e 1,50 m de altura, projetado para interação segura com público infantil e adulto. Acompanha duas renas em fibra de vidro com pintura brilhante, medindo cerca de 1,80 m x 1,30 m x 1,60 m, fixadas ao solo para segurança e interação infantil. Completa o conjunto figura de Papai Noel sentado, confeccionada em fibra de vidro e pintura esmalte brilhante, com dimensões aproximadas de 1,00 m x 0,80 m x 1,50 m, fixada dentro do trenó e adequada para interação. Incluso: montagem, operação e desmontagem.	UN	01	R\$	R\$
02	Manutenção do Espaço Trenó com Papai Noel e Renas	SV	01	R\$	R\$
KIT NATALINO DE DECORAÇÃO					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
03	O kit deverá ser composto por itens decorativos de temática natalina, confeccionados em fibra de vidro, com acabamento em esmalte brilhante ou verniz automotivo. Os elementos devem incluir figuras representativas, como Papai Noel, bonecos de chumbo, presentes, cogumelos decorativos e bancos temáticos, todos fixados ao solo de forma segura e estável. As dimensões mínimas e aproximadas dos itens devem seguir as seguintes especificações: - Figura do Papai Noel: Escultura com altura mínima de 2,35 metros e largura de aproximadamente 1,50 metros. - Bonecos de Chumbo: figuras com altura	UN	01	R\$	R\$

	mínima de 2,20 metros cada. - Bancos Decorativos: bancos de jardim tridimensionais, cada um medindo aproximadamente 2,00 metros de comprimento, 0,80 metros de largura e 0,80 metros de altura, com acabamento em verniz fosco. - Banco Papai Noel: Banco estilizado com figura tridimensional do Papai Noel, medindo aproximadamente 1,65 metros de altura, 1,75 metros de largura e 0,70 metros de profundidade. - Saco de Presentes: Peça decorativa com altura mínima de 1,50 metros, 0,90 metros de comprimento e 0,90 metros de largura. - Presentes Decorativos: Conjunto de peças tridimensionais em diferentes tamanhos, incluindo pequenas (0,50 metros de altura), médias (1,20 metros de altura) e grandes (1,50 metros de altura), todas com comprimento e largura proporcionais. - Cogumelos Decorativos: peças tridimensionais em diferentes tamanhos, com alturas variando entre 0,25 metros e 0,50 metros, com dimensões proporcionais. - Arvore de Natal em Fibra, pintura automotiva, altura 2,90m altura x 1,65m de diâmetro - Pirulitos de bolas, pintura automotiva, 2,4m de altura x 0,9m diâmetro				
04	Manutenção do Kit Natalino de Decoração	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO AVIÃO DO PAPAI NOEL					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
05	Conjunto Decorativo Temático Inclui avião gigante com Papai Noel sentado, confeccionado em fibra de vidro e estrutura de ferro galvanizado, medindo aproximadamente 4,40 m entre asas, 4,20 m de comprimento e 2,15 m de altura, fixado ao solo com sistema metálico seguro. Complementam o conjunto peças decorativas em fibra de vidro pintadas com esmalte brilhante: 2 presentes pequenos de dimensões aproximadas 0,50 m³, 2 presentes médios, dimensões aproximadas 1,20 m x 1,00 m x 1,00 m, 1 caixa de presente redonda grande,	UN	1	R\$	R\$

	dimensões aproximadas 0,80 m altura x 1,20 m diâmetro e pirulitos natalinos translúcidos com bolas de dimensões aproximadas de 0,30 m, 0,50 m e 0,90 m de diâmetro, todas fixadas com ancoragem metálica. Incluso: montagem e desmontagem.				
06	Manutenção do Espaço Avião do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$
ESPAÇO PAPAI NOEL GIGANTE					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
07	Papai Noel Gigante tridimensional , estilizado nas cores vermelha, verde e branca, confeccionado em fibra de vidro com pintura automotiva e verniz. Medidas aproximadas: 3,60m altura x 1,60m comprimento x 2,40m largura. Fixação segura ao solo com barras de ferro e cabos de aço.	UN	1	R\$	R\$
08	Manutenção do Papai Noel Gigante	SV	1	R\$	R\$
TOTAL					R\$

BAIRRO SÃO PEDRO					
Árvore de Natal com Escorregador					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
01	Árvore de Natal com Escorregador tridimensional , com aproximadamente 4,40m de altura, 5,70m de comprimento e 2,60m de largura. Confeccionada em fibra de vidro, com pintura em esmalte sintético e verniz automotivo. Fixação segura ao solo com barras de ferro e cabo de aço. Inclui montagem, operação e desmontagem.	UN	01	R\$	R\$
02	Manutenção do Espaço Arvore de Natal com Escorregador	SV	1	R\$	R\$
Espaço Mega Brinquedão Inflável Linear					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
03	Brinquedo inflável de grande porte Estrutura inflável linear de aproximadamente 50m x 5m, composta por módulos interconectados que formam percurso contínuo e interativo para	UN	01	R\$	R\$

	crianças e adolescentes. Fabricada em lona PVC resistente, anti-chamas, com costuras reforçadas e sistema de segurança para descompressão rápida. Instalada sobre base nivelada, ancorada com estacas e cintas reforçadas, inflada continuamente por turbinas elétricas com proteção adequada. Composição do percurso • Entrada com obstáculos infláveis (arcos, blocos, pistas com elementos rotativos) • Rampas inclinadas e paredes de escalada com cordas e apoios • Pistas com obstáculos em série, túneis e desníveis simulados • Zonas de equilíbrio com plataformas e travessias infláveis • Escorregadores centrais com escadas e área de amortecimento • Zona final com área para saltos e obstáculos • Materiais e componentes certificados, laváveis, impermeáveis e resistentes a UV Equipe operacional • 06 promotores treinados para atendimento infantil (4h/dia) • 01 coordenador de operação e segurança (4h/dia) • 02 seguranças com plantão mínimo de 12h, atuando durante todo o período de funcionamento Iluminação • Sistema de refletores LED RGBWA com cores programadas • Iluminação cênica com lâmpadas LED variadas para destaque do brinquedo Energia e monitoramento • Quadro de proteção com cabeamento e dispositivos de segurança conforme norma • Sistema de monitoramento 24h via câmera Full HD, conexão 4G/WIFI, controle remoto por					
--	--	--	--	--	--	--

	aplicativo Cabeamento e módulos integrados para acionamento e desligamento remoto Serviços incluídos Montagem, operação e desmontagem completos do equipamento e infraestrutura associada.				
04	Manutenção do Espaço Brinquedo inflável de grande porte	SV	01	R\$	R\$
Espaço Casinha do Papai Noel					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
05	1 Casa do Papai Noel e decoração associada Estrutura principal confeccionada em fibra de vidro, pintada com esmalte brilhante (não será aceito madeira, isopor ou similares), com dimensões mínimas de 2,70m (altura) x 3,30m (largura e comprimento). Composta por porta, três janelas e chaminé. Ornamentada com iluminação em LED branco quente, em cabos emborrachados de bitola mínima 3,3 mm², padrão IP66, instalados ao redor da borda com caídas de diferentes tamanhos. Todo sistema elétrico interligado em cabo PP 2x1,50 mm (não será aceito cordão paralelo). Fixação ao solo com barras de ferro e cabo de aço. Elementos decorativos adicionais: - Papai Noel e Mamãe Noel em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, com alturas mínimas de 2,10m e 2,00m, fixados ao solo com sistema de ancoragem robusto. - Presentes decorativos (2 pequenos: medidas mínimas de 0,50m x 0,50m e 2 médios: 1m x 1m x 1m), tridimensionais em fibra de vidro esmaltada, fixados ao solo. - Cerca em grades portuguesas de ferro forjado, 20m lineares x 1,00m altura, pintadas em esmalte dourado envelhecido. 10 pilares decorativos em fibra de vidro, com pintura automotiva e verniz, altura aproximada 1,00m,	UN	01	R\$	R\$

	fixados com ancoragem metálica. Iluminação: - Cascata de LED branco quente com 376 pontos, cabo emborrachado bitola 2,30 mm², com caídas variadas, padrão IP66, sistema protegido por disjuntor bipolar e acionamento automático programado. - Todos os cabos e conexões em cabo PP, sem uso de cordões paralelos. Incluso: Montagem, operação e desmontagem completa da estrutura e sistemas.				
06	Manutenção do Espaço Casinha do Papai Noel	SV	1	R\$	R\$
Espaço Trenó Com Papai Noel e Renas					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
07	Conjunto Trenó Temático Inclui trenó em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante, com abertura lateral para acesso, medindo aproximadamente 2,35 m de comprimento, 1,00 m de largura e 1,50 m de altura, projetado para interação segura com público infantil e adulto. Acompanha duas renas em fibra de vidro com pintura brilhante, medindo cerca de 1,80 m x 1,30 m x 1,60 m, fixadas ao solo para segurança e interação infantil. Completa o conjunto figura de Papai Noel sentado, confeccionada em fibra de vidro e pintura esmalte brilhante, com dimensões aproximadas de 1,00 m x 0,80 m x 1,50 m, fixada dentro do trenó e adequada para interação. Incluso: montagem, operação e desmontagem.	Un	1	R\$	R\$
08	Manutenção do Espaço Trenó, Papai Noel e Renas	SV	1	R\$	R\$

Espaço Estação Ferroviária Interativa com "Maquinista"					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
09	1. Estrutura Principal – Estação Ferroviária: Construção em tamanho real, em madeira de lei de primeira qualidade, com modelo colonial e um ambiente interno totalmente decorado. Dimensões mínimas: 4,00m (comprimento) x 2,00m (profundidade) x 3,80m (altura na parte mais alta do telhado). Telhado colonial de uma água. Piso suspenso a 10cm do solo, também em madeira de lei com encaixe tipo macho-fêmea. Toda a estrutura deverá ser envernizada com verniz fosco. Não será aceito o uso de compensado, MDF, aglomerado, laminado ou materiais similares. • Montantes e Corrimão: Em madeira de lei de primeira qualidade • Telhado: Estrutura com terças e cumeeiras em madeira de lei • Telhas: Tipo colonial, instaladas em uma água • Piso: Madeira de lei com acabamento macho-fêmea 2. Trem Interativo: 01 veículo elétrico temático "Trenzinho do Papai Noel", composto por 1 locomotiva (2,50m x 1,20m) e 2 vagões (2,00m x 1,50m cada), com capacidade total de até 900 kg. Equipado com bancos para transporte de pessoas, 4 rodas por unidade (locomotiva e vagões), 6 baterias de 275Ah e todos os acessórios necessários. Operação diária das 19h às 22h, com percurso interno dentro da praça. 3. Mobiliário e Estrutura Complementar: 02 bancos de jardim	UN	1	R\$	R\$

	tridimensionais, em madeira ripada (2,00m x 0,80m x 0,80m), acabamento em verniz fosco, fixados ao solo com barras de ferro e cabos de aço. 20 separadores de público, distribuídos ao redor do brinquedo para organização de filas e controle do público. 4. Equipe Técnica e Operacional: • 01 Motorista treinado, para operação do brinquedo, 3 horas por dia • 02 Promotores, com experiência em público infantil, 3 horas por dia • 01 Coordenador, para gestão da operação e suporte ao público infantil, 3 horas por dia • 02 Seguranças, capacitados para eventos infantis, com plantão mínimo de 12 horas por profissional 5. Iluminação: • Refletores LED RGB para iluminação geral • Lâmpadas LED coloridas para iluminação cenográfica 6. Energia e Monitoramento: • 01 Quadro de proteção com cabeamento PP 4x10mm², proteção 1kV • Sistema completo de monitoramento 24h via 4G/WIFI, com cabeamento de entrada 4x16mm², câmera Full HD 1080p com controle remoto, módulo de força trifásico 220V/63A, acionamento remoto via RF/WIFI/4G. Aplicativo de controle e monitoramento remoto será disponibilizado à administração do evento. 7. Serviços Inclusos:				
--	---	--	--	--	--

	Montagem, funcionamento e desmontagem de toda a estrutura, brinquedos e equipamentos elétricos.				
10	Manutenção da Estação Ferroviária	SV	1	R\$	R\$
TOTAL					R\$

Praça Asdrúbal Soares – Jucutuquara					
Kit Natalino					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
01	O kit deverá ser composto por itens decorativos de temática natalina, confeccionados em fibra de vidro, com acabamento em esmalte brilhante ou verniz automotivo. Os elementos devem incluir figuras representativas, como Papai Noel, bonecos de chumbo, presentes, cogumelos decorativos e bancos temáticos, todos fixados ao solo de forma segura e estável. As dimensões mínimas e aproximadas dos itens devem seguir as seguintes especificações: - Figura do Papai Noel: Escultura com altura mínima de 2,35 metros e largura de aproximadamente 1,50 metros. - Bonecos de Chumbo: figuras com altura mínima de 2,20 metros cada. - Bancos Decorativos: bancos de jardim tridimensionais, cada um medindo aproximadamente 2,00 metros de comprimento, 0,80 metros de largura e 0,80 metros de altura, com acabamento em verniz fosco. - Banco Papai Noel: Banco estilizado com figura tridimensional do Papai Noel, medindo aproximadamente 1,65 metros de altura, 1,75 metros de largura e 0,76 metros de profundidade. - Saco de Presentes: Peça decorativa com altura mínima de 1,50 metros, 0,90 metros de comprimento e 0,90 metros de largura. - Presentes Decorativos: Conjunto de peças tridimensionais em diferentes tamanhos, incluindo pequenas (0,50 metros de altura), médias (1,20 metros de altura) e grandes (1,50 metros de altura), todas com comprimento e largura proporcionais. - Cogumelos Decorativos: peças	UN	01	R\$	R\$

	tridimensionais em diferentes tamanhos, com alturas variando entre 0,25 metros e 0,50 metros, com dimensões proporcionais. -Arvore de Natal em Fibra, pintura automotiva, altura 2,90m altura x 1,65m de diâmetro - Pirulitos de bolas, pintura automotiva, 2,4m de altura x 0,9m diâmetro				
02	Manutenção do Kit Natalino de Decoração	SV	01	R\$	R\$
TOTAL					R\$

Praça Dos Namorados – Praia do Canto					
Kit Natalino					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
01	O kit deverá ser composto por itens decorativos de temática natalina, confeccionados em fibra de vidro, com acabamento em esmalte brilhante ou verniz automotivo. Os elementos devem incluir figuras representativas, como Papai Noel, bonecos de chumbo, presentes, cogumelos decorativos e bancos temáticos, todos fixados ao solo de forma segura e estável. As dimensões mínimas e aproximadas dos itens devem seguir as seguintes especificações: - Figura do Papai Noel: Escultura com altura mínima de 2,35 metros e largura de aproximadamente 1,50 metros. - Bonecos de Chumbo: figuras com altura mínima de 2,20 metros cada. - Bancos Decorativos: bancos de jardim tridimensionais, cada um medindo aproximadamente 2,00 metros de comprimento, 0,80 metros de largura e 0,80 metros de altura, com acabamento em verniz fosco. - Banco Papai Noel: Banco estilizado com figura tridimensional do Papai Noel, medindo aproximadamente 1,65 metros de altura, 1,75 metros de largura e 0,76 metros de profundidade. - Saco de Presentes: Peça decorativa com altura mínima de 1,50 metros, 0,90	UN	01	R\$	R\$

	metros de comprimento e 0,90 metros de largura. - Presentes Decorativos: Conjunto de peças tridimensionais em diferentes tamanhos, incluindo pequenas (0,50 metros de altura), médias (1,20 metros de altura) e grandes (1,50 metros de altura), todas com comprimento e largura proporcionais. - Cogumelos Decorativos: peças tridimensionais em diferentes tamanhos, com alturas variando entre 0,25 metros e 0,50 metros, com dimensões proporcionais. -Arvore de Natal em Fibra, pintura automotiva, altura 2,90m altura x 1,65m de diâmetro - Pirulitos de bolas, pintura automotiva, 2,4m de altura x 0,9m diâmetro				
02	Manutenção do Kit Natalino de Decoração	SV	01	R\$	R\$

TOTAL R\$

**VISITA DO PAPAI NOEL NAS PRAÇAS – 22 praças
(DATA A SER DEFINIDA) – 3 Horas de evento**

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
01	Trono do Papai Noel	UN	1	R\$	R\$
02	Papai Noel	UN	1	R\$	R\$
03	Backdrop	UN	1	R\$	R\$
04	Foto Lembrança (200 fotos por praça), duas ajudantes, tapete vermelho, separador de público, fotógrafo, tenda 3X3, mesa e impressora	UN	200	R\$	R\$
05	Barraca/Carrinho de Picolé, sabores diversos, com mínimo de 04 (quatro) sabores diferentes – 700 (setecentas) Unidades, com aproximadamente 50g cada, embalagem contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Acondicionados em caixas térmicas ou carrinho de picolé térmico de modo que garanta a qualidade durante a sua distribuição no evento. Diária de 05 (cinco) horas. Com equipe para cada barraca/carrinho, insumos e	UN	54	R\$	R\$

	equipamentos necessários para preparo, distribuição, montagem e desmontagem. O serviço deverá observar as exigências sanitárias e de segurança, bem como manuseio dos produtos considerando o transporte, limpeza e distribuição.				
06	Barraca de Algodão Doce, para preparo e distribuição de algodão doce em palitos, com aproximadamente 30g, para atender até 700 (setecentas) unidades. Diária de 05 (cinco) horas. Com equipe para cada barraca, insumos e equipamentos necessários para preparo, distribuição, montagem e desmontagem. O serviço deverá observar as exigências sanitárias e de segurança, bem como manuseio dos produtos considerando o transporte, limpeza e preparação.	UN	54	R\$	R\$
07	Barraca de Pipoca, para preparo e distribuição de pipoca em saco de papel, com aproximadamente 30g, para atender até 700 (setecentas) unidades. Diária de 05 (cinco) horas. Com equipe para cada barraca, insumos e equipamentos necessários para preparo, distribuição, montagem e desmontagem. O serviço deverá observar as exigências sanitárias e de segurança, bem como manuseio dos produtos considerando o transporte, limpeza e preparação.	UN	54	R\$	R\$
08	Cama Elástica, com medida mínima de 4m de diâmetro e 90cm de altura base de sustentação, confeccionada em material de alta resistência, com redes de proteção e estruturas confeccionadas em metal galvanizado com resistência mínima de 500kg para impacto, estrutura em metal galvanizado, rede de saldo em poliéster com resistência mínima de 300kg, molas e espumas de proteção. Diária de 05 (cinco) horas. Com monitor para cada brinquedo, insumos e equipamentos necessários para montagem e desmontagem.	UN	34	R\$	R\$
TOTAL					R\$
	Locais das apresentações: 1. Parque Moscoso 2. Orla de São Pedro 3. Manolo Cabral 4. Praça Regina Frigeri Furno				

5.	Praça do Papa				
6.	Praça de Itararé				
7.	Praça Therezinha Grecchi				
8.	Praça Nilze Mendes				
9.	Bairro de Tabuazeiro				
10.	Romão				
11.	Praça de Caratoíra				
12.	Praça Estela Coimbra				
13.	Redenção				
14.	Praça São José Operário				
15.	Bento Ferreira				
16.	Praça do Hi-Fi				
17.	Bonfim				
18.	Ilha de Santa Maria				
19.	Santos Dumont				
20.	Bairro da Penha				
21.	Praça Asdrúbal Soares				
22.	Praça Costa Pereira				

ANEXO VII

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2025

DADOS COMPLEMENTARES PARA EMISSÃO DO CONTRATO

DADOS DO ASSINANTE (PROCURADOR/REPRESENTANTE LEGAL):

NOME:

RG: ÓRGÃO EXPEDIDOR: CPF:

NACIONALIDADE: ESTADO CIVIL:

CARGO:

PROFISSÃO:

ENDEREÇO COMPLETO:

DADOS PESSOA JURÍDICA – LICITANTE:

NOME EMPRESARIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO COMPLETO:

TELEFONE:

E-MAIL:

DADOS BANCÁRIOS PESSOA JURÍDICA – LICITANTE:

NOME DO BANCO:

Nº DO BANCO: N º AGÊNCIA: Nº CONTA:

TELEFONE:

Vitória (ES), ____ de ____ de 2025.

Identificação do emitente e assinatura